

Skogsbruksplan


Planens namn	Lådingsfall 1:8
Planen avser tiden	fr o m 2025-06-23 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2025-06
Planen upprättad av	Henrik Rosberg
Planläggningsmetod	Skogsbruksplan En certifieringsanpassad "grön" skogsbruksplan som bygger på skogliga grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält. Alla avdelningar är målklassade utifrån en naturvärdesbedömning.
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 57° 37' 9.24" N Long: 15° 54' 10.15" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	46,7	85
Myr/kärr/mosse	0,2	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	7,8	14
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,4	1
Summa landareal	55,1	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	8436		
Tall	5828	69	23,8
Gran	1696	20	12,8
Löv	639	8	7,7
Ek	273	3	2,4

Medeltal

m³sk per hektar
181



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
6,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-06-23 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
197

Avverkningsförslag

Förnygringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel
Totalt under perioden

m³sk
3905
792
78
4775

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
235
m³sk per ha
5,0




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ek %
Kalmark								
- 9 år	3,9	8	10	3	17	38	45	
10 - 19	0,8	2	20	25		80	20	
20 - 29	8,1	17	327	40	17	67	16	
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59	3,0	6	711	237	99	1		
60 - 69	5,2	11	1310	252	82	4	14	
70 - 79	4,1	9	745	182	28	4	41	26
80 - 89								
90 - 99	2,9	6	696	240	90	10		
100 - 109								
110 - 119								
120 +	15,5	33	4425	285	71	29		
Lågproduktkog(E)	3,2	7	192	60	10	5	45	40
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	46,7	100	8436	181	69	20	8	3

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ek %
Kalmark K1								
K2								
Röjningsskog R1	1,9	4	4	2	20	65	15	
R2	8,8	19	206	23	14	61	26	
Gallringsskog G1	5,8	12	1040	179	88	12	1	
G2	7,8	17	1689	217	54	5	29	12
Föryngrings-avverkningsskog S1	0,8	2	184	230	100			
S2	18,1	39	5076	280	73	27		
S3	0,3	1	45	150	100			
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3	3,2	7	192	60	10	5	45	40
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	46,7	100	8436	181	69	20	8	3

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	39,9	85,4	7638	90,6	1777	90,5	17
K - produktion	2,6	5,6	449	5,3	103	5,2	1
K - naturvård	0,7	1,5	112	1,3	26	1,3	1
NS	3,2	6,9	192	2,3	50	2,5	1
NO	0,3	0,6	45	0,5	9	0,5	1
Summa	46,7	100,0	8436	100,0	1965	100,0	20


3,5 ha (7,5 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,2	<1
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Sociala värden	3,3	7



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 46,7 ha är 77,5 % (36,2 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 22,5 %, 10,5 ha Frisk, 77,5 %, 36,2 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 18,0 %, 6,5 ha
Ej lövdominerat, 82,0 %, 29,7 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 12,4 %, 4,5 ha
Ej lövdominerat, 87,6 %, 31,7 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	6,5 ha	18,0 %
Summa	6,5 ha	18,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	4,5 ha	12,4 %
Summa	4,5 ha	12,4 %

4,5 ha (12,4 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
18	2,0 ha	PG	5	22600	5,5 %
24	3,3 ha	K	75	11404	9,1 % Ingår i certifiering
26	1,2 ha	PG	60	11800	3,3 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
24	3,3 ha	K	75	11404	9,1 % Ingår i certifiering
26	1,2 ha	PG	60	11800	3,3 % Ingår i certifiering



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 46,7 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 7,5 %, 3,5 ha ■ Anpassad skötsel, 7,1 %, 3,3 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 85,4 %, 39,9 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Lådingsfall 1:8	15	0,3	0,6	NO	120	X0000	150	45	1/2
	20	3,2	6,9	NS	65	11404	60	192	2/2
Summa	3,5	7,5					68	237	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Lådingsfall 1:8	24	3,3	9,2	K	75	11404	170	561	Sociala värden 1/2
	26	1,2	3,2	PG	60	11800	170	204	2/2
Summa	4,5	12,4					170	765	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Lådingsfall 1:8	24	3,3	7,1	K	75	11404	170	561	Sociala värden 1/1
Summa	3,3	7,1					170	561	



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	5,1	96	17	113								
30 - 39												
40 - 49												
50 - 59	3,0	243		243								
60 - 69	4,5	191	55	246								
70 - 79	3,3	19	171	190								
80 - 89												
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119												
120 +					13,7	3905		3905				
Lågprodskog(E)									3,2	12	66	78
ÖF/Skikt												
Grundförslag	15,9	549	243	792	13,7	3905		3905	3,2	12	66	78
Högre alt.				763				5301				78
Lägre alt.				793				3905				78
Total avverkning		- högre alt.	- lägre alt.		m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.					
	4 775	6 142	4 776		120	89	120					

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				0,5		
- 9 år	70	48	118	13,2		
10 - 19	34	8	42	3,9	128	33
20 - 29	340	73	413	0,8	62	78
30 - 39				8,1	627	77
40 - 49						
50 - 59	205		205			
60 - 69	295	43	338	3,0	673	224
70 - 79	60	116	176	5,2	1402	270
80 - 89				4,1	731	178
90 - 99	151		151			
100 - 109				2,9	847	292
110 - 119						
120 +	472		472	1,8	661	367
Lågprodskog(E)	8	43	51	3,2	164	51
ÖF/Skikt					331	
Summa	1635	331	1966	46,7	5626	120

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			13,2			13,2
Plantering, Följd			9,3			9,3
Hjälplantering		2,0				2,0
Återväxtkontroll, Följd			13,2			13,2
Röjning			7,7	7,7		15,4
Röjning, Följd				9,3		9,3
Summa ha		2,0	43,4	17,0		62,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Sista Gallring	1	6	3,3	60	T28	280	185		
Gallring	1	7	0,9	50	T26	230	41		
Gallring	1	12	2,1	50	T26	240	101		
Gallring	1	26	1,2	60	B22	170	61		
Hjälplantering	1	18	2,0	5	B22	3	0		
Föryng avv	2	2	9,3	120	T25	310	3063		
Föryng avv, fröträd	2	17	3,9	120	T22	230	784		
Sista Gallring (A)	2	13	0,7	60	T27	260	(31)		
Gallring	2	24	3,3	75	B20	170	190		
Röjning	2	1	3,0	20	G27	30	0		
Röjning	2	4	0,8	15	G28	25	0		
Röjning	2	14	1,9	5	G28	2	0		
Röjning	2	18	2,0	5	B22	3	0		
Plantering (F)	2	2	9,3	120	T25	310	0		
Återväxtkontroll (F)	2	2	9,3	120	T25	310	0		
Återväxtkontroll (F)	2	17	3,9	120	T22	230	0		
Markberedning (F)	2	2	9,3	120	T25	310	0		
Markberedning (F)	2	17	3,9	120	T22	230	0		
Naturvårdshuggning	2	20	3,2	65	B18	60	78		
Föryng avv (A)	3	5	1,5	120	T25	350	(555)		
Föryng avv, fröträd (A)	3	10	2,9	90	T22	240	(616)		
Föryng avv, fröträd	3	16	0,5	120	T22	150	58		
Föryng avv (A)	3	26	1,2	60	B22	170	(225)		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	1	3,0	20	G27	30	46		
Gallring	3	3	2,1	22	G28	70	67		
Sista Gallring	3	7	0,9	50	T26	230	30		
Sista Gallring	3	12	2,1	50	T26	240	72		
Röjning (F)	3	2	9,3	120	T25	310	0		
Röjning	3	4	0,8	15	G28	25	0		
Röjning	3	9	3,0	20	G26	30	0		Røj i början på perioden
Röjning	3	14	1,9	5	G28	2	0		
Röjning	3	18	2,0	5	B22	3	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
1	3,1 (-0,1)	1 2	20	R2	G27	30	90	PG ²	07300		6		Något ojämnt Kulturlämning Tegelbrukslämningar Frisk (2) Avdrag: myr	Röjning Gallring	2 3	20 30	46	4,1	
2	9,3	1	120	S2	T25	310	2883	PG ²	73000	36	24	28	Östra kanten yngre Bitvis luckigt Kulturlämning Tegelbrukslämningar Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	2 2 2 2 3	98 20	3063	2,8	
3	2,1	1	22	G1	G28	70	147	PG ²	27100	10	10	15	Barkgnag av vilt bitvis Frisk (2)	Gallring	3	30	67	7,0	
4	0,8	1	15	R2	G28	25	20	PG ²	08200		5		Frisk (2)	Röjning Röjning	2 3	20 10		5,3	
5	1,5	1	120	S2	T25	350	525	PG ²	82000	37	24	32	Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	98	555	5,5	
6	3,3	1	60	G2	T28	280	924	PG ²	91000	24	22	30	Frisk (2)	Sista Gallring	1	20	185	7,2	
7	0,9	1	50	G1	T26	230	207	PG ²	91000	18	18	28	Frisk (2)	Gallring Sista Gallring	1 3	20 15	41 30	6,7	
8	0,8	1	75	S1	T24	230	184	PG ²	X0000	28	21	24	Torr (1)	Ingen åtgärd				5,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
9	3,0	1	20	R2	G26	30	90	PG ²	35200		6		Olikåldrigt Ojämnt Flerskiktat Frisk (2)	Röjning	3	10		4,7	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Röj i början på perioden																			
10	2,9	1	90	S2	T22	240	696	PG ²	91000	35	21	25	Olikåldrigt Kulturlämning Bebyggelselämning Torr (1)	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	3	80	616	5,2	
11	0,7	4											Inägomark Kulturlämning Bebyggelselämning						
12	2,1	1	50	G1	T26	240	504	PG ²	X0000	18	18	28	Kulturlämning Bebyggelselämning Torr (1)	Gallring Sista Gallring	1 3	20 15	101 72	6,9	
13	0,7	1	60	G1	T27	260	182	PG ²	X0000	25	21	27	Frisk (2)	Ingen åtgärd Sista Gallring (A)	2	15	31	7,7	
14	1,9	1	5	R1	G28	2	4	PG ²	26200		1		Frisk (2)	Röjning Röjning	2 3	20 20		3,0	
15	0,3	1	120	S3	T20	150	45	NO,b	X0000	33	19	18	Torr (1)	Ingen åtgärd				3,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och inslag av öppna berghällar. Enstaka mycket gamla tallar, det har troligen funnits träd på platsen under lång tid (kontinuitet). Visst inslag av död ved i olika nedbrytnings stadier i området. Mål Bevara en gammal tallskog på bergbundet område, som med tiden kommer få större inslag av död ved. Åtgärd Ingen åtgärd.																			

pcSKOG

Utskriven: 2025-06-27

Län: Kalmar län Kommun: Vimmerby Församling: Vimmerby
Lådingsfall 1:8 Id: 88409301

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
16	0,5	1	120	S2	T22	150	75	PG ²	X0000	36	21	16	Timmerställning Torr (1)	Föryng avv, fröträäd	3	70	58	2,2	
17	4,0 (-0,1)	1 2	120	S2	T22	230	897	PG ²	64000	35	22	22	Mindre delar yngre Ö del Olikåldrigt Varier bonitet Torr (1) Avdrag: myr	Föryng avv, fröträäd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2	80	784	2,8	
18	2,0	1	5	R2	B22	3	6	PG ²	22600		1		Ojämnt Luckigt Varier bonitet Frisk (2)	Hjälplantering Röjning Röjning	1 2 3			3,0	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																			
19	1,9	4											Inägomark						
20	3,6 (-0,4)	1 4	65	E3	B18	60	192	NS,s	11404	18	16	10	Olikåldrigt Hagmarksskog Flerskiktat Varier bonitet Frisk (2) Avdrag: inägomark	Naturvårdshuggning	2	35	78	1,6	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövskog av hagmarks karaktär som troligen betas och brukats förr. Delar betas idag. Området domineras framför allt av björk, ek, asp, tall, gran och klibbal. Stor spridning i ålder, men området består mestadels av äldre träd. Området är mycket flerskiktat bitvis. Området har kant zon mot ett myrområde som ligger i anslutning mot sjön Lådingen. Mål Skapa en flerskiktad lövskog av hagmarks karaktär med ökande andel ek. Lämna de fuktigaste delarna orörda. Åtgärd Naturvårdshuggning för att gynna ädellövet och gynna framtida arvtagare till de äldre lövträden. Återuppta gärna betesdrift i området.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
21	0,4	5											Övrig landareal Tomt						
22	0,6	4											Inägomark Kulturlämning Kvarn						
23	1,3	4											Inägomark						
24	3,3	1	75	G2	B20	170	561	K,s 20 %	11404	24	21	20	Hagmarksskog Anpassat brukande Framtida lövdominans Frisk (2)	Gallring	2	30	190	3,9	i,iv ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 20 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning: Sociala värden Naturvård: Beskrivning Lövskog av hagmarks karaktär som troligen betas förr. Området domineras framför allt av björk, ek, asp, tall, gran och klibbal. Stor spridning i ålder, men området består mestadels av äldre träd. Området är mycket flerskiktat bitvis. I västra delen går ett surdråg igenom med en bäck som rinner igenom. Området har stora sociala värden eftersom det ligger i anslutning till husen i Lådingsfall. Mål Skapa en flerskiktad lövskog av hagmarks karaktär med ökande andel ek. Lämna de fuktigaste delarna orörda. Åtgärd Gallring/ Naturvårdshuggning för att gynna ädellövet och gynna framtida arvtagare till de äldre lövträden. Återuppta gärna betesdrift i området. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i anpassat brukande. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
25	2,4	4											Inägomark Åker						
26	1,2	1	60	G2	B22	170	204	PG ²	11800	17	22	20	Olikåldrigt Framtida lövdominans Fd hagmarksskog Frisk (2)	Gallring Föryng avv (A)	1 3	30 95	61 225	4,0	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
27	0,5	4											Inägomark						

Avd 15

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 120 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 150 m³sk/ha och 45 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och inslag av öppna berghällar. Enstaka mycket gamla tallar, det har troligen funnits träd på platsen under lång tid (kontinuitet). Visst inslag av död ved i olika nedbrytnings stadier i området.

Mål

Bevara en gammal tallskog på bergbundet område, som med tiden kommer få större inslag av död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 20

NS

Skogliga data

Areal: 3,6 0,4 ha

Ålder: 65 år

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: E3

Virkesförrådet uppgår till 60 m³sk/ha och 192 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 5% gran 45% löv 40% ek

Beskrivning

Lövskog av hagmarks karaktär som troligen betas och brukats förr. Delar betas idag. Området domineras framför allt av björk, ek, asp, tall, gran och klibbal. Stor spridning i ålder, men området består mestadels av äldre träd. Området är mycket flerskiktat bitvis. Området har kant zon mot ett myrområde som ligger i anslutning mot sjön Lådingen.

Mål

Skapa en flerskiktad lövskog av hagmarks karaktär med ökande andel ek. Lämna de fuktigaste delarna orörda.

Åtgärd

Naturvårdshuggning för att gynna ädellövet och gynna framtida arvtagare till de äldre lövträden. Återuppta gärna betesdrift i området.



Kombinerade mål, både produktion och miljö med nyskapande av värden som syfte. 20% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 3,3 ha

Ålder: 75 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: G2

Virkesförrådet uppgår till 170 m³sk/ha och 561 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 5% gran 55% löv 35% ek

Beskrivning

Lövskog av hagmarks karaktär som troligen betas förr. Området domineras framför allt av björk, ek, asp, tall, gran och klibbal. Stor spridning i ålder, men området består mestadels av äldre träd. Området är mycket flerskiktat bitvis. I västra delen går ett surdråg igenom med en bäck som rinner igenom. Området har stora sociala värden eftersom det ligger i anslutning till husen i Lådingsfall.

Mål

Skapa en flerskiktad lövskog av hagmarks karaktär med ökande andel ek. Lämna de fuktigaste delarna orörda.

Åtgärd

Gallring/ Naturvårdshuggning för att gynna ädellövet och gynna framtida arvtagare till de äldre lövträden. Återuppta gärna betesdrift i området.



Kommentarer till Lådingsfall 1:8

Fastigheten i landskapet

Fastigheten Lådingsfall 1:8 är belägen ca 5 kilometer Söder om Vimmerby samhälle fågelvägen. Fastigheten ligger i Kalmar län, Vimmerby kommun och Vimmerby församling. Fastigheten består av ca. 46,7 ha produktiv skogsmark, ca. 7,8 ha inägomark och totalt ca. 55,1 ha landareal. Fastigheten är fördelad på 2 skiften. Höjden över havet på fastigheten ligger ungefär på 125 meter. Skogsbruksplanen är anpassad för att klara kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC.

Inriktning under plan perioden

Virkesmålen för markägaren är att under planperioden behålla tillväxten och jämna ut åldersfördelningen på fastigheten. I skogsbruksplanen ges generella råd för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt, en ekologiskt rik skogsmiljö och handlingsfrihet för markägaren, nu och i framtiden.

Avverkningar och skogsvård

Föreslagen avverkning är högre än tillväxten som sker under planperioden. Detta innebär att virkesförrådet per hektar kommer att sjunka från den nuvarande nivån om ca 181 skogskubikmeter per hektar till ca 120 skogskubikmeter per hektar om 10 år.

Röjning är en mycket viktig åtgärd där grunden läggs för det kommande beståndet. Kvalitet, tillväxt och trädslagsblandning bestäms. Röj därför i tid innan valmöjligheten av stammar minskar p.g.a. t.ex. trängda och sneda trädskronor. För att på bästa sätt ta vara på markens produktionsförmåga och för att nå största ekonomiska utfall är det viktigt att röjning och gallring utförs i rätt tid.

Löv på fastigheten

Det finns tillräckligt med lövskog på fastigheten för klara kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC. Detta kan man se under sidan - sammanställning lövdominerade bestånd.

Naturvård på fastigheten

Målet bör i första hand vara att skydda områden som redan har höga naturvärden, avdelningar på t.ex. blöta marker med äldre träd. Målet bör även vara att skapa framtida naturvärden genom att lämna sammanhängande områden med skyddande eller särbehandlad skog. Vid Naturvärdesbedömningar har Skogsbiologernas modell använts under fältarbetet. Andelen naturvårdsklassade avdelningar NS, NO, K överskrider 10 %.

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera registrerade kulturlämningar på fastigheten. Kulturlämningarna är markerad i kartan samt i avdelningsbeskrivningen under respektive avdelning. Kulturlämningarna är registrerade hos Riksantikvarieämbetet. Det finns odlingsrösen i flera avdelningar på fastigheten. Ytterligare information om kulturlämningarna se www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

Vattenskyddsområde

Fastigheten berörs inte av något vattenskyddsområde vid inventeringstillfället.

Skogsbruksplanen har upprättats av planläggare Henrik Rosberg

