Skogsbruksplan

Planens namn	Kuivakangas 9:3 **Skifte 3**
Planen avser tiden	fr o m 2025-08-21 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 66° 37' 41.28" N Long: 23° 32' 21.78" E

Sammanställning över fastigheten: Skifte 3

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	246,7	98
Myr/kärr/mosse	5,2	2
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,2	<1
Annat	0,4	<1
Summa landareal	253,5	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

Totalt

m³sk
10785

Medeltal

m³sk per hektar
44

Naturvårdsvolym

m³sk
220

	m³sk	%	ha
Tall	6134	57	138,1
Gran	1630	15	39,1
Löv	3021	28	69,5



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-08-21 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
635

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	1453
Totalt under perioden	**1453**

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
606
m³sk per ha
2,5

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark							
- 9 år	55,2	22	558	10	32	60	8
10 - 19	78,7	32	1046	13	50	21	29
20 - 29	5,7	2	211	37	50	40	10
30 - 39	35,0	14	1954	56	91	3	5
40 - 49	31,9	13	2979	93	47	44	9
50 - 59	2,2	1	248	113	69	26	5
60 - 69							
70 - 79	1,4	1	99	71	90	10	
80 - 89							
90 - 99	2,9	1	232	80	70	10	20
100 - 109	2,6	1	231	89	10	70	20
110 - 119							
120 +	31,1	13	2836	91	59	13	28
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[9,3]		391	42		100	
Summa/Medel	246,7	100	10785	44	57	28	15

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 54 % (133,9 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 22 % (55,2 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1000 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark	K1							
	K2	9,3	4	65	7		100	
Röjningsskog	R1	110,7	45	1305	12	52	27	21
	R2	34,1	14	1118	33	69	20	12
Gallringsskog	G1	56,0	23	4607	82	61	31	8
	G2							
Föryngrings-	S1	7,1	3	817	115	40	22	38
avverknings-	S2							
skog	S3	29,5	12	2482	84	62	15	23
Lågproducer-	E1							
ande skog	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt		[9,3]		391	42		100	
Summa/Medel		246,7	100	10785	44	57	28	15

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal ha	Areal %	Virkesförråd m³sk	Virkesförråd %	Tillväxt m³sk	Tillväxt %	Antal avd
PG	228,4	92,6	9033	83,8	6016	94,8	33
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	18,3	7,4	1752	16,2	330	5,2	5
Summa	246,7	100,0	10785	100,0	6346	100,0	38

Impediment

	ha	%
Myr	5,2	2
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Kolbalans

Produktiv skogsmark

	ha
Areal på vilken kolförrådet beräknas	**246,7**

Kolbindning

	ton/ha/år
Inbunden mängd kol för perioden 2025-08-21 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	**2,26**

Totalt kolförråd	**ton**
Kol	**14 481**
Koldioxid CO2e	**53 062**

Kolförråd, ton/ha	**2025**	**2035**
Barr/löv	0,4	1,0
Grenar	2,7	6,9
Stamved	10,4	19,4
Stubbar och rötter	6,7	12,6
Förna och markbundet kol	38,5	41,4
	58,7	81,3

Scenarion, ton kol/ha	**Enlig plan**	**Lägre alternativ**	**Högre alternativ**
Föryngringsavverkning	0,0	0,0	0,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-2,9	-2,9	-2,9
Röjning	-3,3	-3,3	-3,3
	-6,2	-6,2	-6,2

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	21,2	584	31	615				
40 - 49	17,5	413	425	838				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	38,7	997	456	1453				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 453

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	401	685	1086			
10 - 19	1395	322	1717	55,2	1644	30
20 - 29	120	80	200	78,7	2763	35
30 - 39	1151	34	1185	5,7	412	72
40 - 49	787	494	1281	35,0	2524	72
50 - 59	67	25	92	31,9	3423	107
60 - 69				2,2	341	155
70 - 79	29	3	32			
80 - 89				1,4	131	94
90 - 99	57	6	63			
100 - 109	15	35	50	2,9	296	102
110 - 119				2,6	281	108
120 +	468	61	529	31,1	3365	108
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt		109	109		500	
Summa	4490	1854	6344	246,7	15680	64

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	**Angelägenhetsgrad**					**Summa ha**
	Förfallna ha	**Snarast ha**	**2 - 5 år ha**	**5 - 10 år ha**	**10 - 20 år ha**	
Lövröjning	46,6			9,9		56,5
Röjning	7,5		62,4			69,9
Summa ha	54,1		62,4	9,9		126,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	FF	3 - 542	8,7	37	T18	78	102		
Underv röj f gallring	FF	3 - 548	7,6	42	G18	130	148		
Lövröjning	FF	3 - 539	40,2	8	T18	11	0		
Röjning	FF	3 - 543	1,8	32	T16	47	0		
Röjning	FF	3 - 551	5,7	22	T18	37	0		
Lövröjning	FF	3 - 557	6,4	17	T18	19	0		
Röjning	2	3 - 561	31,1	12	T18	13	0		
Röjning	2	3 - 562	23,8	12	T18	13	0		
Röjning	2	3 - 568	5,8	12	T18	13	0		
Röjning	2	3 - 569	1,7	17	G12	22	0		
Gallring	3	3 - 542	8,7	37	T18	78	263		
Gallring	3	3 - 544	0,5	42	T16	57	13		
Gallring	3	3 - 546	4,7	42	T18	78	160		
Gallring	3	3 - 547	12,5	37	T16	51	251		
Gallring	3	3 - 548	7,6	42	G18	130	354		
Gallring	3	3 - 570	4,7	40	T18	78	163		
Lövröjning	3	3 - 537	9,9	10	T18	10	0		
Gallring	4	3 - 553	4,9	42	T20	100	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
437	0,4	1	9	R1	T18	7	3	PG ²	Tall	100					Ingen åtgärd				2,4	
537	9,9	1	10	R1	T18	10	99	PG ²	Tall	70		1		Lövuppslag	Lövröjning	3	20		2,4	
									Gran	15										
									Löv	15										
538	2,6	1	102	S3	G15	89	231	PG ²	Tall	10	18	14	15		Ingen åtgärd				1,9	
									Gran	20										
									Löv	70										
Priotal		Visar-%: 3,9																		
539	40,2	1	8	R1	T18	11	442	PG ²	Tall	30	1	2		Lövuppslag	Lövröjning	FF	50		1,7	
									Gran	10										
									Löv	60										
540	4,0	1	162	S3	T12	57	228	NO,b	Tall	100	21	13	10	Hällmark	Ingen åtgärd				1,2	i¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																		
Naturvård:		Beskrivning: Talldominerad hällmark. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																		
Priotal		Visar-%: 2,5																		
541	2,1	1	152	S3	G15	70	147	PG ²	Gran	90	20	15	10	Sumpskog	Ingen åtgärd				1,5	
									Löv	10										
Priotal		Visar-%: 2,4																		
542	8,7	1	37	G1	T18	78	679	PG ²	Tall	85	14	11	16	Granunderväxt	Underv röj f gallring	FF	15	102	3,6	
									Gran	10					Gallring	3	35	263		
									Löv	5										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
543	1,8	1	32	R2	T16	47	85	PG ²	Tall	95	9	7		Gruppställt	Röjning	FF	30		3,5	
									Gran	5				Klen dimension						
544	0,5	1	42	G1	T16	57	29	PG ²	Tall	80	14	10	13	Blockigt	Gallring	3	35	13	2,8	
									Gran	10										
									Löv	10										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																		
545	8,7	1	162	S3	T12	66	574	NO,s	Tall	100	18	12	10	Hällmark	Ingen åtgärd				1,4	i¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																		
Naturvård:		Beskrivning: Talldominerad hällmark. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																		
Priotal		Visar-%: 3,9																		
546	4,8	1	42	G1	T18	78	367	PG ²	Tall	50	13	11	14	Röjt, största delen	Gallring	3	35	160	3,5	
	(-0,1)	L							Gran	15										
									Löv	35										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																		
547	12,5	1	37	G1	T16	51	638	PG ²	Tall	90	11	9	11	Blockigt	Gallring	3	30	251	2,9	
									Gran	5										
									Löv	5										
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																		
548	7,6	1	42	G1	G18	130	988	PG ²	Tall	15	12	10	24	Klen dimension	Underv röj f gallring	FF	15	148	4,2	
									Gran	15					Gallring	3	35	354		
									Löv	70										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
549	2,2	1	42	G1	T18	104	229	PG ²	Tall	60	13	11	17	Gallrat, största delen	Ingen åtgärd				4,7	
									Gran	15										
									Löv	25										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																		
550	0,7	1	42	R2	G14	52	36	PG ²	Gran	85	8	8			Ingen åtgärd				3,0	
									Löv	15										
551	5,9	1	22	R2	T18	37	211	PG ²	Tall	50	4	4		Lövuppslag	Röjning	FF	30		3,5	
	(-0,2)	L							Gran	10										
									Löv	40										
552	1,0	1	142	S3	T20	226	226	NO,b	Tall	50	23	17	24	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				3,3	i¹
									Gran	30										
									Löv	20										
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																		
Naturvård:		Beskrivning: Blandbestånd, registrerad nyckelbiotop. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																		
Priotal		Visar-%: 1,8 Gallringsmall (SKS): 1,5																		
553	4,9	1	42	G1	T20	100	490	PG ²	Tall	90	21	13	18	Gallrat	Gallring	4	30		5,1	
									Löv	10										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																		
554	3,8	1	42	G1	G18	88	326	PG ²	Löv	100	12	12	15	Gallrat	Ingen åtgärd				3,8	
	(-0,1)	L																		
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
555	3,9	1	142	S3	T20	176	686	NO,b	Tall	50	23	19	21	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				2,9	i¹
									Gran	30				Varierande trädslagsbland						
									Löv	20										
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																			
Naturvård:	Beskrivning: Blandbestånd, registrerad nyckelbiotop. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																			
Priotal	Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 0,5																			
556	3,4	1	142	S1	T20	150	510	PG ²	Tall	30	22	19	20	Gallrat	Ingen åtgärd				2,5	
									Gran	40										
									Löv	30										
Priotal	Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 0,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
557	6,6	1	17	R2	T18	19	122	PG ²	Tall	10	2	2		Tätt lövuppslag	Lövröjning	FF	40		2,5	
	(-0,2)	L							Gran	20										
									Löv	70										
558	5,9	1	132	S3	T10	42	248	PG ²	Tall	100	20	11	10	Tall på hällmark	Ingen åtgärd				1,1	
Priotal	Visar-%: 3,0																			
559	12,2	1	32	R2	T18	46	552	PG ²	Tall	100	8	7		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,7	
	(-0,2)	L												Diameterspridning						
														Partier med G1						
560	1,3	1	170	S3	T18	109	142	PG ²	Tall	10	20	13	16		Ingen åtgärd				1,7	
									Gran	80										
									Löv	10										
Priotal	Visar-%: 1,8 Gallringsmall (SKS): 0,6																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
561	31,3	1	12	R1	T18	13	404	PG [2]	Tall	60				Sått	Röjning	2	30		2,1	
	(-0,2)	L							Gran	30				Delvis tätt lövuppslag						
									Löv	10				Ojämnt						
562	23,9	1	12	R1	T18	13	309	PG [2]	Tall	60				Sått	Röjning	2	30		2,1	
	(-0,1)	L							Gran	30				Delvis tätt lövuppslag						
									Löv	10				Ojämnt						
563	2,9	1	42	G1	T18	51	148	PG [2]	Tall	100	10	10	11	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,2	
														Diameterspridning						
														Gruppställt						
Priotal	Gallringsmall (SKS): 0,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
564	0,8	1	152	S1	G18	94	75	PG [2]	Tall	10	20	14	15		Ingen åtgärd				1,9	
									Gran	80										
									Löv	10										
Priotal	Visar-%: 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																			
565	1,4	1	70	G1	T12	71	99	PG [2]	Tall	90	14	10	11	Delvis fuktigt/blött	Ingen åtgärd				2,3	
									Löv	10				Olikåldrigt						
Priotal	Gallringsmall (SKS): 0,6																			
566	2,9	1	92	S1	T16	80	232	PG [2]	Tall	70	16	14	14	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,2	
									Gran	20				Gallrat						
									Löv	10				Varierande						
Priotal	Visar-%: 5,3 Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
567	0,7	1	52	G1	G14	54	38	NO,s	Tall	10	16	12	13	Område kring dike/bäck	Ingen åtgärd				2,4	i¹
									Gran	30				Olikåldrigt						
									Löv	60										
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																			
Naturvård:	Beskrivning: Gran och lövdominerat avdelning kring bäck/dike.. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																			
568	5,8	1	12	R2	T18	13	75	PG ²	Tall	20	8	2		Ojämnt	Röjning	2	40		1,8	
									Gran	40				Lövuppslag						
									Löv	40										
569	1,7	1	17	R2	G12	22	37	PG ²	Tall	10	6	3		Delvis fuktigt/blött	Röjning	2	35		2,3	
									Gran	50				Ojämnt						
									Löv	40										
570	4,8	1	40	G1	T18	78	367	PG ²	Tall	90	10	9	16	Diamerspridning	Gallring	3	35	163	3,8	
	(-0,1)	L							Löv	10										
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																			
571	5,3	1	8	R1	T18	9	48	PG ²	Tall	90				Fornminnen	Ingen åtgärd				2,5	
									Löv	10				Boplatsgropar						
572	1,5	1	50	G1	T18	140	210	PG ²	Tall	80	16	14	21	Ren björk närmast vägen					5,1	
									Löv	20										
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																			
573	9,3	1	7	K2	B18	7	65	PG ²	Löv	100					Ingen åtgärd				2,8	
573	[9,3]	1	72	Skärm	B18	42	391	PG ²	Löv	100	20	16	7		Ingen åtgärd				1,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
						ha	avd									%	m³sk		
921	5,2	2											Myr						
924	0,4	5											Vägområde						