

Skogsbruksplan

Planens namn	Sävare 5:7
Planen avser tiden	fr o m 2026-01-14 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	januari 2026
Planen upprättad av	Lars Densborn
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1	Sävare
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 58° 26' 41.66" N Long: 13° 18' 49.82" E




Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	17,2	99
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	1
Annat	0,0	<1

Summa landareal	17,3
Vatten	0,0



Virkesförråd

Totalt

m³sk


2605

	m³sk	%	ha
Tall	1053	41	7,7
Gran	527	20	4,1
Löv	1025	39	5,4

Medeltal

m³sk per hektar

151



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha

7,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-01-14 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år

107

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

98

Gallring

124

Totalt under perioden

222

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk

107

m³sk per ha

6,2

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	1,7	30	38	68				
30 - 39	1,4	50	6	56				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69					0,2	21	31	52
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[1,3]	46		46
Grundförslag	3,1	80	44	124	0,2	67	31	98
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

222

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.


Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	122	16	138	0,2		
10 - 19	73	12	85	4,9	147	30
20 - 29	72	65	137	1,9	128	67
30 - 39	121	14	135	1,7	283	166
40 - 49	39	92	131	1,4	450	321
50 - 59	162	18	180	1,7	426	251
60 - 69	1	2	3	2,1	799	380
70 - 79	2	7	9			
80 - 89	92	138	230	0,4	37	93
90 - 99				2,9	1158	399
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	17		17		16	
Summa	701	364	1065	17,2	3444	200


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark							
- 9 år	4,9	28	8	2	62	14	24
10 - 19	1,9	11	44	23	12	15	73
20 - 29	1,7	10	214	126	47	47	6
30 - 39	1,4	8	371	265	90	10	
40 - 49	1,7	10	295	174	11	70	19
50 - 59	2,1	12	620	295	85	10	5
60 - 69	0,2	1	52	260		60	40
70 - 79	0,4	2	28	70	10	80	10
80 - 89	2,9	17	928	320		60	40
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[1,3]		45	35	100		
Summa/Medel	17,2	100	2605	151	40	39	20

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark K1							
K2	1,3	8	1	1	100		
Röjningsskog R1	2,8	16	5	2	60	14	26
R2	2,7	16	46	17	13	16	71
Gallringsskog G1	6,9	40	1500	217	66	27	7
G2							
Föryngrings- avverknings- skog S1							
S2	0,2	1	52	260		60	40
S3	3,3	19	956	290		61	39
Lågproducer- ande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt	[1,3]		45	35	100		
Summa/Medel	17,2	100	2605	151	40	39	20

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogsvårdsåtgärder


Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd		0,2				0,2
Plantering, Följd		0,2				0,2
Hjälplantering		2,0				2,0
Hjälplantering, Följd		1,6	0,2			1,8
Återväxtkontroll		3,6				3,6
Återväxtkontroll, Följd			0,2			0,2
Röjning		2,4	2,5	1,5		6,4
Summa ha		10,0	2,9	1,5		14,4

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 17,2 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 19,2 %, 3,3 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 80,8 %, 13,9 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Säware 5:7	1/3	0,4	2,3	NS	70	11800	70	28
	2/15	2,9	16,9	NO	80	04600	320	928
Summa		3,3	19,2				290	956

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Säware 5:7	2/4	0,8	4,7	PG	20	30700	115	92
Summa		0,8	4,7				115	92

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	


Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	13,9	80,8	1649	63,3	827	77,6	15
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	0,4	2,3	28	1,1	9	0,8	1
NO	2,9	16,9	928	35,6	230	21,6	1
Summa	17,2	100,0	2605	100,0	1066	100,0	17

3,3 ha (19,2 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 17,2 ha är 100,0 % (17,2 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 77,9 %, 13,4 ha Fuktig, 22,1 %, 3,8 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 19,2 %, 3,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 15,7 %, 2,7 ha
Ej lövdominerat, 65,1 %, 11,2 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 4,7 %, 0,8 ha
Ej lövdominerat, 95,3 %, 16,4 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	3,3 ha	19,2 %
Övriga	2,7 ha	15,7 %
Summa	6,0 ha	34,9 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,8 ha	4,7 %
Summa	0,8 ha	4,7 %

0,8 ha (4,7 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/1	1,0 ha	PG	40	21700	5,8 %
1/3	0,4 ha	NS	70	11800	2,3 %
2/4	0,8 ha	PG	20	30700	4,7 % Ingår i certifiering
2/6	0,7 ha	PG	45	03700	4,1 %
2/10	0,2 ha	PG	60	04600	1,2 %
2/15	2,9 ha	NO	80	04600	16,9 %

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
2/4	0,8 ha	PG	20	30700	4,7 % Ingår i certifiering

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	3,3 ha	19,2 %	2,7 ha	15,7 %	6,0 ha	34,9 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	0,8 ha	4,7 %	0,8 ha	4,7 %
Speciella värden saknas	0,0 ha	0,0 %	11,2 ha	65,1 %	11,2 ha	65,1 %
Produktiv skogsmark	3,3 ha	19,2 %	13,9 ha	80,8 %	17,2 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Lövdominerade bestånd redovisas ej

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
1	1,0	1	40	G1	B22	165	165	PG ²	21700	18	900	23	Fuktig (3)	Ingen åtgärd				7,9	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																			
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke.																			
Anteckningar:																			
2	1,6	1	5	R1	T28	2	3	PG ²	63100				Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,7	iii ¹
														Röjning	1				
														Hjälplantering (F)	1				
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																			
Åtgärder: Återväxtkontroll: Liten del mot vägen sämre föryngring.																			
Anteckningar:																			
3	0,4	1	70	S3	B24	70	28	NS,s	11800				Olikåldrigt Bäckravin Enstaka ek Frisk (2)					2,2	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Natur mål: Skapa en olikåldrig lövträdsdominerad blandskog med många olika trädslag och höga naturvärden i gamla, ihåliga, grova och döda lövträd, samt ett väl utvecklat buskskikt.																			
Naturvård: Orsak till vald målklass: Bäckravin med olikåldrigt löv. Enstaka ek Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden: Röj och gallra fram ett olikåldrigt lövbestånd. Gynna ek och grovt löv som kommande hålträd till gagn för fåglar. Spara ett buskbestånd på delar som skydd för vilt och fåglar.																			
Spec värden: Lövdominans A.																			
Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
4	0,8	1	20	G1	B20	115	92	PG ²	30700				Fuktig (3)	Gallring	2	35	43	7,6	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke.																			
Anteckningar:																			
5	0,9	1	23	G1	T27	135	122	PG ²	61300	13	1200	23	Frisk (2)	Gallring	2	15	24	8,5	
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke.																			
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																			
Anteckningar:																			
6	0,7	1	45	G1	B20	185	130	PG ²	03700	18	900	25	Olikåldrigt Fuktig (3)	Ingen åtgärd				7,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																			
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke.																			
Anteckningar:																			
7	1,3	1	11	R2	G27	15	20	PG ²	27100				Något olikåldrigt Ojämnt Surdrog i beståndet Fuktig (3)	Röjning	2			4,1	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke.																			
Anteckningar:																			
8	2,1	1	57	G1	T28	295	620	PG ²	81100	23	800	33	Frisk (2)	Föryng avv	4	100		8,5	
Prod mål: Produktion främst av tall.																			
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																			
Anteckningar:																			

pcSKOG

Utskriven: 2026-01-15

Län: Västra Götalands län Kommun: Lidköping Församling: Säware
Säware 5:7 Id: 149424000

Sydved

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
9	0,6	1	13	R2	G28	40	24	PG ²	17200				Något ojämnt Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,3	
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke.																			
Anteckningar:																			
10	0,2	1	60	S2	B24	260	52	PG ²	04600	27	600	26	Olikåldrigt Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Hjälplantering (F) Röjning	1 1 1 2 2 3	100	52	1,8	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																			
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke.																			
Anteckningar:																			
11	1,4 (-0,1)	1 L	1	K2	T28	1	1	PG ²	X0000				Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering Röjning	1 1 3			2,7	
Prod mål: Produktion främst av tall.																			
Anteckningar:																			
11	[1,4] (-0,1)	1 L	60	ÖF	T28	35	45	PG ²	X0000				Frisk (2)	Avverkning ÖF	2	80	46	1,3	
Prod mål: Produktion främst av tall.																			
Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÅ	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
12	1,4	1	37	G1	T28	265	371	PG ²	90100	19	1200	34	Frisk (2)	Gallring	1	15	56	9,6	iii ¹
Prod mål: Produktion främst av tall. Åtgärder: Gallring: Låggallring Priotal Gallringsmall (SKS): 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha Anteckningar:																			
13	0,7	1	5	R1	T28	2	1	PG ²	62200				Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering Röjning	1 1 2			2,7	
Prod mål: Produktion främst av barrvirke. Anteckningar:																			
14	0,5	1	5	R1	T28	2	1	PG ²	62200				Nyckelbiotop Frisk (2)	Röjning	2			2,7	i ¹
Naturvård: Klassat som nyckelbiotop. Finns ingen naturvård att ta hänsyn till. Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke. Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag TGLBÅ	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
15	2,9	1	80	S3	B24	320	928	NO,b	04600	29	900	30	Nyckelbiotop Bäckravin Olikåldrigt Död ved Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,9	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Natur mål: Skapa en zon mot vattendraget med allsidigt inslag av träd och buskar. Naturvård: Orsak till vald målklass: Nyckelbiotop Biotoptyp Biotopkaraktär Areal, ha Bäckdal (BÄCKDAL) Äldre skogsbete (GAMBETSK), Rikligt med död ved (DÖDVED), Rikligt med lågor (LÅGOR), Hög och jämn luftfuktighet (HÖGFUKT), Rörligt markvatten (MARKVATT), Vattendrag med slingrande lopp (SLINGRAN) 3,3 Element Frekvens Nyckelord Låga av triviallövnäring (LÖVLÅGA) Tämligen allmän (2) Fuktig mossfäll på död ved (MOSSVED), Grovt träd eller låga, > 40 cm (GROV), Gammal låga eller torrträd (GAMMAL), Hela eller delar av lågan i vatten (VATTLÅGA) Trädslag, andel Alm Rönnskog Fågelbär Lönn Klibbal Ask Sälgrök Gran 1% 1% 1% 1% 1% 20% 10% 20% 50% Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden: Lämna för fri utveckling. Spec värden: Lövdominans A. Anteckningar:																			
16	0,8	1	5	R2	G32	3	2	PG ²	53200				Frisk (2)	Röjning	1			3,4	
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke. Anteckningar:																			



Avd 1 - 3

NS

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 70 år

Ståndortsindex: B24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 70 m³sk/ha och 28 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 10% gran 80% löv

Orsak till vald målklass:

Bäckravin med olikåldrigt löv. Enstaka ek

Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden:

Røj och gallra fram ett olikåldrigt lövbestånd. Gynna ek och grovt löv som kommande hålträd till gagn för fåglar. Spara ett buskbestånd på delar som skydd för vilt och fåglar.

Naturvårdsmål

Skapa en olikåldrig lövträdsdominerad blandskog med många olika trädslag och höga naturvärden i gamla, ihåliga, grova och döda lövträd, samt ett väl utvecklat buskskikt.

Virkesförrådet uppgår till 2 och 1 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Avd 2 - 14

PG

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 5 år

Ståndortsindex: T28

Huggningsklass: R1

Virkesförrådet uppgår till 2 m³sk/ha och 1 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 20% gran 20% löv

Klassat som nyckelbiotop. Finns ingen naturvård att ta hänsyn till.

Avd 2 - 15

NO

Skogliga data

Areal: 2,9 ha

Ålder: 80 år

Ståndortsindex: B24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 320 m³sk/ha och 928 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% gran 60% löv

Orsak till vald målklass:

Nyckelbiotop

Biotoptyp Biotopkaraktär Areal, ha

Bäckdal (BÄCKDAL) Äldre skogsbeta (GAMBETSK), Rikligt med död ved (DÖDVED), Rikligt med lågor (LÅGOR), Hög och jämn luftfuktighet (HÖGFUKT), Rörligt markvatten (MARKVATT), Vattendrag med slingrande lopp (SLINGRAN) 3,3

Element Frekvens Nyckelord

Låga av triviallövträd (LÖVLÅGA) Tämligen allmän (2) Fuktig mossfäll på död ved (MOSSVED), Grovt träd eller låga, > 40 cm (GROV), Gammal låga eller torrträd (GAMMAL), Hela eller delar av lågan i vatten (VATTLÅGA)

Trädslag, andel

Alm	Rönn Gran	Asp	Fågelbär	Lönn	Klibbal	Ask	Sälg	
1%	1%	1%	1%	1%	20%	10%	20%	50%

Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden:
Lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål

Skapa en zon mot vattendraget med allsidigt inslag av träd och buskar.

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	2 - 10	0,2	60	B24	260	52		
Gallring	1	2 - 12	1,4	37	T28	265	56		Låggallring
Röjning	1	1 - 2	1,6	5	T28	2	0		
Röjning	1	2 - 16	0,8	5	G32	3	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 2	1,6	5	T28	2	0		Liten del mot vägen sämre föryngring.
Hjälplantering (F)	1	1 - 2	1,6	5	T28	2	0		
Plantering (F)	1	2 - 10	0,2	60	B24	260	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 11	1,3	1	T28	1	0		
Hjälplantering	1	2 - 11	1,3	1	T28	1	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 13	0,7	5	T28	2	0		
Hjälplantering	1	2 - 13	0,7	5	T28	2	0		
Markberedning (F)	1	2 - 10	0,2	60	B24	260	0		
Avverkning ÖF	2	2 - 11	1,3	60	T28	35	46		
Gallring	2	2 - 4	0,8	20	B20	115	43		
Gallring	2	2 - 5	0,9	23	T27	135	24		
Röjning	2	2 - 7	1,3	11	G27	15	0		
Röjning	2	2 - 13	0,7	5	T28	2	0		
Röjning	2	2 - 14	0,5	5	T28	2	0		
Återväxtkontroll (F)	2	2 - 10	0,2	60	B24	260	0		
Hjälplantering (F)	2	2 - 10	0,2	60	B24	260	0		
Röjning	3	2 - 10	0,2	60	B24	260	0		
Röjning	3	2 - 11	1,3	1	T28	1	0		
Föryng avv	4	2 - 8	2,1	57	T28	295	0		