

Skogsbruksplan


Planens namn Brattön Sanne-Skogen 1:8
Planen avser tiden fr o m 2024 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under -
Planen upprättad av
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 58° 38' 39.99" N Long: 11° 52' 58.92" E



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	123,5	84
Myr/kärr/mosse	16,7	11
Berg/Hällmark	1,8	1
Inäga/åker	5,4	4
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,7	<1
Annat	0,5	<1
Summa landareal	148,6	
Vatten	6,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	15204		
Medeltal			
m³sk per hektar	123		
Tall	3906	26	17,1
Gran	7983	52	71,3
Löv	2748	18	17,3
Björk	567	4	6,4



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	7,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	582

Avverkningsförslag


	m³sk
Föryngringsavverkning	1520
Gallring	583
Totalt under perioden	2103

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	588
	m³sk per ha
	4,8


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Björk %
Kalmark	11,4	9						
- 9 år	19,8	16	20	1	99		1	
10 - 19	12,7	10	46	4	84	1	14	
20 - 29	14,2	11	177	12	84	2	12	2
30 - 39	10,7	9	1582	148	84	11	3	2
40 - 49	6,3	5	1307	207	79	16	5	
50 - 59	8,7	7	1815	209	57	37	6	
60 - 69	19,1	15	5208	273	50	11	29	10
70 - 79	5,0	4	951	190	39	31	30	
80 - 89	4,4	4	1035	235	47	27	26	
90 - 99	5,7	5	1369	240	44	39	17	
100 - 109	2,6	2	517	199	10	80	10	
110 - 119	2,5	2	587	235	31	43	26	
120 +	0,4		82	205	79	19	2	
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[13,4]		508	38		100		
Summa/Medel	123,5	100	15204	123	53	26	18	4

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 36 % (43,9 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 30 % (37,6 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1000 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Björk %
Kalmark	K1	11,4	9						
	K2	19,3	16	19	1	100			
Röjningsskog	R1	11,0	9	11	1	62	1	1	36
	R2	17,7	14	120	7	59	3	38	
Gallringsskog	G1	32,8	27	6824	208	67	22	6	6
	G2	0,1		16	160	34	66		
Föryngrings- avverknings- skog	S1	5,7	5	1397	245	60	31	3	6
	S2	16,0	13	4163	260	50	31	19	
	S3	9,5	8	2146	226	18	9	68	4
Lågproducer- ande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt		[13,4]		508	38		100		
Summa/Medel		123,5	100	15204	123	53	26	18	4

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	103,4	83,7	10715	70,5	4561	78,4	74
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	16,5	13,4	3829	25,2	1079	18,5	11
NO	3,6	2,9	660	4,3	178	3,1	4
Summa	123,5	100,0	15204	100,0	5818	100,0	89

Impediment

	ha	%
Myr	16,7	11
Berg	1,8	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 123,5 ha är 0,0 % (0,0 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.

Fördelning fuktklasser för skogsmark

Ej angiven, 100,0 %, 123,5 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerade bestånd - framtida


	Lövdominerade bestånd - aktuella		Lövdominerade bestånd - framtida	
	Areal	% av areal frisk eller fuktig	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	0,0 ha		0,0 ha	
Övriga	0,0 ha		0,0 ha	
Summa	0,0 ha		0,0 ha	

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Speciella värden saknas	20,1 ha	16,3 %	103,4 ha	83,7 %	123,5 ha	100,0 %
Produktiv skogsmark	20,1 ha	16,3 %	103,4 ha	83,7 %	123,5 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	3,9	9	8	17				
30 - 39	1,1	87		87				
40 - 49					0,5	146	26	172
50 - 59	2,8	180	20	200				
60 - 69	3,4	201	78	279	1,7	559	29	588
70 - 79								
80 - 89					0,4	41	16	57
90 - 99					3,8	633	70	703
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	11,2	477	106	583	6,4	1379	141	1520
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

2 103

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	608	7	615	17,8		
10 - 19	413	56	469	19,8	635	32
20 - 29	119	34	153	12,7	515	41
30 - 39	818	55	873	14,2	313	22
40 - 49	511	26	537	10,7	2368	221
50 - 59	579	33	612	5,8	1647	284
60 - 69	795	544	1339	8,7	2227	256
70 - 79	187	81	268	17,4	5598	322
80 - 89	180	63	243	5,0	1219	244
90 - 99	222	50	272	4,0	1188	297
100 - 109	90	10	100	1,9	589	310
110 - 119	80	28	108	2,6	617	237
120 +	14		14	2,9	791	273
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	216		216		1213	
Summa	4832	987	5819	123,5	18920	153

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		1,0				1,0
Markberedning, Följd		0,2				0,2
Plantering		5,1	4,6			9,7
Plantering, Följd			0,5			0,5
Lövröjning		4,4	14,0			18,4
Lövröjning, Följd				5,1		5,1
Markberedning, hög		1,2				1,2
Återväxtkontroll			49,7			49,7
Återväxtkontroll, Följd			10,6			10,6
Röjning		0,4	10,7	4,8		15,9
Summa ha		12,3	90,1	9,9		112,3

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	FF	23	0,4	39	B22	87	0	2017	
Plantering	FF	79	0,2	0	G32	0	0	2019	
Markberedning (F)	FF	79	0,2	0	G32	0	0	2019	
Föryng avv, fröträd	FF	50	0,4	87	G24	207	57	2023	
Markberedning	FF	22	1,0	97	G24	211	0	2023	
Markberedning, hög	FF	24	0,7	87	G28	331	0	2023	
Lövröjning	1	6	0,5	7	G28	1	0	2024	
Lövröjning	1	17	3,9	7	G28	1	0	2024	
Plantering	1	52	1,4	0	T24	0	0	2024	
Plantering	1	54	1,5	0	G24	0	0	2024	
Plantering	1	55	2,0	0	T20	0	0	2024	
Markberedning, hög	1	96	0,5	57	G30	416	0	2025	
Sista Gallring	2	86	2,8	57	T24	225	200	2026	
Röjning	2	10	8,0	22	G26	1	0	2026	
Lövröjning	2	48	2,5	8	G30	1	0	2026	
Lövröjning	2	49	2,1	8	T24	1	0	2026	
Röjning	2	68	0,8	22	G28	5	0	2026	
Lövröjning	2	70	1,2	10	G32	1	0	2026	
Lövröjning	2	77	1,0	8	T18	1	0	2026	
Lövröjning	2	78	1,1	8	G30	1	0	2026	
Röjning	2	80	1,2	13	B22	2	0	2026	
Röjning	2	81	0,7	12	G28	1	0	2026	
Lövröjning	2	87	1,6	8	G24	1	0	2026	

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Lövröjning	2	88	1,4	8	G30	1	0	2026	
Lövröjning	2	89	2,0	8	G28	1	0	2026	
Lövröjning	2	90	1,1	8	G26	1	0	2026	
Återväxtkontroll (F)	2	52	1,4	0	T24	0	0	2026	
Återväxtkontroll	2	53	0,9	4	T24	1	0	2026	
Återväxtkontroll (F)	2	54	1,5	0	G24	0	0	2026	
Återväxtkontroll (F)	2	55	2,0	0	T20	0	0	2026	
Plantering	2	61	2,1	112	T24	250	0	2026	
Återväxtkontroll	2	69	1,0	4	G28	1	0	2026	
Plantering	2	93	1,1	62	G30	602	0	2026	
Plantering	2	94	1,3	77	G26	238	0	2026	
Plantering (F)	2	96	0,5	57	G30	416	0	2026	
Plantering	2	100	0,1	82	G30	195	0	2026	
Underv röj f gallring	2	16	1,7	22	G24	1	0	2027	
Underv röj f gallring	2	18	1,1	37	G26	212	0	2027	
Underv röj f gallring	2	46	1,7	63	G30	333	0	2027	
Underv röj f gallring	2	47	3,8	92	G24	236	0	2027	
Underv röj f gallring	2	97	2,2	27	G26	15	0	2027	
Återväxtkontroll (F)	2	24	0,7	87	G28	331	0	2027	
Underv röj f gallring	2	35	0,1	27	G28	15	0	2028	
Underv röj f gallring	2	36	0,8	20	G28	1	0	2028	
Återväxtkontroll	2	1	1,1	31	G28	180	0	2028	
Återväxtkontroll	2	2	1,5	89	B22	180	0	2028	

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll	2	4	0,6	87	G24	255	0	2028	
Återväxtkontroll	2	7	4,3	54	G26	186	0	2028	
Återväxtkontroll	2	9	0,2	52	G24	236	0	2028	
Återväxtkontroll	2	12	2,5	37	G24	155	0	2028	
Återväxtkontroll	2	13	0,5	70	G28	229	0	2028	
Återväxtkontroll	2	14	2,0	49	G30	184	0	2028	
Återväxtkontroll	2	15	0,1	73	T22	160	0	2028	
Återväxtkontroll	2	25	2,3	62	G28	84	0	2028	
Återväxtkontroll	2	26	2,6	102	T18	199	0	2028	
Återväxtkontroll	2	29	0,5	62	B24	268	0	2028	
Återväxtkontroll	2	31	1,8	37	B24	180	0	2028	
Återväxtkontroll	2	33	0,3	89	B24	277	0	2028	
Återväxtkontroll	2	34	1,5	0	G28	0	0	2028	
Återväxtkontroll	2	39	0,9	42	G30	347	0	2028	
Återväxtkontroll	2	40	4,7	68	B24	278	0	2028	
Återväxtkontroll	2	41	0,3	62	G32	392	0	2028	
Återväxtkontroll	2	43	0,2	78	T20	204	0	2028	
Återväxtkontroll	2	44	4,2	0	T16	0	0	2028	
Återväxtkontroll	2	56	0,8	32	G28	200	0	2028	
Återväxtkontroll	2	57	0,9	92	G32	290	0	2028	
Återväxtkontroll	2	59	0,4	132	T18	204	0	2028	
Återväxtkontroll (F)	2	61	2,1	112	T24	250	0	2028	
Återväxtkontroll	2	62	1,5	42	G28	185	0	2028	

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll	2	63	0,7	62	G26	225	0	2028	
Återväxtkontroll	2	64	1,4	42	T18	133	0	2028	
Återväxtkontroll	2	65	0,6	73	T22	103	0	2028	
Återväxtkontroll	2	66	1,0	72	T22	209	0	2028	
Återväxtkontroll	2	71	0,9	54	T24	144	0	2028	
Återväxtkontroll	2	72	0,7	37	G30	201	0	2028	
Återväxtkontroll	2	73	0,2	27	G28	242	0	2028	
Återväxtkontroll	2	76	0,6	0	G24	0	0	2028	
Återväxtkontroll	2	82	0,4	29	G32	198	0	2028	
Återväxtkontroll	2	83	0,7	72	B24	114	0	2028	
Återväxtkontroll	2	85	1,5	67	T18	185	0	2028	
Återväxtkontroll	2	91	1,9	32	G28	18	0	2028	
Återväxtkontroll	2	92	0,4	38	G28	172	0	2028	
Återväxtkontroll (F)	2	94	1,3	77	G26	238	0	2028	
Återväxtkontroll (F)	2	96	0,5	57	G30	416	0	2028	
Återväxtkontroll	2	98	0,5	62	G28	307	0	2028	
Återväxtkontroll	2	99	0,6	67	B20	219	0	2028	
Återväxtkontroll (F)	2	100	0,1	82	G30	195	0	2028	
Föryng avv (F)	2	46	1,7	63	G30	333	588	2029	
Föryng avv, fröträd (F)	2	47	3,8	92	G24	236	703	2029	
Föryng avv	2	95	0,5	47	G28	326	172	2029	
Gallring (F)	2	16	1,7	22	G24	1	1	2029	
Gallring (F)	2	18	1,1	37	G26	212	87	2029	

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring (F)	2	97	2,2	27	G26	15	15	2029	
Blädning	2	102	3,4	68	G24	366	279	2029	
Återväxtkontroll (F)	2	22	1,0	97	G24	211	0	2029	
Röjning	3	38	0,7	6	G34	1	0	2030	
Röjning	3	45	1,1	13	G28	4	0	2030	
Röjning	3	60	1,3	10	G28	1	0	2030	
Lövröjning (F)	3	93	1,1	62	G30	602	0	2030	
Lövröjning (F)	3	96	0,5	57	G30	416	0	2030	
Lövröjning (F)	3	100	0,1	82	G30	195	0	2030	
Röjning	3	101	1,3	13	G32	10	0	2030	
Gallring (F)	3	35	0,1	27	G28	15	0	2031	
Gallring (F)	3	36	0,8	20	G28	1	0	2031	
Underv röj f gallring	3	27	4,4	14	G28	4	0	2032	
Underv röj f gallring	3	84	1,5	12	G34	4	0	2032	
Lövröjning (F)	3	61	2,1	112	T24	250	0	2032	
Lövröjning (F)	3	94	1,3	77	G26	238	0	2032	
Röjning	3	21	0,4	118	T14	156	0	2033	
Gallring (F)	3	27	4,4	14	G28	4	0	2034	
Gallring (F)	3	84	1,5	12	G34	4	0	2034	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
1	1,1	1	31	G1	G28	180	198	PG ²	Tall	17	31	20	52	3	0		Delvis försumpat Svår vegetation	Återväxtkontroll	2028			10,9	
Utf åtg:		2023 48 2023 6 30 m³sk 2020 46																					
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																					
2	1,5	1	89	S3	B22	180	270	NS,b	Tall	10	25	21	50	2	0		Glest blandbestånd	Återväxtkontroll	2028			4,8	ii ¹
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Generellt:		Stort inslag av grov asp, björk men även andra lövträd och något tall. Mycket död ved av asp och björk som bäverna fällt och fäller. Vissa partier ansluter till skuggiga berghällar och här lämnas en zon av gran som skugga och skydd. Mål: Lövskog, flerskiktad, speciellt med uttalat bryn mot våtmarker. Endast enstaka granar kvar som skydd Åtgärd:, Återkommande granröjningar uppskattningsvis vart 10:e år kommer behövas, betat buskskikt sparas.																					
Utf åtg:		2015 10 50 m³sk																					
Priotal		Visar-%: 2,8																					
4	0,6	1	87	S1	G24	255	153	PG ²	Tall	19	27	19	142	6	0		Spara kantzon mot myr Rensa diken ta bort bäver	Återväxtkontroll	2028			6,4	
Priotal		Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																					
6	0,5	1	7	K2	G28	1	1	PG ²	Gran	100	1	1	2320		0			Lövröjning	2024			3,2	
Utf åtg:		2022 40 2020 34 2020 28 2019 14 90 m³sk 2018 46																					
7	4,4 (-0,1)	1 L	54	G1	G26	186	800	PG ²	Tall	10	24	17	66	2	0			Återväxtkontroll	2028			7,4	
Utf åtg:		2019 5 30 m³sk 2018 46																					
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
8	1,8	1	62	S3	B20	146	263	NO,b	Tall	28	19	14	292	7	0		Sumpskog					5,1	
									Gran	38	22	14	332	9									
									Björk	34	19	13	383	9									
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Priotal		Visar-%: 3,7																					
9	0,2	1	52	G1	G24	236	47	PG ²	Gran	92	20	17	956	27	0		Restskog	Återväxtkontroll	2028			8,6	
									Björk	8	20	16	95	3									
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																					
10	8,0	1	22	R1	G26	1	8	PG ²	Gran	50			1000		0		Granföryngring Enst öf sparas Svår vegetation	Röjning	2026			0,3	ii ¹
									Björk	50			2000										
Generellt:		Ingen data att uppdatera röjning med.																					
Utf åtg:		2020 41 2018 36																					
11	0,6	1	72	S3	B24	200	120	NO,b	Tall	10	28	20	50	2	0		Sumpskog					5,8	
									Gran	15	33	20	55	3									
									Löv	75	27	20	394	17									
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Priotal		Visar-%: 3,0																					
12	2,5	1	37	G1	G24	155	388	PG ²	Tall	20	19	14	219	5	0		Ojämnt Granföryngring Enstaka öf	Återväxtkontroll	2028			8,4	ii ¹
									Gran	78	20	18	635	15									
									Löv	2	14	12	39										
Generellt:		Ojämn avdelning med inslag av bergimp och varierande trädslagsblandning. Röj igenom de partier som behövs snarast. Bergbrant i öst. Anteckning åtgärd: Anteckning åtgärd: Vänta ev med gallringen tills efter 10 år, beroende på tillväxten																					
Utf åtg:		2019 5 30 m³sk 2018 46																					
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
13	0,5	1	70	S2	G28	229	115	PG ²	Gran Löv	74 26	23 21	16 16	764 327	24 9	0		Spara kantzon mot myr Sluttning	Återväxtkontroll	2028			7,0	
Utf åtg: 2019 6 90 m³sk 2018 46 Priotal Visar-%: 3,3 Gallringsmall (SKS): 3,0																							
14	2,0	1	49	G1	G30	184	368	PG ²	Tall Gran Björk	2 97 1	22 24 19	15 18 14	19 738 15	23	0			Återväxtkontroll	2028			8,4	
Utf åtg: 2019 5 30 m³sk 2018 46 Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																							
15	0,1	1	73	G2	T22	160	16	PG ²	Tall Gran	66 34	22 25	16 17	440 211	15 8	0			Återväxtkontroll	2028			4,6	
Utf åtg: 2019 5 30 m³sk Priotal Visar-%: 3,2 Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																							
16	1,7	1	22	R2	G24	1	2	PG ²	Gran	100			1300		0		Svår vegetation	Underv röj f gallring Gallring (F)	2027 2029	30	1	0,4	
17	3,9	1	7	K2	G28	1	4	PG ²	Gran	100	1	1	2320		0		Ojämnt Spara kantzon mot myr	Lövröjning	2024			3,2	
Utf åtg: 2022 40 2020 34 2020 28 2019 14 2018 46																							
17	[3,9]	1	86	ÖF	G28	30	117	PG ²	Tall	100	30	22	50	3	0							1,5	
18	1,1	1	37	G1	G26	212	233	PG ²	Gran	100	20	17	1183	28	0			Underv röj f gallring Gallring (F)	2027 2029	30	87	9,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
20	0,7	6															Vatten						
21	0,4	1	118	S3	T14	156	62	NS,b	Tall 89 Gran 11	23 24	16 16	625 69	20 2	0			Röjning	2033				2,8	ii ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Generellt: Berg med inslag av äldre tall och olikåldrig gran. Stora värden mot skarpa bergbranten vid våtmarken för skugg och fuktkrävande arter. En hel del död ved. Mål Orört i stort sett för att gynna gamla tallar och skuggföredragande arter nära våtmarken men på sikt kommer en gransanering behövas under den gamla tallen. Åtgärd: på sikt en gransanering under tallen men i övrigt orört. I nuläget inget åtgärdsbehov Priotal Visar-%: 2,2																							
22	1,0	1	97	S2	G24	211	211	PG ²	Tall 35 Gran 56 Löv 9	26 27 26	19 19 19	223 350 64	9 15 2	0			Markberedning Återväxtkontroll (F)	2023 2029				5,3	
Priotal Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 0,9																							
23	0,4	1	39	G1	B22	87	35	NS,b	Björk 100	26	18	247	10	0			Röjning	2017				4,6	
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																							
24	0,7	1	87	S2	G28	331	232	PG ²	Tall 10 Gran 81 Löv 9	30 30 29	23 23 23	63 502 63	3 27 3	0		Försumpat i norr	Markberedning, hög Återväxtkontroll (F)	2023 2027				8,3	
Priotal Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 2,0																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
25	2,3	1	62	G1	G28	84	193	NS,b	Tall	8	26	20	61	1	0			Återväxtkontroll	2028			3,1	ii ¹	
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																								
Generellt: Stort inslag av grov asp, björk men även andra lövträd och något tall. Mycket död ved av asp och björk som bäverna fällt och faller. Vissa partier ansluter till skuggiga berghällar och här lämnas en zon av gran som skugga och skydd. Stor del av marken försumpad mycket kraftigt genom vattenregleringen för bästa naturvårdsnytta Mål: Lövskog, flerskiktad, speciellt med uttalat bryn mot våtmarker. Endast enstaka granar kvar som skydd Åtgärd:, Återkommande granröjningar uppskattningsvis vart 10:e år kommer behövas, betat buskskikt sparas.																								
26	2,6	1	102	S2	T18	199	517	PG ²	Tall	80	24	18	582	20	0			Återväxtkontroll	2028			3,9		
Gran 10 25 18 73 3																								
Löv 10 24 18 73 2																								
Priotal Visar-%: 2,3																								
27	4,4	1	14	R2	G28	4	18	PG ²	Gran	91	4	3	1980	1	0			Underv röj f gallring	2032			3,9		
Löv 9 4 3 220																								
Gallring (F) 2034 30																								
Utf åtg: 2024 41 2014 34 Spar ev någon frötall. 2014 14 100 m³sk																								
29	0,5	1	62	S2	B24	268	134	PG ²	Gran	12	29	21	67	3	0		Underväxt gran	Återväxtkontroll	2028			7,7		
Löv 88 26 21 602 24																								
Priotal Visar-%: 3,2																								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
31	1,9 (-0,1)	1 L	37	G1	B24	180	324	NS,b	Tall Gran Löv	16 80 4	31 28 16	20 19 16	52 461 45	3 18 1	0	Ojämn höjd	Återväxtkontroll	2028			10,2	ii ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Generellt: Yngre, olikådrig blandskog av björk, gran och tall. Hårt betat buskskikt förekommer samt inslag av bärande tård och buskar. Mål: Skapa lövskog med inslag av tall och ett sluttande bryn mot åkermark/våtmark samt bebyggelse. Åtgärd: Granen tas bort, sluttande bryn eftersträvas, betat buskskikt sparas. Grenar och toppar tas bort för markflora och av estetiska skäl. Återkommande granröjningar uppskattningsvis vart 10:e år kommer behövas. Några grangrupper med tätt grenverk ner till bör sparas som skydd och vintergrönska i anslutning till våtmarker och åkrar, ev toppa dem för motverka att de växer i höjd och blir dominerande Anteckning åtgärd: Utf åtg: 2023 10 30 m³sk																						
32	5,5 (-0,1)	4 L														Åkermark						
33	0,3	1	89	S3	B24	277	83	NS,b	Löv	100	27	21	696	30	0	Blandskog	Återväxtkontroll	2028			5,5	ii ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Generellt: Fd betesmark, åkerholme med stort inslag av grov asp, björk men även andra lövträd. Stort inslag av gran och något tall. Mål: Lövskog, flerskiktad, speciellt med uttalat bryn mot åkermark, våtmarker. Endast enstaka granar kvar som skydd Åtgärd: Granen tas bort, sluttande bryn eftersträvas, betat buskskikt sparas. En del död ved av lövträd skapas och lämnas. Grenar och toppar tas bort för markflora och av estetiska skäl. Återkommande granröjningar uppskattningsvis vart 10:e år kommer behövas. Anteckning åtgärd: Spara ev något fint lövträd i kanten mot åker. Utf åtg: 2015 10 40 m³sk Priotal Visar-%: 2,2																						
34	1,5	1	0	K1	G28	0	0	PG ²						0		Granåker Tätare och klenare i norr	Återväxtkontroll	2028				ii ¹
Generellt: Betydligt mer volym, delar av beståndet ska bli våtmark i östra delen Anteckning åtgärd: Anteckning åtgärd: Ev slutavverka södra delen och gallra norra. Utf åtg: 2015 14 100 m³sk																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
35	0,1	1	27	R2	G28	15	2	PG ²	Gran	100			2500		0		Ojämn höjd	Underv röj f gallring Gallring (F)	2028 2031			2,5	ii ¹
Generellt:		Ingen data att uppdatera röjning med.																					
Utf åtg:		2020 41																					
36	0,8	1	20	R2	G28	1	1	PG ²	Gran	50			1000		0		Svår vegetation	Underv röj f gallring Gallring (F)	2028 2031			0,3	ii ¹
Generellt:		Dika ev ut försumpat område för ökad tillväxt . Anteckning åtgärd: Ingen data att uppdatera röjning med.																					
Utf åtg:		2020 41																					
37	0,5	5															Tomtmark						
38	0,7	1	6	R2	G34	1	1	PG ²	Gran	73	2	2	1400		0		Granåker	Röjning	2030			3,9	
Utf åtg:		2024 38 2023 40 2021 36 2014 34 2014 14 100 m³sk																					
39	0,9	1	42	G1	G30	347	312	PG ²	Gran	100	19	20	1529	34	0			Återväxtkontroll	2028			13,7	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																					
40	4,8 (-0,1)	1 L	68	S3	B24	278	1307	NS,b	Gran	11	33	22	52	3	0		Gammal inäga	Återväxtkontroll	2028			7,3	ii ¹
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Generellt:		Stort inslag av grov asp, björk men även andra lövträd. Visst inslag av gran och något tall. Mycket död ved av asp och björk som skapats vid nokåsavv och i viss mån bävrar. Vissa partier ansluter till skuggiga berghällar och här lämnas en zon av gran som skugga och skydd. Mål: Lövskog, flerskiktad, speciellt med uttalat bryn mot våtmarker. Endast enstaka granar kvar som skydd Åtgärd: Levande granen tas bort, lövträd lämnas , levande såväl som döda, betat buskskikt sparas. Grenar och toppar tas bort för att användas för att minska körskador på basvägar samt underlätta återväxt av lövskog. I fuktiga partier används riset för att köras på. Återkommande granröjningar uppskattningsvis vart 10:e år kommer behövas.																					
Utf åtg:		2015 10 50 m³sk																					
Priotal		Visar-%: 2,9																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
41	0,3	1	62	S2	G32	392	118	PG ²	Tall Gran	10 90	26 21	93 839	4 35	0			Återväxtkontroll	2028			12,0	
Priotal Visar-%: 3,5 Gallringsmall (SKS): 4,3																						
43	0,2	1	78	S3	T20	204	41	NS,b	Tall Gran Löv	78 12 10	25 19 19	518 65 65	20 3 2	0		Bergbundet	Återväxtkontroll	2028			4,8	
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Priotal Visar-%: 2,8																						
44	4,2	1	0	K1	T16	0	0	PG ²						0		Mager mark	Återväxtkontroll	2028				
Utf åtg: 2024 33 2024 28 2022 15 70 m³sk 2020 46																						
45	1,1	1	13	R2	G28	4	4	PG ²	Tall Gran Löv	12 70 18	4 4 4	3 3 3	220 1540 440	1	0		Röjning	2030			3,8	
Utf åtg: 2024 38 2014 34 2014 14																						
46	1,7	1	63	S1	G30	333	566	PG ²	Tall Gran Löv	5 90 5	29 28 27	21 22 21	37 667 37	2 31 2	0	Delvis försumpat	Underv röj f gallring Föryng avv (F)	2027 2029	90	588	6,2	
Priotal Visar-%: 3,5 Gallringsmall (SKS): 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
47	3,8	1	92	S2	G24	236	897	PG ²	Tall Gran Löv	49 41 10	27 28 27	20 20 20	302 242 60	13 11 3	0	Luckigt Ojämn bonitet delas e avv	Underv röj f gallring Föryng avv, fröträd (F)	2027 2029	70	703	4,1	
Priotal Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 1,0																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
48	2,5	1	8	K2	G30	1	3	PG ²	Gran	100	1	1	2000	1	0			Lövröjning	2026			3,7	
Utf åtg: 2021 40 2019 34 2018 48 2018 46 2018 39 2018 14 90 m³sk																							
49	2,1	1	8	K2	T24	1	2	PG ²	Gran	100	1	1	2000	1	0			Lövröjning	2026			2,3	
Utf åtg: 2021 40 2019 34 2018 39 2018 15 80 m³sk																							
49	[2,1]	1	92	ÖF	T24	30	63	PG ²	Tall	100	29	21	58	3	0							1,3	
50	0,4	1	87	S2	G24	207	83	NO,b	Tall	29	24	17	249	8	0		Sumpskog	Föryng avv, fröträd	2023	70	57	1,8	
									Gran	43	25	17	332	12		Flerskiktat							
									Löv	28	23	17	249	8									
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																							
Utf åtg: 2020 46																							
Priotal Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 1,7																							
52	1,4	1	0	K1	T24	0	0	PG ²						0			Plantering	Återväxtkontroll (F)	2024				
Utf åtg: 2024 33 2024 28 2022 15 70 m³sk 2020 46																							
53	0,9	1	4	K2	T24	1	1	PG ²	Gran	100	1	0	2500		0		Delvis sumpskog	Återväxtkontroll	2026			2,4	
Utf åtg: 2024 40 2024 34 2023 28 2023 15 70 m³sk																							
53	[0,9]	1	78	ÖF	T24	141	127	PG ²	Tall	100	23	18	460	18	0							4,1	
54	1,5	1	0	K1	G24	0	0	PG ²						0		Något luckigt	Plantering	2024					
																Återväxtkontroll (F)	2026						
Utf åtg: 2024 33 2024 28 2022 14 90 m³sk 2020 46																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
55	2,0	1	0	K1	T20	0	0	PG ²						0		Glest	Plantering Återväxtkontroll (F)	2024 2026					
Utf åtg: 2024 33 2024 28 2022 15 70 m³sk 2021 46																							
56	0,8	1	32	G1	G28	200	160	PG ²	Gran	100	18	24	860	17	0		Delvis försumpat	Återväxtkontroll	2028			11,5	
Utf åtg: 2022 5 30 m³sk 2021 46																							
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																							
57	0,9	1	92	S2	G32	290	261	NS,b	Tall	10	29	20	66	3	0		Blandskog	Återväxtkontroll	2028			7,1	ii ¹
									Gran	44	31	20	263	15									
									Löv	46	28	20	328	15									
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																							
Generellt: Sluttning med bitvis blockterräng samt fint lövuppslag med asp.																							
Utf åtg: 2022 10 40 m³sk 2021 46																							
Priotal Visar-%: 2,7 Gallringsmall (SKS): 2,4																							
58	0,8	1	82	S1	T22	243	194	NO,b	Tall	88	24	18	773	26	0		Delvis sumpskog					5,5	
									Gran	12	26	18	86	4									
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																							
Priotal Visar-%: 2,6 Gallringsmall (SKS): 3,1																							
59	0,4	1	132	S1	T18	204	82	PG ²	Tall	19	24	17	142	5	0		Glest	Återväxtkontroll	2028			3,5	
									Gran	79	30	20	498	20									
									Löv	2	19	16	30	1									
Utf åtg: 2018 5																							
Priotal Visar-%: 2,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							inkl tillväxt	m³sk								
																			GYL	Trp			
60	1,4 (-0,1)	1 L	10	R1	G28	1	1	PG ²	Tall Gran Löv	12 80 8	2 1 2	1 1 2	240 1920 240		0			Röjning	2030			3,3	
Utf åtg: 2024 38 2022 36 2017 34 2017 14																							
61	2,1	1	112	S2	T24	250	525	PG ²	Tall Gran Löv	38 33 29	25 26 25	18 18 18	332 249 249	12 10 9	0		50 arealavdr bergvåtmp	Plantering Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	2026 2028 2032			4,6	
Utf åtg: 2021 46																							
Priotal Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 3,1																							
62	1,5	1	42	G1	G28	185	278	PG ²	Tall Gran Löv	31 55 14	24 21 18	18 18 17	205 477 160	7 13 3	0			Återväxtkontroll	2028			9,0	
Utf åtg: 2018 46 2018 5 30 m³sk																							
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																							
63	0,7	1	62	G1	G26	225	158	PG ²	Tall Gran Löv	19 79 2	24 30 19	18 21 16	142 498 30	5 21 1	0			Återväxtkontroll	2028			7,6	
Utf åtg: 2018 46 2018 5 30 m³sk																							
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																							
64	1,4	1	42	G1	T18	133	186	PG ²	Tall Gran Löv	53 46 1	18 23 17	15 16 13	472 261 12	10 9	0		Magert bestånd	Återväxtkontroll	2028			5,4	
Utf åtg: 2018 46 2018 5 30 m³sk																							
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk		
65	0,6	1	73	S1	T22	103	62	PG ²	Tall Gran	68 32	21 22	14 15	414 178	11 5	0		Glest	Återväxtkontroll	2028			3,4	
Priotal Visar-%: 3,6 Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																							
66	1,0	1	72	S1	T22	209	209	PG ²	Tall Gran	65 35	22 24	16 17	640 288	18 10	0			Återväxtkontroll	2028			5,5	
Utf åtg: 2020 41 Priotal Visar-%: 3,0 Gallringsmall (SKS): 2,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																							
68	0,8	1	22	R2	G28	5	4	PG ²	Gran Löv	50 50			1500 1500		0		Svår vegetation	Röjning	2026			0,9	ii ¹
Generellt: Ingen data att uppdatera röjning med. Utf åtg: 2020 41																							
69	1,0	1	4	K2	G28	1	1	PG ²	Gran	100	1	0	2500		0			Återväxtkontroll	2026			3,0	
Utf åtg: 2024 40 2024 34 2023 48 2023 39 2022 14 90 m³sk																							
70	1,2	1	10	K2	G32	1	1	PG ²	Gran	100	2	2	2000		0		Frostlänt Gammal inäga	Lövröjning	2026			3,7	
Utf åtg: 2021 40 2019 34 2018 46 2018 14 90 m³sk																							
71	0,9	1	54	G1	T24	144	130	PG ²	Tall Gran	75 25	21 24	15 16	552 154	15 5	0			Återväxtkontroll	2028			5,5	
Utf åtg: 2024 13 20 m³sk 2022 5 30 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
72	0,7	1	37	G1	G30	201	141	PG ²	Gran	100	20	17	1109	25	0		Granåker	Återväxtkontroll	2028			10,9	
Utf åtg: 2018 46 2018 5 32 m³sk Priotal Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																							
73	0,2	1	27	G1	G28	242	48	PG ²	Gran	94	18	24	1082	20	0			Återväxtkontroll	2028			13,7	
Löv 6 15 22 120 1																							
Utf åtg: 2018 46 2018 5 30 m³sk Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																							
74	1,8	3															Berg						
75	16,8 (-0,1)	2 L															Myr						
76	0,6	1	0	K1	G24	0	0	NS,b							0		Blandskog Spara kantzon mot myr	Återväxtkontroll	2028				
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Utf åtg: 2018 46 2018 10 80 m³sk																							
76	[0,6]	1	83	ÖF	G24	15	9	NS,b	Tall	100	25	16	50	2	0							0,9	
77	1,0	1	8	R1	T18	1	1	PG ²	Gran	100	1	1	2000	1	0			Lövröjning	2026			1,6	
Utf åtg: 2021 40 2019 34 2018 46 2018 15 70 m³sk																							
77	[1,0]	1	88	ÖF	T18	38	38	PG ²	Tall	100	26	19	93	4	0							1,4	
78	1,1	1	8	K2	G30	1	1	PG ²	Gran	100	1	1	2000	1	0		Mycket tätt bestånd	Lövröjning	2026			3,7	
Utf åtg: 2021 40 2019 34 2018 46 2018 14 90 m³sk																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
79	0,2	1	0	K1	G32	0	0	PG ²						0		Granåker delvis	Plantering Markberedning (F)	2019 2019				
79	[0,2]	1	63	ÖF	G32	24	5	PG ²	Tall	100	28	20	50	3	0						1,7	
80	1,2	1	13	R2	B22	2	2	PG ²	Gran Löv	20 80			300 3000		0	Delvis sumpmark Flackt, frostkänsligt	Röjning	2026			0,7	ii ¹
Generellt: Ingen data att uppdatera röjning med.																						
Utf åtg: 2020 41 2019 48																						
81	0,7	1	12	R1	G28	1	1	PG ²	Gran	100	1	2	2500		0	Spåra kantzon mot myr	Röjning	2026			3,5	
Utf åtg: 2020 41 2019 48 2015 34 2013 14 90 m³sk Alt slutavv och spar kantzon mot myren.																						
82	0,4	1	29	G1	G32	198	79	PG ²	Gran	100	18	18	639	24	0	Ojämn höjd	Återväxtkontroll	2028			12,9	
Utf åtg: 2018 5																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,2																						
83	0,8 (-0,1)	1 L	72	S2	B24	114	80	PG ²	Gran Löv	7 93	25 22	16 16	33 510	1 15	0	Inäga delvis igenväxt	Återväxtkontroll	2028			3,3	
Priotal Visar-%: 2,7																						
84	1,5	1	12	R2	G34	4	6	PG ²	Gran Löv	76 24	4 4	3 3	1520 380	2	0	Granåker	Underv röj f gallring Gallring (F)	2032 2034		30	4,7	
Utf åtg: 2024 41 2018 48 2015 34 2014 14 100 m³sk Mycket virkesrik planterad åker med risk för stormfällning vid gallring samt att det växer in i övergrova dimensioner.																						
85	1,5	1	67	G1	T18	185	278	PG ²	Tall Gran Löv	78 12 10	22 25 23	17 18 17	644 80 80	19 3 2	0	Bergbundet	Återväxtkontroll	2028			4,7	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
86	2,8	1	57	G1	T24	225	630	PG ²	Tall Gran Löv	77 13 10	22 26 22	17 18 17	751 94 94	22 4 3	0			Sista Gallring	2026	30	200	5,8	
Utf åtg:			2024 46																				
Priotal			Gallringsmall (SKS): 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
87	1,6	1	8	K2	G24	1	2	PG ²	Gran	100	1	1	2500	1	0			Lövröjning	2026			2,8	
Utf åtg:			2021 40 2019 34 2018 15																				
87	[1,6]	1	92	ÖF	G24	41	66	PG ²	Tall	100	30	22	70	4	0							1,7	
88	1,4	1	8	K2	G30	1	1	PG ²	Gran	100	1	1	2500	1	0		Granåker	Lövröjning	2026			3,7	ii ¹
Generellt:			Risk för övergrova dimensioner om man spar beståndet för länge. Anteckning åtgärd: Något sankt avdelning med hög bonitet, klarar nog ingen gallring pga stormkänslighet.																				
Utf åtg:			2021 40 2019 34 2018 14																				
89	2,0	1	8	K2	G28	1	2	PG ²	Gran	100	1	1	2500	1	0			Lövröjning	2026			3,4	
Utf åtg:			2019 34 2018 46 2018 15																				
89	[2,0]	1	87	ÖF	G28	30	60	PG ²	Tall	100	30	22	50	3	0							1,5	
90	1,1	1	8	K2	G26	1	1	PG ²	Gran	100	1	1	2500	1	0		Luckigt Bergimpediment fläckar	Lövröjning	2026			3,1	
Utf åtg:			2021 40 2019 34 2018 46 2018 15																				
90	[1,1]	1	92	ÖF	G26	21	23	PG ²	Tall	100	26	19	50	2	0							1,1	
91	1,9	1	32	R2	G28	18	34	PG ²	Gran Löv	43 57	0		400 600		0		Överståndare asp+björk	Återväxtkontroll	2028			1,6	
Utf åtg:			2021 46																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
92	0,4	1	38	G1	G28	172	69	PG ²	Tall Gran Löv	10 82 8	21 21 19	16 17 16	92 734 92	2 19 2	0		Återväxtkontroll	2028			9,4		
Utf åtg:		2021 46																					
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																					
93	1,1	1	62	S2	G30	602	662	PG ²	Gran	100	29	27	894	46	0		Granåker	Plantering Lövröjning (F)	2026 2030			14,9	
Utf åtg:		2021 46																					
Priotal		Visar-%: 2,9																					
94	1,3	1	77	S2	G26	238	309	PG ²	Tall Gran Löv	20 53 27	25 26 25	19 19 19	143 366 208	6 15 8	0		Ngt Luckigt	Plantering Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	2026 2028 2032			6,6	
Utf åtg:		2021 46																					
Priotal		Visar-%: 3,0 Gallringsmall (SKS): 1,5																					
95	0,5	1	47	G1	G28	326	163	PG ²	Tall Gran Löv	10 75 15	22 21 19	18 18 18	131 1066 263	4 27 6	0		Spar kantzon mot bäck	Föryng avv	2029	90	172	6,8	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																					
96	0,5	1	57	G1	G30	416	208	PG ²	Gran Löv	91 9	28 27	25 24	689 77	32 3	0		Granåker	Markberedning, hög Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	2025 2026 2028 2030			12,5	
Utf åtg:		2021 46																					
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
97	2,2	1	27	R2	G26	15	33	PG ²	Tall Gran Löv	10 40 50	0		200 1800 200		0		Överståndare asp	Underv røj f gallring Gallring (F)	2027 2029	30	15	1,5	
Utf åtg: 2018 41																							
98	0,5	1	62	G1	G28	307	154	PG ²	Tall Gran Löv	29 36 35	24 26 23	19 20 19	286 296 372	10 12 12	0		Flerskiktat	Återväxtkontroll	2028			9,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																							
99	0,6	1	67	S1	B20	219	131	PG ²	Tall Gran Björk	11 26 63	25 27 24	19 19 18	72 158 488	3 7 16	0		Spara kantzon mot myr Nyligen gallrat	Återväxtkontroll	2028			6,4	
Priotal Visar-%: 3,2																							
100	0,1	1	82	S2	G30	195	20	PG ²	Tall Gran Löv	10 53 37	26 27 25	21 21 21	92 460 368	2 11 9	0		Ojämnt Spar kantzon mot bäck	Plantering Återväxtkontroll (F) Lövröjning (F)	2026 2028 2030			5,7	
Utf åtg: 2021 46																							
Priotal Visar-%: 3,1																							
101	1,3	1	13	R2	G32	10	13	PG ²	Gran Löv	91 9	6 6	4 4	1710 190	3	0			Röjning	2030			5,0	
Utf åtg: 2024 38 2014 34 2014 14 100 m³sk																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Brattön Sanne-S

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
102	3,4	1	68	G1	G24	366	1244	NS,b	Tall Gran Björk	10 62 28	28 23 22	68 457 229	4 22 10		0		Blädning	2029	20	279	8,3	ii ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Generellt: Inslag av grov asp, björk men även andra lövträd. Stort inslag av gran och något tall. Mycket död ved av asp och björk som bäverna fällt och faller. Mål: Lövskog, flerskiktad, speciellt med uttalat bryn mot våtmarker, flerskiktad lövzon.. Endast enstaka granar kvar som skydd Åtgärd: Levande granen tas bort, lövträd lämnas , levande såväl som döda, betat buskskikt sparas. Grenar och toppar tas bort för att användas för att minska körskador på basvägar samt underlätta återväxt av lövskog. I fuktiga partier används riset för att köras på. Återkommande granröjningar uppskattningsvis vart 10:e år kommer behövas. Gick ej avverka i samband med större NOKÅS insats 15/16 men bör åtgärdas om möjlighet ges																						
Utf åtg: 2019 20 20 m³sk																						
103	4,3	6														Vatten						ii ¹
Generellt: Våtmark. Bäverdammen Sanneskogen Ursprung: Naturlig bäverdam kompletterad med munk Anläggningsår: 2015 SFAB Vattentillförsel: Skogsdiken Reglering: Munk Status: Fungerar. Försumpningsfunktion Åtgärdsbehov: Inget. Ny kontroll 2026 Övtigt. Sådd av gräs på arbetsytan. Tillsyn av jaktlaget. Satt en bur av armeringsjärn för at förhindra grenar mm stoppa igen inlopp vilket skedde flera gånger första året. Mycket död ved i området som flyter med vid kraftigt flöde. Risfälla av armeringsjärn monterat för att förhindra stop i munk. Syn 2021-05-12 > munk och risfälla fungerar bra!																						
Utf åtg: 2016 10 norra delen																						
104	1,0	6														Vatten						ii ¹
Generellt: Våtmark. Sanneskogen inägan Ursprung: Fd inäga. SFAB Anläggningsår: 2015/2016 SFAB Vattentillförsel: Skogsdike Reglering: Damvall med snabelrör Status: Snabelrörets inlopp har rest sig. Dammvallen läcker. Åtgärdsbehov: Snabelröret behöver läggas ner och fixeras. Vallen behöver tätas. anlagd 2015/16 på fd inäga genom dammvall med snabelrör. Vattenpåfyllning 1611. Grässådd på dammvall 1605. Tillsyn jaktlaget																						