

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
1	6,4	64	G1	T22	295	1888	PG	Tall 70 Gran 15 Löv 15	24	Y=glest stråk Snöbrott Döda träd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	566	6,1		
2	0,6	134	S3	G14	79	47	PG	Gran 70 Löv 30	15	Fuktigt Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,8	ii,iv	
3	3,3	44	G1	T18	110	363	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20	16	Y=äldre gran Luckigt Glest Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	2	30	133	4,5		
4	1,4	39	G1	T20	140	196	PG	Tall 100	18	Dålig kvalitet Snöbrott Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	1	30	59	5,6		
5	22,8										Myr						
6	1,9	64	G1	T22	162	308	PG	Tall 90 Löv 10	26	Luckigt,glest Dålig kvalitet Y=bäverskador Enstaka gran Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,3		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
7	2,5 (-0,3)L	134	S3	G20	220	484	PG	Gran Löv	80 20	27	Bäck i bestånd Enstaka tall Död ved Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,2	
8	0,8	134	S2	G20	212	170	PG	Gran Löv	90 10	24	Luckigt Ojämt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	100	170	1,3	
9	2,2	124	S3	G20	223	491	NO,b	Gran Löv	60 40	20	Något olikåldrigt Fuktaktigt Delvis underväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,3	i
10	0,9	64	E2	T18	82	74	PG	Tall Gran Löv	20 60 20	17	Glest Skiktat Delv försumpat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,1	
11	3,7	59	G1	T22	160	592	PG	Tall Löv	95 5	22	Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7	
12	4,7 (-0,2)L	69	G1	G21	140	630	PG	Tall Gran Löv	30 60 10	20	Varierande grundyta Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ /ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
13	0,5	84	E2	T14	39	20	PG	Tall 100	19		Glest Försumpat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,5	
14	0,8 (-0,1)L	0	K1	G21	0	0	PG				Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Markberedning Plantering (F)	1 1				
15	8,8	69	G1	G21	165	1452	PG	Tall 40 Gran 50 Löv 10	21		Toppbrott Delvis äldre Delvis glest Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,6	
16	2,4	100	E2	T16	92	221	PG	Tall 40 Gran 50 Löv 10	20		Glest Dikat Fuktigt Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4	
17	1,1	69	G1	T22	162	178	PG	Tall 90 Gran 5 Löv 5	20		Något luckigt Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	
18	1,3	69	G1	T18	137	178	PG	Tall 70 Gran 20 Löv 10	20		Glesare mot myren Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
19	4,6	100	E2	T16	79	363	PG	Tall 85 Gran 10 Löv 5	20	Glest Fuktigt Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd					2,1	
20	3,7	34	G1	T20	83	307	PG	Tall 100	16	Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 3	30	121		4,9	
21	2,7	34	G1	T19	62	167	PG	Tall 95 Löv 5	14	Dikat Fuktigt Lövsly Glest Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 3	35	79		3,8	
22	2,3 (-0,2)L	34	G1	T20	83	174	PG	Tall 90 Gran 5 Löv 5	15	Delv fuktigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 3	35	80		4,7	iv
23	1,6	134	S3	T16	122	195	PG	Tall 60 Gran 20 Löv 20	21	Granen o lövet yngre Fuktigt Kantzon mot myr Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd					2,3	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
24	4,6 (-0,2)L	34	G1	T19	90	396	PG	Tall Cont	95 5	15	Dikat Fuktaktigt Y=contortatall Inslag av löv Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	3			5,6	
25	1,3	114	E2	T14	54	70	PG	Tall Gran	95 5	21	Försumpat Glest Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,5	
26	7,4 (-0,2)L	3	K2	T20	1	7	PG	Tall	100		Markberett Planterat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹	
					ha	avd								%	m ³ sk			
27	0,2	100	S2	T21	280	56	PG	Tall	60	27	Kulle	Föryng avv	1	100	56	1,2		
								Gran	30		Olikåldrigt	Markberedning (F)						2
								Löv	10		Blåbärstyp (30)	Plantering (F)						2
											Frisk (2)							
28	0,6										Jordbruksmark							
29	2,2	69	G1	G22	192	422	PG	Tall	25	24	Fd inäga	Ingen åtgärd				5,6	iv	
								Gran	5		Luckigt							
								Löv	70		Ojämn volym							
											Fint vedskifte							
											Smalbladig grästyp							
											Frisk (2)							
30	5,9	3	K2	T21	1	6	PG	Tall	100		Markberett	Återväxtkontroll	1			2,2		
											Planterat							
											Blåbärstyp (30)							
											Frisk (2)							
31	5,3	144	S3	T19	190	1007	NO,b	Tall	70	22	Bergbrant	Ingen åtgärd				3,2	i	
								Gran	25		Y= fin utsiktsplats							
								Löv	5		Ojämn volym							
											Blåbärstyp (30)							
											Frisk (2)							
32	2,5	164	S3	G19	195	488	NO,b	Tall	25	21	Delvis brant	Ingen åtgärd				3,1	i	
								Gran	70		Underväxt							
								Löv	5		Död ved							
											Blåbärstyp (30)							
											Frisk (2)							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
33	5,7	3	K2	T20	1	6	PG	Tall	100		Markberett Planterat Lingontyp (25) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,1	
34	0,2										Annan mark						
35	1,4 (-0,1)L	59	G1	T21	200	260	PG	Tall Gran Löv	85 5 10	20	Branter A = Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,3	
36	2,6 (-0,2)L	54	G1	G22	110	264	PG	Tall Gran Löv	30 60 10	20	Delv gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	ii,iv
37	2,0	30	G1	T20	55	110	PG	Tall Gran Löv	60 10 30	15	Luckigt Olikåldrigt Yngre tall i luckor Mycket ojämnt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	
38	1,0	44	G1	G20	130	130	PG	Tall Gran Löv	40 40 20	15	Luckigt Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 2		35 57	5,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
39	0,8	44	G1	G20	91	73	PG	Tall 40 Gran 40 Löv 20	15		Luckigt Ojämnt Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,2	
40	0,6	49	G1	T20	108	65	PG	Tall 60 Gran 20 Löv 10 Cont 10	18		Olikåldrigt Luckigt Ojämnt Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	
41	4,4 (-0,3)L	49	G1	T20	154	631	PG	Tall 60 Gran 20 Löv 20	20		Olikåldrigt Luckigt Ojämnt Y=äldre grövre Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 2	35	263	5,3	iv
42	1,0	44	G1	G16	71	71	PG	Tall 40 Gran 50 Löv 10	12		Fuktigt Ojämnt Försumpat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,1	iv
43	3,9	3	K2	T18	1	4	PG	Tall 100			Markberett Blockigt Planterat Lingontyp (25) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,0	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ /sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
44	0,9	54	G1	G22	180	162	PG	Tall 15 Gran 50 Löv 25 Cont 10	20	Varierande trädslag Ojämnt Något olikåldrigt Branter Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	1	30	49	5,7		
45	1,4	54	G1	G22	126	176	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 10 Cont 10	20	Varierande trädslag Ojämnt Något olikåldrigt Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,8		
46	2,0	44	G1	T22	169	338	PG	Tall 85 Gran 10 Löv 5	17	A = Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	101	6,0		
47	2,4	59	G1	G20	166	398	PG	Tall 10 Gran 70 Löv 20	20	Något olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,3		
48	7,4 (-0,5)L	79	G1	T17	117	807	PG	Tall 100	21	Olikåldrigt Glest Y=äldre, grövre Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4		
49	2,8 (-0,2)L	44	G1	T16	75	195	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20	13	Något olikåldrigt Delvis försumpat Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,8	iv	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
50	4,4 (-0,3)L	44	G1	T18	100	410	PG	Tall	100	17	Luckigt Ojämnt Delv glest Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	3	30	153	4,4	iv
51	2,2	49	G1	T20	104	229	PG	Tall	100	19	Y=äldre Glest Blockigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	2	30	84	4,3	
52	1,0										Berg						
53	3,5 (-0,2)L	74	G1	G16	109	360	PG	Tall Gran Löv	40 20 40	19	Delv försumpat Olikåldrigt Y=grövre gran Varier bonitet Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,3	iv
54	2,0 (-0,1)L	49	G1	T20	116	220	PG	Tall Löv	90 10	17	Luckigt Enstaka gran Lövsly underväxt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring (F)	1 2	35	94	4,5	
55	1,1	144	S2	G18	220	242	PG	Tall Gran	5 95	23	Död ved Lågor nat stubb Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	100	242	1,2	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
56	5,4 (-0,3)L	134	G2	T17	209	1066	PG	Tall 70 Gran 30	23		Delv fuktigt gransänka Olikåldrigt 100-140 år Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Timmerställning	1	40	426	2,5	iv
57	2,1										Vatten						
58	7,0	39	G1	T19	105	735	PG	Tall 95 Löv 5	16		Olikåldrigt Glest Enstaka fuktiga Y=äldre ,grövre Lingontyp (25) Torr (1)	Underv røj f gallring Gallring (F)	3 3	35	323	4,9	iv
59	13,5										Myr						
60	2,2	39	G1	T18	66	145	PG	Tall 100	15		Glest Olikåldrigt Y=R2,20 år Enstaka löv Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
61	1,0	39	G1	G20	71	71	PG	Tall 10 Gran 70 Löv 20	13	Luckigt Ojämt Flertal öf Skiktat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,8	iv
62	1,4	134	S3	G18	204	286	NO,b	Tall 30 Gran 50 Löv 20	24	Död ved Något olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,8	i,iv
63	14,0 (-0,7)L	34	G1	T20	90	1197	PG	Tall 100	17	Luckigt Delvis glest Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	3	30	469	5,1	iv
64	35,4									Myr						
65	0,5	144	E2	T12	59	30	PG	Tall 100	19	Försumpat Glest Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,4	iv
66	3,0	29	G1	T18	41	123	PG	Tall 100	12	Mycket glest Svårt älgskadat Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7	iv
67	3,3	29	G1	T22	120	396	PG	Tall 100	17	Något luckigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	2	30	155	6,9	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
68	1,0	144	S3	T19	199	199	PG	Tall	100	26	Tallås Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	iv
69	0,3										Vatten						
70	2,4	29	G1	T22	89	214	PG	Tall	100	17	Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	86	5,9	
71	4,3 (-0,1)L	2	K2	T18	1	4	PG	Lärk	100		Markberett Planterat Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,0	
72	7,4	29	R2	T17	23	170	PG	Tall	100		Älgskador Glest Röjt Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,5	