

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	4,5	120	S3	T14	105	473	NO,s	Tall 84 Gran 11 Löv 5	15 10 10		Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	i,iv
2	0,4	165	S3	G18	158	63	PG	Tall 15 Gran 66 Löv 19	41 21 20		Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,5	i,iv
3	1,6	38	S1	C21	174	278	PG	Cont 100	17		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A) Markberedning (A) Plantering (A) Återväxtkontroll (A)	1 2 2 3	100	278	9,6	iv
4	2,7	165	S3	G17	253	683	PG	Tall 4 Gran 84 Löv 12	32 26 19		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,7	i,iv
5	0,7	155	S2	T22	236	165	PG	Tall 59 Gran 38 Löv 3	32 28 24		Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	100	165	1,2	iv
6	3,9	145	S3	G20	172	671	NO,s	Tall 8 Gran 90 Löv 2	35 29 25		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,4	i
7	2,7	34	G1	T20	33	89	PG	Tall 51 Gran 37 Löv 12	18 14 10		A=R1 Lingontyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2 3	35	44	2,5	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
8	0,1	15	R2	G18	9	1	PG	Tall	50		Glest	Ingen åtgärd				2,4	
								Gran	20		Svag föryngring						
								Löv	30		Lingontyp						
											Frisk						
9	2,4	15	R2	T20	9	22	PG	Tall	80		Lingontyp	Röjning	1			2,3	
								Gran	10		Frisk						
								Löv	10								
10	0,8	13	R2	T20	16	13	PG	Tall	80		Lingontyp	Röjning	1			3,4	
								Löv	20		Frisk						
11	3,8	160	S3	T17	104	395	NO,s	Tall	51	29	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				1,8	i
								Gran	35	19	Lingontyp						
								Löv	14	12	Fuktig						
12	2,1	38	G1	T20	45	95	PG	Tall	60	10	Gräns G1/R2	Underv röj f gallring	2			2,8	
								Gran	30	10	Blåbärstyp	Gallring	3	35	44		
								Löv	10	10	Frisk						
13	1,0	120	S3	T16	186	186	NO,s	Tall	68	22	Lingontyp	Ingen åtgärd				3,5	i,iv
								Gran	25	20	Frisk						
								Löv	7	20							
14	1,0	165	S3	G17	223	223	NO,s	Tall	26	30	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,4	i,iv
								Gran	64	22	Frisk						
								Löv	10	22							
15	4,0	15	R2	T20	12	48	PG	Tall	70		Älgskador	Röjning	1			2,8	
								Gran	10		Blåbärstyp						
								Löv	20		Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
16	6,4 (-0,1)L	43	G1	G23	76	479	PG	Tall 3 Gran 85 Löv 12	30 14 11		Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	35	220	4,3	ii
17	2,9 (-0,1)L	41	G1	G25	61	171	PG	Gran 80 Löv 20	12 11		Delvis R2 Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2 3	35	80	3,8	
18	1,2	165	S3	G15	128	154	NO,s	Tall 6 Gran 83 Löv 11	31 21 17		Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	i
19	4,2 (-0,2)L	25	R2	B16	60	240	PG	Gran 10 Löv 90			A=Högre, grövre Lingontyp Frisk	Röjning	1			5,1	iv
20	0,6	150	S3	G14	123	74	NO,s	Tall 22 Gran 78	24 15		Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,5	i,iv
21	3,9 (-0,1)L	10	R2	T24	9	34	PG	Tall 80 Gran 20			Älgskador Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			3,1	
22	1,5	95	S3	G22	188	282	NO,b	Tall 8 Gran 80 Löv 12	23 17 14		Olikåldrigt Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				5,2	i
23	1,7 (-0,1)L	17	R2	G22	25	40	PG	Tall 5 Gran 80 Löv 15			Röjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
24	2,8	65	G1	T27	270	756	PG	Tall	75	27	Fin tall	Ingen åtgärd				7,9	
								Gran	23	22	Blåbärstyp						
								Löv	2	19	Frisk						
25	4,2 (-0,1)L	65	G1	G24	186	763	PG	Tall	30	29	A=Fin tall	Ingen åtgärd				6,6	
								Gran	51	21	Lågörstyp						
								Löv	19	18	Fuktig						
26	5,9 (-0,2)L	65	G1	T26	243	1385	PG	Tall	76	26	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				7,2	
								Gran	16	21	Frisk						
								Löv	8	17							
27	5,7 (-0,7)2L	46	G1	G18	106	530	PG	Tall	38	16	Delv försumpat	Gallring	2	35	231	4,6	
								Gran	37	15	Imp fläckar						
								Löv	25	13	Olikåldrigt						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
											Avdrag: myr						
28	1,7	44	G1	G26	152	258	PG	Gran	100	13	Blåbärstyp	Gallring	1	35	90	6,5	
											Frisk						
29	25,0	56	G1	T26	191	4775	PG	Tall	92	20	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				7,2	
								Gran	8	21	Frisk						
30	1,1	50	G1	T24	164	180	PG	Tall	88	17	Blåbärstyp	Gallring	1	35	63	5,2	
								Gran	8	15	Frisk						
								Löv	4	11							
31	5,4	43	G1	T25	163	880	PG	Tall	82	16	Blåbärstyp	Gallring	1	35	308	6,0	
								Gran	12	19	Frisk						
								Löv	6	13							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
32	3,0	120	S3	G17	143	429	NO,b	Tall 5	29		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,3	i,ii
								Gran 80	21		Blåbärstyp						
								Löv 15	19		Frisk						
33	2,2	50	G1	G23	107	235	PG	Tall 7	25		Blåbärstyp	Underv röj f gallring	2			4,9	iv
								Gran 79	14		Frisk	Gallring	3	35	103		
								Löv 14	12								
34	2,0	40	G1	T22	46	92	PG	Tall 89	13		Blåbärstyp	Gallring	3	35	43	2,8	
								Löv 11	11		Frisk						
35	2,0	145	S3	G17	166	332	NO,b	Gran 82	20		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,1	i
								Löv 18	20		Blåbärstyp						
											Frisk						
36	5,3	54	G1	G27	258	1367	PG	Tall 15	27		Lågörstyp	Underv röj f föryng avv	3			10,5	
								Gran 75	22		Frisk	Ingen åtgärd (A)					
								Löv 10	19								
37	2,7 (-0,5)2	60	G1	T19	107	235	PG	Tall 34	18		Lingontyp					4,0	
								Gran 48	15		Frisk						
								Löv 18	14		Avdrag: myr						
38	0,8	49	G1	G23	121	97	PG	Tall 6	26		Blåbärstyp	Underv röj f gallring	1			5,2	
								Gran 67	13		Frisk	Gallring	2	35	42		
								Löv 27	13								
39	1,1	75	G1	G17	102	112	PG	Tall 12	29		H=Hänsyn	Ingen åtgärd				3,4	iv
								Gran 69	16		Lingontyp						
								Löv 19	19		Fuktig						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
40	1,5	68	G1	G18	147	221	PG	Tall	24	17	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,8	ii,iv
								Gran	45	17	Blåbärstyp						
								Löv	31	18	Frisk						
41	1,1	66	G1	G24	230	253	PG	Gran	94	17	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				8,0	iii
								Löv	6	24	Frisk	Gallring (A)	1	35	89		
42	1,3 (-0,1)L	65	G1	G23	192	230	PG	Tall	12	24	Lågörttyp	Ingen åtgärd				7,0	
								Gran	84	15	Frisk						
								Löv	4	18							
43	0,6	68	G1	T25	187	112	PG	Tall	82	28	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				5,9	
								Gran	14	21	Frisk						
								Löv	4	25							
44	0,9	62	G1	G24	144	130	PG	Tall	6	25	Delvis gallrat	Ingen åtgärd				6,0	
								Gran	84	15	Blåbärstyp						
								Löv	10	20	Frisk						
45	0,8	51	G1	G21	87	70	PG	Tall	36	22	Ojämnt	Ingen åtgärd				4,7	
								Gran	57	11	Blåbärstyp						
								Löv	7	10	Frisk						
46	6,5	49	G1	T24	189	1229	PG	Tall	96	19	Blåbärstyp	Gallring	2	35	515	6,7	
								Gran	3	17	Frisk						
								Löv	1	14							
47	1,4	64	G1	T22	175	245	PG	Tall	83	29	H=Hänsyn	Gallring	1	35	86	4,3	
								Gran	17	20	Blåbärstyp						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
48	0,6	88	S3	G18	137	82	NO,b	Gran 89 Löv 11	20 16		Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,0	i
49	2,7	61	G1	T24	192	518	PG	Tall 100	22		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,5	
50	1,8	52	G1	G22	83	149	PG	Tall 21 Gran 66 Löv 13	18 15 11		Blåbärstyp Frisk	Gallring	3	35	66	3,8	
51	4,0	160	S3	G14	177	708	NO,s	Tall 5 Gran 76 Löv 19	30 17 22		Olikåldrigt Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	i
52	0,8	43	G1	T25	180	144	PG	Tall 84 Gran 16	15 19		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	50	6,5	
53	3,1	43	G1	T24	161	499	PG	Tall 90 Gran 6 Löv 4	15 18 11		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	175	5,8	
54	0,6	78	S1	G26	224	134	PG	Tall 9 Gran 65 Löv 26	30 29 22		Inslag grov asp Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,9	
997	0,3										Vatten						
999	72,0										Myr						