


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	150,5	67
Myr/kärr/mosse	73,1	33
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,1	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	224,7	
Vatten	0,3	




Virkesförråd

		m³sk	%	ha
Totalt	Tall	11727	54	76,5
	Gran	8192	37	56,0
	Löv	1828	8	16,4
	Cont	278	1	1,6

m³sk
22025

Medeltal

m³sk per hektar
146



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
5,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-09-15 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
786

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
165
2163
2328


Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk
808
m³sk per ha
5,4


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	12,7	8	158	12	58	29	13	
20 - 29	4,0	3	240	60		10	90	
30 - 39	6,4	4	461	72	22	13	4	60
40 - 49	34,4	23	4378	127	63	29	8	
50 - 59	36,2	24	6776	187	71	26	3	
60 - 69	24,2	16	4847	200	58	33	9	
70 - 79	1,7	1	246	145	10	67	23	
80 - 89	0,6		82	137		89	11	
90 - 99	1,5	1	282	188	8	80	12	
100 - 109								
110 - 119								
120 +	28,8	19	4555	158	23	66	11	
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	150,5	100	22025	146	53	37	8	1

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 8 % (12,7 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 0 % (0,7 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark K1								
K2								
Röjningsskog R1								
R2	16,7	11	398	24	23	18	59	
Gallringsskog G1	100,7	67	16296	162	65	29	6	
G2								
Föryngrings-avverkningsskog S1	2,2	1	412	187	3	21	8	67
S2	0,7		165	236	59	38	3	
S3	30,2	20	4754	157	21	68	11	
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	150,5	100	22025	146	53	37	8	1

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	123,4	82,0	18017	81,8	7065	89,9	42
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	27,1	18,0	4008	18,2	791	10,1	12
Summa	150,5	100,0	22025	100,0	7856	100,0	54

27,1 ha (18,0 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	73,1	33
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	4,8	79	10	89				
40 - 49	34,4	1608	147	1755				
50 - 59	5,1	207	26	233				
60 - 69	1,4	86		86				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					0,7	160	5	165
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	45,7	1980	183	2163	0,7	160	5	165
Högre alt.				2249				444
Lägre alt.				2161				165

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
2 328	2 693	2 326	183	180	183

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				0,7		
10 - 19	342	45	387			
20 - 29	21	185	206	12,7	545	43
30 - 39	266	14	280	4,0	446	112
40 - 49	1648	160	1808	6,4	652	102
50 - 59	2544	85	2629	34,4	4431	129
60 - 69	1417	143	1560	36,2	9171	253
70 - 79	61	18	79	24,2	6320	261
80 - 89	22	3	25	1,7	325	191
90 - 99	68	9	77	0,6	106	177
100 - 109				1,5	359	239
110 - 119						
120 +	719	88	807	28,1	5197	185
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	7108	750	7858	150,5	27552	183

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Alternativ			1,6			1,6
Markberedning, Följd			0,7			0,7
Plantering, Alternativ			1,6			1,6
Plantering, Följd			0,7			0,7
Återväxtkontroll, Alternativ				1,6		1,6
Återväxtkontroll, Följd				0,7		0,7
Röjning		15,0				15,0
Summa ha		15,0	4,6	2,3		21,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv (A)	1	3	1,6	38	C21	174	(278)		
Föryng avv	1	5	0,7	155	T22	236	165		
Gallring	1	28	1,7	44	G26	152	90		
Gallring	1	30	1,1	50	T24	164	63		
Gallring	1	31	5,4	43	T25	163	308		
Underv röj f gallring	1	38	0,8	49	G23	121	0		
Gallring (A)	1	41	1,1	66	G24	230	(89)		Risk för stormskador
Gallring	1	47	1,4	64	T22	175	86		
Gallring	1	52	0,8	43	T25	180	50		
Gallring	1	53	3,1	43	T24	161	175		
Röjning	1	9	2,4	15	T20	9	0		
Röjning	1	10	0,8	13	T20	16	0		
Röjning	1	15	4,0	15	T20	12	0		
Röjning	1	19	4,0	25	B16	60	0		
Röjning	1	21	3,8	10	T24	9	0		
Underv röj f gallring	2	7	2,7	34	T20	33	0		
Underv röj f gallring	2	12	2,1	38	T20	45	0		
Gallring	2	16	6,3	43	G23	76	220		
Underv röj f gallring	2	17	2,8	41	G25	61	0		
Gallring	2	27	5,0	46	G18	106	231		
Underv röj f gallring	2	33	2,2	50	G23	107	0		
Gallring	2	38	0,8	49	G23	121	42		
Gallring	2	46	6,5	49	T24	189	515		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (A)	2	3	1,6	38	C21	174	-		
Plantering (F)	2	5	0,7	155	T22	236	0		
Markberedning (A)	2	3	1,6	38	C21	174	-		
Markberedning (F)	2	5	0,7	155	T22	236	0		
Underv røj f föryng avv	3	36	5,3	54	G27	258	0		
Gallring	3	7	2,7	34	T20	33	44		
Gallring	3	12	2,1	38	T20	45	44		
Gallring	3	17	2,8	41	G25	61	80		
Gallring	3	33	2,2	50	G23	107	103		
Gallring	3	34	2,0	40	T22	46	43		
Gallring	3	50	1,8	52	G22	83	66		
Återväxtkontroll (A)	3	3	1,6	38	C21	174	-		
Återväxtkontroll (F)	3	5	0,7	155	T22	236	0		