

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	0,9	144	S1	G18	182	164	PG	Tall 60 Gran 40	23		God tillväxt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,5	ii
2	1,2	94	S1	G20	140	168	PG	Tall 50 Gran 50	20		Delv fuktigt Olikåldrigt Varier förråd Varier dimensioner Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	
3	1,0 (-0,1)L	114	S1	G22	223	201	PG	Tall 40 Gran 50 Löv 10	28		Granunderväxt Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	ii
4	1,2	84	G1	G18	142	170	PG	Tall 30 Gran 60 Löv 10	17		Flerskiktat Delv försumpat Olikåldrigt Varier förråd Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,2	
5	3,4	14	R1	G20	15	51	PG	Lärk 100			Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,3	ii
6	3,7	14	R1	G20	15	56	PG	Gran 100			Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,2	
7	7,4	14	R1	T20	16	118	PG	Cont 100			Lingontyp (25) Frisk (2)					3,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
8	12,0	34	G1	T20	96	1152	PG	Tall	100	13	Älgskador Dålig kvalitet Homogent Enstaka gran Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	1	30	346	4,8	
9	5,9	14	R1	G20	15	89	PG	Gran	45		Luckigt Betat Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,0	ii
10	8,1 (-0,2)L	39	G1	G20	142	1122	PG	Tall	10	11	Stamtätt Klen dimension Luckigt Varier förråd Bredbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	30	417	6,4	ii,iv
11	18,6 (-0,1)L	17	R2	G20	32	592	PG	Gran	70		Smalbladig grästyp Frisk (2)					4,6	
12	0,8	155	S3	G20	217	174	NO,b	Tall	20	21	Kantzön m bäck & Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7	
13	10,6	15	R1	T20	20	212	PG	Gran	20		Betat Älgskador Lingontyp (25) Frisk (2)					3,5	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
14	19,1 (-0,3)L	26	R2	T20	63	1184	PG	Tall	100	3,	Mycket älgbetat Dålig kvalitet Luckigt Lingontyp (25) Frisk (2)					5,4	ii
15	4,7 (-0,4)L	14	R1	G20	15	65	PG	Gran Björk	30 70		Betat Sådd Blåbärstyp (30) Frisk (2)					2,9	ii
16	3,7 (-0,1)L	14	R1	T20	13	47	PG	Gran Björk Lärk	30 40 30		Betat Lingontyp (25) Frisk (2)					2,2	
17	4,4 (-0,1)L	14	R1	G20	15	65	PG	Gran Björk	50 50		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,0	
18	3,1	94	S3	G22	195	605	NO,b	Tall Gran Löv	30 60 10	30	Olikåldrigt Varier förråd Varier dimensioner Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,3	
19	0,7	49	G1	G18	126	88	PG	Gran Löv	60 40	14	Varier höjd Olikåldrigt Varier förråd Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
20	2,3	154	S3	T20	192	442	NO,b	Tall 70 Gran 10 Löv 20		28	Delv försumpat Varier förråd Varier bonitet Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,8	i
21	5,4 (-0,1)L	14	R1	G20	19	101	PG	Cont 100			Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,5	
22	3,0	134	S3	T16	222	666	NO,b	Tall 60 Gran 30 Löv 10		25	Enstaka löv Varier bonitet Varier förråd Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,5	i
23	2,0	194	S3	G22	302	604	NO,b	Tall 10 Gran 80 Löv 10		37	Delv försumpat Död ved Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	i
24	2,0	84	S1	G22	203	406	PG	Gran 90 Löv 10		22	Luckigt Varier höjd Körskador Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,0	
25	1,3	24	R1	G20	47	61	PG	Gran 10 Löv 90			Ojämnt Älgbetade tall plantor Bredbladig grästyp Fuktig (3)					4,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
26	2,4 (-0,1)L	104	S3	G18	159	366	NO,b	Tall 40 Gran 30 Löv 30		21	Olikåldrigt Död ved Gammal grov tall Gränszon till myr Mark utan fältskikt Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,7	
27	0,3	64	G1	G16	131	39	PG	Gran 80 Löv 20		15	Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,6	
28	0,2	49	G1	G20	166	33	PG	Tall 10 Gran 60 Löv 30		13	Enstaka öf Tvåskiktat Ojämnt Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					7,1	ii
29	1,7 (-0,1)L	34	G1	G20	137	219	PG	Gran 10 Löv 90		8	Stamtätt Klen dimension Lövbuketter Enstaka ÖF tall Bredbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	3	35	94	5,8	iv
30	14,1 (-0,2)L	34	R2	G20	79	1098	PG	Löv 100		5,	Enstaka gran Luckigt Surdrog Bredbladig grästyp Frisk (2)					5,0	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
31	13,5 (-0,1)L	29	G1	T20	71	951	PG	Tall	100	3,	Älgskador Dålig kvalitet Luckigt Varier förråd Lingontyp (25) Frisk (2)					5,5	ii
32	5,7 (-0,1)L	24	R1	G20	53	297	PG	Tall	20		Älgskador Dålig kvalitet Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	20		5,6	ii
								Gran	70								
								Löv	10								
33	9,3 (-0,1)L	35	R2	T20	83	764	PG	Tall	100	14	Mycket älgbetat Dålig kvalitet Älgsäker höjd Smalbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	
34	4,6 (-0,1)L	48	G1	T20	124	558	PG	Tall	100	20	Stenigt Varier förråd Enstaka gran Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,6	
35	11,5 (-0,1)L	39	G1	T18	99	1129	PG	Tall	40	12	Älgskador Dålig kvalitet Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	2	25	351	4,6	
								Gran	40								
								Löv	20								
36	5,3 (-0,1)L	45	G1	T22	154	801	PG	Tall	90	16	Dålig kvalitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	25	200	5,8	ii
								Gran	10								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
37	4,5	19	R1	T20	40	180	PG	Tall 30 Gran 60 Löv 10			Stenigt Älgskador Dålig kvalitet Frostskador Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	20		4,5	ii
38	0,8	54	G1	G18	136	109	PG	Gran 70 Löv 30	16		Surdrog Enstaka tall Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7	
39	26,1	39	G1	T20	137	3576	PG	Tall 70 Gran 10 Löv 20	16		Älgskador Dålig kvalitet Smalbladig grästyp Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	1073	5,3	ii
40	0,1										Skapad från SkogView						
50	9,6										Myr						