

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder g o	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priorit	Not ¹
					ha	avd										%	m ³ sk			
1	4,6 (-0,1)	1 L	13	R2	T14	18	81	PG	Tall	100	2		Flerskiktat Stor diam sprid Varierad ålder Lavtyp Torr	Röjning	2030	30		2,5		ii ¹
2	1,1 (-0,6)	1 L	45	G1	T16	125	63	PG	Tall Löv	96 4	13 10	25	Lingontyp Torr	Underv röj f gallring Gallring	2025 2	35	26	4,6 GA 5,2 GÖ 23		
3	1,9	1	11	R2	T14	11	21	PG	Tall	100	3		Lavtyp Torr					1,9		
4	1,1	1	80	G1	T17	63	69	PG	Tall Gran Löv	56 33 11	12	10	Sumpskog Bäckravin Stor diam sprid Olikåldrigt Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,1 GÖ 15	ii ¹	
5	39,6 (-1,7)	1 L	7	R1	T15	11	417	PG	Tall	100			Lingontyp Torr	Inventering	2030			1,6		ii ¹
6	2,6 (-0,2)	1 L	255	S3	T12	78	187	NO,s	Tall Gran	92 8	13	13	Olikåldrigt Tallrismosse Nvp Tall 10 p Kråkbär-Ljungtyp Blöt	Ingen åtgärd				1,4 VP 3,3 GA 0,3	i ¹	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Prioritet	Not
						ha	m³sk avd										%	m³sk			
7	0,3	1	21	R2	T16	30	9	PG	Tall Löv	95 5	6			Lingontyp Torr					3,5		
8	11,8 (-0,2)	1 L	111	S2	T18	101	1172	PG	Tall	100	17		13	Olikåldrigt Underväxt Nvp Tallskog 6p Lingontyp Torr	Underv röv f föryng aw Föryng aw Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2 2		100 1311	1,3	VP 2,8	ii¹
9	1,4	1	25	R2	T18	32	45	PG	Tall Gran Löv	75 5 20	7			Blåbärstyp Frisk					3,4		
10	1,3	1	175	S3	G20	126	164	NO,s	Tall Gran Löv	36 50 14	18		15	NVP Bäck/sump 24p Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,0	VP 1,7	i¹
11	5,4 (-0,1)	1 L	20	R2	T16	27	143	PG	Tall Löv	75 25	5			Blåbärstyp Frisk					3,2		
12	0,5	1	18	R2	T14	21	11	PG	Tall	100	4			Blåbärstyp Frisk	Röjning	2	30		3,0		
13	2,7	1	150	S3	G18	174	470	NO,s	Tall Gran Löv	23 68 9	15		24	Stor diam sprid Flerskiktat Rikligt död ved Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,2	VP 2,1 GA 1,5	i¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder g o	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priorit	Not ¹
					ha	avd										%	m ³ sk			
14	3,9 (-0,1)	1 L	R2	T12	18	68	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	4			Luckigt Flerskiktat Stor diam sprid Lingontyp Torr	Röjning	2	30		2,5		
15	5,3 (-0,1)	1 L	S2	T14	104	541	PG	Tall Gran	94 6	14		16	Stor diam sprid Flerskiktat Nvp Tall 7 p Blåbärstyp Frisk	Föryng aw Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2	75	446	1,5	VP 3,6 GA 0,9	
16	10,7	1	S3	T12	89	952	NS,s	Tall Gran	86 14	12		16	Stor diam sprid Gamla lövträd Nvp Tall 13 p Tjäderspelplats Lingontyp Frisk	Naturvårdshuggning	2022	40	353	1,0	VP 3,7 GA 1,3	i, ii ¹
17	10,4	1	S3	T12	63	655	NS,s	Tall	100	10		13	Hällmark Sumpiga partier Myr Nvp Tall 12 p Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				1,5	VP 23,5 GA 1,3	i
18	0,7	1	R2	T15	30	21	PG	Tall Löv	90 10	5			Blåbärstyp Torr					3,4		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk			
19	1,7 (-0,1)	1	175	S3	G16	153	398	Tall	23	15		21	Nvp Gran 24 p. Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,5	VP 1,9 GA 0,8	i
20	8,7	1	155	S3	T12	94	818	Tall Gran	18	12		17	Sumpiga partier Gamla granar Nvp Tall 11 p Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				1,8	VP 3,8 GA 1,6	i
21	2,9	1	255	S3	T12	66	191	Tall Löv	12	10		14	Tallrismosse Nvp Tall 10 p. Kråkbär-Ljungtyp Blöt	Ingen åtgärd				1,2	VP 8,7 GA 1,6	i
22	3,6	1	8	R1	T14	11	40	Tall		2			Fröträd Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				1,6		ii ¹
23	1,1	1	35	R2	T18	70	77	Tall Gran Löv		7			Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1	30		4,4		
24	2,9	1	30	G1	G17	63	183	Tall Gran Löv	13	9		13	Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				5,0	GÖ 19	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priorit	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk			
25	11,2	1	70	G1	T18	174	1949	Tall	17	14		26	Talldungar	Underv röj f gallring	1			4,2		
								Gran					Blandat gran och löv	Gallring	2	35	776			GA 2,9 GÖ 21
								Löv	4				Lingontyp							
													Frisk							
26	19,6	1	30	G1	T17	71	1392	Tall	8	8		18	Flerskiktat	Inventering	2			4,3		GÖ 22 ii¹
								Gran					Stor diam sprid							
								Löv					R2/G1							
													Blåbärstyp							
													Frisk							
27	1,5	1	170	S3	T16	144	216	Tall	25	16		20	Nvp Tall 12 p.	Ingen åtgärd				2,2		VP 1,9 i¹
								Gran					Blåbärstyp							
								Löv	5				Frisk							
28	0,7	1	98	S3	G16	213	149	Tall	24	17		27	Flerskiktat	Ingen åtgärd				4,8		VP 2,6 i¹
								Gran					Gamla lövträd							
								Löv					NVP Bäck/sump 35p							
													Blåbärstyp							
													Fuktig							
29	35,1	1	33	G1	T16	105	3686	Tall	11	9		24	Tätt med löv	Inventering	2			5,4		GÖ 23 ii¹
								Löv					Lingontyp							
													Torr							
30	7,3	1	20	R2	T16	30	219	Tall		5			Lingontyp					3,5		
								Löv					Torr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder g år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priorit	Not ¹
					ha	m³sk avd										%	m³sk			
31	1,5	1	45	G1	T19	150	225	PG	Tall Löv	96 4		29	Fäbodvall Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2		35	5,5	GA 4,9 GÖ 22	
32	3,6	1	33	R2	T17	69	248	PG	Tall Löv	90 10			Kräkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	2	30		4,5		
33	1,1	1	109	S1	T15	130	143	PG	Tall	100		20	Kolbotten Nvp Tallskog 7 p. Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,9	VP 4,1 GA 1,8	
34	2,8	1	155	S3	T15	205	574	NS,b	Tall	100		30	Kolbotten Sjö Uppmärkt led Nvp Tall 11 p. Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,1	VP 1,8 GA 4,1	
35	3,8	1	35	R2	T17	66	251	PG	Tall Löv	95 5		22	Blåbärstyp Frisk	Inventering	2029			4,3		ii ¹
36	6,6	1	115	S3	T13	116	766	NS,b	Tall Löv	80 20		22	NVP Tall 14 p. Sjö 300 åriga tallar. Kräkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4	VP 3,7 GA 3,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priotat	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk			
37	0,8	1	84	G1	T14	78	62	PG	Tall	100	18	12		13 Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,4	GA 0,5	
38	33,6 (-0,5)	1 L	20	R2	T15	19	629	PG	Tall	100		4		Lingontyp Torr	Röjning	2	30		2,8		
39	2,5	1	33	G1	T18	80	200	PG	Tall Löv	93 7	11	10		17 Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	35	91	4,5	GA 1,7 GÖ 22	
40	0,8	1	195	S3	G16	101	81	NO,b	Tall Gran Löv	15 57 28	20	15		15 Nvp Gran 23 p. Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				1,4	VP 2,5	†
41	4,4 (-0,1)	1 L	185	S3	T13	48	206	NS,b	Tall Gran	86 14	26	13		8 Sumpskog Nvp Sump 24 p. Tallrismosse Kråkbär-Ljungtyp Blöt	Ingen åtgärd				1,0	VP 2,5	†
42	6,7 (-0,1)	1 L	45	S1	C14	88	581	PG	Tall	100	11	11		17 Toppbrott Triviala naturvärden Blåbärstyp Fuktig	Inventering	2			4,0	VP 19,6	††
43	8,7	1	11	R1	T15	14	122	PG	Tall Löv	90 10		1		Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				2,1		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Prioritet	Not 1	
						ha	avd										%	m³sk				
44	3,0	1	155	S2	T17	131	393	PG	Tall	100	31	17		17	Timmerställning Hög kvalitet Nvp Tallskog 8 p. Blåbärstyp Frisk	Inventering	1			2,3	VP 2,1	
45	0,5	1	15	R2	T18	28	14	PG	Tall	85		5			Luckigt Hög tillväxt Blåbärstyp Frisk				4,1			
46	0,6	1	165	S3	T12	94	56	NS,b	Tall	100	24	12		17	Kolbotten Nvp Tallskog 9 p. Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				1,8	VP 2,3 GA 1,6	1
47	2,2 (-0,1)	1 L	0	K1	T18	0	0	PG							Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2					
48	5,0 (-0,2)	1 L	155	S2	T15	101	485	PG	Tall	86	27	14		15	Sumpiga partier Nvp Tallskog 8 p. Kolbotten Blåbärstyp Frisk	Inventering	1			1,9	VP 2,2 GA 0,7	
49	7,0	1	28	R2	T18	39	273	PG	Tall	85		6			Kråkbär-Ljungtyp Frisk				3,6			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priorit	Not ¹
					ha	avd									%	m ³ sk			
50	3,5	1	65	G1	T14	72	252	PG	Tall 34 Gran 25 Löv 41	14	11	13	Blåbärstyp Torr	Ingen åtgärd			2,4	GA 0,8	ii ¹
51	2,1	1	155	S3	T18	137	288	NS,b	Tall 95 Löv 5	26	16	19	Lodvägg Nvp Tall 15 p. Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd			2,3	VP 2,0 GA 0,9	i ¹
52	8,2	1	35	R2	T14	30	246	PG	Tall 60 Gran 5 Löv 35		5		Gammalt hygge Olikåldrigt Stora luckor Klen dimension Lingontyp Torr	Ingen åtgärd			2,2		ii ¹
53	9,5	1	0	K1	T18	0	0	PG					Lodvägg Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2				
54	11,2	1	20	R2	T18	19	213	PG	Tall 85 Löv 15		4		Lingontyp Frisk	Röjning	2	30	2,9		
55	37,0 (-0,6)	1 L	25	R2	T15	29	1056	PG	Tall 95 Löv 5		5		Kräkbär-Ljungtyp Frisk				3,1		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priorit	Not ¹
					ha	m³sk avd										%	m³sk			
56	4,0	1	195	S3	G19	123	492	NO,s	Tall 34 Gran 40 Löv 26	25	16	16	Sumpskog Nvp Gransump 33 p. Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,6	VP 1,4	i
57	1,0	1	185	S3	T16	105	105	NS,b	Tall 100	31	15	15	Nvp Tallskog 10 p. Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				1,7	VP 2,0 GA 0,5	i
58	8,0 (-0,3)	5 L											Grustag Kraftledning							
59	22,0	6											Sjö							
60	116,4 (-1,1)	2 L											Dikat							ii ¹
61	0,4	1	18	R2	T20	34	14	PG	Tall 80 Löv 20				Frisk	Röjning	1	25		4,4		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder g o	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priorit	Not ¹
					ha	avd										%	m ³ sk			
61	3,0 (-0,2)	1 L	R2	T20	48	134	PG	Tall Gran Löv	80 5 15					Röjning	2	30		4,5		
70	4,3 (-0,5)	1 L	G1	T20	132	502	PG	Tall Gran Löv	84 11 5	13		21	Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	176	4,2	GA 1,6 GÖ 20	
71	3,9 (-0,1)	1 L	R1	T15	10	38	PG	Tall	100	1			Kräkbär-Ljungtyp Torr				2,3		ii ¹	
72	1,1	1	S3	T12	58	64	NS,b	Tall Gran Löv	80 10 10	11		11	Tallrismosse Bäck Nvp Tall 6 p Starr-Fräkentyp Blöt	Ingen åtgärd				1,1	VP 6,0 GA 0,2	i ¹
73	1,4 (-0,1)	1 L	R2	T17	10	13	PG	Tall Löv	70 30	3			Kantzona myr Blåbärstyp Frisk				2,3			
74	11,4 (-0,1)	1 L	G1	T17	44	497	PG	Tall	100	11		8	Kräkbär-Ljungtyp Frisk				3,4	GÖ 20		
75	0,9	1	S3	G24	213	192	NO,b	Tall Gran Löv	22 41 37	19		26	Bäckravina Nvp Gransump 30 p. Lågrtttyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	VP 1,5 GA 0,8	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder g år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priorit	Not ¹
					ha	avd										%	m³sk			
76	2,6	1	15	R2	T18	15	39	PG	Tall	75	3		Saltsten	Röjning	2029	30		3,0		
								Gran	10				Smalbladig grästyp							
								Löv	15				Frisk							
77	0,8	1	65	G1	T22	168	118	PG	Tall	100	17	24	1:a gallring gjord	Ingen åtgärd				5,4	GA 1,6	
	(-0,1)	L											Blåbärstyp					GÖ 21		
													Frisk							
78	2,4	1	55	G1	T18	68	150	PG	Tall	46	12	13	Flerskiktat	Röjning	2022	35		2,9	GA 0,8	
	(-0,2)	L						Gran	36				Olikåldrigt					GÖ 19		
								Löv	18				Eftersatt röjning							
													Kräkbär-Ljungtyp							
													Fuktig							
79	12,0	1	15	R2	T20	22	253	PG	Tall	60	3		Lingontyp	Röjning	2	40		3,6		
	(-0,5)	L						Löv	40				Torr							
80	2,5	1	44	G1	T20	190	475	PG	Tall	79	14	33	Smalbladig grästyp	Gallring	1	35	166	5,9	GA 4,9	
								Gran	21				Frisk					GÖ 22		
81	4,5	1	60	G1	G20	146	657	PG	Tall	24	20	20	Rikligt med löv	Gallring	2	35	275	5,1	GA 0,3	ii ¹
								Gran	76				Stor diam sprid					GÖ 21		
													Dikat							
													Lågörttyp							
													Fuktig							
82	3,7	1	60	G1	G22	123	455	PG	Tall	21	18	18	Dikat	Underv röj f gallring	2025	35		4,6	GÖ 20	
								Gran	73				Smalbladig grästyp	Gallring	2	193				
								Löv	6				Fuktig							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder g år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priorit	Not ¹
					ha	avd										%	m³sk			
83	4,5 (-0,1)	1	50	G1	G22	114	502	PG	Tall	21	17	13	18	Olikådrigt	Underv röj f gallring	1		5,0	GA 0,3	ii ¹
		L						Gran	66				Flerskiktat	Gallring	2	35	219		GÖ 21	
								Löv	13				Dikat							
													Delv försumpat							
													Smalbladig grästyp							
													Fuktig							
84	0,7 (-0,1)	1	30	G1	G20	147	88	PG	Tall	20	12	12	25	Röjt	Underv röj f gallring	2026		8,6	GA 2,4	
		L						Gran	65				Smalbladig grästyp	Gallring (A)	2028	35	34		GÖ 22	
								Löv	15				Frisk							
85	9,1 (-0,4)	1	28	R2	T16	42	365	PG	Tall	80	6			Luckigt				3,6		
		L						Gran	5				Kråkbär-Ljungtyp							
								Löv	15				Frisk							
86	7,5	1	40	G1	T22	131	983	PG	Tall	100	15	13	22	Smalbladig grästyp	Gallring	2	35	430	GA 1,7	GÖ 21
													Frisk					5,9		
87	6,0 (-0,3)	1	33	S1	C16	121	690	PG	Cont	100	12	10	20	Triviala naturvärden	Ingen åtgärd			7,1	VP 16,7	
		L											Lingontyp							
													Torr							
88	12,8 (-0,2)	1	65	G1	T20	116	1462	PG	Tall	100	17	15	17	1:a gallring gjord	Inventering	2029		4,1	GA 0,5	ii ¹
		L											Lingontyp						GÖ 20	
													Frisk							
89	0,3	1	17	R1	T18	15	5	PG	Tall	100	3			Lingontyp	Inventering	2030		2,9		ii ¹
													Torr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N		Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priorit	Not ¹
					ha	avd								2	35	%	m ³ sk			
90	3,5 (-0,6)	1 L	G1	T20	156	452	Tall Gran Löv	57 30 13	12		27	Blåbärstyp Frisk	Gallring	2			188	5,2	GA 3,4 GÖ 21	
91	0,9	1	G1	T20	130	117	Tall Gran	88 12	16		18	Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd					4,0	GA 0,5 GÖ 20	
92	1,5	1	S3	T14	113	170	Tall Gran Löv	78 17 5	13		18	Olikåldrigt Stor diam sprid Nvp Tall 13 p. Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd					2,1	VP 2,1 GA 1,8	
93	13,6 (-0,2)	1 L	S1	C16	114	1528	Cont	100	10		19	Röjt Toppbrott Triviala naturvärden Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd					6,9	VP 17,1	
94	12,3 (-0,2)	1 L	S1	C15	124	1500	Cont	100	11		20	Triviala naturvärden Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd					6,8	VP 15,6	
95	2,5	1	R1	T12	6	15	Tall	100	2			Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				1,5			
96	2,4	1	G1	T20	88	211	Tall	100	12		15	Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	2031	35	96		4,9	GA 0,6 GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priorit	Not 1
					ha	avd										%	m³sk			
97	1,0	1	45	R2	G14	104	104	PG	Tall 20 Gran 80	9			Olikåldrigt Flerskiktat Delv försumpat Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Röjning	2022	30		4,9		ii¹
98	7,6	1	105	S2	G18	66	502	PG	Gran 88 Löv 12	14		9	Olikåldrigt Nvp Granskog 17 p. Branter Varier bonitet Lågörttyp Fuktig	Förnyg av Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2026 2028 2029 2031	100	502	1,2	VP 3,4	
99	0,7 (-0,1)	1 L	7	R1	T19	11	7	PG	Tall 60 Gran 40				Lingontyp Torr	Röjning	3	30		1,9		ii¹
100	4,4	1	60	G1	T22	204	898	PG	Tall 100	18		26	1:a gallring gjord Lingontyp Frisk	Gallring	2	35	364	5,7	GA 1,8 GÖ 21	
101	3,7 (-0,2)	1 L	60	G1	T18	110	385	PG	Tall 58 Gran 42	15		16	Luckigt Gruppställt löv Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,2	GA 0,4 GÖ 21	
102	31,0	1	30	S1	C16	103	3193	PG	Cont 100	9		18	Triviala naturvärden Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				7,0	VP 27,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priorit	Not ¹
						ha	m³sk avd										%	m³sk			
103	3,9	1	33	S1	C16	135	527	PG	Cont 100	13	11		21	Triviala naturvärden Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,5	VP 13,3	
104	2,4 (-0,2)	1 L	56	G1	T22	160	352	PG	Tall 59 Gran 36 Löv 5	22	16		23	Sumpfäckar Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	35	146	5,3	GA 1,3 GÖ 21	
105	3,2 (-0,1)	1 L	28	R2	T17	50	155	PG	Tall 60 Gran 30 Löv 10		8			Blåbärstyp Frisk					4,0		
106	0,7	1	30	G1	G22	163	114	PG	Gran 60 Löv 40	11	11		30	Hög tillväxt Lågorrttyp Fuktig	Gallring	2031	35	50	7,9	GA 4,3 GÖ 20	
107	0,4	1	175	S3	T16	111	44	NO,b	Tall 100	36	16		15	Nvp Tallskog 16 p. Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				1,9	VP 2,1	
108	5,0 (-0,3)	1 L	35	S1	C16	113	531	PG	Löv 14 Cont 86	13	11		18	Triviala naturvärden Delar underväxtröjda Smalbladig grästyp Frisk					6,4	VP 13,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priorit	Not ¹
					ha	m³sk avd										%	m³sk			
109	3,9	1	55	G1	T18	74	289	PG	Tall Löv Cont	15 9 36	12	13	Olikåldrigt Blandskog Kantzon m bäck Sumpskog Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	GA 0,1 GÖ 20	
110	0,5	1	115	S3	T16	151	76	NS,s	Tall	26	16	21	Branter Nvp Tall 10 p. Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				3,1	VP 2,4	i
111	2,6	1	110	S3	G19	126	328	NO,b	Gran Löv	29 14	17	16	Luckigt Nvp Gran 20 p. Förekomst av lågört Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	VP 2,9	i
112	8,9	1	30	R2	G22	77	685	PG	Tall Gran Löv	25 50 25	8		Blåbärstyp Frisk	Röjning	2022	30		5,8		ii ¹
113	3,6	1	205	S3	G19	175	630	NO,b	Tall Gran Löv	35 60 5	18	21	Sjö Båtplats Nvp Sumpskog 30 p. Fattigristyp Blöt	Ingen åtgärd				2,2	VP 1,4	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd		Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
					ha	m³sk avd									%	m³sk			
114	0,7	1	G1	G22	78	55	Tall	22	15		11	Olikåldrigt Sumpskog Stor diam sprid Rikligt med löv Smalbladig grästyp Blöt	Naturvårdshuggning Ingen åtgärd (A)	2031	35	23	3,0		ii ¹
115	14,6 (-0,7)	1 L	G1	T22	163	2266	Tall	19	16		23	1:a gallring gjord Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,7	GA 1,4 GÖ 21	
116	4,9 (-0,2)	1 L	S1	C16	94	442	Cont	14	11		18	Toppbrott Triviala naturvärden Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				6,6	VP 15,6	
117	5,1	1	S3	G18	91	464	Gran Löv	22	14		13	Olikåldrigt Nvp Gran 18 p. Fjällbjörk Luckigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,3	VP 2,8	i
118	2,6	1	S3	T14	129	335	Tall Gran	19	14		20	Branter Loddvägg Nvp Tall 11 p. Häckn lokal Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				2,4	VP 3,5 GA 2,0	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priorit	Not ¹
					ha	avd										%	m ³ sk			
119	1,2	1	185	T14	66	79	NS,s	Tall Gran 40	19	13		11	Olikådrigt Stor diam sprid Nvp Tall 13 p. Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				1,2	VP 3,6	i ¹
120	2,0	1	125	G18	87	174	NO,b	Tall Gran Lövs 18	25	15		12	Nvp Gran 26 p. Garnlav Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,2	VP 2,7	i ¹
121	9,7	1	33	C16	104	1009	PG	Cont	12	10		18	Triviala naturvärden Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				6,5	VP 17,7	
122	4,6	1	27	T16	42	193	PG	Tall Gran Lövs 10		6			Stor diam sprid Blåbärstyp Frisk	Inventering	2031			3,6		ii ¹
123	6,9	1	15	T16	10	69	PG	Tall Gran Lövs		2			Olikådrigt Luckigt Gruppställt löv Lingontyp Frisk					2,2		ii ¹
124	0,7	1	100	G16	61	43	NO,s	Tall Gran Lövs 14	23	16		8	Rågång Nvp Gransump 27 p. Blåbärstyp Blöt	Ingen åtgärd				1,9	VP 3,4	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Priotal	Not ¹
					ha	m ³ sk avd										%	m ³ sk			
125	10,4	1	S1	C15	104	1082	PG	Cont 100	12	10		18	Triviala naturvärden Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				6,6	VP 17,7	ii ¹
126	5,4	1	R1	T12	6	32	PG	Tall 100					Intill kraftledning Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				1,5		
127	10,1	1	R2	C12	10	101	PG	Löv 15 Cont 85		2			Storblockigt Lingontyp Torr					2,5		
128	0,9	6											Vatten							
129	66,9 (-0,3)	2 L											Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priorit	Not 1
						ha	avd										%	m³sk			
1	0,7	1	64	G1	T20	150	105	PG	Tall 100	19	16		22	Gruppställt	Gallring	2	25	30	4,5	GA 1,5 GÖ 21	
2	2,5 (-0,2)	1 L	49	G1	T20	125	288	PG	Tall 100	17	14		20	Fd grustag Imp fläckar Delv vehugget Frisk	Gallring	2	25	87	5,0	GA 1,5 GÖ 21	ii¹
3	2,0	1	129	S3	T14	59	118	PG	Tall 60 Gran 25 Björk 15	15	10		14	Stora delar gallrat Försumpat Blöt	Ingen åtgärd				1,4	VP 5,4 GA 1,4	
4	0,1	1	49	S3	B14	107	11	PG	Tall 10 Gran 10 Björk 80	12	12		20	Framtida lövdominans Fuktig	Ingen åtgärd				4,8	VP 14,5	
5	3,8 (-0,1)	1 L	134	S3	T14	64	237	PG	Tall 70 Gran 20 Björk 10	15	10		14	Stora delar gallrat Försumpat Blöt	Ingen åtgärd				1,5	VP 5,3 GA 1,4	
6	1,4	1	24	R2	B14	35	49	PG	Tall 20 Gran 5 Björk 75		5			Framtida lövdominans Fuktig				3,9			
7	18,3 (-0,3)	1 L	27	R2	T20	75	1350	PG	Tall 75 Gran 5 Björk 20		6			Fuktiga områden i avd Stora delar röjt. Forminne Kolbotten Frisk	Underv röj f gallring Gallring	3 3	30 547	5,0			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd										%	m³sk			
8	3,2	1	139	S3	T14	69	221	NO,b	Tall 55 Gran 30 Björk 15	16	10		15	Delvis gallrat Försumpat Naturvård Blöt	Ingen åtgärd				1,5	VP 4,6 GA 1,7	i
9	4,6	1	0	K1	G16	0	0	PG						Delv försumpat Fuktig	Markberedning, annan Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1					
10	3,0	2												Myr							