

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
5	11,4 (-0,2)	1 L	33	G1	B22	195	2184	PG ²	Tall Gran Löv	5 15 80	16	17		23	Framtida lövdominans Kantz m vatten Gråal Frisk	Gallring	1	35	764	8,3	
6	1,0	1	18	R2	T21	35	35	PG ²	Tall Gran Löv	40 20 40					Enstaka öf Frisk	Röjning	1	25		4,2	
7	0,5	1	68	G1	G20	150	75	PG ²	Tall Gran Löv	5 55 40	24	19		17	Frisk	Ingen åtgärd				4,9	
Utf åtg: 2020 Gallring 0,5 ha 27 m³sk Gallrat 2020.																					
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																					
8	2,5 (-0,1)	1 L	28	G1	T21	110	264	PG ²	Tall Gran Löv	80 5 15	16	12		17	Frisk	Ingen åtgärd				6,9	ii ¹
Generellt: Kontrollera gallringsbehovet i slutet av perioden.																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
9	2,3 (-0,1)	1 L	0	K1	T20	0	0	PG ²							Blockigt Luckigt Vindfällan Torr	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	1 1				
Utf åtg: 2020 Föryng avv, fröträd 2,3 ha 229 m³sk Avverkat 2020.																					
9	[2,3] (-0,1)	1 L	143	ÖF	T20	47	103	PG ²	Tall	100	34	22		6	Vindfällan Torr					1,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
10	1,3	1	31	G1	B22	170	221	PG ²	Tall Gran Löv	10 5 85	15	16		20	Framtida lövdominans Frisk	Gallring	1	35	77	8,0	
11	5,3	1	28	R2	T20	48	254	PG ²	Tall Gran Löv	50 20 30					Ojämnt Olikåldrigt Enstaka öf Frisk	Inventering	2			4,2	
12	3,0	1	70	S1	G22	185	555	PG ²	Tall Gran Löv	25 60 15	20	17		22	Varier bonitet Ojämnt Frisk	Ingen åtgärd				6,1	
Priotal Visar-%: 3,6 Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
13	7,4 (-0,3)	1 L	32	G1	B22	200	1420	PG ²	Gran Löv	10 90	14	18		24	Delv R2 karaktär Framtida lövdominans Gråal Hänsynsytor Frisk	Gallring	1	35	497	8,3	ii ¹
Generellt: Hänsyn till grov gammal asp.																					
14	3,0	1	28	G1	T18	74	222	PG ²	Tall Gran Löv	85 5 10	14	10		13	Enstaka öf Röjt Frisk	Ingen åtgärd				5,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
15	8,3	1	145	S3	T14	141	1170	NO,b	Tall Gran Löv	85 5 10	24 14		19	Olikåldrigt Blockigt Fornminne Torr	Ingen åtgärd				2,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Olikåldrig gammal talldominerad skog med inslag av gran och löv kring bergimpediment. Skogen har en begynnande naturskogskaraktär med ett relativt stort inslag av asp samt aspegelav. Det finns enstaka mycket gamla tallar. Det finns ett flertal fornminnen registrerade vid Riksantikvarieämbetet, stensättningar och jaktvärn. Mål Låt skogen utvecklas efterhand mot en alltmer naturskogskaraktär med riktigt gamla tallar och på sikt mer död ved. Utgör tillsammans med bergimpedimenten en förhållandevis stor areal skyddad skog. Åtgärd Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling. Priotat Visar-%: 2,1 Gallringsmall (SKS): 1,6																				
16	4,0 (-0,1)	1 L	13	R1	T21	14	55	PG ²	Tall Gran Löv	40 20 40				Blockigt Ojämnt Frisk	Röjning	1	30		2,6	ii ¹
Generellt: Delvis sluttande terräng. Utf åtg: 2020 Avverkning ÖF 4 ha 360 m³sk Fröträd avverkade 2020.																				
17	1,0 (-0,1)	1 L	138	S3	T19	206	185	NO,b	Tall Gran Löv	60 30 10	30 21		19	Branter Frisk	Ingen åtgärd				3,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Talldominerat bestånd med inslag av gran och löv som växer i brant terräng. Död ved med finns i form av lågor och torrakor, även vedsvampar finns. Mål Låt branten utvecklas mot en naturskog med inslag av gamla träd och rikliga mängder död ved. Åtgärd Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling. Priotat Visar-%: 2,0																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
18	3,4 (-0,1)	1 L	145	S3	T12	108	356	NO,b	Tall Löv	90 10	19	11		17	Sumpskog Olikåldrigt Blöt	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Olikåldrig talldominerad sumpskog som gränsar mot myr och Bergtjärnen. Mål Bevara den fuktiga miljön och som en kantzon mot myren och tjärnen. Låt beståndet utvecklas mot en gammal olikåldrig skog med på sikt ett större inslag av död ved. Åtgärd Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling. Priotat Visar-%: 3,5 Gallringsmall (SKS): 2,1																					
19	1,6	1	96	S2	T18	182	291	PG ²	Tall Gran	75 25	23	17		22	Frisk	Föryng avv	2	90	291	2,5	
Priotat Visar-%: 2,7 Gallringsmall (SKS): 1,4																					
20	5,9 (-0,1)	1 L	11	K2	T18	16	93	PG ²	Tall	100					Enstaka öf Stora luckor Frisk	Hjälplantering	1			2,6	
21	0,4	1	103	S3	B14	88	35	NO,b	Tall Gran Löv	35 5 60	20				Försumpat Klibbalkärr Blöt	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Klibbalkärr med inslag av tall och lite gran med en bäck som rinner i beståndet. Mål Bevara den fuktiga miljön och behåll ett kontinuerligt beskogat bestånd. Åtgärd Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling. Priotat Visar-%: 3,3																					
22	2,4	1	33	G1	T22	102	245	PG ²	Tall Gran Löv	55 25 20	17	13		16	Delv R2 karaktär Frisk	Ingen åtgärd				6,2	
Utf åtg: 2020 Gallring 2,4 ha 77 m³sk Gallrat 2020. Priotat Gallringsmall (SKS): 0,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
23	1,6	1	33	G1	B22	130	208	PG ²	Tall Gran Löv	20 30 50	15	15		17	Fuktig	Ingen åtgärd				9,1	
Utf åtg: 2020 Gallring 1,6 ha 80 m³sk Gallrat 2020.																					
24	1,4	1	28	G1	T18	89	125	PG ²	Tall Gran Löv	80 5 15	14	11		15	Frisk	Inventering	2			5,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
25	0,9	2													Myr						
26	0,3	6													Bergtjärnen						
27	2,7	3													Berg						
31	3,6	5													Brännön Ej inventerat						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
30	1,5	5												Brännön Ej inventerat						