

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
1	3,7	1	70	S1	G24	204	755	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	26	20		23	232		Delvis storblockigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
2	6,8	1	19	R2	G26	35	238	PG ²	Gran Löv	80 20					311		Varier röjningsbehov Fuktig (3)	Röjning	FF	20		5,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
3	1,8	1	4	K2	G29	8	14	PG ²	Gran Löv	90 10					411		Planterat Fuktig (3)	Återväxtkontroll Hjälpplantering (A)	2 2			3,1	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
4	4,5	1	28	G1	B22	161	725	PG ²	Gran Löv	10 90	17	18		29	411		Gallrat Björk Fuktig (3)	Gallring	3	30	273	7,8	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
5	4,2	1	65	S1	G26	280	1176	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	26	20		31	232		Olikåldrigt Flerskiktat Något var slutenhet Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
6	16,2	1	55	G1	G25	140	2268	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	25	18		17	222		Luckigt Ojämnt Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
7	10,5 (-0,2)	4 L														Inägomark						
8	6,7	1	7	R1	G25	16	107	PG ²	Gran Löv	40 60				232		Blandat löv Frisk (2)	Röjning Löv	2	50		2,7	iii ¹
Åtgärder: Röjning Löv: Lövröjning Utf åtg: 2026 Återväxtkontroll 6,7 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
9	0,5	1	150	S2	T20	330	165	PG ²	Tall Gran Löv	60 10 30	38	24		31	221	Olikåldrigt Flerskiktat Mycket gamla träd Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	90	157	3,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
10	5,6 (-0,1)	1 L	25	R2	T24	50	275	PG ²	Tall Gran Löv	50 10 40				222		Varier bonitet Varier slutenhet R2-G1 Frisk (2)	Röjning Gallring	2 3	35	140	4,1	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Förröjning inför första gallring Gallring: Gallring 4-5 år efter röjning. Varierat behov. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
11	1,6	1	4	R1	T24	6	10	PG ²	Tall Gran	70 30				231		Markberett Planterat 2023 Plantskog Frisk (2)	Röjning	2	40		2,4	
Utf åtg: 2026 Återväxtkontroll 1,6 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk		
12	0,6	1	75	S2	T26	295	177	PG ²	Tall	100	31	25		26	221		Frisk (2)	Föryng avv	4	90		7,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
13	8,4	1	4	R1	G27	8	67	PG ²	Tall	5					232		Evighetsträd Avv. 2020/21 Planterat Lövpusslag Frisk (2)	Röjning Löv	2	60		2,9	iii ¹
Åtgärder: Röjning Löv: Lövröjning Utf åtg: 2026 Återväxtkontroll 8,4 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
14	2,8	1	72	S2	G24	195	546	PG ²	Gran	70	27	20		22	242		Blockiga partier Ojämnt Barkborre Död ved Frisk (2)	Föryng avv	1	90	491	1,0	ii ¹
Generellt: Kraftigt barkborre-angripet 2026 Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
15	1,8	1	60	G1	G26	225	405	PG ²	Gran	40	27	21		24	231		Varierad markfukt Frisk (2)	Gallring	3	30	141	6,3	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
16	0,7	1	141	S2	G25	284	199	PG ²	Tall	30					321		Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	90	179	0,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
17	9,4	1	55	G1	G22	140	1316	PG ²	Tall	30	24	18		23	222		Varier slutenhet Olikåldrigt Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	30	469	4,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
18	0,9 (-0,1)	1 3	165	S3	T18	135	108	NO	Tall	20	31	17		17	143		Nyckelbiotop Gamla lövträd Hällmark Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop. Flera gamla, grova och mossbevuxna träd förekommer. Hänglavsrikt. Sparsamt med död ved. Området betas. Målsättning: Ljusöppen och solvarm ädellövsskog med gamla, grova träd. Gott om död ved i exponerade lägen. Viktig miljö för insekter, fåglar m fl organismgrupper liksom för betesknoten flora. Åtgärd: Ingen åtgärd Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																							
19	5,1 (-0,1)	1 L	9	R1	G27	16	80	PG ²	Tall	10					411		Röjt Fuktig (3)	Lövröjning	3			3,9	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
20	10,6	1	45	G1	G27	220	2332	PG ²	Gran	80	25	19		26	222		Varier slutenhet Delvis luckigt Frisk (2)	Gallring	FF	25	583	7,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
21	4,2	1	38	G1	G32	260	1092	PG ²	Gran	100	22	18		31	311		Varier slutenhet Luckigt Fd inäga Fuktig (3)	Gallring	FF	30	328	10,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
23	1,8 (-0,3)	1 3	105	S3	T16	90	135	NO	Tall	20	28	15		14	132		Bergbundet Mycket gamla träd Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,9	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Blandskog på bergbunden mark med hållmarkskaraktär. Olikåldrigt och skiktat med inslag av mycket gamla överståndare. Målsättning: Ett hållmarksdominerat område med stort inslag av mycket gamla träd. Åtgärd: Ingen åtgärd. Spec värden: Lövdominans F. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
25	16,6	1	4	R1	G28	8	133	PG ²	Tall	10					311		Höglagt Planterat 2023 Lövvuppslag Fuktig (3)	Röjning	2	40		3,0	
Utf åtg: 2026 Återväxtkontroll 16,6 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
27	1,2	1	25	R2	G26	91	109	PG ²	Tall	10					321		Fuktig (3)	Röjning Gallring (F)	1 2	30 35	54	7,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
28	2,7 (-0,1)	1 L	4	K2	G26	4	10	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20					222		Stormskador Barkb/rötskador Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,8	
Utf åtg: 2023 Plantering 2,6 ha 2022 Markberedning 2,6 ha 2021 Föryng avv 2,6 ha 790 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
29	1,6 (-0,2)	1 3	205	S3	T16	150	210	NO	Tall	100	41	18		18	132		Hällmarksskog Mycket gamla träd Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Gammal talldominerad skog med hällmarkskaraktär. Inslag av mycket gamla träd. Målsättning: Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckellement. Åtgärd: Ingen åtgärd. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
30	1,3	1	35	G1	G26	180	234	PG ²	Gran	100	16	16		25	232		Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 2	30 30	89 62	8,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
31	2,8	1	2	K2	T26	4	11	PG ²	Tall	100			2000		231		Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,6	ii ¹
Generellt: MB och plantering utfört 2024 alt 2025. Av Holmen angivna uppgifter. Kontrollera trädslagsval i fält. Utf åtg: 2025 Plantering 2,8 ha 2025 Markberedning 2,8 ha Av Holmen angivna uppgifter. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
32	14,6	1	18	R2	G25	31	453	PG ²	Gran Löv	80 20					321		Ev svag röjning Varier slutenhet Fuktig (3)	Röjning Gallring (F)	2 3	25 25	196	4,6	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Lågt uttag pga varierad slutenhet Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
33	4,9	1	28	G1	G26	115	564	PG ²	Tall Gran Löv	10 40 50	11	10		26	321		R2-G1 Delv röjningsbehov Frisk (2)	Röjning Gallring	1 2	25	187	7,3	iv ¹	
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																								
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																								
34	0,6	1	22	G1	G26	94	56	PG ²	Gran Löv	60 40					411		Röjt Frisk (2)	Gallring	2	30	24	7,3		
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																								
35	1,8	1	70	S2	T24	220	396	PG ²	Tall Gran	70 30	27	23		22	232		Stormluckor Blockiga partier Frisk (2)	Föryng avv	4	90		6,0		
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																								
36	0,7	1	55	G1	G24	215	151	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	21	19		25	421		Delv försumpat Olikåldrigt Fuktig (3)	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	20	35	7,7		
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																								
37	0,3	1	2	K2	G26	6	2	PG ²	Gran	100					221		Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	1 2			2,8		
Utf åtg: 2025 Plantering 0,3 ha																								
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																								
38	3,4	1	27	G1	G26	119	405	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	10				221		R2-G1 Delv röjningsbehov Frisk (2)	Röjning Gallring	1 2	20 25	137	8,1		
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
39	3,7	1	4	R1	G26	4	15	PG ²	Tall	40					411		Torvmark Fuktig (3)	Röjning	2	50		2,8	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %.																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
40	3,2	1	0	K1	T20	0	0	PG ²							232		Varier bonitet Berg Frisk (2)	Markberedning Återväxtkontroll (F)	1 2				
Utf åtg: 2025 Föryng avv, fröträd 3,2 ha 496 m³sk																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
40	[3,2]	1	155	ÖF	T20	68	218	PG ²	Tall	100	36	22	78		232		Frisk (2)	Avverkning ÖF	2	100	240	0,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
41	2,9	2															Myr						
42	3,3	1	9	R1	T26	16	53	PG ²	Tall Löv	30 70					241		Viltskador Lövuppslag Frisk (2)	Röjning	2	40		3,3	
Utf åtg: 2026 Återväxtkontroll 3,3 ha																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Plan mark (1).																							
43	0,9	1	12	R2	G27	17	15	PG ²	Gran Löv	20 80					421		Överslutet Fuktig (3)	Lövröjning	1	70		3,7	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
44	3,7 (-0,7)	1 3	165	S3	T15	100	300	NO	Tall Gran Löv	60 20 20	31	16		13	132		Hällmarksskog Mycket gamla träd Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Gammal talldominerad skog med hällmarkskaraktär. Inslag av mycket gamla träd. Målsättning: Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd: Ingen åtgärd. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
45	2,4	1	160	S3	G25	265	636	NO	Tall Gran Löv	20 50 30	38	25		23	242		Delvis storblockigt och död ved Nyckelbiotop Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop. Rik hänglavsförekomst, delvis storblockigt. Värdefull kryptogamflora. Målsättning: Ett olikåldrigt och flerskiktat bestånd med stort inslag av mycket gamla träd, död ved och andra viktiga nyckelelement. Åtgärd: Ingen åtgärd. Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
46	5,1	1	4	R1	G26	8	41	PG ²	Gran Löv	40 60					311		Höglagt Planterat 2022 Fuktig (3)	Röjning	2	50		2,8	
Utf åtg: 2026 Återväxtkontroll 5,1 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
47	3,4 (-0,1)	1 L	13	R2	G26	17	56	PG ²	Tall Gran Löv	20 50 30					241		Fuktiga partier Frisk (2)	Röjning	FF	20		4,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
49	13,8 (-0,1)	1 L	4	R1	G26	8	110	PG ²	Gran Löv	40 60					421		Avv. 2020/21 Evighetsträd Planterat Frisk (2)	Lövröjning	2	50		2,8	
Utf åtg: 2025 Återväxtkontroll 13,7 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
50	1,3	1	27	G1	G26	114	148	PG ²	Gran Löv	30 70	11	11		23	411		Frisk (2)	Gallring	2	25	49	7,0	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
51	3,2	1	155	S2	T18	245	784	PG ²	Tall	100	31	22		27	511		Torvmark Varier bonitet Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	2	65	544	3,4	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %. Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
52	4,0	1	11	R2	G26	16	64	PG ²	Tall Gran Löv	30 40 30					231		R1-R2 Frisk (2)	Lövröjning	FF	30		3,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
53	0,7	1	65	S3	B18	150	105	NO	Tall Gran Löv	10 20 70	23	19		20	511		Sumpskog Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,5	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Al- och björkdominerad sumpskog med ett visst inslag av tall och gran. Sockelväxande träd på delvis blöt mark. Ett visst inslag av liggande och stående död ved. Målsättning: Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärd: Inga åtgärder, lämnas för fri utveckling. Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
54	1,5	1	70	G2	T22	230	345	PG ²	Tall Gran	90 10	26	20		25	231		Frisk (2)	Sista Gallring Ingen åtgärd (A)	2	20	78	5,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
55	3,7	1	145	S2	T26	330	1221	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	36	25		30	421		Stormluckor Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Ingen åtgärd (A)	FF FF FF	90	1099	0,8	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
56	6,8	1	0	K1	T24	0	0	PG ²							232		Markberett Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	2 2				
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
56	[6,8]	1	142	ÖF	T24	52	354	PG ²	Tall	100	41				232		Frisk (2)	Ingen åtgärd Avverkning ÖF (A)	2	80	316	1,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
57	0,3	1	155	S3	T22	255	77	NO	Tall Gran Löv	40 40 20	31	23		25	242		Nyckelbiotop Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop Lövrisk barrnaturskog Inslag av mycket gamla träd. Spärrgreniga grova träd. Blockrikt eller storblockigt Målsättning: Gammal blandskog med inslag av mycket gamla träd. Stor variationsrikedom vad avser trädslag, trädåldrar, och skiktning. Gott om stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Åtgärd: Inga åtgärder. Beståndet lämnas för fri utveckling. Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
58	0,1	1	65	G1	G22	210	21	PG ²	Tall Gran Löv	20 40 40	22	18		25	242		Olikåldrigt Varier bonitet Delv gallringsbehov Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	FF	20	4	5,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
59	1,4	1	145	S3	T20	225	315	NO	Tall Gran Löv	50 25 25	33	22		23	242		Naturvärdesområde Blockigt Varier bonitet Död ved Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Naturvärdesområde Lövrisk barrnaturskog Gammal skog på delvis blockrik mark Olikåldrigt med inslag av mycket gamla träd samt död ved. Målsättning: Gammal skog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökand andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved. Åtgärd: Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks. Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
60	9,0 (-0,1)	1 L	4	R1	G27	8	71	PG ²	Tall Gran	30 70					411		Delv torvmark Höglagt Planterat 2023 Hänsynsyta Frisk (2)	Lövröjning	2	50		2,9	
Utf åtg: 2025 Återväxtkontroll 8,9 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
62	4,1	1	60	G1	G24	215	881	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	23	20		24	231		Varierad slutenhet Barkborre Toppbrott Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
63	6,6	1	4	K2	T22	6	40	PG ²	Tall Löv	70 30					242		Grönrisplanterat Blockigt Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	2	80	92	2,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
64	0,9	1	85	S1	G26	370	333	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40	29	26		33	411		Olikåldrigt Delv fuktigt Fuktig (3)	Ingen åtgärd				8,0	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
65	0,7	1	135	S3	G24	295	207	NO	Tall Gran Löv	20 50 30	34	24		28	431		Nyckelbiotop Delv försumpat Delv blockigt Död ved Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop Lövsumpskog Delvis al- och björkdominerad sumpskog med sockelväxande träd och död ved. Övriga delar består av gammal barrskog på delvis blockrik mark. Målsättning: Gammal skog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökand andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved. Åtgärd: Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
66	2,8 (-0,1)	1 L	10	R2	T22	11	30	PG ²	Tall Gran Löv	50 30 20					232		Varier bonitet Varierat röjningsbehov Frisk (2)	Lövröjning	FF	20		2,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
67	3,4	1	27	R2	G26	106	360	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20					221		R2-G1 Delv röjningsbehov Ev svag röjning Delv. röjt Frisk (2)	Gallring Gallring Röjning (A)	2 2	25 25	123 123	7,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
68	0,7	1	23	R2	G24	21	15	PG ²	Tall Gran Löv	30 50 20					222		Röjd Tallen betad Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
68	[0,7]	1	135	ÖF	G24	55	39	PG ²	Tall	100	41				222		Spara evighetsträd Frisk (2)	Avverkning ÖF Ingen åtgärd (A)	FF	50	19	0,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
70	1,5	1	40	G2	B20	188	282	PG ²	Gran Löv	30 70	14	15		33	411		Delv fuktigt Frisk (2)	Gallring Rövning	1	30	85	6,8	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
71	7,6	1	19	R2	G24	46	350	PG ²	Gran Löv	50 50					241		Varier bonitet Delv blockigt Frisk (2)	Rövning Gallring	1 3	30 35	190	4,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Plan mark (1).																							
72	1,1	1	85	S3	B20	135	149	NO	Tall Gran Löv	10 30 60	32	21		17	511		Sumpskog Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,6	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																							
Naturvård: Beskrivning: Lövdominerad sumpskog. Sockelväxande träd på delvis blöt mark. Ett visst inslag av liggande och stående död ved. Målsättning: Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och servuxna träd. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärd: Inga åtgärder, lämnas för fri utveckling.																							
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
74	2,3	1	70	G2	T26	295	679	PG ²	Tall Gran	90 10	26	22		33	232		Delv gallringsbehov Frisk (2)	Gallring Rövning	2	25	190	6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
75	15,8 (-0,1)	1 L	4	R1	G26	8	126	PG ²	Tall Gran Löv	40 50 10					421		Markberett Planterat 2022 Lövuppslag Frisk (2)	Röjning	2	50		2,8	
Utf åtg: 2025 Återväxtkontroll 15,7 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
76:1	2,1	1	4	K2	G28	8	17	PG ²	Gran Löv	90 10					431		Avv. 2020/21 Hänsynsyta Evighetsträd Planterat Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	FF 2			3,0	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
77	6,5 (-0,2)	1 L	30	G1	G26	147	926	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	13	13		28	231		Gallrat, granbarkb Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	35	420	9,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
78	4,1	1	15	R2	T24	21	86	PG ²	Tall Gran Löv	70 25 5					222		Ev svag röjning Frisk (2)	Röjning	FF	10		4,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
79	3,7	1	105	S3	B22	245	907	NS	Tall 10 Gran 10 Löv 70 Ek 10		32	23		26	221		Asprik Frisk (2)	Naturvårdshuggning Ingen åtgärd (A)	FF	20	181	4,3	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel.																							
Naturvård: Beskrivning: Lövdominerad hagmarksskog med stort inslag av asp. Underväxt med hasselbuskar. Målsättning: Att skapa en lövdominerad skog av hagmarks karaktär. Åtgärd: Återkommande naturvårdshuggningar där lövträden gynnas och frihuggs. Då uttagen utgör 20-40% av krontäckningen. På sikt bör man nästa helt få bort granen, och utse nya arvtagare bland lövträden																							
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
80	0,9	1	55	S1	B16	85	77	PG ²	Löv 100 Glest Igenväxande Fuktig (3)		20	15		14	411		Ojämnt Delv försumpat Glest Igenväxande Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,9	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
81	3,8	1	90	S1	G24	280	1064	PG ²	Tall 25 Gran 40 Löv 30 Ek 5		31	25		24	232		Ojämnt Olikåldrigt Gamla tallar Grov asp Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	90	1066	6,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
82	1,2	1	135	S2	G27	420	504	PG ²	Tall 20 Gran 75 Löv 5		39	27		34	321		Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	504	1,6	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
83	0,7	1	55	S1	B22	325	227	PG ²	Gran Löv	20 80	26	25		31	242		Aspdominerat Olikåldrigt Blockigt Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	80	207	8,8	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
84	2,0	1	33	G1	B22	225	450	PG ²	Gran Löv	20 80	16	17		30	411		Skiktat Delvis granunderväxt Fuktig (3)	Gallring Rörning	2	30	163	8,7	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
85	1,3	1	80	S1	G24	315	410	PG ²	Tall Gran Löv	20 50 30	29	23		28	321		Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	90	411	7,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
86	1,2	1	145	S3	G24	310	372	NS	Tall Gran Löv	30 40 30	33	24		30	232		Nyckelbiotop Asprikt Död ved Frisk (2)	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A)	FF	20	74	4,4	i,iii ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop Lövrik barrnatskog Inslag av mycket gamla träd, asprikt. Spärrgreniga grova träd. Blockrikt eller storblockigt Målsättning: Gammal blandskog med inslag av mycket gamla träd. Stor variationsrikedom vad avser trädslag, trädåldrar, och skiktning. Gott om stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Åtgärd: Inga åtgärder i dagsläget. För att öka lövandelen kan eventuellt en riktad naturvårdshuggning ske. Åtgärder: Naturvårdshuggning: Gallring barr Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk		
87	7,1	1	31	G1	G26	165	1172	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	12	11		28	321		R2-G1 Delv röjningsbehov Varier bonitet Frisk (2)	Gallring Röjning (A)	FF 1	30 20	351	8,0	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Förröjning Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
88	4,8 (-0,1)	1 L	65	S3	B20	230	1081	NS	Tall Löv Ek	5 90 5	27	22		24	311		Ojämnt Olikåldrigt Asp och björk Frisk (2)	Naturvårdshuggning Ingen åtgärd (A)	FF	20	216	5,4	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Beskrivning: Lövdominerad hagmarksskog med stort inslag av asp. Underväxt med hasselbuskar. Ojämnt och olikåldrigt. Målsättning: Att skapa en lövdominerad skog av hagmarkskarraktär. Åtgärd: Återkommande naturvårdshuggningar där lövträden gynnas och frihuggs. Då uttagen utgör 20-40% av krontäckningen. På sikt bör man nästa helt få bort granen, och utse nya arvtagare bland lövträden Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
89	0,9	1	95	S1	T26	355	320	PG ²	Tall Gran	60 40	33	27		33	221		Frisk (2)	Föryng avv Ingen åtgärd (A)	2	100	351	3,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
90	1,5	1	125	S1	T24	270	405	PG ²	Tall Gran Löv	50 15 35	35	24		26	221		Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
91	8,4 (-0,1)	1 L	40	G1	G25	144	1195	PG ²	Tall Gran Löv	20 70 10	20	16		24	231		Gallrat, granbarkborre Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	35	526	7,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
92	1,8	1	35	G1	G28	200	360	PG ²	Gran Löv	95 5	21	19		38	311		Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	30	136	9,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
93	1,7	5															Bebyggd mark						
94	2,7	1	85	G2	T26	334	902	PG ²	Tall Gran Löv	40 30 30	31	25		30	421		Delv fuktigt Delv gallringsbehov Frisk (2)	Sista Gallring Ingen åtgärd (A)	FF	25	225	5,8	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
95	3,2	1	90	G2	B22	325	1040	K 20 %	Tall Gran Löv Ek	10 20 50 20	33	22		28	421		Olikåldrigt Asp och björk Gamla ekar Delv fuktigt Frisk (2)	Naturvårdshuggning	2	20	231	6,8	i,iii,iv ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. 20 % av arealen används till naturvård.																							
Naturvård: Fina ekar som bör frihuggas för att kunna utveckla grova breda kronor																							
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Åtgärder: Naturvårdshuggning: Frihugg ek																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
96	2,3	1	155	S2	T24	300	690	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	36	24		30	221		Olikåldrigt Varier bonitet Gamla träd Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	80	586	3,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
97	2,9	1	5	R1	G27	8	23	PG ²	Gran Löv	40 60					411		Avv. 2020/21 Planterat 2022 Hänsynsyta Evighetsträd Frisk (2)	Röjning Löv	2	50		2,9	iii ¹
Åtgärder: Röjning Löv: lövröjning Utf åtg: 2025 Återväxtkontroll 2,9 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
98	0,6	3															Berg						
99	2,7	1	32	G1	G32	256	691	PG ²	Gran	100	20	17		32	311		Fd inäga Varier slutenhet Delvis luckigt Toppbrott Frisk (2)	Gallring	FF	30	207	11,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
100	1,0	1	105	S3	G24	210	210	NS	Tall Gran Löv Ek	10 20 50 20	45	23		19	221	Fd Hagmark Mycket grov skog Död ved Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,7	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Beskrivning: Fd hagmark med gammal mycket grov skog. Lövdominerad blandskog med inslag av gamla ekar. Mål: Lövdominerad hagmarksskog med stort inslag av gamla grova lövträd och trädgrupper i öppna/halvöppna lägen. Därigenom ges ett positivt bidrag till den flora och fauna som är knutna till dem. Åtgärd: För närvarande föreligger inget åtgärdsbehov. I senare planperioder kan det bli aktuellt att gallra bort en ev inväxande gran. Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
101	1,0	1	45	G1	B22	100	100	PG ²	Löv	100	24	19		12	221	Fd hagmark Glest Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
102	2,0	1	75	G2	G20	90	180	PG ²	Gran Löv	30 70	24	18		13	232	Glest Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
103	0,3	1	4	K2	G32	8	2	PG ²	Gran	100					311	Planterat Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	FF FF			3,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
104	3,2 (-0,1)	1 L	55	G1	G27	100	310	PG ²	Gran Löv	50 50	25	19		13	222		Glest Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
105	3,1 (-0,1)	1 L	57	S2	G32	362	1086	PG ²	Gran	100	32	25		34	211		Gallrat Hassel Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	1086	1,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
106	1,6	1	9	R2	G22	16	26	PG ²	Gran Löv	70 30					242		Varier bonitet Frisk (2)	Lövröjning	FF			2,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
107	1,0	1	75	S1	B22	315	315	K 20 %	Gran Löv	30 70	31	24		30	242		Gamla lövträd Död lövved Olikåldrigt Flerskiktat Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,6	i,iv ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. 20 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Lövrik blandskog. Rikligt med grova aspar. Olikåldrigt och flerskiktat med inslag av gamla lövträd. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
108	1,5	1	110	S3	G25	180	270	NO	Tall Gran Löv Ek	10 20 40 30	31	23		18	233	Nyckelbiotop Olikåldrigt Flerskiktat Gamla lövträd Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																						
Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop. Lövskogslund. Asp- och ekrik slutning med stort inslag av gamla lövträd. Delvis storblockigt och spärrgreniga grova träd. Sjö/havsstrand avgränsar del av obj. Hållar ger karaktär åt objektet Mål: En lövrik strandnära biotop med gott om döende och död ved till fromma för sådana arter bland exv. fåglar, fladdermöss, insekter, mossor och lavar som missgynnas av produktionsinriktad skogsbruk. Åtgärder: För närvarande ingen åtgärd.																						
Spec värden: Lövdominans A.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
109	0,9	1	155	S3	T15	95	86	NO	Tall Gran Löv	70 10 20	33	17		11	122		Bergbundet Torr (1)	Ingen åtgärd				1,6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Talldominerad skog på bergbunden mark med hållmarkskaraktär. Målsättning: Ett hållmarksdominerat område med inslag av relativt stort antal mycket gamla evighetsträd. Åtgärd: Ingen åtgärd. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
110	4,8	1	55	G1	G22	140	672	PG ²	Gran Löv	30 70	23	19		16	122		Varier bonitet Grund jordmån Torr (1)	Ingen åtgärd				5,0	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
111	1,2	1	65	S3	B18	220	264	NO	Tall Gran Löv	10 20 70	30	24		21	321		Fuktig (3)	Ingen åtgärd				6,2	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Lövrikt flerskittat och olikåldrigt bestånd i anslutning till våtmark och sjö. Målsättning: Ett olikåldrigt, flerskittat blandlövbestånd med på sikt stort inslag av gamla grova lövträd, döda och döende träd. Åtgärd: Ingen åtgärd. Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
112	0,1	2															Myr						
113	8,0	1	19	R2	G26	35	280	PG ²	Gran Löv	90 10					321		Röjt Fuktig (3)	Gallring	3	30	143	4,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
114	5,7	1	52	G1	G26	180	1026	PG ²	Gran Löv	90 10	25	19		21	221	Gallrad Frisk (2)	Gallring	3	25	308	6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
115	0,8 (-0,1)	1 L	85	G2	T25	332	232	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	28	27		32	221	Frisk (2)	Sista Gallring	1	30	70	5,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						