

Skogsbruksplan

Planens namn	Korpikylä 2:3
Planen avser tiden	fr o m 2025-09-19 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2020-04-15
Planen upprättad av	Töre Sbs - Stefan Drugge

Ägarförhållanden

Ägare, 1/4	Rune Waara Mycelievägen 56 90339 Umeå
Ägare, 1/4	Stig Waara Matkakoski 138 95393 Karungi
Ägare, 1/4	Rolf Waara Bodavägen 63 17998 Färentuna
Ägare, 1/4	Alf Waara Vegagatan 5 95234 Kalix

Fastighetsuppgifter


Fastighet	Korpikylä 2:3 Norrbottens län, Haparanda, Haparanda
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 66° 4' 19.21" N Long: 23° 32' 49.99" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	123,3	78
Myr/kärr/mosse	34,1	21
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	1,7	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,8	<1
Annat	0,2	<1
Summa landareal	160,1	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	5900	54	61,4
Gran	3163	29	39,7
Löv	1892	17	18,4

m³sk
10955

Medeltal

m³sk per hektar
89



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
3,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-09-19 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
399

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
139
1742
1881

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
416
m³sk per ha
3,4




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	3,8	3					
- 9 år	5,4	4	6	1		100	
10 - 19							
20 - 29							
30 - 39	4,0	3	146	36	30	55	16
40 - 49	38,2	31	3529	92	47	32	21
50 - 59	26,6	22	1759	66	57	27	16
60 - 69	24,5	20	2651	108	61	28	11
70 - 79	15,4	12	2116	137	60	28	12
80 - 89	3,8	3	399	105	36	26	38
90 - 99							
100 - 109	0,7	1	139	199	100		
110 - 119							
120 +	0,9	1	87	97	30	50	20
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[5,4]		123	23			100
Summa/Medel	123,3	100	10955	89	54	29	17

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 7 % (9,2 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 8 % (9,9 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	K1	3,8	3					
	K2	5,4	4	6	1		100	
Röjningsskog	R1							
	R2	23,0	19	2506	109	50	30	20
Gallringsskog	G1	89,5	73	8094	90	55	29	15
	G2							
Föryngrings-avverknings-skog	S1							
	S2	0,7	1	139	199	100		
	S3	0,9	1	87	97	30	50	20
Lågproducerande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt		[5,4]		123	23			100
Summa/Medel		123,3	100	10955	89	54	29	17

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	121,3	98,4	10765	98,3	3941	98,8	40
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	2,0	1,6	190	1,7	46	1,2	2
Summa	123,3	100,0	10955	100,0	3987	100,0	42

Impediment

	ha	%
Myr	34,1	21
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	23,7	813	207	1020				
50 - 59	2,3	66	66	132				
60 - 69	2,0	64	27	91				
70 - 79	9,8	457	42	499				
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					0,7	139		139
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	37,8	1400	342	1742	0,7	139		139
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 881

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	116		116	4,5		
10 - 19				5,4	122	23
20 - 29						
30 - 39	93	18	111			
40 - 49	1174	310	1484	4,0	257	64
50 - 59	624	96	720	38,2	3993	105
60 - 69	796	92	888	26,6	2346	88
70 - 79	442	65	507	24,5	3448	141
80 - 89	67	39	106	15,4	2125	138
90 - 99				3,8	505	133
100 - 109	8		8			
110 - 119						
120 +	13	3	16	0,9	103	114
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt		30	30		153	
Summa	3333	653	3986	123,3	13052	106

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning	1,8					1,8
Plantering	2,0					2,0
Plantering, Följd			1,8			1,8
Återväxtkontroll				5,4		5,4
Återväxtkontroll, Följd			4,5			4,5
Summa ha	3,8		6,3	5,4		15,5



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	FF	1 - 6	0,7	101	T18	199	139		Naturlig föryngring
Gallring	FF	1 - 3	5,9	71	T18	164	290		Del av areal
Gallring	FF	1 - 12	2,3	56	G18	165	133		Skapa lövdominans
Gallring	FF	1 - 16	2,0	66	G18	152	91		Del av areal
Gallring	FF	2 - 17	2,5	71	G20	180	135		
Gallring	FF	10 - 139	1,8	41	G18	99	62		
Gallring	FF	13 - 193	1,4	71	T16	174	73		
Plantering	FF	13 - 204	2,0	0	T20	0	0		
Markberedning	FF	13 - 201	1,8	0	T20	0	0		
Gallring	2	1 - 1	1,7	46	T18	125	77		
Underv röj f gallring	2	10 - 139	1,8	41	G18	99	0		
Gallring	2	10 - 141	20,2	41	T18	120	881		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 6	0,7	101	T18	199	0		
Plantering (F)	2	13 - 201	1,8	0	T20	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	13 - 201	1,8	0	T20	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	13 - 204	2,0	0	T20	0	0		
Återväxtkontroll	3	13 - 196	1,7	1	G18	1	0		
Återväxtkontroll	3	13 - 197	0,6	1	G18	1	0		
Återväxtkontroll	3	13 - 199	1,7	1	G18	1	0		
Återväxtkontroll	3	13 - 200	1,4	1	G17	1	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
1	1,7	1	46	G1	T18	125	213	PG	Tall	80	19	13	22	222		Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	2	30	77	4,8	GA 2,3 GÖ 23	
2	2,2	1	41	G1	T16	58	128	PG	Tall	100	15	10	13	221		Ojämnt Luckigt Älgskador Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4	GA 1,2 GÖ 21	
3	5,9	1	71	G1	T18	164	968	PG	Tall	95	19	14	27	122		Ngt olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	FF	30	290	3,6	GA 3,4 GÖ 21	iii ¹
4	1,3	1	76	G1	T15	62	81	PG	Tall	100	18	9	14	321		Glest Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1		
5	4,7	1	56	G1	T14	47	221	PG	Tall	100	16	9	12	421		Glest Försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2		
6	0,7	1	101	S2	T18	199	139	PG	Tall	100	23	15	29	221		Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Återväxtkontroll (F)	FF 2	100	139	1,1	VP 2,4 GA 3,4	iii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
7	2,7	1	56	G1	T12	47	127	PG	Tall Gran	95 5	14	8	14	421		Försumpat Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1		
8	8,7	1	56	G1	T14	65	566	PG	Tall Gran	95 5	19	9	15	421		Olikåldrigt Delvis försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,7		
9	2,3	1	31	R2	T14	32	74	PG	Tall Gran Löv	40 30 30				421		Tvåskiktat Grupper med ga-skog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,5		
10	1,0	1	66	G1	T12	62	62	PG	Tall Gran	95 5	18	7	14	421		Sumpskog Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2		
11	6,4	1	51	G1	G15	52	333	PG	Tall Gran Löv	10 70 20	16	10	12	421		Skiktat Delvis gallrat Luckigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,6		
12	2,3	1	56	G1	G18	165	379	PG	Gran Löv	50 50	19	13	28	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Gallring	FF	35	133	4,2	GA 3,4 GÖ 19	iii,iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
13	5,6	1	46	G1	T14	47	263	PG	Tall Gran Löv	40 30 30	15	9	12	421		Försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,4		
14	0,5	1	31	R2	G14	16	8	PG	Tall Gran Löv	10 80 10				421		Sumpskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,7		
15	5,0	1	46	G1	G12	47	235	PG	Gran Löv	70 30	13	8	12	421		Sumpskog Stavagran Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,4		
16	2,0	1	66	G1	G18	152	304	PG	Gran Löv	70 30	19	14	25	321		Olikåldrigt Bäck i anslutning Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Gallring	FF	30	91	3,6	GA 2,4 GÖ 18	iii ¹
901	5,7	2														Myr							



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
17	2,5	1	71	G1	G20	180	450	PG	Gran Löv	80 20	20	14	29	221		Bäck i anslutning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	FF	30	135	4,1	GA 2,9 GÖ 18	
18	1,1	1	76	G1	G15	94	103	NO,s	Tall Gran Löv	10 40 50	18	12	18	421		Bäckbiotop Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,7	GA 0,7 i,iv ¹	
19	0,6	1	81	G1	G16	96	58	PG	Gran Löv	70 30	19	12	17	421		Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,8	GA 0,5 GÖ 17	
20	1,3	1	46	G1	T14	47	61	PG	Tall Gran Löv	50 40 10	13	9	12	421		Luckigt Ojämnt Försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,5		
21	6,7	1	66	G1	T15	88	590	PG	Tall Gran Löv	20 60 20	18	12	17	421		Tidigare gallrat Olikåldrigt Delvis försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,9	GA 1,8	
901	1,2	2														Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
136	2,1	1	81	G1	T14	102	214	PG	Tall	20	17	10	15	421		Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,6	GA 1,8	iv ¹
									Gran	20													
									Löv	60													
137	0,9	1	141	S3	T14	97	87	NO,b	Tall	30	20	11	17	421		Sumpskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,8	VP 2,7 GA 2,0	i ¹
									Gran	50													
									Löv	20													
138	1,2	1	36	G1	G17	53	64	PG	Tall	20	14	8	15	221		Luckigt Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7	GÖ 18	
									Gran	80													
139	1,8	1	41	G1	G18	99	178	PG	Tall	10	17	12	19	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Underv røj f gallring Gallring	2 FF	35	62	3,7	GA 1,3 GÖ 18	iv ¹
									Gran	40													
									Löv	50													
140	1,5	1	51	G1	T14	73	110	PG	Tall	70	15	9	15	421		Sumpskog Dikat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,1		
									Gran	10													
									Löv	20													
141	20,2	1	41	R2	T18	120	2424	PG	Tall	50	15	12	22	222		Varier bonitet Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	2	30	881	4,7	GA 2,6	
									Gran	30													
									Löv	20													

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
142	6,0	1	61	G1	T20	150	900	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	19	15	23	122		Övervägande gallrat Forn och kulturlämning Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	GA 1,7 GÖ 22	
143	0,9	1	61	G1	T16	93	84	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	18	13	16	321		Delvis gallrat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,3	GA 1,3 GÖ 21	
144	1,8	1	71	G1	T14	72	130	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	18	9	16	421		Olikåldrigt Sumpskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,3		
901	27,3 (-0,1)	2 L														Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 13

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
193	1,4	1	71	G1	T16	174	244	PG	Tall	70	19	13	28	321		Dikat Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Gallring	FF	30	73	3,5	GA 4,2 GÖ 21	
194	7,9	1	61	G1	T18	90	711	PG	Tall	80	22	14	15	221		Gallrat Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4	GA 0,3 GÖ 20	
195	1,5 (-0,1)	1 L	71	G1	G19	100	140	PG	Tall	5	21	15	17	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4	GÖ 17	
196	1,8 (-0,1)	1 L	1	K2	G18	1	2	PG	Gran	100				321		Granunderväxt Delvis gammal hagmark Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	3			2,2		
196	[1,8] (-0,1)	1 L	80	Skärm	G18	20	34	PG	Löv	100	22	14	3	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				0,5		
197	0,7 (-0,1)	1 L	1	K2	G18	1	1	PG	Gran	100				321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	3			2,2		
197	[0,7] (-0,1)	1 L	85	Skärm	G18	20	12	PG	Löv	100	21	14	3	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				0,5		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 13

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
198	0,4	1	41	G1	G16	69	28	PG	Gran	70	15	11	15	321		Gran i olika skikt Enstaka öf av löv Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,7	GA 0,4 GÖ 19	
199	1,7	1	1	K2	G18	1	2	PG	Gran	100				221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	3			2,2		
199	[1,7]	1	80	Skärm	G18	25	43	PG	Löv	100	22	15	3	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				0,6		
200	1,5 (-0,1)	1 L	1	K2	G17	1	1	PG	Gran	100				321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	3			2,1		
200	[1,5] (-0,1)	1 L	80	Skärm	G17	25	35	PG	Löv	100	21	14	3	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				0,6		
201	1,9 (-0,1)	1 L	0	K1	T20	0	0	PG						221		Enstaka öf löv Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	FF 2 2					
202	1,1	1	81	G1	T18	115	127	PG	Tall Gran Löv	80 15 5	23	15	17	122		Gallrat Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	GA 0,6 GÖ 20	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 13

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
203	0,3	1	51	G1	G17	78	23	PG	Tall Gran Löv	20 30 50	17	12	15	221	Fd täkt, hagmark Plockhugget Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,5	GÖ 18	iv ¹
204	2,0	1	0	K1	T20	0	0	PG					222	Markberett Delvis gammal hagmark Delvis kraftig gräsveg Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Plantering Återväxtkontroll (F)	FF 2						
903	1,7	4													Inägomark							
904	0,4 (-0,2)	5 L													Övrig landareal							



Avd 2 - 18

NO

Skogliga data

Areal: 1,1 ha

Ålder: 76 år

Ståndortsindex: G15

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 94 m³sk/ha och 103 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 40% gran 50% löv

Beskrivning: Lövrik bäckbiotop, inslag av stående och liggande död ved.

Mål/ syfte: Lämnas för fri utveckling, på sikt skapas, mer död ved och grova lövträd.

Åtgärd: Ingen

Avd 10 - 137

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 141 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 97 m³sk/ha och 87 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% tall 50% gran 20% löv

Beskrivning: Gammal barrdominerad sumpskog, inslag av gamla senvuxna träd och död ved.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen



Kommentarer till Korpikylä 2:3

Planen är upprättad i april 2020 av Töre Skogsbruksservice genom Stefan Drugge.
Ursprungsplanen omfattade flera fastigheter.
Ursprungsplanen har delats och tillväxtberäknats i september 2025 av Ludvig & Co. Denna skogsbruksplan avser Korpikylä 2:3.

Nedan kommentarer är gjorda vid planens upprättande.

Allmänt - Skogstillstånd

Korpikylä 2:3, 3:1, 9:1 består av 16 skiften.
Fastigheternas totalreal är **648,9 ha** varav **482,0 ha** är produktiv skogsmark.
Skogens åldersfördelning domineras av skog under 75 år.
Det totala virkesförrådet uppgår till ca **43265 m³sk** med en medelbonitet beräknad till **3,3 m³sk/ha**.
Årlig tillväxt är ca 1527 m³sk.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca **8100 m³sk** varav **5200 m³sk** är gallring och **2900 m³sk** är förnygringsavverkning.

Skogsvård

Den totala arealen ungskogsrojning under perioden uppgår till ca 33 ha.

Natur och kulturvärden

På fastigheterna finns ingen dokumenterad nyckelbiotop.
Naturvärdena är i huvudsak gamla hållmarksskogar, sumpskogar och bäckbiotoper.
Ett antal forn och kulturlämningar finns, dessa är markerade i kartan och beskrivna.
Vissa vattendrag omfattas av Natura 2000, vilket innebär att extra hänsyn skall tas till vid åtgärder i anslutning till dessa.

