

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	0,3	140	S3	G20	217	65	NS,s	Gran Löv	75 25	29	Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	i
2	5,0	0	K1	G20	0	0	PG				Död ved Bäck Delv försumpat Grov asp Lågörstyp Frisk	Plantering Återväxtkontroll (F)	1 2				
3	1,6	0	K1	G22	0	0	PG				Delv försumpat Blåbärstyp Frisk	Plantering Återväxtkontroll (F)	1 2				
4	2,5	17	R2	G20	25	63	PG	Gran Löv	60 40		Delv försumpat Röjt H=Hänsyn Gräns till G1 Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	3	35	37	3,5	
5	2,3	0	K1	G22	0	0	PG				H=Hänsyn Delv frisk Bäck Blåbärstyp Fuktig	Plantering Återväxtkontroll (F)	1 2				
6	1,2	11	R2	G20	9	11	PG	Gran Löv	50 50		Olikåldrigt Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1			2,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
7	0,3	65	G1	G18	115	35	PG	Tall 5 Gran 65 Löv 30	20	Delv försumpat Olikåldrigt Varierande Kantzön m myr Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	
8	1,4	10	R2	G18	9	13	PG	Gran 30 Löv 70		Delv försumpat Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1			2,5	iv
9	3,9	0	K1	G20	0	0	PG			Delv försumpat Dike Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering Återväxtkontroll (F)	1 2 2				iii,i
10	3,1 (-0,2)L	0	K1	G14	0	0	PG			Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering Återväxtkontroll (F)	1 2 2				iii
11	7,6 (-0,3)L	9	R2	G22	16	117	PG	Gran 30 Löv 70		Delv försumpat Bäck Delv glest Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1			3,2	iv
996	0,9 (-0,2)L									Kraftledning Dikesgren						
997	0,6									Vatten						
999	3,8									Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
12	0,3	97	S2	G15	122	37	PG	Gran	70	22	Olikåldrigt	Föryng avv	1	100	37	1,0	iv
								Löv	30		Varierande	Markberedning (F)	2				
											Bredbladig grästyp	Plantering (F)	2				
											Fuktig	Återväxtkontroll (F)	3				
13	2,1	8	R2	G18	9	19	PG	Gran	100		Del fuktigt	Röjning	1			2,1	iv
											Blåbärstyp						
											Frisk						
14	0,8	101	S2	G15	115	92	PG	Gran	80	15	Olikåldrigt	Föryng avv	1	100	92	1,0	
								Löv	20		Varierande	Markberedning (F)	2				
											Blåbärstyp	Plantering (F)	2				
											Frisk	Återväxtkontroll (F)	3				
15	5,3 (-0,1)L	16	R2	G22	25	130	PG	Tall	5		Ojämnt	Röjning	1			4,6	iv
								Gran	80		Enstaka öf						
								Löv	15		Smalbladig grästyp						
											Frisk						
16	6,4 (-0,1)L	22	R2	G22	36	227	PG	Tall	10		Enstaka öf	Ingen åtgärd				4,9	ii,iv
								Gran	75		Delv försumpat						
								Löv	10		Bäck						
								Cont	5		Röjt						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
17	3,3	145	S2	G17	194	640	PG	Gran	80	24	Ojämnt	Föryng avv	1	100	640	1,1	iv
								Löv	20		Olikåldrigt	Markberedning (F)	2				
											Delv försumpat	Plantering (F)	2				
											Sälg med lunglav	Återväxtkontroll (F)	3				
											Blåbärstyp						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
18	1,2	115	S3	G20	223	268	NO,b	Gran	70	26	Delv fuktigt	Ingen åtgärd				4,7	i,iv
								Löv	30		Död ved						
											Olikåldrigt						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
19	1,3	92	S1	G15	128	166	PG	Gran	80	19	Lingontyp	Ingen åtgärd				3,4	
								Löv	20		Frisk						
20	4,7	155	S3	G16	191	898	NO,b	Tall	5	23	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,3	i,iv
								Gran	85		Blåbärstyp						
								Löv	10		Frisk						
21	8,1	17	R2	G20	25	203	PG	Tall	10		Del fuktigt	Röjning	1			4,1	
								Gran	60		Varier bonitet						
								Löv	30		Blåbärstyp						
											Frisk						
22	0,9	87	S2	G20	115	104	PG	Gran	60	25	Luckor	Föryng avv	1	100	104	1,3	
								Löv	40		Olikåldrigt	Markberedning (F)	2				
											Varierande	Plantering (F)	2				
											Blåbärstyp	Återväxtkontroll (F)	3				
											Frisk						
23	2,4	17	R2	G24	16	38	PG	Tall	5		Luckor	Röjning	1			3,6	iii
								Gran	80		Lågörstyp						
								Löv	15		Frisk						
998	0,8										Jordbruksmark						
999	0,9										Myr						