
Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	61,3	86
Myr/kärr/mosse	9,1	13
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,0	1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	71,4	
Vatten	0,0	



Virkesförråd


Totalt

m³sk
6998

Medeltal

m³sk per hektar
114

	m³sk	%	ha
Tall	3138	45	22,6
Gran	3005	43	27,4
Löv	855	12	6,9



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
7,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-09-17 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
363

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	98
Totalt under perioden	**98**


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
388
m³sk per ha
6,3


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	4,5	7					
- 9 år	3,7	6	81	22	10	80	10
10 - 19	13,3	22	493	37	40	50	10
20 - 29	9,8	16	556	57	25	65	10
30 - 39	10,8	18	1612	149	41	37	22
40 - 49	8,2	13	1821	222	34	51	15
50 - 59	0,9	1	188	209	70	20	10
60 - 69	7,4	12	1695	229	70	30	
70 - 79							
80 - 89							
90 - 99	0,9	1	108	120	60	20	20
100 - 109	1,0	2	369	369	20	60	20
110 - 119							
120 +	0,8	1	75	94	70	20	10
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	61,3	100	6998	114	45	43	12

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 35 % (21,5 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 13 % (8,2 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	K1	4,5	7					
	K2	3,7	6	81	22	10	80	10
Röjningsskog	R1	3,5	6	91	26	20	70	10
	R2	18,6	30	875	47	31	59	10
Gallringsskog	G1	20,9	34	3704	177	39	43	17
	G2	7,4	12	1695	229	70	30	
Föryngrings-	S1							
avverknings-	S2							
skog	S3	2,7	4	552	204	35	47	19
Lågproducer-	E1							
ande skog	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		61,3	100	6998	114	45	43	12

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.


S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal ha	Areal %	Virkesförråd m³sk	Virkesförråd %	Tillväxt m³sk	Tillväxt %	Antal avd
PG	58,6	95,6	6446	92,1	3514	96,7	22
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	2,7	4,4	552	7,9	119	3,3	3
Summa	61,3	100,0	6998	100,0	3633	100,0	25

Impediment

	ha	%
Myr	9,1	13
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken kolförrådet beräknas	**ha**
	61,3

Kolbindning


Inbunden mängd kol för perioden 2026-09-17 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	**ton/ha/år**
	4,12

Totalt kolförråd	**ton**
Kol	**5 946**
Koldioxid CO2e	**21 788**

Kolförråd, ton/ha	**2026**	**2036**
Barr/löv	1,4	2,3
Grenar	7,9	14,6
Stamved	27,5	50,8
Stubbar och rötter	12,5	23,2
Förna och markbundet kol	47,7	47,3
	97,0	138,2

Scenarion, ton kol/ha	**Enlig plan**	**Lägre alternativ**	**Högre alternativ**
Föryngringsavverkning	0,0	0,0	0,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-1,2	-1,2	-1,2
Röjning	-0,1	-0,1	-0,1
	-1,3	-1,3	-1,3

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	1,0	22	2	24				
30 - 39	1,8	67	7	74				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	2,8	89	9	98				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

98

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	108	12	120	4,5		
10 - 19	604	67	671	3,7	201	54
20 - 29	334	37	371	13,3	1164	88
30 - 39	722	204	926	9,8	903	92
40 - 49	740	121	861	10,8	2463	228
50 - 59	58	6	64	8,2	2681	327
60 - 69	501		501	0,9	252	280
70 - 79				7,4	2196	297
80 - 89						
90 - 99	20	5	25			
100 - 109	62	16	78	0,9	133	148
110 - 119				1,0	446	446
120 +	15	2	17	0,8	92	115
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	3164	470	3634	61,3	10531	172

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	**Angelägenhetsgrad**					**Summa ha**
	Förfallna ha	**Snarast ha**	**2 - 5 år ha**	**5 - 10 år ha**	**10 - 20 år ha**	
Markberedning		4,5				4,5
Plantering, Följd			4,5			4,5
Återväxtkontroll		3,7				3,7
Återväxtkontroll, Följd				4,5		4,5
Röjning		22,1				22,1
Summa ha		30,3	4,5	4,5		39,3

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	FF	14	4,1	22	G28	57	0	2020	
Röjning	FF	23	2,4	22	G26	45	0	2020	
Röjning	FF	30	2,3	22	G28	57	0	2020	
Röjning	FF	13	2,8	17	G28	43	0	2022	
Röjning	FF	16	3,9	17	G28	43	0	2022	
Röjning	FF	20	1,4	17	G28	43	0	2022	
Röjning	FF	26	3,5	12	G26	26	0	2022	
Återväxtkontroll	FF	24	3,7	8	G26	22	0	2022	
Markberedning	1	27	4,5	0	T24	0	0		
Gallring	1	21	1,0	27	T24	83	25	2026	
Gallring	1	29	1,8	32	G26	137	74	2026	
Röjning	1	28	1,7	17	T24	32	0	2026	
Plantering (F)	2	27	4,5	0	T24	0	0		
Återväxtkontroll (F)	3	27	4,5	0	T24	0	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
6	7,4	1	67	G2	T24	229	1695	PG [2]	Tall Gran	70 30	26	21	24	Fornminnesområde Frisk	Ingen åtgärd				6,8	iv[1]
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 5 %.																			
Utf åtg:	2026 Stormfällning, gallring 7,4 ha 64 m³sk Gallringstyp: Likformig gallring																			
Priotal	Visar-%: 3,4 Gallringsmall (SKS): 0,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																			
Drivning:	Terrängtransport 236 m.																			
7	1,1 (-0,1)	1 L	107	S3	G28	369	369	NO,s	Tall Gran Löv	20 60 20	30	25	33	Fornminnesområde Fuktig	Ingen åtgärd				7,7	i,iv[1]
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																			
Naturvård:	Beskrivning Fuktig, beskuggad mark med instabilt markskikt (känsligt för tunga skogsmaskiner och annan omfattande påverkan). Träden, som till största delen utgörs av gran, har växt mycket långsamt (senvuxenhet). Inslaget av döende och döda träd är påtagligt, speciellt i äldre bestånd som haft lång beståndskontinuitet. Vattentillgången styr områdets fortsatta utveckling. Mål Bibehålla markfuktighet och vattnets funktion för utvecklingen av området. Säkerställa beskuggning och inslag av död ved i olika nedbrytningsstadier (från nyligen döda stammar till i det närmaste mull). Gynna arter (exempel) som är beroende av stabila grandominerade miljöer. Åtgärd Ingen åtgärd.																			
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 1 %.																			
Priotal	Visar-%: 2,4																			
Drivning:	Terrängtransport 224 m.																			
8	1,1 (-0,1)	1 L	42	G1	T26	220	220	PG [2]	Tall Gran Löv	60 20 20	29	17	28	Olikåldrigt Fornminnesområde Frisk	Ingen åtgärd				9,1	iv[1]
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 84 %.																			
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
Drivning:	Terrängtransport 41 m.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
9	2,4	1	37	G1	B20	158	363	PG [2]	Tall	40	17	16	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				9,2	iv[1]
	(-0,1)	L							Gran	20				Framtida lövdominans						
									Löv	40				Fornminnesområde						
														Frisk						
Spec värden:	Lövdominans F. Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 100 %.																			
Drivning:	Terrängtransport 80 m.																			
10	1,0	1	37	G1	G28	186	186	PG [2]	Gran	70	16	16	26	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				10,6	iv[1]
									Löv	30				Fornminnesområde						
														Frisk						
Spec värden:	Lövdominans F. Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 99 %.																			
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																			
Drivning:	Terrängtransport 70 m.																			
11	0,9	1	57	G1	T24	209	188	PG [2]	Tall	70	25	19	24	Fornminnesområde	Ingen åtgärd				7,1	iv[1]
									Gran	20				Frisk						
									Löv	10										
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 32 %.																			
Priotal	Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																			
Drivning:	Terrängtransport 31 m.																			
12	1,8	1	37	G1	G28	189	340	PG [2]	Tall	40	17	16	26	Fornminnesområde	Ingen åtgärd				11,2	iv[1]
									Gran	50				Frisk						
									Löv	10										
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 26 %. VMI-ytor 25 %.																			
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
Drivning:	Terrängtransport 148 m.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
13	2,9	1	17	R2	G28	43	120	PG [2]	Tall	40				Fornminnesområde	Röjning	2022	15		5,4	iv[1]
	(-0,1)	L							Gran	50				Frisk						
									Löv	10										
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 99 %. VMI-ytor 35 %.																			
Drivning:	Terrängtransport 185 m.																			
14	4,3	1	22	R2	G28	57	234	PG [2]	Tall	10				Ojämnt	Röjning	2020	15		3,9	iv[1]
	(-0,2)	L							Gran	80				Delvis röjt						
									Löv	10				Fornminnesområde						
														Frisk						
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 100 %. VMI-ytor 35 %.																			
Drivning:	Terrängtransport 267 m.																			
15	4,0	1	37	G1	T24	122	476	PG [2]	Tall	60	15	14	20	Fornminnesområde	Ingen åtgärd				6,8	iv[1]
	(-0,1)	L							Gran	20				Frisk						
									Löv	20										
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 100 %. VMI-ytor 10 %.																			
Priotal	Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																			
Drivning:	Terrängtransport 120 m.																			
16	3,9	1	17	R2	G28	43	168	PG [2]	Tall	40				Fornminnesområde	Röjning	2022	15		5,4	iv[1]
									Gran	50				Frisk						
									Löv	10										
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 100 %. VMI-ytor 30 %.																			
Drivning:	Terrängtransport 318 m.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
17	1,8 (-0,1)	1 L	47	G1	T26	179	304	PG [2]	Tall Gran Löv	40 30 30	21	20	20	Framtida lövdominans Fornminnesområde Frisk	Ingen åtgärd				7,5	iv[1]
Spec värden:	Lövdominans F. Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 54 %.																			
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																			
Drivning:	Terrängtransport 66 m.																			
18	2,8	1	42	G1	G28	197	552	PG [2]	Tall Gran Löv	40 50 10	18	17	26	Fornminnesområde Frisk	Ingen åtgärd				10,7	iv[1]
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 100 %. VMI-ytor 65 %.																			
Priotal	Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
Drivning:	Terrängtransport 482 m.																			
19	2,7	1	47	G1	G30	276	745	PG [2]	Tall Gran Löv	20 70 10	25	21	30	Fornminnesområde Frisk	Ingen åtgärd				12,6	iv[1]
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 100 %.																			
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			
Drivning:	Terrängtransport 304 m.																			
20	1,4	1	17	R2	G28	43	60	PG [2]	Tall Gran Löv	40 50 10				Fornminnesområde Frisk	Röjning	2022	15		5,4	iv[1]
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 100 %. VMI-ytor 40 %.																			
Drivning:	Terrängtransport 475 m.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
21	1,0	1	27	G1	T24	83	83	PG [2]	Tall	50	12	12	26	Fornminnesområde	Gallring	2026	30	25	5,4	iv[1]
									Gran	40				Frisk						
									Löv	10										
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 100 %. VMI-ytor 35 %.																			
Priotal	Gallringsmall (SKS): 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
Drivning:	Terrängtransport 502 m.																			
22	0,8	1	122	S3	T14	94	75	NO,s	Tall	70	20	13	16	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,1	i,iv[1]
									Gran	20				Fornminnesområde						
									Löv	10				Fuktig						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																			
Naturvård:	Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd.																			
Spec värden:	Fornminne 100 %. RAÄ fornsök 100 %. VMI-ytor 70 %.																			
Priotal	Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 1,1																			
Drivning:	Terrängtransport 626 m.																			
23	2,4	1	22	R2	G26	45	108	PG [2]	Tall	30				Frisk	Röjning	2020	15		2,9	iv[1]
									Gran	60										
									Löv	10										
Spec värden:	VMI-ytor 15 %.																			
Drivning:	Terrängtransport 450 m.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
24	3,7	1	8	K2	G26	22	81	PG [2]	Tall	10				Frisk	Återväxtkontroll	2022			3,2	iv[1]
									Gran	80										
									Löv	10										
Spec värden:	VMI-ytor 20 %.																			
Drivning:	Terrängtransport 439 m.																			
25	0,9	1	97	S3	T14	120	108	NO,s	Tall	60	21	12	22	Fuktig	Ingen åtgärd				2,8	i,iv[1]
									Gran	20										
									Löv	20										
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																			
Naturvård:	Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd.																			
Spec värden:	VMI-ytor 5 %.																			
Priotal	Visar-%: 2,7 Gallringsmall (SKS): 3,0																			
Drivning:	Terrängtransport 465 m.																			
26	3,5	1	12	R1	G26	26	91	PG [2]	Tall	20				Frisk	Röjning	2022	15		4,4	iv[1]
									Gran	70										
									Löv	10										
Spec värden:	VMI-ytor 35 %.																			
Drivning:	Terrängtransport 493 m.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
27	4,5	1	0	K1	T24	0	0	PG [2]						Frisk	Markberedning	1				ii,iv[1]
															Plantering (F)	2				
															Återväxtkontroll (F)	3				
Spec värden:	VMI-ytor 20 %.																			
Generellt:	Beståndet söndertrasat efter gallring och stormskador. Glesa grupper står dock kvar.																			
Drivning:	Terrängtransport 324 m.																			
28	1,7	1	17	R2	T24	32	54	PG [2]	Tall	70				Frisk	Röjning	2026	15		4,9	
									Gran	20										
									Löv	10										
Drivning:	Terrängtransport 175 m.																			
29	1,8	1	32	G1	G26	137	247	PG [2]	Tall	40	14	13	23	Olikåldrigt	Gallring	2026	30	74	7,8	
									Gran	50				Ojämnt						
									Löv	10				Frisk						
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																			
Drivning:	Terrängtransport 169 m.																			
30	2,3	1	22	R2	G28	57	131	PG [2]	Tall	30				Olikåldrigt	Röjning	2020	15		3,9	
									Gran	60				Frisk						
									Löv	10										
Drivning:	Terrängtransport 141 m.																			
31	9,3	2												Myr						
	(-0,2)	L												Fornminnesområde						