

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1, 3:6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
30	0,6	1	8	R2	G22	25	15	PG ²	Gran Löv	10 90			Blåbärstyp Frisk	Röjning	2			3,4	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																			
31	0,7	1	130	S3	G26	320	224	NO,b	Gran Löv	85 15	30 30		Nyckelbiotop Gransumpskog Klibbal Död ved Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				5,8	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Nyckelbiotop bestående av gransumpskog gränsande mot mindre bäck. Inslag av klibbal och död ved. Mål Tillförsel av död ved i olika nedbrytningsstadier genom lång skoglig kontinuitet Åtgärd Lämna för fri utveckling Spec värden: Nyckelbiotop 81 %. Priotal Visar-%: 2,1																			
32	10,4	1	0	K1	G22	0	0	PG ²					Lövuppslag Delv försumpat Blåbärstyp Fuktig	Markberedning Plantering (F) Hyggesrensning (A)	1 1 1				iv ¹
Spec värden: Sumpskog 2 %. Utf åtg: 2022 14																			
33	0,6 (-0,1)	1 L	8	R2	G22	18	9	PG ²	Tall Gran Löv	40 10 50			Planterat 2018 Lövuppslag Blåbärstyp Frisk	Röjning	2			3,6	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1, 3:6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
34	0,3	1	3	R1	G22	4	1	PG ²	Tall Gran Löv	10 10 80			Lövuppslag Blåbärstyp Frisk	Röjning	2			2,5	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 1 %.																			
35	0,6	2											Myr						
36	0,2	1	68	S1	G22	295	59	PG ²	Gran Löv	75 25	18 19		Enstaka vf Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,4	
Priotal Visar-%: 5,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
37	13,7 (-0,1)	1 L	20	R2	G24	38	517	PG ²	Tall Gran Löv Lärk	10 50 30 10			Delvis röjt Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			5,5	
38	1,4	1	73	S1	G24	185	259	PG ²	Tall Gran Löv	15 65 20	22 23 22		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,1	ii ¹
Generellt: Gallrat från vindfällan																			
Priotal Visar-%: 3,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
39	1,2	1	10	R2	G24	45	54	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40			ÖF Blåbärstyp Frisk	Röjning	3			4,6	ii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																			
Generellt: Tidigare restskog. Gles och luckig föryrgring. Övre skikt lämnas. Volym i överståndare medräknad																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1, 3:6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
40	1,1	1	75	S2	G24	135	149	PG ²	Tall	20	21		Blåbärstyp	Justerande avverkning	1	50	74	2,7	ii ¹
									Gran	55	24		Frisk	Markberedning (F)	1				
									Löv	25	26			Plantering (F)	1				
Generellt: Beståndet hårt drabbat av Johannes. Efter upparbetning av vindfällan återstår ett restbestånd. Kvarvarande träd avverkas lämpligast innan markberedning och plantering Priotal Visar-%: 3,6																			
41	1,3	4											Sälg						
													Öppen ängsmark						
42	1,7	1	50	G1	G26	176	299	PG ²	Gran	70	22		Ojämnt	Ingen åtgärd				8,4	
									Löv	30	20		Olikåldrigt						
													Blåbärstyp						
													Frisk						
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
43	2,2	1	13	R2	G24	20	44	PG ²	Tall	30			Delvis hjälpplanterat	Röjning	2			4,2	iv ¹
									Gran	40			2018						
									Löv	30			Blåbärstyp						
													Frisk						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																			
44	18,0 (-0,1)	1 L	10	R2	G24	20	358	PG ²	Tall	25			Delv betat	Röjning	1			3,9	ii,iv ¹
									Gran	40			Blåbärstyp						
									Löv	34			Frisk						
									Lärk	1									
Spec värden: Sumpskog 1 %. Generellt: Bättre tillväxt i sluttning ned mot dalgång. Efter röjning tas beslut på om beståndet delas upp																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1, 3:6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
45	1,4	1	110	S3	T18	162	227	NO,b	Tall Löv	95 5	19 17		Försumpat Tallsump Död ved Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Tallsumpskog. Död ved återfinns i olika nedbrytningsstadier. Flertal tallar med grovgrenighet och antydan till platta kronor Mål Ökad andel död ved genom lång skoglig kontinuitet Åtgärd Lämnas för fri utveckling Spec värden: Sumpskog 25 %. Priotat Visar-%: 3,8																			
46	3,9	1	23	R2	G22	54	211	PG ²	Tall Gran Löv	20 65 15			Delv Röjt Lövuppslag Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			6,0	
47	0,3	1	75	S3	G18	166	50	NO,b	Gran Löv	40 60	13 17		Försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,7	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövsumpskog med mager gran. Död ved. Understiger 0,3 ha, ej medräknad i certifiering Mål Ökad andel död ved genom lång skoglig kontinuitet Åtgärd Lämnas för fri utveckling Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Priotat Visar-%: 5,6																			
48	0,7	1	23	R2	G22	40	28	PG ²	Gran Löv	40 60			R2/G1 Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			4,8	
49	0,7	2											Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1, 3:6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
50	1,2	3										Berg						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2, 3:6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
1	2,9	1	13	R2	G24	21	61	PG ²	Gran Löv	65 35			Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			3,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3, 3:6.

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
2	6,0	1	22	R2	G24	84	504	PG ²	Gran Löv	70 30	9 11		R2/G1 Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			7,7	
3	2,3	1	115	S1	G18	180	414	PG ²	Tall Gran Löv	10 75 15	27 20 21		Försumpat Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	85	391	4,0	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 7 %. VMI-yltor 20 %.																			
Priotal Visar-%: 2,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
4	13,4 (-0,1)	2 L											Myr						
5	2,1 (-0,1)	1 L	70	S1	T24	190	380	PG ²	Tall Gran Löv	30 50 20	23 21 24		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,8	iv ¹
Spec värden: VMI-yltor 5 %.																			
Priotal Visar-%: 3,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
6	0,9	1	70	S1	G22	140	126	PG ²	Tall Gran Löv	10 45 45	24 20 22		Vindfällen Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,6	
Priotal Visar-%: 3,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3, 3:6.

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
7	4,3	1	60	G1	G22	190	817	PG ²	Tall Gran Löv	5 60 35	23 18 20		Varierande volym Delvis blockigt Vindfällan Blåbärstyp Frisk	Stormfällning, gallring	1			7,0	ii,iii ¹
Generellt: Vindfällan delvis upparbetade efter fältinventering Åtgärder: Stormfällning, gallring: Samtliga vindfällan upparbetas Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
8	12,4	1	60	G1	G20	175	2170	PG ²	Tall Gran Löv	20 70 10	18 18 17		Vindfällan Varier bonitet Varierande volym Stormskador Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,6	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																			
9	0,7 (-0,1)	1 3	108	S3	T15	100	60	NO,b	Tall Gran	75 25	22 18		Blåbärstyp Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Bergbunden, delvis blockig avdelning med inlag av mycket gamla tallar. Mål Ökad mängd död ved Åtgärd Lämnas för fri utveckling Priotal Visar-%: 2,8																			
10	0,4	1	108	S3	T17	142	57	NO,b	Tall	100	26		Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Äldre tallsumpskog, inslag av död ved. Mål Flerskiktning, ökad mängd död ved Åtgärd Lämnas för fri utveckling Priotal Visar-%: 2,6																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3, 3:6.

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk									
11	5,0	1	65	G1	G22	253	1265	PF,b 20 %	Tall Gran Löv	10 75 15	20 18 20		Kantzön mot myr Flerskiktat Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	35	443	6,0	ii,iv¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 20 % av arealen används till naturvård.																			
Spec värden: VMI-yltor 20 %.																			
Generellt: Ligger inom VMI-yta med registrerat högt naturvärde. Breda kantzoner mot myr bör lämnas vid åtgärder. Tydligt senvuxna träd lämnas vid åtgärder.																			
12	0,7	1	133	S3	T18	125	88	NO,b	Tall Gran Löv	75 20 5	27 21 17		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,5	i,iv¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Naturvård: Beskrivning Delvis försumpad blandskog, kantzön mot myr. Mål Bevara kantzön, ökad mängd död ved Åtgärd Lämnas för fri utveckling																			
Spec värden: VMI-yltor 10 %.																			
Priotal Visar-%: 2,3																			
13	1,2	1	75	G2	T24	247	296	PG ²	Tall Gran Löv	45 45 10	19 17 21		Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	35	104	5,0	ii,iv¹
Spec värden: VMI-yltor 10 %.																			
Generellt: Bred kantzön mot myr lämnas vid åtgärder																			
Priotal Visar-%: 4,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
14	7,4	1	30	R2	G20	75	555	PG ²	Gran Löv	60 40	9 11		Varierande bonitet R2/G1 Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			5,7	ii,iv¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																			
Generellt: Krävs en till röjning, sedan kan beståndet klassas som G1																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3, 3:6.

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
15	2,9	1	70	G2	G21	160	464	PG ²	Tall	5	20		Flerskiktat Varierande volym Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	139	4,4	
Priotal Visar-%: 6,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			
16	4,3	1	148	S3	T12	94	404	NO,b	Tall	90	22		Bergbundet Hällmark Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				1,8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Bergbunden sluttning med inslag av hållor och lodytor. Raviner med högre bonitet. Mycket gamla tallar, inslag av död ved. Mål Ökad mängd död ved nås genom lång skoglig kontinuitet Åtgärd Lämnas för fri utveckling Priotal Visar-%: 2,3																			
17	3,4	3											Berg						
18	3,2 (-0,3)	1 3	120	S2	G18	199	577	PG ²	Tall	5	21		Delvis blockigt Flerskiktat Berg Varier bonitet Blåbärstyp Frisk Avdrag: berg	Underv röj f föryng avv Föryng avv (F) Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1 1	95	548	0,5	ii ¹
Generellt: Vindfällerna upparbetade efter fältinventering Priotal Visar-%: 2,5																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3, 3:6.

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
19	1,2	1	60	G1	G23	91	109	PG ²	Tall	10	20		Luckigt Delv avverkat Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	ii ¹
Generellt: Vindfällan upparbetade efter fältinventering Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			
20	3,0	1	50	G1	G20	122	366	PG ²	Gran	90	15		Småblockigt Lingontyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	3 3		35 158	5,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
21	5,2	1	48	G1	G23	240	1248	PG ²	Tall	5	17		Varierande bonitet Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1		35 437	7,6	iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 12 %. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
22	1,3	1	90	S2	G24	310	403	PG ²	Tall	45	30		Vindfällan Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	383	1,0	ii,iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 80 %. Generellt: Särskilt viktiga vatten: Annån Priotal Visar-%: 2,9																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3, 3:6.

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
23	2,3	1	105	S2	T22	240	552	PG ²	Tall	95	31		Underväxt	Underv røj f föryng avv	1			0,6	ii,iv ¹
									Löv	5	30		Vindfällen	Föryng avv (F)	1	95	524		
													Blåbärstyp	Markberedning (F)	1				
													Frisk	Plantering (F)	1				
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 92 %.																			
Generellt: Särskilt viktiga vatten: Annån																			
Priotal Visar-%: 2,4																			
24	0,4	1	23	G1	G22	100	40	PG ²	Tall	20	9		Väggkant	Underv røj f gallring	1			7,6	ii,iv ¹
									Gran	35	10		R2/G1						
									Löv	45	12		Smalbladig grästyp						
													Frisk						
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 100 %.																			
Generellt: Särskilt viktiga vatten: Annån																			
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
25	0,4 (-0,3)	5 L											Väg, dike, vändplan						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
91	1,4 (-0,4)	1 3	25	R2	T18	30	30	PG ²	Tall Gran Löv	30 35 35			Luckigt Lingontyp Torr Avdrag: berg	Röjning	1			3,2	
92	1,1	1	133	S3	G24	256	282	NO,b	Tall Gran Löv	10 75 15	28 28 21		Olikåldrigt Bäckravin Nyckelbiotop Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,8	i,ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Branta raviner sluttande mot Annån. Blandskog av gran, tall, björk, sälg och gråal. Inslag av död ved. Avdelningen är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Mål Lång skoglig kontinuitet Åtgärd Lämnas för fri utveckling Spec värden: Nyckelbiotop 89 %. SLU Rödlistan 100 %. Särskilt viktiga vatten 100 %. Generellt: Särskilt viktiga vatten: Annån Rapporterat fynd av rödlistad art enligt SLU: Gullpudra -Chrysosplenium alternifolium Priotal Visar-%: 2,1																			
93	1,4	1	63	G1	G24	250	350	PG ²	Tall Gran Löv	35 55 10	24 20 20		Vindfällen Blåbärstyp Frisk	Sista Gallring	1	20	70	7,3	ii,iv ¹
Spec värden: Nyckelbiotop 3 %. Särskilt viktiga vatten 100 %. Generellt: Särskilt viktiga vatten: Annån Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
94	2,8	1	30	G1	G22	160	448	PG ²	Gran Löv	90 10	13 12		Snöbrott Enstaka vf Mycket tätt Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	35	157	7,6	ii,iv ¹
Spec värden: Särskilt viktiga vatten 82 %.																			
Generellt: Särskilt viktiga vatten: Annån																			
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
95	3,5	1	30	G1	G22	120	420	PG ²	Tall Gran Löv	15 75 10	11 10 7		Snöbrott Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 2	30	167	7,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
96	13,4	2											Myr						
97	2,3 (-0,3)	1 3	140	S3	T14	75	150	NO,b	Tall Gran Löv	80 15 5	21 19 13		Bergbundet Lavrik typ Frisk Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och/eller stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Ljung, kråkbär och andra fattigris är vanligt i fältskiktet. På marken i anslutning till hällar växer rikligt med lavar. Inslag av död ved Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Bevara troliga lekplatser för tjäder. Åtgärd Lämnas för fri utveckling																			
Priotal Visar-%: 2,5																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk									
98	2,2	1	108	E1	G22	106	233	PG ²	Tall Gran Löv	20 70 10	35 30 24		Varierande ålder Varierande diameter Stormskador Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	222	0,4	
99	1,1	1	125	S2	G22	225	248	PF,b 25 %	Tall Gran	35 65	34 23		Enstaka vf Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	75	186	1,8	ii,iv¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 25 % av arealen används till naturvård. Spec värden: VMI-yltor 15 %. Generellt: Ingår i VMI-yta med registrerat högt naturvärde Priotal Visar-%: 2,4																			
100	2,2	3											Berg						
101	1,1	1	128	S3	T16	152	167	NO,b	Tall Gran Löv	55 30 15	25 19 19		Försumpat Flerskiktat Nyckelbiotop Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	i,ii,iv¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Försumpad myrholme, flerskiktat, inslag av liggande och stående död ved. Avdelningen är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Mål Ökad mängd död ved Åtgärd Lämnas för fri utveckling Spec värden: Sumpskog 18 %. Nyckelbiotop 85 %. SLU Rödlistan 100 %. VMI-yltor 20 %. Generellt: Ingår i VMI-yta med registrerat högt naturvärde Rapporterat fynd av rödlistad art enligt SLU: Violettrå tagellav - Bryoria nadvornikiana Priotal Visar-%: 2,2																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
102	4,7	1	10	R2	G22	22	103	PG ²	Gran Löv	65 35			Älgskador Blåbärstyp Frisk	Röjning	2			2,7	ii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Sumpskog 1 %. SLU Rödlistan 100 %.																			
Generellt: Rapporterat fynd av rödlistad art enligt SLU: Rynkskinn - Hermanssonia centrifuga																			
103	1,9	1	125	S3	G18	135	257	NO,b	Tall Gran Löv	35 45 20	31 23 21		Försumpat Lingontyp Fuktig					3,0	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Naturvård: Beskrivning Barrsumpskog. Grovt löv förekommer. Död ved i olika nedbrytningsstadier Mål Ökad mängd död ved. Nås genom lång skoglig kontinuitet Åtgärd Lämnas för fri utveckling																			
Spec värden: Sumpskog 34 %. VMI-ylor 20 %.																			
Priotal Visar-%: 2,5																			
104	5,4	1	108	S2	G25	280	1512	PF,b 15 %	Tall Gran Löv	10 65 25	36 25 25		Varierande ålder Varierande diameter Stormskador Vindfällan Bredbladig grästyp Frisk	Stormfällning, gallring Föryng avv (A) Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1 1	85	1285	6,3	ii,iii,iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 15 % av arealen används till naturvård.																			
Spec värden: VMI-ylor 5 %.																			
Generellt: Vindfällan på västra delen upparbetade efter fältinventering Östra delen omfattas till del av VMI-yta med registrerade naturvärden																			
Åtgärder: Stormfällning, gallring: Samtliga vindfällan bör upparbetas																			
Priotal Visar-%: 2,5																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
105	1,7	1	98	S3	G20	220	374	NO,b	Tall Gran Löv	10 45 45	28 27 28	Försumpat Delv Nyckelbiotop Lågörstyp Fuktig	Stormfällning, gallring	1	15	56	4,4	i,ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Försumpad avdelning men med god bonitet. Hög lövandel, inslag av klibbal och liggande och stående död ved. Delvis registrerad nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Biotopen stormskadades kraftigt i stormen Ivar, varvid vindfällnen av gran upparbetades efter samråd med Skogsstyrelsen. Mål Ökad flerskiktning, högre lövandel Åtgärd Ytterligare vindfällnen har tillkommit i stormen Johannes. Rekommendation att få ut dessa ur skogen. Huvudsakligen gran har fällts. Därefter fri utveckling Spec värden: Nyckelbiotop 51 %. Generellt: Överväg om vindfällnen efter Johannes bör upparbetas eller lämnas som död ved Priotal Visar-%: 2,6																		
106	0,2	1	12	R2	G24	22	4	PG ²	Gran Löv	65 35		Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			3,8	ii,iv ¹
Spec värden: Nyckelbiotop 90 %. Generellt: Avdelningen utgör del av röjning som är registrerad nyckelbiotop. Bör skötas rationellt i ungskogsfasen och gallringsfasen. Eventuellt kan större hänsyn mot naturvärden tas längre fram i omloppstiden																		
107	1,3	1	12	R2	G24	22	29	PG ²	Gran Löv	65 35		Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			3,8	ii,iv ¹
Spec värden: SLU Rödlistan 100 %. Generellt: Rapporterat fynd av rödlistad art enligt SLU: Knärot - Goodyera repens (Då avdelningen utgörs av röjningsskog är fyndet sannolikt äldre)																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
108	0,6	1	120	S3	G20	276	166	NO,b	Gran Löv	80 20	23 23	Försumpat Nyckelbiotop Ravin Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,5	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Bäck med mindre ravin, registrerat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. . Mål Flerskiktning, högre lövandel Åtgärd Lämnas för fri utveckling Spec värden: Nyckelbiotop 75 %. Priotal Visar-%: 2,3																		
109	1,2	1	98	S2	G22	290	348	PG ²	Tall Gran Löv	35 40 25	36 21 32	Grov tall Olikåldrigt Skiktat Enstaka vf Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	331	0,7	ii ¹
Generellt: Vindfällerna upparbetade efter fältinventering Priotal Visar-%: 2,6																		
110	1,9 (-0,1)	1 L	22	G1	B20	85	153	PG ²	Tall Gran Löv	5 5 90	7 7 12	R2/G1 Älgskador Varier bonitet Smalbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 2		35 75	6,4	ii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Generellt: Bitvis mycket fin björkskog																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
111	0,8	1	90	S1	T22	205	164	PG ²	Tall Gran Löv	70 25 5	34 21 30		Olikåldrigt Varierande diameter Skiktat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,0	
Priotal Visar-%: 2,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
112	3,4 (-0,1)	1 L	48	G1	T22	203	670	PG ²	Tall Gran Löv	65 25 10	19 19 20		Vindfällen Enstaka toppbrott Blåbärstyp Frisk					7,5	ii ¹
Generellt: Vindfällen upparbetade efter fältbesök																			
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
113	0,9	1	65	G1	G22	250	225	PG ²	Tall Gran Löv	35 60 5	22 22 24		Vindfällen Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,1	ii ¹
Generellt: Vindfällen upparbetade efter fältinventering																			
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
114	1,4	1	55	G1	G22	175	245	PG ²	Tall Gran Löv	25 70 5	18 19 20		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,4	ii ¹
Generellt: Vindfällen upparbetade efter fältinventering																			
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
115	1,8 (-0,1)	1 L	120	S2	G20	175	298	PG ²	Tall Gran Löv	5 90 5	26 21 23		Delvis försumpat Vindfällan Blåbärstyp Fuktig	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	90	268	0,8	
Priotal Visar-%: 2,6																			
116	1,6	1	100	S3	G16	125	200	NO,b	Tall Gran Löv	30 50 20	27 17 19		Olikåldrigt Försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Barrsump med tydlig flerskiktning. Bildar kantzon mot bäck. Död ved förekommer i olika nedbrytningsstadier Mål Lång skoglig kontinuitet ger dels beskuggning av bäck, dels på sikt högre andel död ved Åtgärd Lämnas för fri utveckling																			
Priotal Visar-%: 2,9																			
117	0,8	6											Vatten						
118	0,4	1	35	G1	G24	115	46	PG ²	Gran Löv	55 45	11 13		Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	35	16	5,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			
119	0,2 (-0,1)	5 L											Väg & dike						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
120	1,4	1	120	S3	T18	169	237	NO,b	Tall Gran Löv	80 10 17	23 20 17	Lingontyp Frisk					3,3	i,ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Tallsump. Hålträd förekommer. Inslag av död ved Mål Lång skoglig kontinuitet. Ökad mängd död ved. Åtgärd Lämnas för fri utveckling Spec värden: Särskilt viktiga vatten 6 %. Generellt: Särskilt viktiga vatten: Annån Priotal Visar-%: 2,3																		
121	0,9	1	80	S1	T22	250	225	PG ²	Tall Gran	55 45	25 21	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,2	
Priotal Visar-%: 2,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																		
122	1,0	1	49	G1	G22	190	190	PG ²	Gran Löv	80 20	16 16	Snöbrott Vindfäll Blåbärstyp Frisk	Stormfällning, gallring	1			8,2	iii ¹
Åtgärder: Stormfällning, gallring: Samtliga vindfäll upparbetas Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																		
123	7,2	1	138	S3	T18	146	1051	NO,b	Tall Gran Löv	65 30 5	32 20 18	Blockigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Blandskog med tydlig flerskiktning. Blockig terräng, förekommer större block. Flera tallar har mycket hög ålder. Död ved i olika nedbrytningsstadier, stående och liggande, finns i beståndet. Mål Bevarad flerskiktning, ökad mängd död ved Åtgärd Lämnas för fri utveckling Priotal Visar-%: 2,2																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
124	3,0	1	22	R2	G20	66	198	PG ²	Gran Löv	50 50			R2/G1 Delv luckigt Lingontyp Frisk	Röjning	1			5,7	
125	3,7	2											Myr						
126	16,4	3											Berg						
127	1,4	1	50	G1	G24	210	294	PG ²	Gran Löv	70 30	18 18		Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	35	103	6,7	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
128	0,8	1	45	G1	G25	205	164	PG ²	Gran Löv	70 30	17 20		Bredbladig grästyp Fuktig	Underv röj f gallring Gallring	2 2	30	60	8,6	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
129	2,9	1	50	G1	G24	215	624	PG ²	Gran Löv	95 5	17 18		Enstaka vf Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	218	7,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
130	4,1	1	35	G1	G16	50	205	PG ²	Tall Gran Löv	5 90 5	8 10 15		Blockigt Olikåldrigt ÖF R2/G1 Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Underv røj f gallring	3			3,9	ii,iv ¹
Spec värden: SLU Rödlistan 100 %. Generellt: Restbestånd. Gott om överståndare. Flerskiktat med undre skikt av mager gran. Blockigt och grunt jorddjup. Delvis röjning. En underväxtröjning inför gallring ger bättre förutsättningar för huvudstammar och öppnar upp förekommande gruppställningar Rapporterat fynd av rödlistad art enligt SLU: Brunklöver - Trifolium spadiceum Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
131	2,0	1	10	R2	T18	15	30	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20			Blockigt Älgskador Luckigt Lingontyp Frisk	Röjning	2			2,7	
132	3,5	1	70	S1	G24	286	1001	PG ²	Gran Löv	80 20	24 22		Sluttning Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	95	1092	8,6	
Priotal Visar-%: 3,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
133	1,4	1	85	S1	G20	235	329	PG ²	Tall Gran Löv	5 80 15	21 19 19		Enstaka vf Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,3	
Priotal Visar-%: 4,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
134	2,8	1	16	R2	T18	28	78	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10			Vissa älgskador Lingontyp Frisk	Röjning	2			3,9	
135	2,3	1	15	R2	T18	20	46	PG ²	Tall Gran Löv	55 35 10			Mycket ojämn föryngring Älgskador Luckigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	
136	12,3 (-0,5)	1 3L	16	R2	T20	35	413	PG ²	Tall Gran Löv	55 25 20			Varier bonitet Slutning Delv luckigt Blåbärstyp Frisk Avdrag: berg	Röjning	2			4,5	
137	4,2	1	148	S3	T16	212	890	NO,b	Tall Gran Löv	60 30 10	29 20 17		Bergbundet Död ved Enstaka vf Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Bergbundet och blockigt. Tallar med mycket hög ålder förekommer. Vissa tallar har antydning till pansarbark och grovgrenighet. Viss flerskiktning. Död ved Mål Ökad mängd död ved genom lång skoglig kontinuitet Åtgärd Lämnas för fri utveckling Priotal Visar-%: 1,8																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
138	1,5	1	78	S1	T20	168	252	PG ²	Tall	65	24		Enstaka vf Glest Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,7	ii ¹
Generellt: Vindfällerna upparbetade efter fältinventering Priotal Visar-%: 3,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
139	3,6 (-0,1)	1 L	75	S1	T22	168	588	PG ²	Tall	70	22		Delvis försumpat Varier bonitet Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,9	ii ¹
Generellt: Gallrat från vindfällerna Priotal Visar-%: 3,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
140	0,8	1	110	S2	T22	210	168	PG ²	Tall	100	32		Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	160	0,6	ii ¹
Generellt: Gallrat från vindfällerna Priotal Visar-%: 2,4																			
141	4,5 (-0,2)	1 L	118	S2	G22	215	925	PG ²	Tall	45	28		Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	878	0,6	ii ¹
Generellt: Gallrat från vindfällerna Priotal Visar-%: 2,5																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
142	2,7 (-0,1)	1 L	8	R2	T22	8	21	PG ²	Tall Gran Löv	85 10 5			Planterat 2018 Lingontyp Frisk	Röjning	2			3,0	
143	0,7	1	58	G1	G22	145	102	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	20 18 18		Vindfällan Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,2	ii ¹
Generellt: Gallrat från vindfällan Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
144	3,4	1	128	S3	G24	240	816	NO,b	Tall Gran Löv	10 70 20	26 26 24		Delvis försumpat Vindfällan Död ved Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Beståndet utgör i huvuddel kantzon mot större bäck. Hög beståndsålder. Rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier Mål Bevara beskuggningen av bäcken. Ökad andel död ved Åtgärd Lämnas för fri utveckling Priotal Visar-%: 2,2																			
145	0,5	1	65	G1	G22	181	91	PG ²	Gran Löv	70 30	17 18		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	32	4,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			
146	6,5 (-0,1)	1 L	12	R2	G22	22	141	PG ²	Tall Gran Löv	30 40 30			Fin föryngring Blåbärstyp Frisk	Röjning	2			3,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
147	2,8	1	135	S3	T14	59	165	NO,b	Tall Gran Löv	70 25 5	18 18 16		Lavrik typ Frisk					1,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och/eller stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Ljung, kråkbär och andra fattigris är vanligt i fältskiktet. På marken i anslutning till hållar växer rikligt med lavar. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Bevara troliga lekplatser för tjäder. Åtgärd Lämna för fri utveckling Priotal Visar-%: 4,5																			
148	2,3	1	29	G1	G22	130	299	PG ²	Gran Löv	35 65	11 14		Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2		35	133	6,7 iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
149	1,7	1	38	G1	G24	145	247	PG ²	Gran Löv	60 40	12 14		Delvis skittat Tätt Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1		35	86	6,2
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
150	2,0	1	28	G1	G22	70	140	PG ²	Gran Löv	60 40	10 11		Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring	1				6,0 ii ¹
Generellt: Mycket tätt. Utför underväxtröjning/röjning. Därefter bedöms gallringsbehovet Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
151	2,5	1	125	S2	G24	185	463	PG ²	Tall	5	30		Gamla Stormskador	Stormfällning, föryng avv	1	95	439	0,5	ii ¹
									Gran	90	28		Luckor	Markberedning (F)	1				
									Löv	5	32		Nya stormskador	Plantering (F)	1				
													Blåbärstyp						
													Frisk						
Generellt: Beståndet har stora stormskador, både nya och gamla, stora luckor. Rekommenderas att avverka detta snarast. Om upparbetning av vindfällan sker ändras rekommenderad åtgärd till justerande avverkning Priotal Visar-%: 2,6																			
152	0,5	1	38	G1	G24	145	73	PG ²	Tall	15	15		Blåbärstyp	Gallring	1	35	25	6,2	
									Gran	45	16		Frisk						
									Löv	40	18								
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
153	0,2 (-0,1)	5 L											Övrig landareal						
154	2,3	1	50	G1	G24	222	511	PG ²	Gran	75	19		Delvis försumpat	Gallring	1	35	179	7,0	
									Löv	25	19		Snöbrott						
													Vindfällan						
													Blåbärstyp						
													Frisk						
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
155	1,0	1	103	S2	G22	179	179	PG ²	Gran Löv	95 5	24 24		Stormskador Vindfällen Blåbärstyp Frisk	Stormfällning, föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	170	0,6	ii,iii ¹
Generellt: Om endast upparbetning av vindfällen sker ändras föreslagen åtgärd till justerande avverkning Åtgärder: Stormfällning, föryng avv: Avverka hela beståndet i samband med upparbetning av vindfällen Priotal Visar-%: 3,0																			
156	6,4	1	13	R2	G20	26	166	PG ²	Tall Gran Löv	10 40 50			Lövuppslag Älgskador Lingontyp Frisk	Röjning	1			3,3	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 7 %.																			
157	0,4	1	105	S3	G16	179	72	NO,b	Gran Löv	80 20	18 17		Försumpat Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Gransumpskog. Sockelbildning. Död ved förekommer Mål Lång skoglig kontinuitet. ökad andel död ved Åtgärd Lämnas för fri utveckling Priotal Visar-%: 4,2																			
158	5,3	1	23	R2	G22	68	360	PF,b 10 %	Gran Löv	70 30			Varierande ålder R2/G1 Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			6,4	ii ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 10 % av arealen används till naturvård. Generellt: Fröträd/överståndare kan lämnas. Skapa flerskiktat bestånd																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
158	[5,3]	1	108	ÖF	G22	37	196	PF,b 2 %	Tall Löv	10 90	36 36		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				0,7	
159	2,3	1	30	G1	G18	99	228	PG ²	Gran Löv	80 20	10 10		Gruppställt Blåbärstyp Frisk	Gallring	3	30	89	5,8	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
160	3,2 (-0,1)	1 L	30	G1	G22	116	360	PG ²	Gran Löv	95 5	13 15		Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 2		30	144	7,3
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
161	5,4	1	100	S2	G22	210	1134	PG ²	Gran Löv	95 5	26 27		Delvis blockigt Varierande diameter Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	1077	0,7	ii,iv ¹
Spec värden: SLU Rödlistan 100 %.																			
Generellt: Fältinventerat innan upparbetning av vindfällan. Punkt från Riksskogstaxeringen inom avdelningen. Till punkten är kopplad flera fynd av rödlistade arter, sannolikt är detta för ett större område. För mer information hänvisas till SLU Artdatabanken. Utredning bör göras kring denna punkt innan föryngringsavverkning																			
Priotal Visar-%: 2,9																			
162	4,8 (-0,1)	1 L	27	G1	G24	93	437	PG ²	Gran Löv	70 30	10 12		Delvis röjt Mycket tätt Ngt olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1		35	153	6,0
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
163	0,6	1	108	E1	G22	42	25	PG ²	Gran Löv	80 20	24 29		Stormskador Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	24	0,2	
167	1,7	1	75	S3	G18	204	347	NO,b	Gran Löv	80 20	20 20		Fattigristyp Frisk	Ingen åtgärd				5,9	i,ii,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Huvuddel barrsumpskog med lövinslag. Tydlig flerskiktning, olikåldrigt. Mål Naturlig avgång av äldre barr och löv skapar ny död ved. Flerskiktning genom inväxande löv Åtgärd Lämnas för fri utveckling Spec värden: Sumpskog 53 %. Generellt: Delv blockig mark med äldre skog Priotal Visar-%: 3,2																			
168	2,1	1	40	G1	G20	105	221	PG ²	Gran Löv	65 35	10 12		Lingontyp Frisk	Gallring	1	35	77	4,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
169	7,4	1	40	G1	G24	155	1147	PG ²	Gran Löv	50 50	12 15		Snöbrott Varier diameter Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1		35 401	6,2	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 24:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Jord	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk									
170	1,0	1	105	S3	G22	291	291	NO,b	Gran Löv	90 10	26 26		Flerskiktat Olikåldrigt Död ved Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,6	i ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																	
Naturvård:		Beskrivning Bestånd med tydlig flerskiktning. Hög andel av död ved, både stående och liggande, i olika nedbrytningsstadier och riklig förekomst av vedsvampar. Mål På sikt kan beståndet utgöra en livsmiljö för arter som är beroende av solbelyst död ved Åtgärd Lämnas för fri utveckling																	
Priotal		Visar-%: 2,6																	
171	1,5	1	93	S3	G24	260	390	NO,b	Tall Gran Löv	10 65 25	21 21 24		Branter Olikåldrigt Delv nyckelbiotop Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,6	i,iv ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																	
Naturvård:		Beskrivning Mycket brant. Död ved förekommer i olika nedbrytningsstadier. Tydlig flerskiktning Mål Bevara flerskiktning genom skoglig kontinuitet. Naturlig avgång ger tillförsel av död ved Åtgärd Lämnas till fri utveckling.																	
Spec värden:		Nyckelbiotop 4 %.																	
Priotal		Visar-%: 2,8																	
172	0,4 (-0,3)	5 L											Dike & Väg						