

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd		GYL	Trp				%	m ³ sk							
1	0,5	1	106	S2	G22	388	194	PG ²	Gran 80 Löv 20	22 18	20 18	34 9	322		Död ved Lågörttyp (80) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	100	194	1,4		
Priotal Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 4,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
3	0,3	1	120	S2	G20	258	77	PG ²	Tall 10 Gran 63 Löv 27	27 22 20	17 17 17	3 21 9	422		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	100	77	1,3		
Priotal Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 3,2 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
5	0,4 (-0,1)	1 2	63	G1	G19	129	39	PG ²	Tall 29 Gran 71	24 12	14 12	6 15	422		Granunderväxt Olikåldrigt Skiktat Lingontyp (25) Fuktig (3) Avdrag: myr	Underv röj f gallring Gallring	2 3		35	16	4,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m ³ sk/ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
6	4,5 (-0,1)	1 2	10	R2	T18	9	40	PG ²	Tall 20 Gran 30 Löv 50				422		Lövuppslag Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3) Avdrag: myr	Röjning	1			2,2		
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
6	[4,5] (-0,1)	1 2	50	Skärm	B16	33	145	PG ²	Löv	100	20	16	5	422	Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3) Avdrag: myr	Avverkning ÖF	1	100	145	0,0	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
7	2,7 (-0,1)	1 2	20	R2	G22	55	143	PG ²	Tall Gran Löv	23 60 17				322	Ojämnt Olikåldrigt Smalbladig grästyp (40) Frisk (2) Avdrag: myr	Röjning	1			6,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
8	0,5	1	90	S3	G22	185	93	PG ²	Gran Löv	52 48	22 19	15 15	14 13	422	Ojämnt Olikåldrigt Död ved Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,8	
Priotal Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 2,1																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
9	0,8	1	80	S2	G21	241	193	PG ²	Tall Gran Löv	20 34 46	20 20 16	17 17 17	6 11 15	422	Dikat Tätt Ojämnt Olikåldrigt Mark utan fältskikt (50) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	100	193	1,3	
Priotal Visar-%: 4,7 Gallringsmall (SKS): 2,9																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
14	1,0	1	85	S3	B14	146	146	PG ²	Tall 26 Gran 20 Löv 54	21 12 19	16 12 13	6 5 13	422		Död ved Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,8		
Priotal		Visar-%: 4,5																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
999	2,0	2													Blåbärstyp (30)							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
1	1,1 (-0,4)	4 3	15		B17										Frisk (2) Avdrag: berg							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
1	0,7	3	14		B17										Smalbladig grästyp (40) Torr (1)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
1	0,7 (-0,2)	4 3	6		B17										Torr (1) Avdrag: berg						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
1	0,8 (-0,4)	4 3	10		B17										Smalbladig grästyp (40) Torr (1) Avdrag: berg							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
1	0,9	2			B17										Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd		GYL	Trp				%	m ³ sk								
9	1,8 (-0,2)	1	71	S2	G24	217	347	PG ²	Gran	63	19	17	18	422		Död ved	Föryng avv	1	100	347	1,5		
		Löv							37	19	17	10	Blåbärstyp (30)			Markberedning (F)	2	Fuktig (3)					Plantering (F)
Priotal		Visar-%: 5,3 Gallringsmall (SKS): 1,7																					
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
10	0,8	1	20	R2	G20	16	13	PG ²	Gran	65				422		Lingontyp (25)	Röjning	1			2,8		
									Löv	35						Fuktig (3)							
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
10	[0,8]	1	50	Skärm	G20	47	38	PG ²	Löv	100	22	16	7	422		Lingontyp (25)	Avverkning ÖF	1	100	38	0,0		
																Fuktig (3)							
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
11	1,4	1	80	S3	B15	134	188	PG ²	Tall	25	22	16	5	422		Död ved	Ingen åtgärd					3,8	
									Gran	25	13	14	5			Ojämnt							
									Löv	50	15	15	10			Lingontyp (25)							
																Fuktig (3)							
Priotal		Visar-%: 5,2																					
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
12	1,0	1	60	S3	B14	89	89	PG ²	Tall	50	20	15	7	422		Lingontyp (25)	Ingen åtgärd					3,4	
									Löv	50	16	14	7			Fuktig (3)							
Priotal		Visar-%: 6,4																					
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd		Gyl	Trp				%	m ³ sk							
13	4,2 (-0,2)	1 2	22	R2	G20	55	220	PG ²	Tall 25 Gran 34 Löv 41					322		Olikåldrigt Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2) Avdrag: myr	Röjning	1			5,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
14	1,2	1	80	S3	G19	216	259	PG ²	Tall 24 Gran 66 Löv 10	28 16 18	16 15 15	7 20 3		422		Död ved Ojämnt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				6,0	
Priotal Visar-%: 4,8 Gallringsmall (SKS): 3,4																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
999	2,7	2	33		G19				Gran 34 Löv 33							Bredbladig grästyp (45) Blöt (4)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
1	0,8 (-0,4)	3 4	9		B17										Blöt (4) Avdrag: inägomark							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk			
1	1,3 (-0,5)	4 3	8		B17										Torr (1) Avdrag: berg							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
1	0,6	4	10		B17										Torr (1)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
1	0,1	3	11		B17										Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: SOLLEFTEÅ LUNGS

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
1	0,6	2			B17										Smalbladig grästyp (40) Blöt (4)						