


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	49,1	99
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,2	<1
Inäga/åker	0,6	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,0	<1

Summa landareal	49,9
Vatten	0,9




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	2207	35	16,0
Gran	2857	46	23,0
Löv	1196	19	10,1

m³sk
6260

Medeltal

m³sk per hektar
127



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
6,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-11-11 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
334

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
0
992
992


Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk
331
m³sk per ha
6,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	7,4	15	72	10	68	9	23
10 - 19	6,6	13	234	35	46	37	16
20 - 29	6,4	13	456	71	19	36	46
30 - 39	7,7	16	1213	158	59	18	23
40 - 49	19,3	39	3807	197	41	44	15
50 - 59							
60 - 69							
70 - 79							
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109	0,3	1	47	157		60	40
110 - 119							
120 +	1,4	3	371	265	95	5	
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt	[1,2]		60	50			100
Summa/Medel	49,1	100	6260	127	46	35	19

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark K1							
K2	7,4	15	72	10	68	9	23
Röjningsskog R1							
R2	6,3	13	218	35	44	40	17
Gallringsskog G1	33,7	69	5492	163	43	38	19
G2							
Föryngrings-avverkningsskog S1							
S2							
S3	1,7	3	418	246	84	11	4
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt	[1,2]		60	50			100
Summa/Medel	49,1	100	6260	127	46	35	19

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	43,1	87,8	5784	92,4	3136	93,9	24
K - produktion	2,6	5,3	42	0,7	78	2,3	1
K - naturvård	0,5	1,0	8	0,1	14	0,4	1
NS	1,2	2,4	8	0,1	34	1,0	1
NO	1,7	3,5	418	6,7	81	2,4	2
Summa	49,1	100,0	6260	100,0	3343	100,0	28


2,9 ha (5,9 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,2	<1

Skötselriktning

	ha	%
Förstärkt naturv	3,1	6



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 49,1 ha är 100,0 % (49,1 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 100,0 %, 49,1 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 1,8 %, 0,9 ha
Ej lövdominerat, 98,2 %, 48,2 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 13,0 %, 6,4 ha
Ej lövdominerat, 87,0 %, 42,7 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,9 ha	1,8 %
Summa	0,9 ha	1,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	6,4 ha	13,0 %
Summa	6,4 ha	13,0 %

6,4 ha (13,0 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
2/38	0,9 ha	PG	25	41500	1,8 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
2/30	5,5 ha	PG	20	42400	11,2 % Ingår i certifiering
2/38	0,9 ha	PG	25	41500	1,8 % Ingår i certifiering

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	0,9 ha	1,8 %	0,9 ha	1,8 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	6,4 ha	13,0 %	6,4 ha	13,0 %
Naturvärde (SKS)	0,0 ha	0,0 %	0,8 ha	1,5 %	0,8 ha	1,5 %
Nyckelbiotop	0,9 ha	1,8 %	0,0 ha	0,0 %	0,9 ha	1,8 %
Speciella värden saknas	1,5 ha	3,1 %	32,6 ha	66,4 %	34,1 ha	69,5 %
Produktiv skogsmark	2,9 ha	5,9 %	46,2 ha	94,1 %	49,1 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/5	0,7 ha	K	7	07300	Naturvärde (SKS)	
1/6	<0,1 ha	PG	30	26200	Naturvärde (SKS)	
2/26	0,9 ha	NO	135	19000	Nyckelbiotop	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	7,7	373	108	481				
40 - 49	6,8	424	87	511				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	14,5	797	195	992				
Högre alt.				1258				0
Lägre alt.				992				0

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
992	1 258	992	175	169	175

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	167	34	201			
10 - 19	274	55	329	7,4	274	37
20 - 29	209	175	384	6,6	563	85
30 - 39	520	154	674	6,4	840	131
40 - 49	1400	255	1655	7,7	1406	183
50 - 59				19,3	4951	257
60 - 69						
70 - 79						
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109	6	4	10			
110 - 119				0,3	57	190
120 +	71		71	1,4	442	316
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt		19	19		79	
Summa	2647	696	3343	49,1	8612	175

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Hjälplantering, Alternativ		4,3				4,3
Återväxtkontroll		7,4				7,4
Röjning		2,1	4,2	2,6		8,9
Summa ha		13,8	4,2	2,6		20,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	2 - 28	0,9	40	T24	201	54		
Underv röj f gallring	1	2 - 38	0,9	25	T22	67	0		
Röjning	1	1 - 2	0,8	19	T23	75	0		
Röjning	1	1 - 10	1,3	15	G24	37	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 1	0,5	3	G26	2	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 3	1,2	4	G26	7	0		
Hjälplantering (A)	1	1 - 3	1,2	4	G26	7	-		
Återväxtkontroll	1	1 - 5	3,1	7	G26	16	0		
Hjälplantering (A)	1	1 - 5	3,1	7	G26	16	-		
Återväxtkontroll	1	1 - 9	2,6	5	T23	5	0		
Gallring	2	1 - 4	0,8	35	G24	212	74		
Gallring	2	2 - 31	3,7	45	T23	210	278		
Underv röj f gallring	2	2 - 40	0,3	18	G24	52	0		
Röjning	2	2 - 21	0,9	12	T24	35	0		
Röjning	2	2 - 27	0,8	10	G24	25	0		
Röjning	2	2 - 29	1,1	15	T24	30	0		
Röjning	2	2 - 35	1,4	10	G23	18	0		
Gallring	3	1 - 6	4,1	30	G24	152	243		
Gallring	3	1 - 12	1,2	30	G24	168	77		
Gallring (A)	3	2 - 22	3,5	45	T24	212	(265)		
Underv röj f gallring	3	2 - 30	5,5	20	T24	72	0		
Gallring	3	2 - 32	2,2	42	G26	221	179		
Underv röj f gallring	3	2 - 36	1,6	30	G24	136	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring (F)	3	2 - 36	1,6	30	G24	136	86		
Röjning	3	1 - 9	2,6	5	T23	5	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
1	0,5	1	3	K2	G26	2	1	PG	Gran 100				Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,8	ii ¹
2	0,8	1	19	R2	T23	75	60	PG	Tall 50 Gran 50	15	12	22	R2/G1 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			7,2	ii ¹
3	1,2	1	4	K2	G26	7	8	NS,s	Gran 80 Löv 20				Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	1 1			2,8	i,ii ¹
3	[1,2]	1	65	ÖF	G26	50	60	PG	Löv 100	25	16	8	Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,6	
4	0,8	1	35	G1	G24	212	170	PG	Gran 90 Löv 10	21	17	26	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	74	9,8	
5	3,1	1	7	K2	G26	16	50	K,b 15 %	Gran 70 Löv 30				Överståndare Asp Stora viltskador Naturvärde Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	1 1			3,0	i,ii,iv ¹
6	4,3 (-0,2)	1 3	30	G1	G24	152	623	PG	Tall 25 Gran 50 Löv 25	16	14	22	Varier bonitet Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2) Avdrag: berg	Gallring	3	30	243	8,7	iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
8	0,3	1	100	S3	T24	157	47	NO,b	Tall Löv	60 40	21	16	19	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,5	i ¹
9	2,6	1	5	K2	T23	5	13	PG	Tall Gran	50 50				Överståndare Asp Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning	1 3			2,3	ii ¹
10	1,3	1	15	R2	G24	37	48	PG	Tall Gran Löv	30 60 10				Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			6,3	
12	1,2	1	30	G1	G24	168	202	PG	Tall Gran Löv	20 45 35	17	15	23	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	77	8,9	
13	1,3	1	45	G1	T23	196	255	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	20	17	24	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
21	0,9	1	12	R2	T24	35	32	PG	Tall Gran Löv	35 30 35				Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2			3,6	
22	3,5	1	45	G1	T24	212	742	PG	Tall Gran Löv	70 15 15	22	17	26	Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	30	265	8,3	ii ¹
26	1,4	1	135	S3	G21	265	371	NO,b	Tall Gran	5 95	26	20	28	Nyckelbiotop Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,1	i,iv ¹
27	0,8	1	10	R2	G24	25	20	PG	Tall Gran Löv	25 35 40				Enstaka öf Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2			4,0	
28	0,9	1	40	G1	T24	201	181	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	18	16	26	Blockigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	54	7,2	
29	1,1	1	15	R2	T24	30	33	PG	Tall Gran Löv	55 10 35				Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2			4,7	ii ¹
30	5,5	1	20	G1	T24	72	396	PG	Tall Gran Löv	35 20 45	12	10	14	G1/R2 Olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	3			6,1	iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
31	3,7	1	45	G1	T23	210	777	PG	Tall Gran Löv	50 40 10	22	16	26	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	30	278	7,4	
32	2,2	1	42	G1	G26	221	486	PG	Gran Löv	70 30	21	17	27	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	179	9,5	
33	3,2	1	40	G1	G26	188	602	PG	Tall Gran Löv	35 50 15	21	17	23	Delv gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				10,2	
34	1,6	1	45	G1	G24	155	248	PG	Tall Gran Löv	5 85 10	21	16	20	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,2	
35	1,4	1	10	R2	G23	18	25	PG	Tall Gran Löv	30 65 5				Älgskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2			3,8	
36	1,6	1	30	G1	G24	136	218	PG	Tall Gran Löv	10 75 15	15	13	21	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	3 3	30	86	8,3	
37	1,7	1	45	G1	G25	188	320	PG	Tall Gran Löv	35 50 15	21	17	23	Olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk										
38	0,9	1	25	G1	T22	67	60	PG	Tall Gran Löv	40 10 50	14	10	13	R2/G1 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	1			5,2	iv ¹
39	1,2	1	45	G1	G22	163	196	PG	Tall Gran Löv	35 40 25	19	16	21	Olikåldrigt Sluttning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,9	ii ¹
40	0,3	1	18	G1	G24	52	16	PG	Tall Gran Löv	5 85 10	14	10	10	G1/R2 Överståndare Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	2			6,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
60	0,6	4											Inägomark						
70	0,9	6											Vatten						

Generella kommentarer

Avd 1 - 1	Gräsbevuxet, kommer hyfsat med gran
Avd 1 - 2	Växer in i G1 under planperiod
Avd 1 - 3	Hårt betat. Bitvis godkänd föryngring, bitvis luckigt. Återväxtuppföljning bör göras där beslut tas om ev hjälpplantering
Avd 1 - 5	Mycket hårt betat. Återväxtkontroll med efterföljande hjälpplantering. Asp lämnat vid avverkning. Gran lämpligt trädslag vid ev hjälpplantering Naturvärde, grova aspar och rikligt med död ved
Avd 1 - 9	Luckigt, hårt betat.
Avd 2 - 22	Tidigare två avdelningar. Kan samskötas
Avd 2 - 29	På sikt två bestånd
Avd 2 - 39	Äldre fläck i norr

Avd 1 - 3

NS

Skogliga data

Areal: 1,2 ha

Ålder: 4 år

Ståndortsindex: G26

Huggningsklass: K2

Virkesförrådet uppgår till 7 m³sk/ha och 8 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% gran 20% löv

Beskrivning

Tidigare lövdominerat bestånd som efter avverkning lämnats med överståndare av löv. På sikt finns möjlighet att skapa ett flerskiktat lövdominerat bestånd som genom avgång av överståndare har tillförsel av död ved i olika nedbrytningsstadier.

Mål

Ökad mängd död ved, flerskiktning

Åtgärd

Närmast förestående är ett säkerställande av en godkänd föryngring. På sikt bör beståndet röjas och gallras med jämna mellanrum.

Generella kommentarer:

Hårt betat. Bitvis godkänd föryngring, bitvis luckigt. Återväxtuppföljning bör göras där beslut tas om ev hjälpplantering

Avd 1 - 5

K

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 15% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 3,1 ha

Ålder: 7 år

Ståndortsindex: G26

Huggningsklass: K2

Virkesförrådet uppgår till 16 m³sk/ha och 50 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% gran 30% löv

Målbild

Tillförsel av grov död ved genom naturlig avgång av lämnade aspar. På sikt goda möjligheter för ett lövdominerat bestånd

Generella kommentarer:

Mycket hårt betat. Återväxtkontroll med efterföljande hjälpplantering. Asp lämnat vid avverkning. Gran lämpligt trädslag vid ev hjälpplantering

Naturvärde, grova aspar och rikligt med död ved

Avd 1 - 8

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 100 år

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 157 m³sk/ha och 47 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv

Beskrivning

En urskogsliknande miljö som inte påverkats av människan på lång tid.

Mål

Säkerställa mängden död ved i beståndet, bevara inslaget av överståndare och träd av olika dimension och ålder.

Åtgärd

I första hand ingen åtgärd, eftersom urskogar bör ha så liten påverkan som möjligt av mänsklig hand. Det kan möjligen vara aktuellt med åtgärder för att snabbt öka mängden död ved (ringbarkning, kapa högstubbar mm.). Den typen av engångsåtgärd gynnar även självföryngringen.

Avd 2 - 26

NO

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ålder: 135 år

Ståndortsindex: G21

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 265 m³sk/ha och 371 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 95% gran

Beskrivning

Nyckelbiotop. En urskogsliknande miljö som inte påverkats av människan på lång tid.

Mål

Säkerställa mängden död ved i beståndet, bevara inslaget av överståndare och träd av olika dimension och ålder.

Åtgärd

I första hand ingen åtgärd, eftersom urskogar bör ha så liten påverkan som möjligt av mänsklig hand. Det kan möjligen vara aktuellt med åtgärder för att snabbt öka mängden död ved (ringbarkning, kapa högstubbar mm.). Den typen av engångsåtgärd gynnar även självföryngringen.