

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	4,8	44	G1	G20	100	480	PG	Gran Löv	60 40	12	Stamtätt Klen dimension Blåbärstyp (30)	Gallring Rökning	1	30	144	4,1	
2	0,6	22	R2	T20	57	34	PG	Tall Gran	80 20	3,	Älgskador God tillväxt Blåbärstyp (30)	Rökning	1			5,4	
3	2,4 (-0,1)L	27	R2	G20	69	159	PG	Gran Löv	50 50	5	Varier bonitet Varier förråd Blåbärstyp (30)	Rökning	1	30		5,5	
4	0,2	144	S3	G16	103	21	NO,b	Gran Löv	90 10	18	Delv försumpat Torvmark Starr-Fräkentyp (35)	Ingen åtgärd				2,2	
5	13,2 (-0,1)L	144	S2	G20	236	3092	PG	Gran Löv	80 20	25	God kvalitet Lämna våta part Blåbärstyp (30)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	2937	0,4	i
6	6,8	27	R2	G22	97	660	PG	Tall Gran Löv	40 40 20	7	Dålig kvalitet Något älgbetat God tillväxt Bredbladig grästyp	Gallring Rökning	1	30	198	6,4	
7	0,9	154	S3	G14	64	58	NO,b	Gran Löv	40 60	15	Ev nyckelbiotop Torvmark Försumpat Olikåldrigt Starr-Fräkentyp (35)	Ingen åtgärd				1,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
8	5,4	32	G1	G20	78	421	PG	Gran Löv	40 60	7,	Stamtätt Varier förråd Smalbladig grästyp	Röjning	1	20		5,5	i
9	0,4	149	S3	G14	64	26	NO,b	Gran Löv	40 60	15	Delv försumpat Torvmark Starr-Fräkentyp (35)	Ingen åtgärd				1,1	
10	12,7 (-0,3)L	7	R1	G20	5	62	PG	Tall	100		Blåbärstyp (30)					2,7	
11	1,4 (-0,1)L	34	G1	G20	116	151	PG	Gran Löv	70 30	7	Kuperat Lingontyp (25)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 2	30	58	6,3	
12	3,6	31	R2	T22	102	367	PG	Tall Löv	80 20	10	Stamtätt Något älgbetat Varier förråd Lingontyp (25)	Röjning	1			6,5	i
13	9,7	79	G1	G20	218	2115	PG	Tall Gran	40 60	21	Stormskador Död ved Bitvis blockigt Röta? Blåbärstyp (30)	Gallring	1	30	634	4,9	i
14	0,7	104	S3	G18	176	123	NO,b	Gran Löv	90 10	24	Naturvärdesobjekt Örtrik sumpskog Ev nyckelbiotop Högörttyp (85)	Ingen åtgärd				4,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
15	2,8 (-0,1)L	139	S2	G20	172	464	PG	Tall 30 Gran 60 Löv 10		23	Sp grova lövtr Olikåldrigt Blockigt Ej lämplig för GROT Blåbärstyp (30)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	441	0,4	i
16	3,6 (-0,1)L	109	S2	G20	198	693	PG	Gran 90 Löv 10		24	Sp kantz m vdr Kör ej våt part Ej lämplig för GROT Varier bonitet Lågörttyp (80)	Föryng avv Markberedning, hög (F) Skyddsdikning (F) Plantering (F)	1 2 2 2	75	520	1,8	i
17	0,5	149	S3	G18	172	86	NO,b	Gran 90 Löv 10		25	Naturvärdesobjekt					3,2	
18	4,4	29	R2	G20	75	330	PG	Löv 100		9	Delv försumpat Luckigt Vatten begränsar Varier förråd Bredbladig grästyp	Röjning	1	30		5,1	i
19	1,6	32	G1	T24	136	218	PG	Tall 90 Löv 10		14	God tillväxt Dubbelstam Blåbärstyp (30)	Gallring	1	25	54	6,8	
20	0,2	124	S3	G14	73	15	PG	Gran 80 Löv 20		13	Delv försumpat Starr-Fräkentyp (35)	Ingen åtgärd				1,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
21	1,3	134	S1	G18	152	198	PG	Gran 90 Löv 10	21		Torvmark Delv försumpat Glest Ej lämplig för GROT Starr-Fräkentyp (35)					3,2	i
22	3,7	23	R2	G20	50	185	PG	Tall 20 Gran 50 Löv 30	4		Varier trädslag Luckigt Bredbladig grästyp	Röjning	1	25		5,3	
23	1,5	144	S3	G16	118	177	PG	Tall 10 Gran 60 Löv 30	20		Delv försumpat Ojämnt Olikåldrigt Torvmark Smalbladig grästyp	Ingen åtgärd				2,3	
24	4,1	84	S1	T20	178	730	NO,b	Tall 40 Gran 60	18		Olikåldrigt Strandskydd Enstaka öf Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				4,7	
25	7,8	69	G1	T24	170	1326	PG	Tall 60 Gran 40	21		Enstaka löv Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				5,5	
26	17,6	54	G1	T24	171	3010	PG	Tall 70 Gran 20 Löv 10	17		Delvis gallrat Blåbärstyp (30)	Gallring	1	15	451	6,0	i
27	2,8	64	G1	G20	112	314	NO,b	Gran 80 Löv 20	13		Delv försumpat Varier förråd Vatten begränsar Starr-Fräkentyp (35)	Ingen åtgärd				4,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
28	10,5	12	R1	T24	17	179	PG	Lärk 100		Fin föryngring Blåbärstyp (30)	Röjning	2	20		2,9	
29	3,0	19	R1	G18	33	99	PG	Gran 90 Löv 10		Luckigt Blåbärstyp (30)					4,4	ii
30	13,7 (-0,2)L	16	R2	T22	36	486	PG	Tall 30 Gran 30 Löv 20 Lärk 20	2,	Blåbärstyp (30)					4,7	
31	5,6	33	R2	G18	93	521	PG	Gran 60 Löv 40	9	Olikåldrigt Delv försumpat Varier Varier förråd Bredbladig grästyp	Underv röj f gallring	1			5,7	i
32	0,6	134	S3	G16	108	65	PG	Gran 80 Löv 20	21	Försumpat Stamtätt Torvmark Starr-Fräkentyp (35)	Ingen åtgärd				2,4	
33	5,4	89	G1	G18	166	896	PG	Tall 20 Gran 70 Löv 10	22	Blockigt Surdrog Ej lämplig för GROT Olikåldrigt Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				4,6	
34	13,4	23	R2	G22	78	1045	PG	Tall 50 Gran 50	2	Något älgbetat God tillväxt Aspsamlingar Smalbladig grästyp	Röjning Löv	1			7,6	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
35	6,2	134	S3	G16	139	862	NO,b	Tall 10 Gran 80 Löv 10	22	Delv försumpat Delv blockigt Tunt jordlager Grova lövträd Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				3,0	i
36	3,4	124	S1	G20	255	867	PG	Gran 80 Löv 20	22	Ej lämplig för GROT Olikåldrigt Varier förråd Varier bonitet Lågörttyp (80)					5,0	i
37	0,5	89	G1	G16	103	52	PG	Gran 60 Löv 40	21	Försumpat Dålig kvalitet Lingontyp (25)	Ingen åtgärd				2,8	
38	6,3	74	G1	G20	190	1197	PG	Gran 60 Löv 40	18	Bitvis mkt grovt löv Blåbärstyp (30)	Gallring	1	30	359	4,2	i
39	5,4	74	G1	G18	202	1091	PG	Tall 20 Gran 60 Löv 20	20	Toppbrott Död ved Självgallring Blåbärstyp (30)	Gallring	1	30	327	4,5	i
40	5,6	22	R2	T24	67	375	PG	Tall 80 Gran 20	3,	Något älgbetat Blåbärstyp (30)	Röjning	1			6,6	
41	5,2 (-0,2)L	35	G1	C26	276	1380	PG	Gran 30 Löv 20 Cont 50	20	Dålig kvalitet Lågörttyp (80)	Gallring	1	30	414	13,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
42	2,2 (-0,1)L	64	G1	G20	200	420	PG	Gran Löv	90 10	18	Enstaka tall Lingontyp (25)	Gallring	1	30	126	5,3	
43	5,6 (-0,2)L	13	R1	T24	22	119	PG	Cont	100		Lågörttyp (80)	Ingen åtgärd				4,8	
44	3,8	94	S3	G16	110	418	NO,b	Gran Löv	90 10	17	Delv försumpat Varier bonitet Ev nyckelbiotop Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				3,2	
45	5,8 (-0,1)L	79	S2	G24	295	1682	PG	Gran	100	27	Gallrat God kvalitet Smalbladig grästyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 1			8,5	
46	18,6	39	G1	G20	130	2418	PG	Tall Gran Löv Cont	10 30 40 20	7	Delv försumpat Olikåldrigt Varier bonitet Klen dimension Lingontyp (25)	Gallring Røjning	1	35	846	5,3	
46	[18,6]	69	Skärm	G20	24	446	PG	Gran	100	21	Varier förråd Lingontyp (25)	Ingen åtgärd				1,6	
47	0,3	139	S3	G14	88	26	NO,b	Gran	100	15	Gränszon till myr Försumpat Varier höjd Lingontyp (25)	Ingen åtgärd				2,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
48	1,1	149	S3	G14	88	97	NO,b	Gran	100	15	Delv försumpat Örtrik sumpskog Gränzon till myr Lingontyp (25)	Ingen åtgärd				2,0	
49	9,6 (-0,1)L	14	R1	G20	17	162	PG	Gran	60		Surdrog Varier bonitet Gräskonkurrens Lingontyp (25)					3,1	
50	13,4 (-0,1)L	34	R2	G18	127	1689	PG	Gran	60	8	Fångstgropar Varier förråd Smalbladig grästyp	Underv röj f gallring Gallring	1 2	35	739	5,9	
51	0,3	139	S3	G12	54	16	PG	Gran	80	13	Försumpat Bredbladig grästyp	Ingen åtgärd				1,3	
52	0,6	114	S3	G22	186	112	NO,b	Gran	80	25	Nyckelbiotop Sumpskog Viltvatten Bredbladig grästyp	Ingen åtgärd				4,4	
53	6,3 (-0,1)L	14	R1	G20	20	124	PG	Gran	100		Surdrog Varier bonitet Blåbärstyp (30)					3,4	i
54	1,6	69	G1	G22	273	437	PG	Tall	10	22	Delv försumpat Olikåldrigt Stamtätt Lågörttyp (80)	Gallring Löv	1	40	175	5,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
55	1,3	74	S3	B15	178	231	NS,b	Gran	10	17	Aspsamlingar	Ingen åtgärd				4,8	
								Löv	90		Flertalet gölar						
											Naturvärdesobjekt						
											Olikåldrigt						
											Blåbärstyp (30)						
56	0,6	94	S2	G20	312	187	PG	Gran	90	27	Död ved	Föryng avv	1	75	140	2,7	i
								Löv	10		Olikåldrigt	Markberedning (F)	2				
											Ej lämplig för GROT						
											Blåbärstyp (30)						
57	1,4	42	S1	C24	244	342	PG	Gran	10	21	Dålig kvalitet	Underv röj f gallring	1	20	68	9,5	
								Löv	20		Surdrog	Gallring (F)	2	25	86		
								Cont	70		Död ved						
											Lingontyp (25)						
58	1,3 (-0,1)L	69	G1	T22	264	317	PG	Tall	50	17	Ojämnt	Gallring	1	20	63	5,8	i
								Gran	20		Delv försumpat						
								Löv	20		Olikåldrigt						
								Cont	10		Varier förråd						
											Blåbärstyp (30)						
59	3,7	74	G1	G18	159	588	PG	Gran	80	21	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,9	
								Löv	20		Surdrog						
											Blåbärstyp (30)						
60	11,7	19	R1	G18	33	386	PG	Gran	100		Luckigt					4,5	
											Lingontyp (25)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
61	9,6	99	S2	G16	142	1363	PG	Gran	80	19	Delv försumpat	Föryng avv	1	75	1022	1,3	i
								Löv	20		Ojämnt	Skyddsdikning (F)	2				
											Ej lämplig för GROT	Markberedning, hög (F)	2				
											Olikåldrigt	Plantering (F)	2				
											Blåbärstyp (30)						
62	8,5	124	S2	G20	216	1836	PG	Gran	90	26	Delv försumpat	Föryng avv	1	80	1469	1,4	i
								Löv	10		Varier bonitet	Skyddsdikning (F)	2				
											Varier förråd	Markberedning, hög (F)	2				
											Ej lämplig för GROT	Plantering (F)	2				
											Starr-Fräkentyp (35)						
63	3,8	129	S2	G18	280	1064	PG	Gran	100	21	Varier	Föryng avv	1	95	1011	0,7	i
											Varier bonitet	Skyddsdikning (F)	2				
											Blåbärstyp (30)	Markberedning, hög (F)	2				
												Plantering (F)	2				
64	3,8	29	R2	T20	109	414	PG	Tall	30	7	God tillväxt	Röjning	1	25		6,0	
								Gran	20		Älgskador						
								Löv	40		Lingontyp (25)						
								Cont	10								
65	1,2	104	E2	G14	65	78	PG	Gran	90	21	Delv försumpat	Ingen åtgärd				2,0	
								Löv	10		Glest						
											Dålig tillväxt						
											Kråkbär-Ljungtyp (20)						
66	7,4	29	R2	G20	85	629	PG	Gran	90	3,	God tillväxt	Ingen åtgärd				6,5	
								Löv	10		God kvalitet						
											Bredbladig grästyp						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
66	[7,4]	89	Skärm	G20	10	74	PG	Gran	10	25	Bredbladig grästyp	Ingen åtgärd				0,3	
								Löv	90								
67	1,6	154	S3	G16	138	221	PG	Gran	70	18	Delv försumpat	Ingen åtgärd				2,4	i
								Löv	30		Olikåldrigt						
											Död ved						
											Ojämnt						
											Smalbladig grästyp						
68	60,9										Myr						
	(-0,1)L																
69	18,4										Vatten						