

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp				%	m³sk		
1	13,1	1	79		G12	38	498	NO,s	Tall Gran Löv	10 80 10	11	7	8	132	Block och hållar Gamla överståndare Mycket glest Restskog Kråkbär-Ljungtyp	Hjälpplantering	1			1,4	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Bergbunden grandominerad skog, inslag av block och hållmark. Mål/syfte: Lämnas för fri utveckling, på sikt skapas gamla senvuxna träd. Åtgärd: Ingen Utf åtg: 2024 Hyggesrensning 13,1 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
2	7,1	1	129		G14	64	454	NO,b	Tall Gran Löv	10 70 20	19	11	13	132	Block och hållar Gamla överståndare Naturvärden Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,5	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Gammal hållmarksskog, rikligt med gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
3	7,0	1	149	S2	G15	83	581	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	18	11	13	132	Delvis blockigt Kråkbär-Ljungtyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	100	581	1,0	
Utf åtg: 2024 Hyggesrensning 7 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
4	8,4	1	179		T15	77	647	NO,b	Tall Gran Löv	70 20 10	22	13	13	132		Block och hållar Gamla överståndare Naturvärden Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning: Gammal hållmarksskog, rikligt med gamla senvuxna träd och brandstubbar. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
5	0,9	1	59	G1	G17	87	78	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	17	12	16	122		Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,5	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
6	1,6	1	109	S1	G19	182	291	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40	24	15	26	222		Asprik Lågörttyp	Ingen åtgärd				3,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
7	2,5	1	39	G1	T16	61	153	PG ²	Tall Gran Löv	60 10 30	13	8	13	122		Glest Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,4	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
8	4,3	1	44	G1	G16	66	284	PG ²	Tall Gran Löv	20 40 40	13	9	14	222		Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
9	14,8	1	39	G1	T20	96	1421	PG ²	Tall Gran Löv	85 5 10	13	9	18	222		Kraftig underväxt Blåbärstyp	Ingen åtgärd				5,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
10	0,9	1	55	G1	G21	153	138	PG ²	Tall Gran Löv	40 40 20	20	13	23	321		Blåbärstyp	Gallring	2	35	57	5,1	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
11	5,8	1	59	G1	T14	92	534	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	16	10	16	321		Delvis försumpat Lingontyp	Ingen åtgärd				3,3	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
12	0,9	1	114	S1	T17	137	123	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	22	14	20	321		Gallrat Olikåldrigt Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
13	0,9 (-0,1)	1 L	94	G1	T15	98	78	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	19	12	18	321		Försumpat Lingontyp	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
14	2,2 (-0,1)	1 L	109	S1	T16	84	176	PG ²	Tall Gran Löv	50 30 20	17	12	13	321		Gallrat Olikåldrigt Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
15	7,7	1	84	G1	T18	112	862	PG ²	Tall	70	20	14	18	221		Gallrat, plockhugget Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
16	1,2	1	59	G1	T14	61	73	PG ²	Tall	80	16	10	12	321		Försumpat Lingontyp	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
17	2,3	1	84	G1	T15	100	230	PG ²	Tall	80	19	13	16	321		Gallrat Glest Delvis försumpat Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
18	1,5	1	99	G1	T14	76	114	PG ²	Tall	100	20	12	13	321		Fattigristyp	Ingen åtgärd				2,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
19	1,2	1	89	G1	G17	115	138	PG ²	Tall	20	19	14	17	321		Gallrat Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
20	0,9	1	169		T14	90	81	NO,b	Tall	70	19	12	15	421		Sumpskog Fattigristyp	Ingen åtgärd				1,6	i ¹
									Gran	20												
									Löv	10												
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning: Gammal sumpskog, rikligt med gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
21	2,8 (-0,1)	1 L	129	S2	T16	118	319	PG ²	Tall	80	24	14	18	221		Gallrat Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	319	1,0	
									Gran	10												
									Löv	10												
Utf åtg: 2024 Hyggesrensning 2,7 ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
22	1,8	1	69	G1	T14	68	122	PG ²	Tall	50	18	10	15	421		Försumpat Smalbladig grästyp	Ingen åtgärd				2,2	
									Gran	20												
									Löv	30												
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
23	1,0	1	69	G1	T14	67	67	PG ²	Tall	70	14	9	13	421		Försumpat Smalbladig grästyp	Ingen åtgärd				2,2	
									Gran	10												
									Löv	20												
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
24	7,4 (-0,3)	1 L	119	S2	G17	118	838	PG ²	Tall	20	21	14	18	321		Gallrat, plockhugget Bäck genom avd Starr-Fräkentyp	Föryng avv, skärm Återväxtkontroll (F)	1 1	70	586	1,0	
									Gran	50												
									Löv	30												
Utf åtg: 2024 Hyggesrensning 7,1 ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
25	1,3	1	49	G2	G17	106	138	PG ²	Löv	100	17	12	19	321	Bredbladig grästyp	Gallring	1	35	48	3,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
26	0,9	1	14	R1	G18	17	15	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10				221	Planterat Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
27	2,6	1	34	R2	G15	39	101	PG ²	Tall Gran Löv	10 10 80				321	Fd inäga Smalbladig grästyp	Röjning	FF			2,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
901	20,4 (-0,1)	2 L													Myr						
902	1,2	3													Berg						
904	0,5 (-0,4)	5 L													Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
901	4,2	2													Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
48	0,7	1	69	G1	T14	78	55	PG ²	Tall	60	18	13	14	321		Lingontyp	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
901	3,0	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
29	6,6 (-0,1)	1 L	19	R1	G18	23	150	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20		3		222		Ojämn föryngring Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
30	15,3	1	24	R2	T18	29	444	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	6	5		222		Törskateskador Blåbärstyp	Röjning	1	20		3,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
31	4,2	1	99	S2	G17	126	529	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40	18	12	19	321		Olikåldrigt Delvis försumpat Blåbärstyp	Föryng avv Skyddsdikning (F) Markberedning, hög (F) Plantering (F)	1 1 1 1	100	529	1,1	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
32	3,5	1	159		G12	69	242	NO,b	Tall Gran Löv	20 60 20	16	10	13	421		Sumpskog Blåbärstyp	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning: Grandominerad sumpskog Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
33	2,1	1	129		G14	69	145	NO,b	Gran Löv	60 40	18	11	15	421		Sumpskog Blåbärstyp	Ingen åtgärd				1,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning: Lövrik sumpskog. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		GYL	Trp				%	m³sk							
34	11,5 (-0,1)	1 L	129	S2	G18	118	1345	PG ²	Tall Gran Löv	5 70 25	18	13	19	321		Olikåldrigt Delvis försumpat Blåbärstyp	Föryng avv Skyddsdikning (F) Markberedning, hög (F) Plantering (F)	1 1 1 1	100	1345	1,2	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
35	1,0	1	129		G14	98	98	NO,b	Tall Gran Löv	10 70 20	19	12	18	321		Sumpskog Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,1	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning: Grandominerad sumpskog Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
36	13,3	1	14	R1	G18	17	226	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10				222		Planterat Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
37	9,4	1	34	R2	G16	27	254	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	7	5	5	122		Skiktat Blockigt Varier bonitet Snöskador Blåbärstyp	Röjning	FF	15		2,3	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
38	0,9	1	34	R2	G15	32	29	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	7	5	7	321		Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
39	5,0	1	39	G1	T17	50	250	PG ²	Tall Gran	70 30	10	7	10	122		Glest, luckigt Underväxt löv Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				3,3	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
40	5,0	1	129	S2	T17	113	565	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	19	13	18	122		Inslag av blockmark Lingontyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	100	565	1,0	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
41	8,2	1	149	S2	T18	137	1123	PG ²	Gran Löv	90 10	21	14	20	122		Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	1123	1,1	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
42	3,9	1	159	S2	G19	140	546	PG ²	Gran Löv	90 10	21	14	19	222		Varier bonitet Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	100	546	1,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
43	5,4	1	129	E2	T16	106	572	PG ²	Gran Löv	90 10	18	12	16	222		Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	100	572	1,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
44	2,4	1	159		G12	71	170	NO,b	Tall	20	17	11	13	421		Sumpskog Fattigristyp	Ingen åtgärd				1,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																						
Naturvård: Beskrivning: Grandominerad sumpskog Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena Åtgärd: Ingen																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
901	56,4	2														Myr						
904	0,1	5														Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
47	0,8	1	69	G1	T14	78	62	PG ²	Tall	60	18	13	14	321		Lingontyp	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
901	3,7	2														Myr						
905	0,4	6														Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
46	1,4	1	69	G1	T15	97	136	PG ²	Tall	60	18	13	17	321		Lingontyp	Ingen åtgärd				2,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
901	2,9	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
45	0,9	1	69	G1	T14	78	70	PG ²	Tall	60	18	13	17	321		Lingontyp	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
901	2,5	2														Myr						