


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	40,8	93
Myr/kärr/mosse	1,2	3
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	1,1	2
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,0	2
Annat	0,0	<1
Summa landareal	44,1	
Vatten	0,0	



I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 1,4 ha

Virkesförråd


Totalt

m³sk	6509
------	------

Medeltal

m³sk per hektar	160
-----------------	-----

	m³sk	%	ha
Tall	332	5	2,2
Gran	5159	79	32,3
Löv	671	10	5,0
Bok	305	5	1,1
Öädel	42	1	0,2



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha	8,9
-------------	-----

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-09-22 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år	290
-------------	-----

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk	
	684
	526
	1210


Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk	293
m³sk per ha	7,2


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %	Bok %	Öadel %
Kalmark									
- 9 år	5,2	13	46	9	91	9			
10 - 19	7,6	19	312	41	79	18	3		
20 - 29	4,7	12	521	111	90	10			
30 - 39	1,2	3	221	184	100				
40 - 49	1,7	4	314	185	81	17			2
50 - 59	13,0	32	3396	261	94	6			
60 - 69	2,4	6	501	209	49	42	2		7
70 - 79	0,9	2	304	338	100				
80 - 89	0,5	1	121	242	50	10	40		
90 - 99	1,4	3	381	272	5	15		80	
100 - 109	0,6	1	94	157	10		90		
110 - 119									
120 +	1,6	4	298	186	30	10	60		
Lågprodukt(E)									
ÖF/Skikt									
Summa/Medel	40,8	100	6509	160	79	10	5	5	1

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %	Bok %	Öadel %
Kalmark K1									
K2									
Röjningsskog R1	5,2	13	46	9	91	9			
R2	7,6	19	312	41	79	18	3		
Gallringsskog G1	15,0	37	2773	185	93	7			
G2	2,2	5	553	251	11	33		55	1
Föryngrings-avverknings-skog S1	4,9	12	1514	309	99	1			
S2	2,1	5	657	313	91	2	7		
S3									
Lågproducerande skog E1									
E2									
E3									
Överstånd/Skikt									
Målklass NS	0,9	2	210	233	4	79			17
Målklass NO	2,9	7	444	153	25	14	62		
Summa/Medel	40,8	100	6509	160	79	10	5	5	1

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	34,9	85,5	5321	81,8	2636	90,9	21
K - produktion	1,1	2,7	291	4,5	64	2,2	3
K - naturvård	1,0	2,5	243	3,7	55	1,9	3
NS	0,9	2,2	210	3,2	59	2,0	2
NO	2,9	7,1	444	6,8	88	3,0	3
Summa	40,8	100,0	6509	100,0	2902	100,0	29


3,8 ha (9,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	1,2	3
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Förstärkt naturv	2,1	5



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	2,2	57	14	71				
20 - 29	4,7	200	23	223				
30 - 39	1,2	73		73				
40 - 49	1,7	79	17	96				
50 - 59					0,7	259		259
60 - 69								
70 - 79					0,9	329		329
80 - 89					0,5	86	10	96
90 - 99	1,4	3	60	63				
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	11,2	412	114	526	2,1	674	10	684
Högre alt.				574				2367
Lägre alt.				526				683

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 210	2 941	1 209	201	153	201

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	164	16	180	2,1		
10 - 19	387	81	468	5,2	225	43
20 - 29	377	43	420	7,6	709	93
30 - 39	138		138	4,7	718	153
40 - 49	115	25	140	1,2	286	238
50 - 59	1110	67	1177	1,7	359	211
60 - 69	84	71	155	12,3	4295	349
70 - 79	47		47	2,4	656	273
80 - 89	21	2	23			
90 - 99	4	79	83			
100 - 109	20		20	1,4	401	286
110 - 119				0,6	114	190
120 +	46	5	51	1,6	349	218
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					90	
Summa	2513	389	2902	40,8	8202	201

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	FF	9	0,5	19	G26	33	0		
Röjning	FF	16	0,8	13	G30	27	0		
Föryng avv	2	7	0,7	57	G32	332	259		
Gallring	2	8	3,0	24	G30	113	145		
Gallring (A)	2	10	0,6	57	B20	234	(49)		
Gallring	2	19	1,7	24	G30	107	78		
Röjning	2	14	0,7	7	G28	9	0		
Röjning	2	15	4,5	7	G30	9	0		
Röjning	2	17	0,9	13	G30	27	0		
Röjning	2	27	1,3	13	G28	16	0		
Naturlig föryngring (F)	2	7	0,7	57	G32	332	0		
Återväxtkontroll (F)	2	7	0,7	57	G32	332	0		
Föryng avv, fröträd	3	2	0,5	82	G26	242	96		
Föryng avv (A)	3	13	0,8	62	G30	299	(264)		
Föryng avv	3	29	0,9	72	G28	338	329		
Föryng avv (A)	3	30	4,1	57	G31	311	(1420)		
Ljushuggning	3	3	1,4	92	F24	272	63		
Gallring Röjning	3	5	0,2	42	B20	162	8		
Gallring	3	11	1,2	30	G34	184	73		
Gallring	3	12	0,9	17	G32	77	33		
Underv röj f gallring	3	20	1,3	19	G28	63	0		
Gallring (F)	3	20	1,3	19	G28	63	38		
Gallring	3	28	1,5	42	G30	188	88		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	3	14	0,7	7	G28	9	0		
Röjning	3	15	4,5	7	G30	9	0		
Röjning	3	22	1,9	17	G28	41	0		
Naturlig föryngring (F)	3	2	0,5	82	G26	242	0		
Återväxtkontroll (F)	3	2	0,5	82	G26	242	0		
Plantering (F)	3	29	0,9	72	G28	338	0		
Återväxtkontroll (F)	3	29	0,9	72	G28	338	0		
Markberedning (F)	3	29	0,9	72	G28	338	0		
Naturvårdande skötsel	3	6	0,5	62	B22	234	0		
Naturvårdande skötsel	3	31	0,4	62	B18	232	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	0,4										Myr						
2	0,6 (-0,1)L	82	S2	G26	242	121	K,b 30 %	Tall Gran Löv	40 50 10	29	Olikåldrigt Delv torvmark Varier bonitet Kantzon m myr Fuktig	Föryng avv, fröträd Naturlig föryngring (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3	70	96	4,6	i
3	1,5 (-0,1)L	92	G2	F24	272	381	K,b 50 %	Gran Löv Bok	5 15 80	30	Anpassat brukande Bok Odlingsspår Ädellöv enligt lag Frisk	Ljushuggning	3	15	63	5,9	i,iv
4	1,1										Inägomark						
5	0,2	42	G2	B20	162	32	K,b 50 %	Löv Öädel	80 20	20	Olikåldrigt Blandat löv Död ved Frisk	Gallring Røjning	3	20	8	6,2	i,iv
6	0,5	62		B22	234	117	NS,b	Löv Öädel	70 30	28	Naturvård Källa Blandat löv Hassel Frisk	Naturvårdande skötsel	3			6,8	i,iv
7	0,7	57	S2	G32	332	232	PG	Gran	100	28	Fd inäga Delv fuktig mark Större lucka i söder Framtida lövdominans Frisk	Föryng avv Naturlig föryngring (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2	95	259	6,4	ii,iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
8	3,0	24	G1	G30	113	339	PG	Gran	95	11	Något olikåldrigt Kolbotten Odlingsspår i väster Frisk	Gallring	2	30	145	9,1	ii
								Löv	5								
9	0,5	19	R2	G26	33	17	PG	Gran	60		Oröjt Delv försumpat Fuktig	Röjning	FF	20		5,1	
								Löv	40								
10	0,6	57	G2	B20	234	140	PG	Gran	30	25	Klibbal och gran Fuktig mark Framtida lövdominans Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	30	49	7,4	iv
								Löv	70								
11	1,3 (-0,1)L	30	G1	G34	184	221	PG	Gran	100	15	Gallrat Frisk	Gallring	3	25	73	11,5	iv
12	1,0 (-0,1)L	17	R2	G32	77	69	PG	Gran	80		Frisk	Gallring	3	30	33	8,8	
								Löv	20								
13	0,8	62	S1	G30	299	239	PG	Gran	95	26	Luckigt i norr Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	95	264	9,9	
								Löv	5								
14	0,7	7	R1	G28	9	6	PG	Gran	100		Fd inäga Diken Delv fuktig mark Enstaka bok Fuktig	Röjning Röjning	2 3	10 10		3,2	
15	4,5	7	R1	G30	9	41	PG	Gran	90		Enstaka frötallar Frisk	Röjning Röjning	2 3	10 10		3,5	ii
								Löv	10								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
16	0,8	13	R2	G30	27	22	PG	Gran Löv	80 20		Frisk	Röjning	FF	10		5,2	
17	0,9	13	R2	G30	27	24	PG	Gran Löv	90 10		Frisk	Röjning	2	10		5,3	
18	1,6	132		T18	186	298	NO,b	Tall Gran Löv	60 30 10	26	Naturvård Torvmark Sumpskog Senvuxna träd Övrig	Ingen åtgärd				3,2	i,iv
19	1,8 (-0,1)L	24	G1	G30	107	182	PG	Gran Löv	80 20	11	Enstaka bok Frisk	Gallring	2	30	78	8,6	
20	1,4 (-0,1)L	19	R2	G28	63	82	PG	Gran Löv	80 20		Något olikåldrigt Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	3 3	30	38	6,9	
21	1,3 (-0,1)L	57	G1	G28	194	233	PG	Gran Löv	90 10	21	Frisk	Ingen åtgärd				7,5	
22	2,2 (-0,3)2L	17	R2	G28	41	78	PG	Tall Gran Löv	10 80 10		Röjt Frisk Avdrag: myr	Röjning	3	10		6,6	
23	0,7 (-0,1)2	102		T17	156	94	NO,b	Tall Gran	90 10	25	Naturvård Torvmark Granunderväxt Imp fläckar Övrig Avdrag: myr	Ingen åtgärd				3,3	i,iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
24	3,3	57	G1	G28	268	884	PG	Gran	95	22	Varier bonitet	Ingen åtgärd				9,5	
								Löv	5		Frisk						
25	3,1	57	G1	G26	204	632	PG	Gran	95	19	Varier bonitet	Ingen åtgärd				7,6	
								Löv	5		Frisk						
26	0,8 (-0,1)2	62		B14	74	52	NO,b	Tall	20	19	Naturvård	Ingen åtgärd				2,5	i,iv
								Gran	20		Torvmark						
								Löv	60		Granunderväxt						
											Imp fläckar						
											Övrig						
											Avdrag: myr						
27	1,3	13	R2	G28	16	21	PG	Tall	10		Enstaka frötallar	Röjning	2	10		4,5	
								Gran	70		Varier bonitet						
								Löv	20		Frisk						
28	1,6 (-0,1)L	42	G1	G30	188	282	PG	Gran	90	17	Frisk	Gallring	3	25	88	8,5	
								Löv	10								
29	0,9	72	S2	G28	338	304	PG	Gran	100	28	Frisk	Föryng avv	3	95	329	5,2	
											Markberedning (F)	3					
											Plantering (F)	3					
											Återväxtkontroll (F)	3					
30	4,1	57	S1	G31	311	1275	PG	Gran	100	25	Varier bonitet	Ingen åtgärd				11,0	
											Fornlämning	Föryng avv (A)	3	95	1420		
											Frisk						
31	0,4	62		B18	232	93	NS,b	Gran	10	24	Naturvård	Naturvårdande skötsel	3			6,2	i,iv
								Löv	90		Alsumpskog						
											Fuktig						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
32	0,5									Myr						