

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
1	0,9 (-0,1)L	57	G1	G24	201	161	PG	Gran 84 Löv 16	19 21	Varierad höjd Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,1		
2	2,0	63	G1	G28	394	788	PG	Gran 84 Löv 16	26 21	Vindfällan Toppbrott Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				12,1		
3	1,2	51	G1	G26	290	348	PG	Gran 41 Löv 59	22 24	Diameterspridning Varierad höjd Varierad ålder Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				10,0	iv	
4	2,2	76	S2	G26	432	950	PG	Gran 100	26	Enstaka löv Delvis stående död Barkborre Nvp granskog 14 Lågörttyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2025 2026 2027 2029	100	950	1,6		
5	1,0	55	G1	G23	130	130	PG	Gran 53 Löv 47	18 19	Bergnära Enstaka grov tall Varierad ålder Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,6		
6	2,7	56	G1	G27	312	842	PG	Gran 79 Löv 21	23 21	Bitvis toppbrott A=luckigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				11,2		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
7	2,9	40	G1	G24	161	467	PG	Gran 88 Löv 12	15 14	Toppbrott Röjt Blåbärstyp Frisk	Gallring	2026	30	148	7,4		
8	2,5	58	G1	G26	290	725	PG	Tall 8 Gran 70 Löv 22	23 22 20	Toppbrott Lågörstyp Frisk	Ingen åtgärd				10,2		
9	6,2	12	R2	G22	25	155	PG	Tall 15 Gran 45 Löv 40		Varierat röjbehov Bitvis luckigt Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2025	30		3,6	iii	
10	3,0	39	G1	G25	156	468	PG	Gran 64 Löv 36	15 15	Röjt Blåbärstyp Frisk	Gallring	2026	30	148	7,2		
11	1,6	62	G1	G18	140	224	PG	Tall 34 Gran 66	21 15	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,4		
12	1,2	65	G1	G16	81	97	PG	Tall 32 Gran 61 Löv 7	29 14 13	Varierande Inslag naturvärdesträd Varierad ålder Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,3		
13	5,0	50	G1	G25	272	1360	PG	Tall 17 Gran 83	18 20	Delvis toppbrott Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	2024	30	392	11,1		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
14	1,2	80	S1	G25	358	430	PG	Gran	100	25	Nvp granskog 14 Vindfällan Enstaka tall Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				9,7	
15	1,5	118	S2	G17	230	345	PG	Gran	100	25	Torra barrträd Död ved Nvp granskog 18 Varierad volym Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2024 2025 2026 2028	100	338	0,9	
16	0,7	66	G1	G20	172	120	PG	Tall Gran	22 78	28 17	Tall äldre Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,1	
17	1,2	161	S3	T14	99	119	NO,b	Tall	100	26	Bergbundet Nvp tallskog 7 Blåbärstyp Torr	Ingen åtgärd				1,9	i
18	2,7	127	S2	T14	146	394	PF,b 25 %	Tall Gran	81 19	28 16	Naturvärdestallar Delvis bergbundet Svårföryngrat Nvp tallskog 7 Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2024 2025 2026 2028	75	290	0,9	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
19	0,8	130	S2	G17	208	166	PG	Gran	100	24	Torra barrträd Nvp granskog 18 Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2024 2025 2026 2028	100	163	0,9	
20	3,4	125	S2	G12	198	673	PG	Tall Gran	24 76	28 23	Naturvärdesträd Viss död ved Nvp granskog 19 Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2024 2025 2026 2028	90	594	0,5	
21	1,4	136	S3	T14	114	160	NO,b	Tall Gran Löv	63 31 6	27 16 15	Naturvärdesträd Delvis torvmark Nvp tallskog 7 Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,2	i
22	1,4	128	S2	T14	181	253	PG	Tall Gran	57 43	29 20	Enstaka löv Nvp tallskog 5 Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2024 2025 2026 2028	100	249	0,8	
23	2,7	133	S2	G16	183	494	PG	Tall Gran	34 66	28 24	Nvp granskog 16 Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2023 2024 2025 2027	90	427	0,2	
24	1,6	95	S1	T18	173	277	PG	Tall Gran Löv	60 31 9	27 22 20	A=torvmark Nvp tallskog 5 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
25	1,5	58	G1	G24	226	339	PG	Tall 8 Gran 75 Löv 17	25 19 18	Toppbrott Bitvis luckigt Blåbärstyp Frisk	Gallring	2024	30	98	6,5	
26	0,5	172	S3	T12	119	60	NO,b	Tall 78 Gran 22	28 16	Nvp tallskog 9 Naturvärdesträd Bergbundet Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				2,0	i
27	3,3	99	S1	T19	230	759	PG	Tall 66 Gran 34	26 22	Enstaka löv Nvp tallskog 4 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,8	
28	0,5	40	G1	G22	112	56	PG	Gran 88 Löv 12	15 14	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,9	
29	0,9	59	G1	G25	258	232	PG	Gran 100	20	Delvis toppbrott Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				9,7	
30	6,9	7	R1	G22	11	76	PG	Tall 30 Gran 50 Löv 20		Blåbärstyp Frisk	Röjning	2028	30		3,0	iii
31	1,2	110	S1	T17	188	226	PG	Tall 58 Gran 34 Löv 8	27 19 17	Delvis sumpmark Nvp tallskog 6 Bitvis plockhugget Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
32	2,6	62	G1	G25	278	723	PG	Tall 14 Gran 68 Löv 18	26 22 20	Varierad ålder Fuktigt Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd					9,4	
33	1,5	65	G1	T24	281	422	PG	Tall 75 Gran 25	25 19	Toppbrott Diameterspridning Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd					7,7	
34	1,5	59	G1	G23	200	300	PG	Tall 28 Gran 72	25 17	Toppbrott Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd					7,8	
35	1,1	64	G1	G25	268	295	PG	Tall 14 Gran 73 Löv 13	26 23 20	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd					9,1	
36	4,0	26	G1	G25	55	220	PG	Gran 67 Löv 33	12 10	Varierad ålder Varierad höjd Delvis luckigt Tidigare röjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd					5,8	
37	1,8	15	R2	G22	31	56	PG	Gran 50 Löv 50		Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Röjning	2024	30			3,8	iii,i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
38	3,8	141	S2	T18	176	669	PG	Tall 100	29	Inslag av Spår av brandljud A=yngre gran Nvp tallskog 5 Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2024 2025 2026 2028	90	592	0,4		
39	0,3	14	R2	G20	19	6	PG	Tall 10 Gran 60 Löv 30		Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Röjning	2025	25		3,3	iii	
41	1,0 (-0,1)L	17	R2	B20	40	36	PG	Tall 5 Gran 10 Löv 85		Delvis G1 Enstaka öf-tallar Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				5,6	iv	
43	1,2									Myr							
44	22,8									Berg							
47	0,1									Vatten							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
50	5,3	22	R2	G23	72	382	PG	Gran 35 Löv 65	2, 2,	Delvis G1 Inslag av äldre Varierad ålder Röjt Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				6,3		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
90	3,0	140	S3	G17	198	594	NO,b	Tall 18 Gran 70 Löv 12	28 23 18	Nvp granskog 21 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,7	i	
91	1,6	135	S3	G17	181	290	NO,b	Gran 82 Löv 18	24 19	Nvp granskog 22 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,5	i	
92	1,8	48	G1	G23	181	326	PG	Gran 74 Löv 26	17 19	Blockigt Delvis luckigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,3		
93	6,5	49	G1	G27	272	1768	PG	Gran 78 Löv 22	22 20	Varierad höjd Diameterspridning Bäck genom bestånd R:fornlämning Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				11,2		
94	2,7	69	G1	G23	251	678	PG	Tall 19 Gran 68 Löv 13	20 18 21	Toppbrott Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,9		
95	2,4	66	G1	T23	249	598	PG	Tall 75 Gran 25	24 20	Toppbrott A=äldre gran Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,0		
96	4,8	58	G1	T26	308	1478	PG	Tall 65 Gran 35	23 21	Toppbrott Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				9,3		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹	
					ha	avd		%	m ³ sk									
97	5,0	55	G1	T26	288	1440	PG	Tall 61 Gran 30 Löv 9	23 22 20	A=klenare skog Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd					9,1		
98	4,4 (-0,1)L	36	G1	G24	114	490	PG	Tall 5 Gran 70 Löv 25	14 13 12	Varierad volym Röjt Varierad höjd Blåbärstyp Frisk	Gallring	2029	30	185		6,6		
99	3,2	55	G1	T24	283	906	PG	Tall 60 Gran 40	23 21	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd					8,9		
100	3,1 (-0,2)L	6	R1	G24	11	32	PG	Tall 30 Gran 40 Löv 30		Enstaka öf Lågörstyp Frisk	Röjning	2027	30			2,9	iii	
102	18,0									Berg								
103	0,1									Inägomark								