

Skogsbruksplan

Fastighet	JONSKÖP 1:2
Församling	Virestad
Kommun	Älmhult
Län	Kronobergs län

Inventeringstidpunkt	2025-09-12
Planen avser tiden	2025-09-12 - 2035-09-12
Framskriven t.o.m.	2025-09-12

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	65,9	87,9
Impediment myr	2,1	2,8
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	5,0	6,7
Linjer: väg/ledning/vatten	0,9	1,2
Övrig areal	1,1	1,5
Summa landareal	75,0	
Summa vatten	28,9	

Virkesförråd

Totalt

m3sk

13 586

	m3sk	%
Tall	782	6
Gran	7 724	57
Löv	1 888	14
Ädellöv	3 193	24
Contorta		


Medeltal

m3sk per ha

206

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

8,4

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

507

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

7 170


Varav gallring 2 218 m3sk

och föryngringsavverkning 4 952 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,6	<1							
- 9 år	1,7	3	2	1	30	40	30		
10 - 19	2,6	4	122	48		88	12		
20 - 29	6,7	10	685	102	1	76	22		
30 - 39	12,9	20	2 696	209	<1	78	21		
40 - 49	5,1	8	1 649	324		100			
50 - 59	8,1	12	2 553	317	4	93	3		
60 - 69	5,5	8	1 401	256	3	68	29		
70 - 79	0,0								
80 - 89	6,5	10	1 225	189	26		50	24	
90 - 99	0,0								
100 - 109	16,4	25	3 253	198	9	<1	1	89	
110 - 119	0,0								
120 +	0,0								
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	65,9	100	13 586	206	6	57	14	24	

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,6	<1							
K2	0,0								
Röjningsskog R1	1,7	3	2	1	30	40	30		
R2	1,7	3	26	15		100			
Gallringsskog G1	30,9	47	6 586	213	2	86	13		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	3,3	5	456	139	95		5		
avverknings- S2	23,5	36	5 726	243	3	36	10	50	
skog S3	4,3	6	791	185	6		56	38	
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,0]								
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	65,9		13 587	206	6	57	14	24	

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	61,7	93,5	12 796	94,2	4 542	97,2
K - produktion						
K - naturvård						
NS	4,3	6,5	791	5,8	130	2,8
NO						
Summa	66,0	100,0	13 587	100,0	4 672	100,0

Impediment

Myr	2,1 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	0,8	36	7	43				
20 - 29	5,9	210	63	273				
30 - 39	12,9	641	167	808				
40 - 49					2,1	1 162		1 162
50 - 59					3,7	1 703	1	1 704
60 - 69					2,9	977		977
70 - 79								
80 - 89					4,5	100	899	999
90 - 99								
100 - 109	13,1		1 095	1 095	0,4	105	5	110
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt								
Summa	32,7	887	1 331	2 218	13,6	4 047	905	4 952

Total avverkning

7 170

Högre alt: 8 336 m3sk varav gallring 2 218 m3sk och föryngringsavverkning 6 118 m3sk

Lägre alt: 7 170 m3sk varav gallring 2 218 m3sk och föryngringsavverkning 4 952 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				13,5	95	7
10 - 19	19	12	31	2,2	33	15
20 - 29	207	23	230	2,6	309	121
30 - 39	676	185	861	6,7	1 273	189
40 - 49	1 242	315	1 557	12,9	3 445	267
50 - 59	588		588	3,0	1 075	361
60 - 69	666	23	689	4,4	1 539	350
70 - 79	63	67	131	2,6	528	204
80 - 89						
90 - 99	55	79	135	2,0	295	146
100 - 109						
110 - 119	40	412	451	16,0	2 497	156
120 +						
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt						
Summa	3 556	1 116	4 672	65,9	11 088	168

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
(Fb)Markberedning	0,6				0,6
(F)Markberedning		7,7	5,8		13,5
Plantering	0,6				0,6
(F)Plantering		7,7	5,8		13,5
(F)Återväxtkontroll		5,4	8,6		14,0
Röjning		3,4			3,4
(F)Röjning			0,6		0,6
(Fb)Underväxtröjning före gallring		2,3			2,3
Summa ha	1,1	26,5	20,8		48,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2025-2026)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
0 - 3		(Fb)Markberedning	2025	2026	0,6	0	G28			
0 - 3		Plantering	2025	2026	0,6	0	G28			
0 - 13		Gallring	2025	2026	0,4	20	B24	100	11	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2027-2030)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
0 - 2		Gallring	2027	2030	11,5	35	G34	215	734	Södra - prel. åtgärdsförslag
0 - 3		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	0,6	0	G28			
0 - 7		Ljushuggning	2027	2030	13,1	105	E24	198	1 095	Södra - Prel åtgärdsförslag
0 - 9		Gallring	2027	2030	1,9	20	G34	120	94	Södra auto prel åtgärdsförslag
0 - 10		Föryngringsavverkning	2025	2030	4,5	85	B22	220	999	
0 - 10		(F)Markberedning	2027	2030	4,5	85	B22	220		
0 - 10		(F)Plantering	2027	2030	4,5	85	B22	220		
0 - 10		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	4,5	85	B22	220		
0 - 14		Gallring	2027	2030	0,5	30	B22	140	16	
0 - 15		Gallring	2027	2030	0,4	20	G32	145	23	
0 - 16		Gallring	2027	2030	0,8	17	G30	115	43	
0 - 17		Röjning	2027	2030	1,7	5	G28	1		Södra auto prel åtgärdsförslag
0 - 19		Gallring	2027	2030	1,2	20	G30	80	41	Södra auto prel åtgärdsförslag
0 - 19		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2027	2030	1,2	20	G30	80		Södra auto prel åtgärdsförslag
0 - 24		Föryngringsavverkning	2025	2030	2,9	65	G30	330	977	
0 - 24		(F)Markberedning	2027	2030	2,9	65	G30	330		
0 - 24		(F)Plantering	2027	2030	2,9	65	G30	330		
0 - 25		Gallring	2027	2030	0,9	25	G28	145	52	Södra - Prel åtgärdsförslag
0 - 26		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2025	2030	0,4	105	T24	290	110	
0 - 26		(F)Markberedning	2027	2030	0,4	105	T24	290		
0 - 26		(F)Plantering	2027	2030	0,4	105	T24	290		
0 - 26		(F)Återväxtkontroll	2027	2030	0,4	105	T24	290		
0 - 27		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2027	2030	1,1	20	G28	75		
0 - 28		Gallring	2027	2030	0,9	30	G32	170	57	Södra prel. åtgärdsförslag
0 - 30		Röjning	2027	2030	1,7	12	G28	15		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2031-2035)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
0 - 3		(F)Röjning	2031	2035	0,6	0	G28			
0 - 4		Föryngringsavverkning	2031	2035	1,0	50	G30	320	380	
0 - 4		(F)Markberedning	2031	2035	1,0	50	G30	320		
0 - 4		(F)Plantering	2031	2035	1,0	50	G30	320		
0 - 4		(F)Återväxtkontroll	2031	2035	1,0	50	G30	320		
0 - 5		Föryngringsavverkning	2031	2035	1,5	50	G34	440	790	
0 - 5		(F)Markberedning	2031	2035	1,5	50	G34	440		
0 - 5		(F)Plantering	2031	2035	1,5	50	G34	440		
0 - 5		(F)Återväxtkontroll	2031	2035	1,5	50	G34	440		
0 - 8		Föryngringsavverkning	2031	2035	2,1	45	G34	450	1 162	
0 - 8		(F)Markberedning	2031	2035	2,1	45	G34	450		
0 - 8		(F)Plantering	2031	2035	2,1	45	G34	450		
0 - 8		(F)Återväxtkontroll	2031	2035	2,1	45	G34	450		
0 - 24		(F)Återväxtkontroll	2031	2035	2,9	65	G30	330		
0 - 27		Gallring	2031	2035	1,1	20	G28	75	52	
0 - 29		(A) Föryngringsavverkning	2031	2035	2,6	50	G28	280	929	
0 - 31		Föryngringsavverkning	2031	2035	1,2	55	G30	360	533	
0 - 31		(F)Markberedning	2031	2035	1,2	55	G30	360		
0 - 31		(F)Plantering	2031	2035	1,2	55	G30	360		
0 - 31		(F)Återväxtkontroll	2031	2035	1,2	55	G30	360		
0 - 34		(A) Föryngringsavverkning	2031	2035	1,3	100	T20	170	237	

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2036-2037)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	1,6									Myr					
2	11,5	35	G1	G34	215	2 470	PG	0 80 20 0 0	18	Varier bonitet	Gallring	27-30	25	734	12,3
	(-0)														
3	0,6	0	K1	G28			PG	0 0 0 0 0			Markberedning (Förberedande)	25-26			0
											Plantering	25-26			
											Återväxtkontroll (Följd)	27-30			
											Röjning (Följd)	31-35	10		
4	1	50	G1	G30	320	306	PG	10 90 0 0 0	27		Föryngringsavverkning	31-35	100	380	11
											Markberedning (Följd)	31-35			
											Plantering (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
5	1,5	50	S2	G34	440	654	PG	0 100 0 0 0	30		Föryngringsavverkning	31-35	100	790	13,1
											Markberedning (Följd)	31-35			
											Plantering (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
6	28,9									Vatten					
7	13,1	105	S2	E24	198	2 595	PG	0 0 0 100 0	38	Framtida lövdominans	Ljushuggning	27-30	40	1 095	3,3
										Ädellöv enligt lag					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Tvåskiktat					
										Fornlämning					
8	2,1	45	G1	G34	450	949	PG	0 100 0 0 0	29	Odlingsspår	Föryngringsavverkning	31-35	100	1 162	14,5
										Fornlämning	Markberedning (Följd)	31-35			
											Plantering (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
9	1,9	20	G1	G34	120	229	PG	0 65 35 0 0	12	Avverka öf	Gallring	27-30	30	94	13,3
10	4,5	85	S2	B22	220	982	PG	10 0 60 30 0	32	Kantz m vatten	Föryngringsavverkning	25-30	100	999	3
										Olikåldrigt	Markberedning (Följd)	27-30			
											Plantering (Följd)	27-30			
											Återväxtkontroll (Följd)	27-30			
11	0,5									Myr					
12	1,7	105	S3	F24	200	337	NS,b	0 0 10 90 0	37	Naturvärde SKS	Ingen åtgärd				3,3
										Ädellöv enligt lag					
										Fornlämning					
13	0,4	20	G1	B24	100	36	PG	0 70 30 0 0	15	Hägnat	Gallring	25-26	30	11	15,4
										Framtida lövdominans					
										Luckigt					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
14	0,5	30	G1	B22	140	74	PG	0 0 100 0 0	19	Framtida lövdominans	Gallring	27-30	20	16	5
15	0,4	20	G1	G32	145	55	PG	0 90 10 0 0	15		Gallring	27-30	30	23	16,4
16	0,8	17	G1	G30	115	96	PG	0 85 15 0 0	12		Gallring	27-30	30	43	16,6
17	1,7	5	R1	G28	1	2	PG	30 40 30 0 0	0		Röjning	27-30	30		1,6
18	2,1	85	S1	T18	120	243	PG	90 0 10 0 0	23	Torvmark	Ingen åtgärd				2,6
	(-0,1)									Sumpskog					
19	1,2	20	G1	G30	80	94	PG	0 85 15 0 0	10		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	27-30			10,8
	(-0)										Gallring	27-30	30	41	
20	2,6	60	S3	B24	175	453	NS,b	10 0 90 0 0	32	Naturvård	Ingen åtgärd				3
	(-0)									Bonitet varierar					
21	5									Jordbruksmark					
22	1,1									Gård					
23	3,2	40	G1	G30	235	700	PG	0 100 0 0 0	21		Ingen åtgärd				12,5
	(-0,2)														

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
24	3	65	S2	G30	330	948	PG	0 100 0 0 0	32		Föryngringsavverkning	25-30	100	977	7,7
	(-0,1)										Markberedning (Följd)	27-30			
											Plantering (Följd)	27-30			
											Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
25	1	25	G1	G28	145	136	PG	0 75 25 0 0	14	Varier bonitet	Gallring	27-30	30	52	11,9
	(-0,1)														
26	0,4	105	S2	T24	290	108	PG	80 15 5 0 0	34		Föryngringsavv, fröträd lämnas	25-30	100	110	3,6
											Markberedning (Följd)	27-30			
											Plantering (Följd)	27-30			
											Återväxtkontroll (Följd)	27-30			
27	1,2	20	G1	G28	75	86	PG	10 80 10 0 0	10		Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	27-30			10,3
	(-0)										Gallring	31-35	30	52	
28	1	30	G1	G32	170	153	PG	5 90 5 0 0	16	Framtida lövdominans	Gallring	27-30	30	57	12,7
	(-0,1)														
29	2,6	50	G1	G28	280	735	PG	10 90 0 0 0	23		Ingen åtgärd				10,4
											Föryngringsavverkning (Alternativ)	31-35	100	929	
30	1,8	12	R2	G28	15	26	PG	0 100 0 0 0	0		Röjning	27-30	10		2,4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
	(-0)														
31	1,3	55	S2	G30	360	440	PG	0 100 0 0 0	27		Föryngringsavverkning	31-35	100	533	10,9
	(-0)										Markberedning (Följd)	31-35			
											Plantering (Följd)	31-35			
											Återväxtkontroll (Följd)	31-35			
32	2	55	G1	G24	236	418	PG	0 80 20 0 0	25	Torvmark	Ingen åtgärd				6,4
	(-0,2)									Sumpskog					
33	0,8	25	G1	G26	60	49	PG	0 100 0 0 0	12	Torvmark	Ingen åtgärd				7,4
										Ojämnt					
										Sumpskog					
										Enstaka öf					
34	1,3	100	S1	T20	170	213	PG	100 0 0 0 0	27	Torvmark	Ingen åtgärd				2,8
										Torvmark	Föryngringsavverkning (Alternativ)	31-35	100	237	

NS**Skogliga data**

Areal: 1,7 ha

Ståndortsindex: F24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	105	337	200			10	90	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		337	200			10	90	

Beskrivning

Beståndet är ädellövskog på bördig mark. Avdelningen innehåller bl.a. ek, bok, tall och björk med varierade dimension och ålder. Död ved finns. I bottenskiktet finns ek, bok gran m.fl. I framtiden kommer beståndet att bli en fullskiktad lövskog med mycket ädellöv.

Mål

Ett flerskiktat bestånd med gamla grov lövträd.

Åtgärder

Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra marken. Gynna de största ekarna och ge dem ordentligt med plats kring kronorna, så de kan utveckla stora och vida kronor.

NS**Skogliga data**

Areal: 2,6 ha

Ståndortsindex: B24

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	60	453	175	10		90		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		453	175	10		90		

Beskrivning

Lövskog på anslutning till betesmark med övervägande björk och enstaka ekar med varierar i ålder och dimension. Där finns även enstaka apel. Området betas delvis och är ett fint exempel på hagmarksskog. Det finns en rik markflora med blåsippor och små ormbunkar. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är fuktiga, trivsamma för flera insekter, inte minst fjärilar. Död ved finns.

Mål


Bevara hagmarken och kantzon mot inäga.

Åtgärd



Gynna ekarna och ge dem ordentligt med plats kring kronorna, så de kan utveckla stora och vida kronor.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktclass på produktiv skogsmark



Trädslagsfördelning på frisk/fuktig skogsmark



Fastigheten utgörs till 65,9 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 60,1 ha (91,1 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
0 - 7	105	0 0 0 100 0	13,1	21,8%	PG
0 - 10	85	10 0 60 30 0	4,5	7,4%	PG
0 - 12	105	0 0 10 90 0	1,7	2,8%	NS
0 - 14	30	0 0 100 0 0	0,5	0,9%	PG
0 - 20	60	10 0 90 0 0	2,6	4,3%	NS
Summa			22,4	37,2%	
Summa(NO + NS)			4,3	7,1%	
Summa(PG + K)			18,1	30,1%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
0 - 7	105	0 0 0 100 0	13,1	21,8%	PG
0 - 13	20	0 70 30 0 0	0,4	0,6%	PG
0 - 14	30	0 0 100 0 0	0,5	0,9%	PG
0 - 28	30	5 90 5 0 0	0,9	1,5%	PG
Summa			14,9	24,8%	

Summa(NO + NS)	0,0	0,0%	
Summa(PG + K)	14,9	24,8%	