

Skogsbruksplan

Planens namn Heden 8:38

Planen avser tiden fr o m 2026-06-05 och tio år framåt

Fältarbetet utfört under 2026-05-15

Planen upprättad av Töre Sbs -Stefan Drugge

Fastighetsuppgifter

Fastighet Heden 8:38
Norrbottens län, Överkalix, Överkalix

Referenskoordinat (WGS84) Lat: 66° 19' 35.26" N Long: 22° 48' 6.66" E




Innehållsförteckning

1	Försättsblad
2	Sammanställning
3	Fördelning åldersklasser
4	Fördelning huggningsklasser
5	Speciella värden
6	Kolbalans
7	Avverkning och tillväxt
8	Skogsvårdsåtgärder
9	Åtgärdsöversikt
10	Avdelningsbeskrivning
11	Planens kommentarer

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	71,9	92
Myr/kärr/mosse	1,1	1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	1,0	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,8	1
Annat	4,1	5
Summa landareal	78,9	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tallt	5984	74	57,2
Gran	1113	14	6,7
Löv	974	12	8,0

Totalt
m³sk
8071

Medeltal
m³sk per hektar
112



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-06-05 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
196

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	2571
Gallring	279
Totalt under perioden	2850


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
230
m³sk per ha
3,2


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29	11,2	16	251	22	82	3	15
30 - 39	4,6	6	179	39	92	2	7
40 - 49	2,8	4	263	94	92		8
50 - 59	4,4	6	583	132	66	4	30
60 - 69	16,2	23	1865	115	72	2	26
70 - 79	6,6	9	678	103	83	8	8
80 - 89	2,4	3	372	155	89	3	8
90 - 99							
100 - 109	3,3	5	578	175	100		
110 - 119	2,5	3	525	210	55	35	10
120 +	17,9	25	2749	154	68	29	4
Lågprodskog(E)							
ÖF/Ski	[3,1]		28	9	100		
Summa/Medel	71,9	100	8071	112	74	14	12

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 0 % (0,0 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 22 % (15,5 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	11,2	16	251	22	82	3	15
Gallringsskog G1	32,4	45	3150	97	89	3	8
G2	1,4	2	176	126	35	10	55
Föryngrings-avverknings-skog S1	3,3	5	578	175	100		
S2	15,5	22	2873	185	57	24	19
S3	8,1	11	1015	125	65	32	4
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt	[3,1]		28	9	100		
Summa/Medel	71,9	100	8071	112	74	14	12

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

71,9

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-06-05 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

-0,38

Totalt kolförråd

ton

Kol

6 169

Koldioxid CO₂e

22 605

Kolförråd, ton/ha


2026

2036

Barr/löv	0,8	0,7
Grenar	6,2	5,2
Stamved	28,2	24,9
Stubbar och rötter	14,1	12,5
Förna och markbundet kol	36,5	38,7
	85,8	82,0

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-16,2	-16,2	-16,2
Avverkning ÖF	-0,1	-0,1	-0,1
Gallring	-1,9	-1,9	-1,9
Röjning	-0,9	-0,9	-0,9
	-19,1	-19,1	-19,1

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	1,9	77		77				
50 - 59	3,7	107	63	170				
60 - 69	0,6	26	6	32	3,2	110	258	368
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					2,5	472	52	524
120 +					9,8	1598	64	1662
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[1,7]	17		17
Grundförslag	6,2	210	69	279	15,5	2197	374	2571
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

2 850

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				15,5		
10 - 19						
20 - 29	261	44	305			
30 - 39	142	9	151	11,2	555	50
40 - 49	107	12	119	4,6	330	72
50 - 59	122	50	172	2,8	305	109
60 - 69	422	73	495	4,4	585	133
70 - 79	180	18	198	13,0	1635	126
80 - 89	84	7	91	6,6	876	133
90 - 99				2,4	463	193
100 - 109	124		124			
110 - 119	24	3	27	3,3	702	213
120 +	262	10	272	8,1	1291	159
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	5		5		437	
Summa	1733	226	1959	71,9	7179	100

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			12,3			12,3
Plantering, Följd			9,3			9,3
Återväxtkontroll, Följd			9,3	6,2		15,5
Röjning		11,2				11,2
Summa ha		11,2	30,9	6,2		48,3

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Avverkning ÖF	1	2 - 2	1,7	135	T18	10	17		
Föryng avv, fröträd	1	2 - 3	2,2	120	T18	160	299		
Föryng avv, fröträd	1	2 - 5	0,8	160	T16	160	109		
Föryng avv, skärm	1	5 - 17	1,8	65	G18	170	184		
Föryng avv, skärm	1	5 - 18	1,4	65	G20	220	185		
Föryng avv	1	7 - 26	0,8	135	T16	170	136		
Föryng avv	1	7 - 33	1,3	150	T17	150	195		
Föryng avv	1	8 - 38	2,5	110	T18	210	525		
Föryng avv	1	8 - 42	2,5	120	G19	215	538		
Föryng avv	1	8 - 45	2,2	135	T18	175	385		
Gallring	1	5 - 16	0,6	55	T21	160	29		
Gallring	1	5 - 19	0,6	60	T21	180	32		
Underv röj f gallring	1	7 - 24	3,4	30	T17	35	0		
Underv röj f gallring	1	7 - 25	0,9	30	T18	50	0		
Gallring	1	7 - 34	1,1	55	T18	140	46		
Gallring	1	8 - 43	0,7	55	G16	125	31		
Röjning	1	2 - 2	1,7	25	T18	25	0		
Röjning	1	2 - 8	3,6	25	T20	25	0		
Röjning	1	2 - 9	0,7	25	T17	15	0		
Röjning	1	2 - 12	1,4	20	T17	15	0		
Röjning	1	2 - 14	3,1	25	T18	25	0		
Röjning	1	7 - 30	0,7	20	T17	15	0		
Plantering (F)	2	7 - 26	0,8	135	T16	170	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll (F)	2	7 - 26	0,8	135	T16	170	0		
Plantering (F)	2	7 - 33	1,3	150	T17	150	0		
Återväxtkontroll (F)	2	7 - 33	1,3	150	T17	150	0		
Plantering (F)	2	8 - 38	2,5	110	T18	210	0		
Återväxtkontroll (F)	2	8 - 38	2,5	110	T18	210	0		
Plantering (F)	2	8 - 42	2,5	120	G19	215	0		
Återväxtkontroll (F)	2	8 - 42	2,5	120	G19	215	0		
Plantering (F)	2	8 - 45	2,2	135	T18	175	0		
Återväxtkontroll (F)	2	8 - 45	2,2	135	T18	175	0		
Markberedning (F)	2	2 - 3	2,2	120	T18	160	0		
Markberedning (F)	2	2 - 5	0,8	160	T16	160	0		
Markberedning (F)	2	7 - 26	0,8	135	T16	170	0		
Markberedning (F)	2	7 - 33	1,3	150	T17	150	0		
Markberedning (F)	2	8 - 38	2,5	110	T18	210	0		
Markberedning (F)	2	8 - 42	2,5	120	G19	215	0		
Markberedning (F)	2	8 - 45	2,2	135	T18	175	0		
Gallring	3	7 - 31	1,9	40	T17	110	77		
Gallring	3	7 - 32	0,6	50	T17	115	28		
Gallring	3	8 - 41	0,7	55	G17	125	36		
Återväxtkontroll (F)	3	2 - 3	2,2	120	T18	160	0		
Återväxtkontroll (F)	3	2 - 5	0,8	160	T16	160	0		
Återväxtkontroll (F)	3	5 - 17	1,8	65	G18	170	0		
Återväxtkontroll (F)	3	5 - 18	1,4	65	G20	220	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
2	1,7	1	25	R2	T18	25	43	Tall	90		5	122		Nära G1 Lingontyp	Röjning	1	25		2,9	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
2	[1,7]	1	135	ÖF	T18	10	17	Tall	100	30	18	122		Lingontyp	Avverkning ÖF	1	100	17	0,0	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
3	2,2	1	120	S2	T18	160	352	Tall	95	27	16	132		A=blockmark Lingontyp	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 3	85	299	0,9	
Priotal Visar-%: 2,3																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
4	1,1	1	175	S3	T14	90	99	Tall	100	23	12	133		Block och hållmark Hänsynsmark Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,6	
Priotal Visar-%: 2,1																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
5	0,8	1	160	S2	T16	160	128	Tall	100	28	16	132		Blockigt Olikåldrigt Gamla överståndare Lingontyp	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 3	85	109	0,7	
Priotal Visar-%: 1,9																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
6	1,5	1	180	S3	T12	60	90	Tall	100	11	11	133		Block och hållmark Hänsynsmark Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,2	
Priotal Visar-%: 12,0 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
7	1,0	1	150	S3	G20	230	230	Gran	90	23	18	322		Bäckbiotop, sumpskog Hänsynsmark Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,6	
Priotal Visar-%: 1,8 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
8	3,7 (-0,1)	1 L	25	R2	T20	25	90	Tall	80		5	122		Nära G1 Enstaka öf Blåbärstyp	Röjning	1	35		2,9	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
9	0,7	1	25	R2	T17	15	11	Tall	70		4	132		Blockigt Lingontyp	Röjning	1	20		2,0	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
9	[0,7]	1	150	ÖF	T17	5	4	Tall	100	26	16	132		Lingontyp	Ingen åtgärd				0,2	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
10	0,9	1	175	S3	T12	70	63	Tall 100	21	11	142		Blockmark Hänsynsmark Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				1,4	
Priotal Visar-%: 2,3 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																			
11	1,3	1	175	S3	T15	140	182	Tall 100	25	14	133		Block och branter Hänsynsmark Lingontyp	Ingen åtgärd				2,2	
Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																			
12	1,4	1	20	R2	T17	15	21	Tall 60 Gran 30 Löv 10		4 3 3	132		Blockigt Lingontyp	Röjning	1	20		2,3	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																			
13	1,4	1	150	S3	T16	135	189	Tall 100	23	14	133		Block och branter Hänsynsmark Vattenskydd Lingontyp	Ingen åtgärd				2,3	
Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																			
14	3,1	1	25	R2	T18	25	78	Tall 85 Löv 15		5 5	123		Delvis branter Vattenskydd Lingontyp	Röjning	1	35		2,8	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
15	2,7 (-0,1)	1 L	75	G1	T16	130	338	Tall	100	22	13	121	Vattenskydd Lingontyp	Ingen åtgärd				3,6	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																			
904	1,2 (-0,2)	5 L											Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
904	0,6	5											Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
16	0,6	1	55	G1	T21	160	96	Tall	80	20	14	222		Gruppställt Fd inäga Bredbladig grästyp	Gallring	1	30	29	4,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
17	1,8	1	65	S2	G18	170	306	Tall	40	21	14	321		Fd inäga Bredbladig grästyp	Föryng avv, skärm Återväxtkontroll (F)	1 3	60	184	2,3	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																				
Priotal Visar-%: 4,6																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
18	1,4	1	65	S2	G20	220	308	Tall	10	21	15	221		Fd inäga Bredbladig grästyp	Föryng avv, skärm Återväxtkontroll (F)	1 3	60	185	2,8	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																				
Priotal Visar-%: 2,7																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
19	0,6	1	60	G1	T21	180	108	Tall	80	19	14	222		Fd inäga Bredbladig grästyp	Gallring	1	30	32	4,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
904	0,1	5												Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
903	1,0	4											Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
20	0,9	1	40	G1	T16	60	54	Tall	60	18	11	122		Fd täkt Vattenskydd Lingontyp	Ingen åtgärd				3,3	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
21	3,4 (-0,1)	1 L	100	S1	T18	175	578	Tall	100	23	16	221		Varier bonitet Olikåldrigt Vattenskydd Lingontyp	Ingen åtgärd				3,8	
Priotal Visar-%: 2,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
22	0,3	1	60	G1	T17	90	27	Tall	100	20	14	121		Vattenskydd Lingontyp	Ingen åtgärd				3,4	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
23	0,9	1	150	S3	G18	180	162	Tall	20	25	18	321		Bäckbiotop	Ingen åtgärd				3,0	
								Gran	70	23	17			Hänsynsmark						
								Löv	10	21	16			Vattenskydd Blåbärstyp						
Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
24	3,4	1	30	G1	T17	35	119	Tall	100	10	8	122		Skiktat R = fångstgropar Lavrik typ	Underv röj f gallring	1			3,1	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
25	0,9	1	30	G1	T18	50	45	Tall	80	12	9	221		Lingontyp	Underv röj f gallring	1			3,9	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
26	0,8	1	135	S2	T16	170	136	Tall	70	24	16	221		Olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	136	1,0	
Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
27	0,9	1	65	G1	T14	60	54	Tall	50	17	10	321		Sumpskog	Ingen åtgärd				2,0	
								Gran	10	15	9			Olikåldrigt						
								Löv	40	16	10			Lingontyp						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
28	0,4	1	60	G1	T16	100	40	Tall	60	18	12	321		Olikåldrigt Blåbärstyp	Ingen åtgärd				3,4	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk			
29	1,3 (-0,1)	1 L	85	G1	T17	140	168	Tall	100	22	15	121		Tidigare gallrat Olikåldrigt A= fuktigt, ngt yngre Fångstgropsystem = R Lingontyp	Ingen åtgärd				3,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
30	0,7	1	20	R2	T17	15	11	Tall	100		4	122		Fångstgropsystem Lingontyp	Röjning	1	25		2,4	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
30	[0,7]	1	150	ÖF	T17	10	7	Tall	100	35	18	122		Lingontyp	Ingen åtgärd				0,4	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
31	2,0 (-0,1)	1 L	40	G1	T17	110	209	Tall	100	17	11	222		Lingontyp	Gallring	3	30	77	4,7	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
32	0,6	1	50	G1	T17	115	69	Tall	50	18	12	122		Lingontyp	Gallring	3	35	28	3,7	
								Gran	10	17	11									
								Löv	40	17	11									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
33	1,4 (-0,1)	1 L	150	S2	T17	150	195	Tall	60	27	16	222		Blåbärstyp	Föryng avv	1	100	195	1,0	
								Gran	35	22	15				Markberedning (F)	2				
								Löv	5	20	14				Plantering (F)	2				
															Återväxtkontroll (F)	2				
Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
34	1,1	1	55	G1	T18	140	154	Tall	80	18	13	123		Blåbärstyp	Gallring	1	30	46	3,9	
								Löv	20	17	12									
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
35	0,4	1	60	G1	T16	75	30	Tall	100	18	12	133		Blockmark Fornlämningar i avd Kråkbär-Ljungtyp	Ingen åtgärd				2,9	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
901	1,0	2												Myr						
904	1,2	5												Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
36	1,1	1	75	G1	T16	105	116	Tall	100	22	14	132		Inslag av block Lingontyp	Ingen åtgärd				3,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
37	0,7	1	55	G1	T17	125	88	Tall	100	19	12	122		Inslag av block Lingontyp	Ingen åtgärd				4,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
38	2,5	1	110	S2	T18	210	525	Tall	55	23	17	222		Olikåldrigt	Föryng avv	1	100	525	1,1	
								Gran	35	23	16			Varier bonitet	Markberedning (F)	2				
								Löv	10	20	15			Blåbärstyp	Plantering (F)	2				
														Återväxtkontroll (F)	2					
Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
39	1,4	1	75	G1	T14	80	112	Tall	70	18	11	321		Delvis försumpat	Ingen åtgärd				2,4	
								Gran	10	16	10			Olikåldrigt						
								Löv	20	16	10			Lingontyp						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
40	1,2	1	85	G1	T18	170	204	Tall	80	22	15	221		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,0	
								Gran	5	20	14			Blåbärstyp						
								Löv	15	19	14									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
41	0,7	1	55	G2	G17	125	88	Tall	30	18	13	321		Blåbärstyp	Gallring	3	35	36	3,7	iv¹
								Gran	10	17	12									
								Löv	60	17	12									
Spec värden: Lövdominans A.																				
Priotal Visar-%: 6,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
42	2,5	1	120	S2	G19	215	538	Tall	30	24	18	221		Olikåldrigt	Föryng avv	1	100	538	1,2	
								Gran	65	23	17			Blåbärstyp	Markberedning (F)	2				
								Löv	5	21	15				Plantering (F)	2				
														Återväxtkontroll (F)	2					
Priotal Visar-%: 2,3																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
43	0,7	1	55	G2	G16	125	88	Tall	40	18	13	321		Delv försumpat	Gallring	1	35	31	3,2	iv¹
								Gran	10	17	12			Blåbärstyp						
								Löv	50	17	12									
Spec värden: Lövdominans A.																				
Priotal Visar-%: 6,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
44	1,5	1	70	G1	G15	75	113	Tall	30	18	13	321		Dråg	Ingen åtgärd				2,5	
								Gran	40	17	12			Olikåldrigt						
								Löv	30	17	12			Blåbärstyp						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
45	2,2	1	135	S2	T18	175	385	Tall 95 Gran 5	28 22	18 16	122		Lingontyp	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	385	1,1	
Priotal Visar-%: 2,1 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
46	0,3	1	35	G1	T16	50	15	Tall 60 Gran 20 Löv 20	16 14 15	10 10 10	221		Lingontyp	Ingen åtgärd				3,3	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																			
47	0,8	1	65	G1	T18	135	108	Tall 100	22	14	121		Lingontyp	Ingen åtgärd				4,2	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																			
48	3,7	1	65	G1	T16	85	315	Tall 100	21	13	121		Lavrik typ	Ingen åtgärd				3,0	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																			
49	2,3	1	65	G1	T16	115	265	Tall 100	19	13	122		Lingontyp	Ingen åtgärd				3,7	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
50	3,6	1	65	G1	T16	85	306	Tall 100	19	12	122		Lingontyp	Ingen åtgärd				3,0	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
901	0,1	2											Myr						
904	1,2	5											Övrig landareal						

Kommentarer till Heden 8:38

Allmänt

Heden 8:38 belägen i Överkalix församling, Överkalix kommun
Fastigheten består av 6 skiften med en totalareal av **78,9 ha** varav **71,9 ha** är produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca **8071 m³sk**.

Skogstillstånd

Det dominerande trädslaget är tall, som upptar 74 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är relativt jämn.

Avverkning

Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 2900 m³sk under planperioden varav ca 300 m³sk är gallring.

Skogsvård

Fastigheten har ett ungskogsrojningsbehov på ca 11 ha.

Naturvärden

Naturvärdena är i huvudsak gamla hållmarksskogar och sumpskogar.

Forn och kulturminnen

Det finns ett flertal fornminnen på fastigheten, de kända är markerade i kartan