

Skogsbruksplan

Planens namn Holmsta 1:27
Planen avser tiden fr o m 2026-09-10 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under maj 2024
Planen upprättad av

Fastighetsuppgifter

Fastighet Holmsta 1:27
Västernorrlands län, Sollefteå, Helgum
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 63° 16' 28.61" N Long: 16° 42' 20.27" E




Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	277,3	97
Myr/kärr/mosse	4,3	1
Berg/Hällmark	3,3	1
Inäga/åker	0,4	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	3,7	1
Annat	0,3	<1

Summa landareal	289,3
Vatten	0,0




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	16926	41	119,4
Gran	18436	44	112,1
Löv	6242	15	44,2
Cont	22	<1	1,7

Medeltal

m³sk per hektar
150



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-09-10 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
1562

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning
Gallring
Naturvårdande skötsel

Totalt under perioden

m³sk
10790
3903
2
14695


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
1786
m³sk per ha
6,4


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Cont %
Kalmark								
- 9 år	47,0	17	220	5	51	45	4	
10 - 19	19,9	7	381	19	8	65	22	6
20 - 29	55,7	20	7472	134	53	29	17	
30 - 39	47,1	17	8760	186	45	29	26	
40 - 49	40,0	14	7176	179	19	60	21	
50 - 59	1,0		199	199	20	75	5	
60 - 69	5,4	2	907	168	5	95		
70 - 79	1,3		498	383	43	57		
80 - 89	4,9	2	1872	382	79	17	4	
90 - 99								
100 - 109	9,0	3	2683	298	60	39	1	
110 - 119	7,7	3	1752	228	35	65		
120 +	38,3	14	9705	253	52	39	10	
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt								
Summa/Medel	277,3	100	41625	150	44	41	15	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 24 % (66,9 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 31 % (85,5 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1000 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Cont %
Kalmark K1								
K2	32,3	12	160	5	56	43	1	
Röjningsskog R1	1,0		8	8	90	10		
R2	44,4	16	1206	27	30	36	32	2
Gallringsskog G1	133,0	48	22596	170	39	44	18	
G2	1,0		141	141	10		90	
Föryngrings-avverkningsskog S1	15,4	6	4051	263	58	32	10	
S2	38,5	14	11107	288	52	41	6	
S3	11,7	4	2356	201	45	31	25	
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	277,3	100	41625	150	44	41	15	

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Röjningsskog


- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Gallringsskog

- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	261,9	94,4	38795	93,2	14934	95,7	81
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	6,1	2,2	945	2,3	350	2,2	2
NO	9,3	3,4	1885	4,5	334	2,1	3
Summa	277,3	100,0	41625	100,0	15618	100,0	86

Impediment

	ha	%
Myr	4,3	1
Berg	3,3	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	41,9	1617	344	1961					0,6		2	2
30 - 39	32,0	1504	365	1869								
40 - 49	0,7	55	18	73	2,9	321	482	803				
50 - 59												
60 - 69												
70 - 79					1,3	498		498				
80 - 89					3,5	1347	71	1418				
90 - 99												
100 - 109					7,7	2279		2279				
110 - 119					7,7	1353		1353				
120 +					15,4	4242	197	4439				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	74,6	3176	727	3903	38,5	10040	750	10790	0,6		2	2
Högre alt.				4243				11244				2
Lägre alt.				3902				10013				2
Total avverkning		- högre alt.	- lägre alt.		m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.					
	14 695	15 489	13 917		153	150	157					

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	1238	64	1302	38,5		
10 - 19	721	127	848	47,0	1522	32
20 - 29	3669	810	4479	19,9	1229	62
30 - 39	2834	1161	3995	55,7	9988	179
40 - 49	2464	541	3005	47,1	10885	231
50 - 59	65	3	68	37,1	9301	251
60 - 69	280		280	1,0	268	268
70 - 79	19		19	5,4	1186	220
80 - 89	182	3	185			
90 - 99				1,4	638	456
100 - 109	192	5	197			
110 - 119	127		127	1,3	601	462
120 +	965	149	1114	22,9	6283	274
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					640	
Summa	12756	2863	15619	277,3	42541	153

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd		27,9	2,9			30,8
Återväxtkontroll		32,3				32,3
Återväxtkontroll, Följd		35,6				35,6
Röjning		4,4				4,4
Markberedning, annan, Följd		35,6	2,9			38,5
Summa ha		135,8	5,8			141,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 1	0,4	76	G27	443	177		
Föryng avv (A)	1	1 - 13	1,4	83	G27	324	(454)		
Föryng avv	1	1 - 19	7,3	123	T22	300	2190		
Föryng avv, fröträd (A)	1	1 - 19	7,3	123	T22	300	(1752)		
Föryng avv	1	1 - 20	7,7	108	G23	296	2279		
Föryng avv, fröträd	1	1 - 21	3,3	113	T18	147	340		
Föryng avv	1	1 - 30	1,2	139	G24	335	402		
Föryng avv, fröträd	1	1 - 31	4,4	113	T24	288	1014		
Underv röj f föryng avv	1	1 - 32	0,9	76	T26	357	193		
Föryng avv	1	1 - 32	0,9	76	T26	357	129		
Föryng avv	1	1 - 42	3,5	80	G26	405	1418		
Underv röj f föryng avv	1	2 - 74	2,9	41	G24	249	433		
Underv röj f föryng avv	1	2 - 83	3,2	141	G24	277	532		
Föryng avv	1	2 - 83	3,2	141	G24	277	355		
Underv röj f föryng avv	1	2 - 84	2,3	131	G22	241	333		
Föryng avv	1	2 - 84	2,3	131	G22	241	222		
Underv röj f föryng avv	1	2 - 86	1,4	131	G22	290	244		
Föryng avv	1	2 - 86	1,4	131	G22	290	162		
Gallring (A)	1	1 - 3	3,2	39	G27	264	(253)		
Gallring (A)	1	1 - 14	1,2	26	G27	150	(54)		
Gallring	1	1 - 15	1,6	31	G26	252	121		
Gallring	1	1 - 33	19,7	31	T24	194	1147		
Gallring (A)	1	1 - 34	0,8	26	T28	138	(33)		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	1 - 35	5,9	26	T25	173	306		
Gallring	1	1 - 36	7,4	26	G24	125	278		
Gallring	1	1 - 46	12,3	26	G24	144	531		
Gallring	1	1 - 47	3,9	26	G24	204	239		
Underv røj f gallring	1	2 - 60	0,7	39	T23	119	0		
Gallring	1	2 - 60	0,7	39	T23	119	17		
Gallring	1	2 - 66	1,4	32	T24	181	76		
Underv røj f gallring	1	2 - 67	1,9	31	B22	193	0		
Gallring (F)	1	2 - 67	1,9	31	B22	193	92		
Underv røj f gallring	1	2 - 70	0,7	43	G24	349	0		
Gallring (F)	1	2 - 70	0,7	43	G24	349	73		
Underv røj f gallring	1	2 - 73	1,0	36	G24	141	0		
Gallring	1	2 - 73	1,0	36	G24	141	42		
Underv røj f gallring	1	2 - 75	2,5	26	G22	77	0		
Gallring	1	2 - 78	5,7	32	G23	219	374		
Røjning	1	1 - 18	2,5	26	T28	183	0		
Røjning	1	2 - 63	1,0	7	G24	8	0		
Røjning	1	2 - 65	0,9	7	T24	8	0		
Plantering (F)	1	1 - 1	0,4	76	G27	443	0		
Återväxtkontroll (F)	1	1 - 1	0,4	76	G27	443	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 2	1,5	5	G26	10	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 4	1,3	5	G26	10	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 17	3,5	5	T24	9	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	1	1 - 19	7,3	123	T22	300	0		
Återväxtkontroll (F)	1	1 - 19	7,3	123	T22	300	0		
Plantering (F)	1	1 - 20	7,7	108	G23	296	0		
Återväxtkontroll (F)	1	1 - 20	7,7	108	G23	296	0		
Återväxtkontroll (F)	1	1 - 21	3,3	113	T18	147	0		
Plantering (F)	1	1 - 30	1,2	139	G24	335	0		
Återväxtkontroll (F)	1	1 - 30	1,2	139	G24	335	0		
Återväxtkontroll (F)	1	1 - 31	4,4	113	T24	288	0		
Plantering (F)	1	1 - 32	0,9	76	T26	357	0		
Återväxtkontroll (F)	1	1 - 32	0,9	76	T26	357	0		
Plantering (F)	1	1 - 42	3,5	80	G26	405	0		
Återväxtkontroll (F)	1	1 - 42	3,5	80	G26	405	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 69	0,4	7	G26	5	0		
Plantering (F)	1	2 - 83	3,2	141	G24	277	0		
Återväxtkontroll (F)	1	2 - 83	3,2	141	G24	277	0		
Plantering (F)	1	2 - 84	2,3	131	G22	241	0		
Återväxtkontroll (F)	1	2 - 84	2,3	131	G22	241	0		
Plantering (F)	1	2 - 86	1,4	131	G22	290	0		
Återväxtkontroll (F)	1	2 - 86	1,4	131	G22	290	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 87	1,6	3	G28	4	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 90	1,9	3	G26	4	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 91	4,6	3	T22	3	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 93	1,5	3	G26	4	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll	1	2 - 95	3,5	3	G24	4	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 96	3,2	3	G23	4	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 99	6,5	3	G24	4	0		
Markberedning, annan (F)	1	1 - 1	0,4	76	G27	443	0		
Markberedning, annan (F)	1	1 - 19	7,3	123	T22	300	0		
Markberedning, annan (F)	1	1 - 20	7,7	108	G23	296	0		
Markberedning, annan (F)	1	1 - 21	3,3	113	T18	147	0		
Markberedning, annan (F)	1	1 - 30	1,2	139	G24	335	0		
Markberedning, annan (F)	1	1 - 31	4,4	113	T24	288	0		
Markberedning, annan (F)	1	1 - 32	0,9	76	T26	357	0		
Markberedning, annan (F)	1	1 - 42	3,5	80	G26	405	0		
Markberedning, annan (F)	1	2 - 83	3,2	141	G24	277	0		
Markberedning, annan (F)	1	2 - 84	2,3	131	G22	241	0		
Markberedning, annan (F)	1	2 - 86	1,4	131	G22	290	0		
Naturvårdshuggning	1	2 - 72	0,6	26	B22	46	3		
Inventering (F)	1	1 - 2	1,5	5	G26	10	0		Röjningsinventering
Inventering (F)	1	1 - 4	1,3	5	G26	10	0		Röjningsinventering
Inventering (F)	1	1 - 17	3,5	5	T24	9	0		Röjningsinventering
Inventering	1	1 - 18	2,5	26	T28	183	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 94	2,8	2	G22	4	0	2026	
Föryng avv	2	2 - 74	2,9	41	G24	249	370		
Gallring	2	1 - 45	7,5	26	G23	133	402		
Gallring	2	2 - 71	2,4	26	T24	132	125		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	2	2 - 75	2,5	26	G22	77	80		
Underv røj f gallring	2	2 - 81	0,8	26	G22	68	0		
Underv røj f gallring	2	2 - 85	1,1	26	G23	87	0		
Plantering (F)	2	2 - 74	2,9	41	G24	249	0		
Markberedning, annan (F)	2	2 - 74	2,9	41	G24	249	0		
Inventering (F)	2	2 - 87	1,6	3	G28	4	0		Röjningsinventering
Inventering (F)	2	2 - 90	1,9	3	G26	4	0		Röjningsinventering
Inventering (F)	2	2 - 91	4,6	3	T22	3	0		Röjningsinventering
Inventering (F)	2	2 - 93	1,5	3	G26	4	0		Röjningsinventering
Inventering (F)	2	2 - 95	3,5	3	G24	4	0		Röjningsinventering
Inventering (F)	2	2 - 96	3,2	3	G23	4	0		Röjningsinventering
Inventering (F)	2	2 - 99	6,5	3	G24	4	0		Röjningsinventering

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
1	0,4	1	76	S2	G27	443	177	PG	Gran	100	24	25		38	323		Låtgörstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	177	1,6	VP 3,0	
2	1,6 (-0,1)	1 L	5	K2	G26	10	15	PG	Tall Gran	66 34					322		Markberett Låtgörstyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 1			2,8	iii ¹	
3	3,2	1	39	G1	G27	264	845	PG	Tall Gran Löv	10 75 15	19	18		31	333		Stor diam sprid Röjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	30	253	12,6	GA 2,1 ii ¹ GÖ 17	
4	1,3	1	5	K2	G26	10	13	PG	Tall Gran	66 34					322		Markberett Låtgörstyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 1			2,8	iii ¹	
5	2,7	1	39	G1	G27	217	586	PG	Tall Gran Löv	45 50 5	19	19		24	333		Olikåldrigt Delvis luckigt Röjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				11,6	GA 0,3 ii ¹ GÖ 18	
6	3,0	1	146	S1	G18	351	1053	PG	Tall Gran	41 59	23	21		36	335		Bergbundet Branter Flerskiktat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,3	VP 1,8 GÖ 24	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
7	3,7	1	12	R2	T26	58	215	PG	Tall Gran Löv	60 10 30		7			334		Eftersatt röjning Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,4		
8	0,7	1	12	R2	T22	16	11	PG	Tall	100		5			332		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0		ii ¹
9	6,0	1	12	R2	T23	15	90	PG	Tall Löv	80 20		5			333		Delvis betat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8		
10	3,5	1	146	S1	T16	165	578	PG	Tall Gran	90 10	19	17		21	135		Berg Branter Död ved Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				2,8	VP 3,2 GÖ 20	
11	2,1	1	146	S3	G19	282	592	NO,b	Tall Gran Löv	45 48 7	29	22		28	335		Branter Otillgängligt Flerskiktat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,6	VP 1,9	i ¹
12	1,0	1	141	S3	G20	301	301	NO,b	Tall Gran	15 85	23	23		28	334		Branter Enstaka löv Olikåldrigt Död ved Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,2	VP 2,0	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
13	1,4	1	83	S1	G27	324	454	PG	Tall Gran	3 97	22	21		32	333		Död ved Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	1	100	454	9,3	VP 3,2 GA 1,8 GÖ 21	
14	1,2	1	26	G1	G27	150	180	PG	Tall Gran	20 80	11	12		24	333		Enstaka öf R2/G1 Röjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	30	54	11,4	GA 1,8 ii¹ GÖ 22	
15	1,6	1	31	G1	G26	252	403	PG	Tall Gran Löv	5 58 37	17	18		30	332		Röjt Enstaka ÖF Stor diam sprid Lågörttyp Frisk	Gallring	1	30	121	10,3	GA 2,0 GÖ 22	
17	3,5	1	5	K2	T24	9	32	PG	Tall Gran	66 34					343		Enstaka öf Markberett Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 1			2,4	iii¹	
18	2,5	1	26	G1	T28	183	458	PG	Tall Gran	60 40	11	13		28	333		Delvis luckigt Lämnade fröträd Blåbärstyp Frisk	Röjning Inventering	1 1	30		11,4	GA 2,4 GÖ 17	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
19	7,4 (-0,1)	1 L	123	S2	T22	300	2190	PG	Tall Gran	87 13	28	21		31	122		Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Föryng avv, fröträd (A)	1 1 1 1 1	100 80	2190 1752	1,2	VP 2,0
20	7,7	1	108	S2	G23	296	2279	PG	Tall Gran	41 59	26	22		29	122		Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	2279	1,4	VP 2,5
21	3,3	1	113	S2	T18	147	485	PG	Tall	100	25	17		19	133		Delv bergbundet Delv blockigt Blåbärstyp Frisk	Föryng avv, fröträd Markberedning, annan (F) Återväxtkontroll (F) Ingen åtgärd (A)	1 1 1	70	340	1,4	VP 2,5 GA 0,8
22	2,6	1	47	G1	T24	126	328	PG	Tall	100	19	15		19	122		Bergbundet Glest Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				6,2	GA 0,2 ii¹ GÖ 22
23	0,6	1	131	S1	T18	176	106	PG	Tall Löv	82 18	21	17		23	411		Skogsbevuxen myr Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,1	VP 2,0 GA 1,7 GÖ 20
24	1,5	1	43	S1	B18	188	282	PG	Tall Gran Löv	15 5 80	18	17		24	421		Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				7,8	VP 7,0

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
25	1,4 (-0,1)	1 L	106	S1	G22	311	404	PG	Tall	26	21	20		34	321		Flerskiktat Stor diam sprid Död ved Surdrog Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				6,8	VP 2,5 GA 2,7 GÖ 22	
26	13,8	1	43	G1	T23	168	2318	PG	Tall	85	19	16		23	122		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,5	GA 1,2 ii¹ GÖ 22	
27	4,5	1	41	G1	T24	182	819	PG	Tall	69	20	17		22	122		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,8	GA 0,6 GÖ 21	
28	5,4	1	69	G1	T22	168	907	PG	Tall	95	20	17		21	224		Branter Gallrat Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,2	GA 0,8 GÖ 22	
29	5,5	1	9	R2	T24	3	17	PG	Tall	70		2			322		Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,8	ii¹	
30	1,2	1	139	S2	G24	335	402	PG	Gran	100	24	23		31	223		Branter Död ved Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	402	1,5	VP 2,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
31	4,4	1	113	S2	T24	288	1267	PG	Tall Gran	52 48	27	22		28	133		Delv bergbundet Delv blockigt Död ved Blåbärstyp Frisk	Föryng avv, fröträd Markberedning, annan (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1	80	1014	1,9	VP 2,2	
32	0,9	1	76	S2	T26	357	321	PG	Tall Gran	89 11	22	22		37	122		Flerskiktat Blåbärstyp Frisk	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1 1	60 100	193 129	1,4	VP 2,6 GA 2,8	
33	20,2 (-0,5)	1 L	31	G1	T24	194	3822	PG	Tall Gran Löv	48 37 15	13	13		30	123		Fångstgrop Röjt Varier förråd Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	1147	7,9	GA 3,5 ii¹ GÖ 21	
34	0,8	1	26	G1	T28	138	110	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	11	11		24	123		Fångstgrop Enstaka öf Röjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	30	33	9,6	GA 2,0 ii¹ GÖ 19	
35	6,1 (-0,2)	1 L	26	G1	T25	173	1021	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	13	13		29	123		Fångstgrop Röjt Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	306	8,6	GA 2,7 ii¹ GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
36	8,0 (-0,6)	1 L	26	G1	G24	125	925	PG	Tall Gran Löv	10 30 60	15	10		27	123		Fångstgrop Bäck Varierande Blåbärstyp Fuktig	Gallring	1	30	278	7,0	GA 4,3 GÖ 22	
37	2,6	1	123	S1	G22	306	796	PG	Tall Gran Löv	11 83 6	21	20		33	343		Olikåldrigt Blockigt Ojämn volym Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,0	VP 2,3 GA 2,5 GÖ 22	
38	0,3	1	127	S3	G24	220	66	PG	Tall Gran Löv	6 90 4	24	21		22	224		Branter Berg Död ved Luckigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,8	VP 2,4	
39	7,3	1	9	R2	G25	4	29	PG	Tall Gran Löv	40 50 10		2			223		Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,4	ii¹	
40	7,6 (-0,3)	1 L	11	R2	T23	5	37	PG	Tall Gran	80 20		2			223		Betningsskador Delvis röjningsbehov Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,7	ii¹	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
41	7,1 (-0,3)	1 L	42	G1	T25	184	1251	PG	Tall Gran Löv	82 10 8	21	17		22	222		Gallrat Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,3	GA 0,6 ii¹ GÖ 21	
42	3,5	1	80	S2	G26	405	1418	PG	Tall Gran Löv	22 73 5	22	22		40	223		Flerskiktat Lågörttyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	1418	1,6	VP 2,9 ii¹ GA 3,7	
43	2,1	1	167	S3	T17	193	405	NS,b	Tall	100	26	16		26	133		Berg Branter Stor diam sprid Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				2,8	VP 1,8 i¹	
44	2,2	1	11	R2	C24	13	29	PG	Tall Gran Cont	20 5 75		3			143		Blockigt Viss föryngring Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,6		
45	8,0 (-0,5)	1 L	26	G1	G23	133	998	PG	Tall Gran Löv	30 60 10	11	11		23	133		Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	402	8,6	GA 2,2 ii¹ GÖ 21	
46	12,8 (-0,5)	1 L	26	G1	G24	144	1771	PG	Gran Löv	90 10	12	12		23	133		Surdråg Lingontyp Frisk	Gallring	1	30	531	8,3	GA 1,7 GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
47	4,1 (-0,2)	1 L	26	G1	G24	204	796	PG	Gran Löv	90 10	13	13		30	133	Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	239	10,0	GA 3,3 GÖ 22	ii ¹
48	0,5 (-0,1)	4 L														Inägomark							
49	3,3	3														Berg							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
60	0,7	1	39	G1	T23	119	83	PG	Tall Gran Löv	82 12 6	15	12		21	322		Varier förråd Delvis luckigt Smalbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	20	17	5,8	GA 1,7 GÖ 22	
61	1,1	1	37	G1	T23	86	95	PG	Tall Gran	75 25	14	12		15	222		Enstaka äldre träd Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,7	GA 0,3 GÖ 22	
62	2,6 (-0,1)	1 L	44	G1	T24	173	433	PG	Tall Gran Löv	88 8 4	19	17		21	222		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,7	GA 0,3 GÖ 21	
63	1,0	1	7	R1	G24	8	8	PG	Tall Gran	10 90		1			322		Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	5		2,8		
64	1,0	1	28	G1	T24	123	123	PG	Tall Gran	80 20	14	11		21	222		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,2	GA 1,7 GÖ 21	
65	0,9	1	7	R2	T24	8	7	PG	Tall	100		2			322		Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	5		3,3		
66	1,4	1	32	G1	T24	181	253	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	12	12		31	222		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	76	7,6	GA 4,1 ii¹ GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
67	2,0 (-0,1)	1 L	31	G1	B22	193	367	PG	Gran Löv	14 86	16	16		27	422		Delv. blöt mark Bäck Varier förråd Flerskiktat Smalbladig grästyp Fuktig	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	25	92	8,8		
68	1,0	1	57	G1	T23	199	199	PG	Tall Gran Löv	75 20 5	26	20		22	222		Gallrat Varier förråd Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,9	GA 0,5 GÖ 22	
69	0,4	1	7	K2	G26	5	2	PG	Gran Löv	20 80					422		Bäck i bestånd Lågörttyp Fuktig	Återväxtkontroll	1			2,9		
70	0,7	1	43	G1	G24	349	244	PG	Gran Löv	75 25	19	21		36	422		Bäckdråg Delv. blöt mark Hus Flerskiktat Lågörttyp Fuktig	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	73	10,4	GÖ 23	
71	2,4	1	26	G1	T24	132	317	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	11	11		24	323		Röjt Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	125	7,7	GA 2,5 ii¹ GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
72	0,6	1	26	R2	B22	46	28	PG	Gran Löv	10 90		10			422		Rönn Viltvård Smalbladig grästyp Fuktig	Naturvårdshuggning	1	10	3	4,2		
73	1,0	1	36	G2	G24	141	141	PG	Gran Löv	10 90	12	13		22	323		Smalbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	42	6,3	VP 14,7 GA 1,0 GÖ 19	
74	2,9	1	41	S2	G24	249	722	PG	Gran Löv	40 60	17	18		31	422		Flerskiktat Olikåldrigt Varier förråd Stor diam sprid Lågörstyp Fuktig	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	1 2 2 2	60 100	433 370	2,9	VP 6,9 GA 2,1	
75	2,5	1	26	R2	G22	77	193	PG	Gran Löv	60 40		10			422		Smalbladig grästyp Fuktig	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30	80	5,9		
76	4,0	1	31	G1	B18	135	540	NS,s	Gran Löv	6 94	12	14		21	422		Surdrog Naturvård Ojämnt Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				7,3	i ¹	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
77	0,8	1	26	R2	G22	45	36	PG	Gran Löv	50 50		8			323		Asp Röjt Ojämnt Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,7		ii ¹
78	5,7	1	32	G1	G23	219	1248	PG	Gran Löv	94 6	14	16		27	323		Röjt Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	30	374	9,4	GA 1,8 GÖ 22	
79	1,4	1	26	R2	T24	86	120	PG	Tall Gran Löv	86 7 7		9			333		Älgskador Varier förråd Röjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,9		ii ¹
80	1,1	1	26	R2	T24	68	75	PG	Tall Gran Löv	50 20 30		8			332		Surdrog Röjt Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				5,7		ii ¹
81	0,8	1	26	R2	G22	68	54	PG	Tall Gran Löv	10 40 50		9			323		Smalbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring	2			6,0		ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
82	0,6	1	126	S1	B16	136	82	PG	Gran Löv	27 73	17	16		19	422		Sumpskog Gränsar mot myr Torra barrträd Låtgörtyyp Blöt	Ingen åtgärd				2,4	VP 3,2	
83	3,2	1	141	S2	G24	277	886	PG	Gran Löv	95 5	24	19		30	332		Flerskiktat Stor diam sprid Asp Blåbärstyp Frisk	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1 1	60 100	532 355	1,5	VP 2,0 GA 1,8	
84	2,3	1	131	S2	G22	241	554	PG	Gran Löv	82 18	22	21		25	432		Flerskiktat Varier förråd Delv. blöt mark Varier bonitet Blåbärstyp Fuktig	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1 1	60 100	333 222	1,4	VP 2,2	
85	1,1	1	26	R2	G23	87	96	PG	Tall Gran Löv	15 60 25		9			23		Delv. frisk mark Lingontyp Fuktig	Underv röj f gallring	2			7,3	ii¹	
86	1,4	1	131	S2	G22	290	406	PG	Gran Löv	87 13	20	21		30	332		Flerskiktat Olikåldrigt Stor diam sprid Blåbärstyp Frisk	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1 1	60 100	244 162	1,4	VP 2,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
87	1,6	1	3	K2	G28	4	6	PG	Tall Gran	62 38					332		Asp Branter Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 2			3,0		iii ¹
88	4,7	1	41	G1	G26	166	780	PG	Gran Löv	68 32	15	15		24	322		Röjt Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				9,1	GA 1,1 GÖ 21	
89	4,1	1	31	G1	B22	92	377	PG	Gran Löv	8 92	15	16		15	422		Röjt Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				7,2		
90	1,9	1	3	K2	G26	4	8	PG	Tall Gran	62 38					322		Lågörttyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 2			2,8		iii ¹
91	4,6	1	3	K2	T22	3	14	PG	Tall Gran	62 38					322		Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 2			2,3		iii ¹
92	2,5	1	26	R2	G18	69	173	PG	Gran Löv	45 55		8			322		Röjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,1		
93	1,5	1	3	K2	G26	4	6	PG	Tall Gran	62 38					322		Delv. fuktig mark Lågörttyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 2			2,8		iii ¹
94	2,8	1	2	K2	G22	4	11	PG	Gran	100					421		Lågörttyp Fuktig	Återväxtkontroll	2026			2,5		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
95	3,5	1	3	K2	G24	4	14	PG	Tall Gran	62 38					422		Sumpskog Lågörrtyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 2			2,7		iii ¹
96	3,2	1	3	K2	G23	4	13	PG	Gran	100					422		Lågörrtyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 2			2,6		iii ¹
97	6,2	1	128	S3	B16	160	992	NO,b	Gran Löv	46 54	17	16		21	521		Olikåldrigt Örtrik sumpskog Död ved Lågörrtyp Blöt	Ingen åtgärd				3,0	VP 3,5	i ¹
98	0,9	1	121	S1	G18	329	296	PG	Gran Löv	85 15	18	17		42	421		Olikåldrigt Lågörrtyp Fuktig	Ingen åtgärd				5,8	VP 3,3 GÖ 21	
99	6,5	1	3	K2	G24	4	26	PG	Gran	100					422		Lågörrtyp Frisk	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 2			2,7		iii ¹
110	4,3	2															Myr							
111	0,3	5															Tomt							

Avd 1 - 11

NO

Skogliga data

Areal: 2,1 ha

Ålder: 146 år

Ståndortsindex: G19

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 282 m³sk/ha och 592 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 45% tall 48% gran 7% löv

Beskrivning av avdelningen

Stenbundet parti i brant som börjat utveckla död ved. Området har höga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

Avd 1 - 12

NO

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 141 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 301 m³sk/ha och 301 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 15% tall 85% gran

Beskrivning av avdelningen

Grandominerad skog i brant med mycket död ved. Skyddat lokalklimat. Området har höga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

NS

Trädslagsfördelning: 100% tall

Ingen åtgärd för tillfället, naturvärden knutna till tall gynnas av naturvårdsbränning.

NS

Trädslagsfördelning: 6% gran 94% löv

Åtgärder skall i första hand riktas in på att bevara lövdominans och att bibehålla mängden död ved.

Avd 2 - 97

NO

Skogliga data

Areal: 6,2 ha

Ålder: 128 år

Ståndortsindex: B16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 160 m³sk/ha och 992 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 46% gran 54% löv

Beskrivning av avdelningen

Örtrik lövsumpskog med mycket död ved i olika nedbrytningsstadier. Området har höga naturvärden.

Motivering varför målklassen valdes

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Lämnas för fri utveckling av naturvärdena.

Kommentarer till Holmsta 1:27

Skogsbruksplanen har tillväxtberäknats i september 2026 av Ludvig & Co.

Inledning

Fastigheten Holmsta 1:27 är belägen i Helgums församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av två skiften med totalt ca 276 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 39300 m³sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar

Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteterna är goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyperna. Vid avverkning föreligger stor risk för gräsuppslag, därav föreslagna föryngringsåtgärder nära inpå avverkningarna.

Vägar finns i tillräcklig utsträckning.

Skogsvård

Det dominerande trädslaget är gran. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog.

Många bestånd är välslutna och i behov av gallring, varför just gallringar måste prioriteras under planperioden. Det finns även ett behov av röjning och föryngringsåtgärder under planperioden.

Avverkning

Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 19400 m³sk under planperioden. Detta ligger över tillväxten på fastigheten, och beror på att en stor del av S-skogen har en hög ålder. Ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 97 ha. Arealen skog yngre än 20 år ca 42 ha.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard. Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen skall bevaras lövdominerad enligt certifieringskraven. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans"

Fornminnen

Det finns flera fornlämningar och kulturhistoriska objekt registrerade i fornminnesregistret på fastigheten, objekten är markerade i kartan.

Planläggare

Thomas Andersson, Bränna Natur AB

Årlig uppdatering

Planen är uppdaterad och framskriven till 2022-12-28 av Magnus Nordin.