

Skogsbruksplan


Planens namn	Södra Fjöle 1:21 > 2,4
Planen avser tiden	fr o m 2026-01-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	maj 2021
Planen upprättad av	Skogsrolf AB Rolf Ljungberg
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 27' 21.99" N Long: 12° 48' 5.46" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	59,6	100
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,1	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	59,9	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	5793	62	32,6
Gran	2021	22	16,2
Löv	1437	16	10,7

m³sk
9251

Medeltal

m³sk per hektar
155



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
5,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-01-01 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
306

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
561
645
1206

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
307
m³sk per ha
5,2




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	3,0	5	12	4	47	27	27
10 - 19	11,8	20	273	23	7	61	32
20 - 29	1,6	3	128	80	17	58	26
30 - 39	1,2	2	172	143	38	27	35
40 - 49	10,9	18	2114	194	59	26	15
50 - 59	8,4	14	1814	216	59	26	15
60 - 69	12,9	22	2574	200	65	17	18
70 - 79	1,3	2	259	199	82	11	7
80 - 89	2,2	4	495	225	94	2	4
90 - 99	0,4	1	78	195	85	10	5
100 - 109	0,4	1	82	205	70	20	10
110 - 119	1,6	3	471	294	34	38	27
120 +	3,9	7	622	159	89	5	6
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[8,8]		157	18	100		
Summa/Medel	59,6	100	9251	155	63	22	16

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 25 % (14,8 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 11 % (6,3 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2	2,2	4	3	1	67	17	17
Röjningsskog R1	2,4	4	40	17	17	51	32
R2	10,2	17	242	24	7	61	32
Gallringsskog G1	33,3	56	6454	194	60	23	16
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	4,7	8	1094	233	74	11	15
S2	3,3	6	581	176	86	12	2
S3	3,5	6	680	194	60	22	18
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt	[8,8]		157	18	100		
Summa/Medel	59,6	100	9251	155	63	22	16

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	56,1	94,1	8571	92,6	2942	96,1	66
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	3,5	5,9	680	7,4	120	3,9	7
Summa	59,6	100,0	9251	100,0	3062	100,0	73

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,1	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 59,6 ha är 69,5 % (41,4 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 30,5 %, 18,2 ha Frisk, 66,3 %, 39,5 ha
Fuktig, 3,2 %, 1,9 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,2 %, 0,1 ha
Ej lövdominerat, 99,8 %, 41,3 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,4 %, 1,0 ha
Ej lövdominerat, 97,6 %, 40,4 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,1 ha	0,2 %
Summa	0,1 ha	0,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	1,0 ha	2,4 %
Summa	1,0 ha	2,4 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/57	0,1 ha	PG	48	04600	0,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/25	0,3 ha	PG	48	51400	0,7 %
1/34	0,7 ha	PG	36	42400	1,7 %



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)

■ Andel NS + NO ■ Andel övriga



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	0,1 ha	0,2 %	0,1 ha	0,2 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	1,0 ha	1,7 %	1,0 ha	1,7 %
Sumpskog	1,0 ha	1,7 %	0,1 ha	0,2 %	1,2 ha	1,9 %
Torvmark	0,8 ha	1,3 %	0,1 ha	0,2 %	0,9 ha	1,5 %
Naturvärde (SKS)	0,6 ha	1,0 %	0,0 ha	0,0 %	0,6 ha	1,0 %
RÅÄ fornsök	0,6 ha	1,0 %	0,5 ha	0,8 %	1,1 ha	1,9 %
SLU Rödlistan	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Speciella värden saknas	0,4 ha	0,7 %	50,2 ha	84,2 %	50,6 ha	84,9 %
Produktiv skogsmark	3,5 ha	5,9 %	56,1 ha	94,1 %	59,6 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/3	0,1 ha	NO	61	71200	Naturvärde (SKS) 1 (16)
1/12	0,5 ha	NO	145	X0000	Naturvärde (SKS) 2 (16)
1/33	<0,1 ha	PG	63	80200	SLU Rödlistan 3 (16)
1/36	0,3 ha	NO	135	81100	Torvmark 4 (16)
1/36	0,1 ha	NO	135	81100	Sumpskog 5 (16)
1/37	<0,1 ha	PG	63	33400	Sumpskog 6 (16)
1/38	<0,1 ha	PG	58	81100	Sumpskog 7 (16)
1/43	0,4 ha	NO	133	62200	Sumpskog 8 (16)
1/44	<0,1 ha	PG	63	44200	Sumpskog 9 (16)
1/46	0,5 ha	NO	143	X0000	Torvmark 10 (16)
1/46	0,5 ha	NO	143	X0000	Sumpskog 11 (16)




Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/47	<0,1 ha	PG	48	X0000	Sumpskog	12 (16)
2/70	0,5 ha	PG	10	16300	RAÄ fornsök	13 (16)
2/71	0,6 ha	NO	110	15400	RAÄ fornsök	14 (16)
2/72	0,1 ha	PG	10	33400	Torvmark	15 (16)
2/72	<0,1 ha	PG	10	33400	RAÄ fornsök	16 (16)

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 59,6 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 2,0 %, 1,2 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 98,0 %, 58,4 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Södra Fjöle 1:21 > 2,4	1/33	0,5	0,8	PG	63	80200	145	72
	1/39	0,7	1,2	PG	118	52300	265	186
Summa	1,2	2,0					215	258



Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

59,6

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-01-01 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

2,51

Totalt kolförråd

ton

Kol

8 159

Koldioxid CO₂e

29 897

Kolförråd, ton/ha

2026

2036

Barr/löv	1,3	1,6
Grenar	9,4	13,7
Stamved	38,7	52,3
Stubbar och rötter	17,4	24,0
Förna och markbundet kol	70,1	70,4
	136,9	162,0

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Föryngringsavverkning	-3,5	-3,5	-3,5
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-5,9	-5,9	-6,5
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-9,4	-9,4	-10,0

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	1,8	14	8	22				
20 - 29	1,6	46	16	62				
30 - 39	1,2	37	20	57				
40 - 49	6,2	346	41	387				
50 - 59	1,8	111	6	117				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89					0,8	144		144
90 - 99					0,4	70	4	74
100 - 109					0,4	65	7	72
110 - 119					0,3	70	1	71
120 +					1,4	200		200
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	12,6	554	91	645	3,3	549	12	561
Högre alt.				701				561
Lägre alt.				645				561

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 206	1 262	1 206	186	185	186

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				0,3		
- 9 år	58	12	70	3,0		
10 - 19	307	145	452	3,0	81	27
20 - 29	70	24	94	11,8	703	60
30 - 39	44	24	68	1,6	159	99
40 - 49	614	110	724	1,2	183	153
50 - 59	468	86	554	10,9	2452	225
60 - 69	582	124	706	8,4	2250	268
70 - 79	62	5	67	12,9	3281	254
80 - 89	95	4	99	1,3	326	251
90 - 99	10	1	11	1,4	450	321
100 - 109	10	1	11			
110 - 119	55	22	77			
120 +	75	5	80	3,8	931	245
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	50		50		290	
Summa	2500	563	3063	59,6	11106	186



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			0,8	2,5		3,3
Plantering, Följd			0,8	1,8		2,6
Återväxtkontroll		0,4				0,4
Röjning		0,2	5,0	2,6		7,8
Summa ha		0,6	6,6	6,9		14,1



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 8	0,8	138	T18	125	85		
Gallring	1	1 - 9	0,6	43	T24	175	26		
Gallring	1	1 - 11	1,8	43	T26	238	150		
Underv röj f gallring	1	1 - 20	0,7	45	G23	269	0		
Gallring (A)	1	1 - 20	0,7	45	G23	269	(56)		
Gallring	1	1 - 23	1,1	48	T24	225	74		
Gallring	1	1 - 25	0,3	48	T20	161	14		
Gallring	1	1 - 26	1,8	56	T23	217	117		
Gallring	1	1 - 31	1,5	43	T21	150	68		
Gallring	1	1 - 34	0,7	36	T23	145	30		
Röjning	1	1 - 1	0,2	10	G25	19	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 13	0,4	2	T25	1	0		
Gallring	2	1 - 6	0,5	43	T21	160	24		
Gallring	2	1 - 7	0,4	28	G25	69	14		
Gallring	2	1 - 35	0,5	36	T23	140	26		
Gallring	2	2 - 62	0,4	45	G26	213	31		
Röjning	2	1 - 54	0,2	11	G26	21	0		
Röjning	2	2 - 59	0,9	10	G26	17	0		
Röjning	2	2 - 60	0,4	12	G26	28	0		
Röjning	2	2 - 69	1,8	11	G23	24	0		
Röjning	2	2 - 70	0,5	10	G24	19	0		
Röjning	2	2 - 72	0,1	10	T22	14	0		
Röjning	2	2 - 73	1,1	10	G29	20	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	2	1 - 8	0,8	138	T18	125	0		
Markberedning (F)	2	1 - 8	0,8	138	T18	125	0		
Föryng avv	3	1 - 32	0,6	140	T18	187	115		
Föryng avv, fröträd	3	1 - 40	0,4	105	T22	205	72		
Föryng avv, fröträd	3	1 - 45	0,3	115	T22	270	71		
Föryng avv	3	2 - 67	0,4	95	T23	195	74		
Föryng avv	3	2 - 68	0,8	80	T21	160	144		
Gallring	3	2 - 66	1,2	27	G24	83	48		
Gallring	3	2 - 69	1,8	11	G23	24	22		
Röjning	3	1 - 27	0,8	9	T22	11	0		
Röjning	3	1 - 28	1,8	3	T19	1	0		
Plantering (F)	3	1 - 32	0,6	140	T18	187	0		
Plantering (F)	3	2 - 67	0,4	95	T23	195	0		
Plantering (F)	3	2 - 68	0,8	80	T21	160	0		
Markberedning (F)	3	1 - 32	0,6	140	T18	187	0		
Markberedning (F)	3	1 - 40	0,4	105	T22	205	0		
Markberedning (F)	3	1 - 45	0,3	115	T22	270	0		
Markberedning (F)	3	2 - 67	0,4	95	T23	195	0		
Markberedning (F)	3	2 - 68	0,8	80	T21	160	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
1	0,2	1	10	R1	G25	19	4	PG ²	Gran Löv	70 30		223		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1			3,8	
Utf åtg: 2017 Inventering 0,5 ha 2400 pl/ha gran 2017 Föryng avv 0,5 ha 96 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
2	0,4	1	70	S1	T24	240	96	PG ²	Tall Gran Löv	65 25 10	26 24 24	222		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
3	0,4	1	61	S3	T17	165	66	NO	Tall Gran Löv	65 10 25	23 19 22	143		Bergbundet Olikåldrigt Öf tall med yngre Inslag av asp Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				4,4	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Barrnatskog. Naturvärde enligt SkS. Talldominerad olikåldrig blandskog med mycket gammal tall . Inslag av asp. Branter och blockiga partier. Mål: Barrnatskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och servuxna träd. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärder: Inga åtgärder. Fri utveckling. Spec värden: Naturvärde (SKS) 29 %. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																				
4	0,4	1	48	G1	T22	178	71	PG ²	Tall Gran Löv	75 10 15	20 18 18	222		Bergbundet Gallrat Enstaka öf Blåbärstyp Torr	Ingen åtgärd				6,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
5	0,5	1	56	G1	T24	217	109	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	26 22 22	222		Gallrat V.kant yngre Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
6	0,5	1	43	G1	T21	160	80	PG ²	Tall Gran Löv	50 30 20	16 16 16	223		Ojämnt Röjt Delvis bergbundet Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	25	24	5,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
7	0,4	1	28	G1	G25	69	28	PG ²	Tall Gran Löv	5 85 10		322	9	Enstaka öf Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	2	35	14	5,5	
Utf åtg: 2017 Rönjning 0,4 ha 2015 Rönjning 0,4 ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
7	[0,4]	1	143	ÖF	G25	33	13	PG ²	Tall	100	39								1,0	
8	0,8	1	138	S2	T18	125	100	PG ²	Tall	100	32	132		Gallrat Timmerställning Varier bonitet Delv granunderväxt Lavrik typ Torr	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	85	85	0,6	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
9	0,6	1	43	G1	T24	175	105	PG ²	Tall	65	18	222		Gallrat Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	25	26	6,1	
Utf åtg: 2013 Gallring 0,6 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
10	1,1 (-0,1)	1 L	44	G1	G30	226	226	PG ²	Tall	10	22	323		Kantzön mot bäck Vältplats vid väg Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				9,8	
Utf åtg: 2013 Gallring 1 ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
11	1,8	1	43	G1	T26	238	428	PG ²	Tall	60	19	223		Varier bonitet Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	35	150	7,1	
Utf åtg: 2013 Gallring 2,2 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
12	0,6	1	145	S3	T14	135	81	NO	Tall	100	31	134		Gammal tall Branter Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd				2,3	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Barnnatskog. Naturvärde enligt SkS. Talldominerad olikåldrig blandskog med mycket gammal tall . Inslag av asp. Branter och blockiga partier. Mål: Barnnatskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och servuxna träd. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärder: Inga åtgärder. Fri utveckling. Spec värden: Naturvärde (SKS) 84 %. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
13	0,4	1	2	K2	T25	1	0	PG ²	Gran	50		223		Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	1			2,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
14	2,1	1	68	G1	T20	197	414	PG ²	Tall	70	26	133		Bergbundet Luckigt. Varier bonitet P=en ek Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				5,0	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
15	1,1	1	63	G1	T15	120	132	PG ²	Tall	90	24	132		Bergbundet Luckigt. Olikåldrigt Enstaka öf Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				3,5	
									Gran	5	18									
									Löv	5	18									
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
16	1,4	1	80	S1	T23	262	367	PG ²	Tall	94	28	222		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,9	
									Gran	1	24									
									Löv	5	25									
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
17	0,7 (-0,1)	1 3	53	G1	T12	115	69	PG ²	Tall	90	18	132		Luckigt. Bergbundet krön Med utsikt Lavrik typ Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,5	
									Gran	5	14									
									Löv	5	14									
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
18	0,4	1	155	S3	T12	115	46	NO	Tall	100	29	132		Bergbundet Gammal tall Yngre partier Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Gammal grovgrenig tall, bergbundet , gläntor. Enstaka torrfur. Målsättning: På sikt gammal skog. Åtgärd: Skogen bör till större delen lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och förstärks på sikt. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
19	0,9	1	73	S1	T20	181	163	PG ²	Tall	92	24	132		Bergbundet Gran Löv	Ingen åtgärd				4,7	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
20	0,7	1	45	G1	G23	269	188	PG ²	Tall	20	23	322		Sumppartier Granunderväxt Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (A)	1 1	30	56	9,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
21	0,6	1	63	G1	T20	148	89	PG ²	Tall	80	19	133		Olikåldrigt Varier bonitet Bergbundet Hänsynsyta ö.del Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd				4,5	ii ¹
									Gran	10	18									
									Löv	10	19									
Generellt: Hänsynsyta ö.del, gles och bergbunden, inslag av öf. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
22	2,0	1	63	G1	T23	215	430	PG ²	Tall	80	25	222		Delvis bergbundet Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,1	
									Gran	10	23									
									Löv	10	23									
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
23	1,1	1	48	G1	T24	225	248	PG ²	Tall	50	19	222		Varier bonitet Fuktiga partier, dike Delvis gallrat K=Kolbott Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	74	6,2	
									Gran	30	18									
									Löv	20	18									
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
24	0,6	1	51	G1	T22	172	103	PG ²	Tall	90	19	223		Bergbundet Enstaka öf Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				6,1	
									Gran	5	17									
									Löv	5	16									
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
25	0,3	1	48	G1	T20	161	48	PG ²	Tall Gran Löv	60 5 35	16 14 15	421		Lingontyp Fuktig	Gallring	1	30	14	4,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans F. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
26	1,8	1	56	G1	T23	217	391	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	26 22 22	222		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	117	5,4	
Utf åtg: 2013 Gallring 1,8 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
27	0,8	1	9	R1	T22	11	9	PG ²	Tall Gran Löv	40 30 30		222		Ojämnt Älgskador Lingontyp Frisk	Röjning	3			2,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
27	[0,8]	1	140	ÖF	T22	23	18	PG ²	Tall	100	35	222		Lingontyp Frisk					0,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
28	1,8	1	3	K2	T19	1	2	PG ²	Tall	100		222		Lingontyp Torr	Röjning	3			2,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
28	[1,8]	1	140	ÖF	T19	52	94	PG ²	Tall	100	37	222		Lingontyp Torr					1,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
29	0,3	1	57	G1	T20	180	54	PG ²	Tall Gran Löv	65 20 15	19 16 16	222		Skiktat och olikåldrigt Öf tall med yngre Blåbärstyp Torr	Ingen åtgärd				5,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
30	1,0	1	68	S1	T23	213	213	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	26 25 25	222		N.del yngre. Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
31	1,5	1	43	G1	T21	150	225	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	16 15 15	223		Ev.fläckv underröjning Lingontyp Torr	Gallring	1	30	68	5,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
32	0,6	1	140	S2	T18	187	112	PG ²	Tall	100	31	222		Lingontyp Torr	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	95	115	1,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
33	0,5	1	63	G1	T18	145	73	PG ²	Tall Löv	80 20	21 21	134		Branter Inslag av asp Enstaka öf Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				4,2	iv ¹
Spec värden: Ingår i anpassat brukande. SLU Rödlistan 1 %.																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
34	0,7	1	36	G1	T23	145	102	PG ²	Tall	40	15	234		Branter Blockiga partier Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	30	5,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
35	0,5	1	36	G1	T23	140	70	PG ²	Tall	35	14	232		Fuktiga partier Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	26	5,9	ii ¹
Generellt: Platå sedan brant igen Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
36	0,3	1	135	S3	T14	195	59	NO	Tall	88	28	512		Torvmark Branter Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,0	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Brant sluttning. Gammal tall. Sumpparti nedanför brant. Målsättning: På sikt gammal skog. Åtgärd: Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och förstärks på sikt. Spec värden: Sumpskog 49 %. Torvmark 100 %. Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
37	0,5	1	63	G1	T23	195	98	PG ²	Tall	35	21	322		Surdrog/bäck Delvis gallrat Sumppartier Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,6	iv ¹
									Gran	30	19									
									Löv	35	18									

Spec värden: Sumpskog 13 %.

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

38	0,9	1	58	G1	T21	188	169	PG ²	Tall	85	22	222		Bergbundet Luckigt. Ngt. gruppställt Aspgrupp. Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				5,7	iv ¹
									Gran	5	15									
									Löv	10	21									

Spec värden: Sumpskog 3 %.

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

39	0,7	1	118	S1	T20	265	186	PG ²	Tall	55	29	234		Branter Skiktat o olikåldrigt Varier bonitet Yngre partier Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	ii,iv ¹
									Gran	15	24									
									Löv	30	28									

Spec värden: Ingår i anpassat brukande.

Generellt: Inslag av asp, sälg. hassel, enstaka lind, nedanför brant.

Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
40	0,4	1	105	S2	T22	205	82	PG ²	Tall	70	31	222		Olikåldrigt Inslag av öf Varier bonitet Lingontyp Torr	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	3 3	80	72	2,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
41	0,6	1	58	G1	G27	318	191	PG ²	Tall	25	27	322		Gallrat N.del äldre Mark utan fältskikt Frisk	Ingen åtgärd				9,9	ii ¹
Generellt: N.del äldre gran med inslag av blåsippar. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
42	0,4	1	63	G1	T18	150	60	PG ²	Tall	60	25	123		Bergbundet krön Luckigt. Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				4,3	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
43	0,7	1	133	S3	T14	190	133	NO	Tall Gran Löv	55 20 25	27 24 26	511		Sumpskog Skiktat o olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,8	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Sumpskogsartad barrblandskog med inslag av gamla träd, senvuxna granar, döda stammar och hålträd. Flerskiktat och olikåldrigt. lövträdsinslag. Inslag av asp och klibbal.. Förekomst av öppna gläntor. Mål: Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärder: Inga åtgärder. Fri utveckling. Vid avverkning i omkring- liggande bestånd bör en klimatsbiliserande kantzon runt biotopen eftersträvas. Spec värden: Sumpskog 55 %. Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
44	0,8	1	63	G1	T24	230	184	PG ²	Tall Gran Löv	50 35 15	27 24 25	222		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,5	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 1 %. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
45	0,3	1	115	S2	T22	270	81	PG ²	Tall Gran Löv	49 50 1	32 30 30	222		Delvis bergbundet Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	3 3	80	71	3,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
46	0,5	1	143	S3	T14	183	92	NO	Tall	100	28	511		Torvmark Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,8	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Fuktig-blöt torvmark bevuxen med äldre tall. Något olikåldrigt med inslag av gamla träd. Enstaka torrakor. Mål: Tallsumpskog med inslag av gamla, grova tallar. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärder: Inga åtgärder krävs. Området lämnas för fri utveckling. Spec värden: Sumpskog 95 %. Torvmark 100 %. Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
47	1,5	1	48	G1	T21	170	255	PG ²	Tall	100	22	222		Olikåldrigt Gallrat Enstaka öf Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				6,2	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 3 %. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
48	3,3	1	10	R2	G25	24	79	PG ²	Tall	5		223		Varier bonitet Delvis bergbundet Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	
Utf åtg: 2025 Røjning 3,3 ha 2017 Plantering 3,8 ha 2400 pl/ha gran Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
48	[3,3]	1	133	ÖF	G25	3	10	PG ²	Tall	100	44			Delvis bergbundet					0,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
49	2,6	1	61	G1	T23	240	624	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	26 25 25	222		Enstaka öf Inslag asp , sälg Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
50	0,5	1	62	G1	T24	249	125	PG ²	Tall Gran Löv	35 40 25	24 24 25	233		Branter Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
51	1,0	1	46	G1	T20	130	130	PG ²	Tall	100	18	122		Gallrat Bergbundet Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				5,4	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
52	0,8	1	12	R2	G26	27	22	PG ²	Tall Gran Löv	1 69 30		223		Branter Röjt Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	
Utf åtg: 2025 Røjning 0,8 ha 2020 Røjning 0,6 ha 2017 Plantering 0,6 ha 2400 pl/ha gran																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
53	2,3	1	58	G1	G26	250	575	PG ²	Tall Gran Löv	30 45 25	27 27 26	223		Gallrat Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				8,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
54	0,2	1	11	R1	G26	21	4	PG ²	Tall Gran Löv	20 45 35		223		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2			4,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
55	0,3	1	11	R1	G26	26	8	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40		311		Fuktiga partier Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	
Utf åtg: 2025 Röjning 0,3 ha 2020 Röjning 0,3 ha 2017 Plantering 0,3 ha 2400 pl/ha gran Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
56	1,2 (-0,1)	1 L	13	R2	G27	27	30	PG ²	Tall Gran Löv	5 80 15		223		Olikåldrigt Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,7	
Utf åtg: 2025 Röjning 1,1 ha 2020 Röjning 0,9 ha 2017 Plantering 0,9 ha 2400 pl/ha gran 2013 Avverkning ÖF 0,9 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
57	0,1	1	48	S1	B22	254	25	PG ²	Gran Löv	35 65	14 20	311		Granunderväxt Tvåskiktat Fuktiga partier Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				9,0	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
58	0,2	1	68	G1	T18	121	24	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	23 18 18	132		Bergbundet Enstaka öf Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				3,6	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
59	0,9	1	10	R1	G26	17	15	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30		222		Fuktparti m.klibbal Hänsynsyta Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2			3,9	
Utf åtg: 2017 Plantering 1 ha 2400 pl/ha gran 2017 Föryng avv 1 ha 295 m³sk																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
60	0,4	1	12	R2	G26	28	11	PG ²	Gran Löv	60 40		321		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2			4,1	
Utf åtg: 2025 Röjning 0,4 ha 2017 Plantering 0,4 ha 2400 pl/ha gran																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
61	0,8	1	58	G1	T22	193	154	PG ²	Tall Gran Löv	70 15 15	26 25 25	133		Bergbundet Enstaka öf Varier bonitet Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				5,9	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
62	0,4	1	45	G1	G26	213	85	PG ²	Tall Gran Löv	40 50 10	20 19 17	321		Enstaka öf Fuktiga partier Hänsynsyta Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	31	8,1	
Utf åtg: 2017 Gallring 0,4 ha 17 m³sk Gallringstyp: Låggallring Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
63	0,2	1	69	S1	G25	220	44	PG ²	Tall Gran Löv	45 30 25	27 26 26	222		Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,4	
Utf åtg: 2017 Gallring 0,2 ha 13 m³sk Gallringstyp: Låggallring Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
64	0,7	1	11	R2	G24	26	18	PG ²	Tall Gran Löv	15 55 30		222		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8	
Utf åtg: 2025 Rönjning 0,7 ha 2017 Plantering 0,9 ha 2400 pl/ha gran Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
64	[0,7]	1	138	ÖF	T22	9	6	PG ²	Tall	100	41								0,4	
65	0,4	1	12	R2	T20	16	6	PG ²	Tall Gran Löv	30 40 30		122		Bergbundet Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				2,3	
Utf åtg: 2025 Rönjning 0,4 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
66	1,2	1	27	G1	G24	83	100	PG ²	Tall	20		321		Olikåldrigt Fuktiga partier Älgbetat Blåbärstyp Frisk	Gallring	3	35	48	5,9	
Utf åtg: 2025 Røjning 1,2 ha 2017 Røjning 1,4 ha Delvis røjt. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
67	0,4	1	95	S2	T23	195	78	PG ²	Tall	85	28	222		Städhugget Luckigt Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	85	74	2,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
68	0,8	1	80	S2	T21	160	128	PG ²	Tall	95	28	221		Bergbundet Sydö. del yngre Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	100	144	2,1	
Utf åtg: 2017 Gallring 0,6 ha 25 m³sk Gallringstyp: Låggallring Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
69	1,8	1	11	R2	G23	24	43	PG ²	Tall	10		222		Enstaka öf Varier bonitet Delvis bergbundet Hänsynsyta Ö.kanten Blåbärstyp Frisk	Röjning Gallring	2 3	35	22	3,0	ii ¹
Generellt: Hänsynsyta Ö.kanten, branter och blockigt med Öf. Utf åtg: 2025 Röjning 1,8 ha 2017 Plantering 1,7 ha 2400 pl/ha gran Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
69	[1,8]	1	138	ÖF	T22	9	16	PG ²	Tall	100	34								0,4	
70	0,5	1	10	R2	G24	19	10	PG ²	Tall	10		222		Mellan branter Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Röjning	2			3,7	iv ¹
Spec värden: RAÄ försök 100 %. Utf åtg: 2025 Röjning 0,5 ha 2015 Föryng avv 0,6 ha 188 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
71	0,6	1	110	S3	G24	340	204	NO	Tall 10 Gran 55 Löv 35		34 31 32	234		Rasbrant Inslag av asp Död ved Torrgran Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,3	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Rasbrant. Gammal barrskog med aspinslag. Blockiga partier samt lodytor. Varierande täthet. Värdefull kryptogamflora. Död ved. Torrgran. Målsättning: På sikt gammal skog. Åtgärd: Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och förstärks på sikt. Spec värden: RAÄ försök 100 %. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
72	0,1	1	10	R2	T22	14	1	PG ²	Tall 30 Gran 30 Löv 40			411		Enstaka öf V. del hänsynsyta Torvmark Lingontyp Fuktig	Röjning	2			2,9	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %. RAÄ försök 5 %. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
73	1,1	1	10	R2	G29	20	22	PG ²	Tall 1 Gran 60 Löv 39			311		Fd inäga Fuktiga partier Bredbladig grästyp Frisk	Röjning	2			4,3	
Utf åtg: 2025 Röjning 1,1 ha 2017 Plantering 1,1 ha 2400 pl/ha gran 2017 Föryng avv 1,1 ha 440 m³sk Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				

Kommentarer till Södra Fjöle 1:21 > 2,4

