

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
1	7,0	48	G1	G20	182	1274	PG	Tall 20 Gran 30 Löv 20 Cont 30	21	Stormskador contorta Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring	FF			7,7		
2	3,3	48	E2	B16	121	399	PG	Tall 20 Gran 10 Löv 70	22	Gruppställt löv Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring	FF			5,7		
3	0,9	33	R2	G16	65	59	PG	Tall 10 Gran 40 Löv 50		Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Röjning	FF	25		4,4		
4	0,7	128	S3	G14	131	92	NO,b	Gran 80 Löv 20	19	Varier förråd Olikåldrigt Död ved Bäck Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,8	i,ii	
5	1,8	38	G1	G18	61	110	PG	Tall 40 Gran 30 Löv 30	16	Ojämnt Gruppställt löv Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Underv röj f gallring (A)	FF			4,2		
6	0,4	158	S3	G16	188	75	NO,b	Gran 100	23	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	i	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
7	2,4	118	S3	G13	88	211	NO,b	Gran 60 Löv 40	18	Försumpat Olikåldrigt Bäck Smalbladig grästyp Blöt	Ingen åtgärd				2,0	i	
8	4,7	23	R2	G16	32	150	PG	Tall 5 Gran 55 Löv 40		Beståndsrester Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Röjning	FF	30		3,6		
9	0,3	138	S1	G12	89	27	PG	Gran 90 Löv 10	19	Myrholme Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,0		
10	0,2	148	S1	G14	162	32	PG	Gran 100	25	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	FF	100	32	3,1		
11	4,3	21	R2	G16	22	95	PG	Tall 5 Gran 60 Löv 35		Olikåldrigt Beståndsrester Blåbärstyp Frisk	Röjning	FF	25		3,1		
12	0,5	118	S1	G13	90	45	PG	Gran 80 Löv 20	18	Försumpat Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,2		
13	0,7	98	S3	G13	93	65	NO,b	Gran 40 Löv 60	17	Försumpat Bäck Starr-Fräkentyp Blöt	Ingen åtgärd				2,2	i	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
14	8,5	0	K1	G16	0	0	PG			Olikåldrigt Enst gamla tallar Markberett Blåbärstyp Frisk	Plantering Återväxtkontroll (F)	FF FF				
15	0,5	153	S2	G16	211	106	PG	Gran 100	25	Enst grova aspar Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	106	1,1	
16	2,7	153	S1	G12	97	262	PG	Gran 60 Löv 40	17	Gammal sumpskog Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,8	
17	1,1	153	S2	G16	227	250	PG	Gran 100	24	Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	250	1,1	
18	0,8	153	S3	G20	251	201	NO,b	Gran 90 Löv 10	25	Död ved Bäck Gamla granar Högörttyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	i
19	4,6	33	R2	G20	68	313	PG	Gran 70 Löv 30		Luckigt Flerskiktat Delv beståndsrester Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
20	0,2	158	E1	G14	99	20	PG	Tall 10 Gran 80 Löv 10	22	Glest Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	20	1,0		
21	1,2	158	S3	G16	171	205	NO,b	Tall 30 Gran 60 Löv 10	25	Delv försumpat Gamla träd Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,9	i	
22	5,5	33	R2	G20	81	446	PG	Gran 60 Löv 40		Flerskiktat Blåbärstyp Frisk	Röjning	FF	20		5,7		
23	1,8	48	G1	G20	124	223	PG	Tall 30 Gran 40 Löv 30	18	Delv gamla tallar Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,0		
24	3,4	53	G1	G22	179	609	PG	Gran 50 Löv 50	20	Enst tall Blåbärstyp Fuktig	Underv röj f gallring Gallring	FF FF	30	183	5,5		
25	4,0	28	R2	G20	69	276	PG	Tall 10 Gran 50 Löv 40		Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Röjning	FF	40		5,6		
26	0,2	118	S1	G14	109	22	PG	Gran 60 Löv 40	19	Försumpat Död ved Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹	
					ha	avd		%	m ³ sk									
27	0,6	168	S3	T16	181	109	NO,b	Tall 80 Gran 20	28	Bergbundet Blockigt Gammalt Lingontyp Torr	Ingen åtgärd					2,7	i	
28	2,4	43	G1	G22	171	410	PG	Tall 35 Gran 50 Löv 15	18	Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	FF FF	25	103		7,1		
29	1,4	68	G1	G18	157	220	PG	Tall 20 Gran 60 Löv 20	19	Delv fuktigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd					5,2		
30	4,3 (-0,1)L	63	G1	G20	209	878	PG	Tall 35 Gran 45 Löv 20	22	Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd					7,0		
31	0,6	68	G1	T24	320	192	PG	Tall 70 Gran 30	24	Blåbärstyp Frisk	Gallring Ingen åtgärd (A)	FF	30	58		6,6		
32	0,8 (-0,1)L	78	G1	G20	180	126	PG	Tall 25 Gran 40 Löv 35	26	Kantz m vatten Olikåldrigt Delvis gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd					5,2		
33	10,2										Myr							
34	0,1										Bergimpediment							