

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Stenkulla

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
1	0,4	1	30	G1	B22	152	61	PG ²	Tall Björk	10 90	20	16	20	Olikåldrigt Kantz m vatten Blöt	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 2	35	27	7,4	iv ¹
Skötselriktning:Trakthygges																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																				
Anteckningar:																				
2	0,4	4												Inägomark						
Anteckningar:																				
3	0,6	1	50	S1	G32	275	165	PG ²	Gran	100	28	21	28	Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	100	198	11,2	
Skötselriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
4	0,2	4												Inägomark						
Anteckningar:																				
5	1,1	1	45	S2	B24	190	209	PG ²	Gran Björk	40 60	23	19	22	Kantz m vatten Fuktig	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	254	4,3	iv ¹
Skötselriktning:Trakthygges																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Stenkulla

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
6	20,7 (-0,1)	1 L	20	G1	G32	95	1957	PG ²	Gran Björk	70 30	13	11	17	Varier bonitet Frisk	Röjning Gallring (F)	1 3	30	872	8,9	
Skötselriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
7	0,9	1	10	R2	G30	10	9	PG ²	Gran Björk	85 15		3		Ojämnt Olikåldrigt Luckigt Frisk	Röjning	2			4,1	
Skötselriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
8	1,5	1	5	R1	G32	1	2	PG ²	Gran	100				Odlingsspår Frisk	Röjning	2			3,4	
Skötselriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
9	0,5	1	30	G1	G32	200	100	PG ²	Gran	100	15	15	28	Frisk	Gallring	1	30	30	10,5	
Skötselriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
10	0,5	1	40	G1	G30	190	95	PG ²	Gran Björk	95 5	20	17	25	Frisk	Ingen åtgärd				10,0	
Skötselriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Stenkulla

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd									%	m³sk			
11	0,4	1	50	S2	G34	330	132	PG ²	Gran	100	28	22	32	Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	157	6,5	
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
12	0,5	1	30	G1	G34	230	115	PG ²	Gran	100	17	16	32	Frisk	Gallring	1	30	34	11,6	
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
13	1,0	4											Inägomark							
Anteckningar:																				
14	0,9	1	45	G1	G34	275	248	PG ²	Gran Asp	80 20	26	20	29	Odlingsspår Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	300	6,0	
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Stenkulla

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
15	2,1	1	50		B24	230	483	NS,b	Ek 15 Asp 40 Kl.AI 30 Öadel 15	27	20	25	Reg. höga naturvärde Odlingsspår Olikåldrigt Fuktig	Naturvårdshuggning	3	35	197	6,9	i,iv ¹

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Skötselriktning:Förstärkt naturv

Naturvård: Beskrivning Registrerade höga naturvärden SKS. Igenvuxen hagmark/inägomark med spridda äldre ekar som har potential att växa upp till grova vidkroniga träd. Det finns också en del grövre aspar som kan få en framtid som hålträd. Under överståndarna finns ett yngre, relativt likåldrigt skikt med björk, al och asp. Buskskiktet utgörs av hassel. De luckor som finns skapar öppna, varma miljöer som är viktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Mål Målsättningen är bibehålla och utveckla ett variationsrikt bestånd, med friställda ekar/aspar uppblandat med något tätare partier av yngre lövträd. Ett visst inslag av solbeslyst död ved finns. Gläntor hålls öppna så att de hävdberoende ljuskrävande kärlväxterna kan fortleva. Efterträdare till de äldre ekarna/asparna ställs fritt. Åtgärd De största/vidkroniga ekarna/grova asparna friställs. Luckor öppnas upp i den tätare undervegetationen. Efterträdare till de äldre ekarna/asparna friställs. Genom regelbundna huggningarna låter man aldrig beståndet sluta sig. Om möjligt kan beståndet med fördel även betas.

Spec värden: 2 Höga naturvärden. Lövdominans A.

Anteckningar:

16	1,3	4											Inägomark						
----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Anteckningar:

17	2,0	4											Inägomark						
----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Anteckningar:

18	1,6	1	50	S2	B22	205	328	PG ²	Ek 20 Björk 40 Asp 10 Kl.AI 30	29	21	22	Olikåldrigt Fuktig	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	2 2 2 2 3	100	384	3,6	iv ¹
----	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----------------	---	----	----	----	-----------------------	--	-----------------------	-----	-----	-----	-----------------

Skötselriktning:Trakthygges

Spec värden: Lövdominans A.

Anteckningar:

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Stenkulla

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
19	1,4	4											Inägomark						
Anteckningar:																			
20	0,2	1	10	R2	B24	15	3	PG ²	Gran Löv Björk	25 25 50	3		Frisk	Röjning Röjning (F)	1 3			4,1	iv ¹
Skötselriktning:Trakthygges Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
Anteckningar:																			
21	0,2	1	30	G1	B26	160	32	PG ²	Gran Björk	20 80	18	16	21	Fuktig	Gallring Gallring (F)	1 3	30 20	10 6	7,4 iv ¹
Skötselriktning:Trakthygges Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
Anteckningar:																			
22	1,7	1	30	G1	G34	200	340	PG ²	Gran Björk	95 5	18	15	28	Frisk	Gallring	1	30	102	10,7
Skötselriktning:Trakthygges Anteckningar:																			
23	2,0	4											Inägomark						
Anteckningar:																			
24	0,7	1	30	G1	G36	220	154	PG ²	Gran	100	18	16	30	Frisk	Gallring	1	30	46	11,6
Skötselriktning:Trakthygges Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Stenkulla

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
25	0,9	1	30	G1	B26	160	144	PG ²	Gran	20	18	16	21	Fuktig	Gallring	1	30	43	7,4	iv¹
									Björk	80					Gallring (F)	3	20	27		
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Anteckningar:																				
26	0,5	1	20	G1	B24	120	60	PG ²	Gran	40	18	13	19	Fuktig	Underv röj f gallring	1			8,9	iv¹
									Björk	60					Gallring (F)	2	30	25		
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Spec värden: Lövdominans A.																				
Anteckningar:																				
27	0,4	1	45	S2	G36	400	160	PG ²	Gran	100	24	22	40	Fd inäga	Föryng avv	3	100	191	7,9	
														Frisk	Markberedning (F)	3				
															Plantering (F)	3				
															Återväxtkontroll (F)	3				
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
28	1,2	1	50	S2	G36	435	522	PG ²	Gran	100	28	23	42	Frisk	Föryng avv	3	100	614	7,8	
															Markberedning (F)	3				
															Plantering (F)	3				
															Återväxtkontroll (F)	3				
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Stenkulla

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
29	1,8	1	45	G1	G34	265	477	PG ²	Gran Björk Kl.AI	70 10 20	24	20	29	Fuktig	Ingen åtgärd			11,5	iv ¹

Skötselriktning:Trakthygges

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.

Anteckningar:

30	0,3	1	20	G1	B24	120	36	PG ²	Björk	100	14	12	20	Frisk	Underv røj f gallring Gallring (F)	1 2	30	14	7,8	iv ¹
----	-----	---	----	----	-----	-----	----	-----------------	-------	-----	----	----	----	-------	---------------------------------------	--------	----	----	-----	-----------------

Skötselriktning:Trakthygges

Spec värden: Lövdominans A.

Anteckningar:

31	0,5	1	5	K2	G34	2	1	PG ²	Gran	100				Luckigt Odlingsspår Frisk	Hjälplantering Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	1 2 3			3,5	
----	-----	---	---	----	-----	---	---	-----------------	------	-----	--	--	--	---------------------------------	---	-------------	--	--	-----	--

Skötselriktning:Trakthygges

Anteckningar:

32	4,1	1	45	G1	G34	300	1230	PG ²	Gran Björk	95 5	24	20	32	Frisk	Ingen åtgärd				12,9	
----	-----	---	----	----	-----	-----	------	-----------------	---------------	---------	----	----	----	-------	--------------	--	--	--	------	--

Skötselriktning:Trakthygges

Anteckningar:

33	0,5	4												Inägomark						
----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Anteckningar:

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Stenkulla

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd									%	m³sk			
34	12,5 (-0,2)	1 L	20	G1	G32	100	1230	PG ²	Gran Björk	70 30	12	11	17	Varier bonitet Fornminnesomr. Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 3	30	544	9,2	
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
35	2,7	1	50	S1	G32	320	864	PG ²	Gran Björk Kl.Al	70 10 20	25	21	33	Delv försumpat Fuktig	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	95	967	11,6	
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
36	0,8	1	12	R2	G34	25	20	PG ²	Gran Björk	70 30		5		Frisk	Röjning Röjning (F)	1 3			5,8	
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
37	1,4	1	25	G1	G30	100	140	PG ²	Gran Björk	90 10	11	11	18	Frisk	Gallring	3	30	60	8,2	
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				
38	2,6	1	30	G1	G34	215	559	PG ²	Gran Björk	60 40	18	15	30	Fornminnesomr. Ngt äldre i öst mot gräns Frisk	Gallring	2	25	179	11,4	
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Stenkulla

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
39	1,6	1	40	G1	G34	240	384	PG ²	Gran Björk	95 5	21	19	28	Frisk	Ingen åtgärd			12,1	

Skötselriktning:Trakthygges

Anteckningar:

40	1,7	5												Ledning					
----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

Anteckningar:

41	6,9 (-0,1)	1 L	20	G1	G30	85	578	PG ²	Gran Björk	60 40	10	10	16	Kantz m vatten Frisk	Röjning Gallring (F)	1 3		256	7,9	
----	---------------	--------	----	----	-----	----	-----	-----------------	---------------	----------	----	----	----	-------------------------	-------------------------	--------	--	-----	-----	--

Skötselriktning:Trakthygges

Anteckningar:

42	1,7	1	65		B22	215	366	NS,s	Gran Björk Kl.Al	30 40 30	23	19	25	Lövsumpskog Kantz m vatten Blöt	Ingen åtgärd				6,6	i,iv ¹
----	-----	---	----	--	-----	-----	-----	------	------------------------	----------------	----	----	----	---------------------------------------	--------------	--	--	--	-----	-------------------

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Skötselriktning:Förstärkt naturv

Naturvård: Beskrivning Lövdominerat al, björk bestånd på mestadels fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Marken är friskare och mer grandominerad ut på udden. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Om vattenstörningen (periodvisa översvämningar) utförs inga åtgärder. Om granen vandrar in utförs röjningar/gallring med 10-15 års mellanrum. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen föryngras genom luckhuggning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar.

Spec värden: 2 Höga naturvärden.

Anteckningar: