

Skogsbruksplan

Planens namn	Remmen 4:2 del av
Planen avser tiden	fr o m 2026-10-11 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	oktober 2026
Planen upprättad av	Lars Densborn
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.

Ägarförhållanden


Ägare, 1/1	Remmen
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 58° 11' 21.55" N Long: 13° 23' 59.94" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	21,8	100
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	21,8	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	1	<1	0,2
Gran	2238	77	14,4
Löv	664	23	5,0

Totalt
m³sk
2903

Medeltal
m³sk per hektar
133



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
9,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-11 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
158

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
0
448
448

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
162
m³sk per ha
7,4

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	4,3	69	8	77				
20 - 29	1,1	58		58				
30 - 39	6,1	250	63	313				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	11,5	377	71	448				
Högre alt.				515				0
Lägre alt.				448				0

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
448	515	448	185	181	185

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.


Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	4		4	2,2		
10 - 19	192	46	238	0,2	5	25
20 - 29	261	40	301	4,9	302	62
30 - 39	483	169	652	3,3	650	197
40 - 49	288	51	339	7,3	1675	229
50 - 59				2,9	1195	412
60 - 69						
70 - 79	6	39	45			
80 - 89				1,0	207	207
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	1234	345	1579	21,8	4034	185


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark	2,2	10					
- 9 år	0,2	1	1	5			100
10 - 19	4,9	22	141	29	82	18	
20 - 29	3,3	15	407	123	88	12	
30 - 39	7,3	33	1336	183	76	24	
40 - 49	2,9	13	856	295	85	15	
50 - 59							
60 - 69							
70 - 79	1,0	5	162	162	13	87	
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	21,8	100	2903	133	77	23	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark K1	2,2	10					
K2							
Röjningsskog R1	0,2	1	1	5			100
R2	4,9	22	141	29	82	18	
Gallringsskog G1	12,3	56	2513	204	83	17	
G2							
Föryngrings-avverkningsskog S1							
S2							
S3	2,2	10	248	113	14	86	
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	21,8	100	2903	133	77	23	

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogsvårdsåtgärder


Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		2,2				2,2
Plantering		2,2				2,2
Hjälplantering, Följd			2,2			2,2
Återväxtkontroll, Följd			2,2			2,2
Röjning		4,9	0,2	2,2		7,3
Röjning, Följd			0,6			0,6
Summa ha		9,3	5,2	2,2		16,7

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 21,8 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 10,1 %, 2,2 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 89,9 %, 19,6 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Remmen 4:2 del av	4	0,5	2,3	NO	30	01900	60	30
	8	0,7	3,2	NO	30	02800	80	56
	10	0,7	3,2	NO	70	02800	150	105
	12	0,3	1,4	NO	70	00X00	190	57
Summa	2,2	10,1					113	248

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Remmen 4:2 del av	1	0,6	2,9	PG	10	00X00	20	12
Summa	0,6	2,9					20	12

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	


Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	19,6	89,9	2655	91,5	1473	93,3	8
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	2,2	10,1	248	8,5	105	6,7	4
Summa	21,8	100,0	2903	100,0	1578	100,0	12

2,2 ha (10,1 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 21,8 ha är 95,4 % (20,8 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 89,0 %, 19,4 ha Fuktig, 6,4 %, 1,4 ha
Blöt, 4,6 %, 1,0 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 5,8 %, 1,2 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,9 %, 0,6 ha
Ej lövdominerat, 91,3 %, 19,0 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,9 %, 0,6 ha
Ej lövdominerat, 97,1 %, 20,2 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,2 ha	5,8 %
Övriga	0,6 ha	2,9 %
Summa	1,8 ha	8,7 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,6 ha	2,9 %
Summa	0,6 ha	2,9 %

0,6 ha (2,9 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1	0,6 ha	PG	10	00X00	2,9 % Ingår i certifiering
4	0,5 ha	NO	30	01900	2,4 %
10	0,7 ha	NO	70	02800	3,4 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1	0,6 ha	PG	10	00X00	2,9 % Ingår i certifiering

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	1,2 ha	5,5 %	0,6 ha	2,8 %	1,8 ha	8,3 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	0,6 ha	2,8 %	0,6 ha	2,8 %
Speciella värden saknas	1,0 ha	4,6 %	19,0 ha	87,2 %	20,0 ha	91,7 %
Produktiv skogsmark	2,2 ha	10,1 %	19,6 ha	89,9 %	21,8 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
1	0,6	1	10	R2	B24	20	12	PG ²	00X00				Frisk (2)	Röjning Röjning (F)	1 2			4,2	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Prod mål: Produktion främst av lövvirke. Anteckningar:																			
2	0,2	1	5	R1	T18	1	0	PG ²	X0000				Dunge med äldre tall ingå Fuktig (3)	Röjning	2			2,0	
Prod mål: Produktion främst av tall. Anteckningar:																			
3	6,1	1	33	G1	G30	205	1251	PG ²	08200	18	1500	27	Olikåldrigt Gruppställt Ojämnt Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	25	313	9,7	
Prod mål: Produktion främst av gran. Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha Anteckningar:																			
4	0,5	1	30	S3	B16	60	30	NO,b	01900				Lövkärr Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,6	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Natur mål: Bibehåll den fuktiga miljön med stort lövinslag, döda och döende grova lövträd, liggande lågor av löv- och barrträd. Allt till gagn för framför allt vedsvampar och fåglar. Naturvård: Orsak till vald målklass: Olikåldrigt lövkärr Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden: Lämnas för fri utveckling. Spec värden: Lövdominans A. Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag TGLBÅ	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
5	2,2	1	25	G1	G28	110	242	PG ²	08200				Olikåldrigt 15-30 år Ojämnt Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	20	67	9,1	
Prod mål: Produktion främst av gran. Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha Anteckningar:																			
6	1,1	1	25	G1	G30	150	165	PG ²	0X000	14	1800	23	Frisk (2)	Gallring	1	35	58	9,2	
Prod mål: Produktion främst av gran. Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha Anteckningar:																			
7	2,2	1	0	K1	G30	0	0	PG ²					Frisk (2)	Markberedning Plantering Återväxtkontroll (F) Hjälplantering (F) Röjning	1 1 2 2 3				
Prod mål: Produktion främst av gran. Anteckningar:																			
8	0,7	1	30	S3	B16	80	56	NO,s	02800				Imp fläckar ingår Olikåldrigt Blöt (4)	Ingen åtgärd				5,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Natur mål: Bibehåll den fuktiga miljön med stort lövinslag, döda och döende grova lövträd, liggande lågor av löv- och barrträd. Allt till gagn för framför allt vedsvampar och fåglar. Naturvård: Orsak till vald målklass: Lövkärr Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden: Lämnas för fri utveckling. Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÅ	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
9	2,9	1	45	G1	G30	295	856	PG ²	08200	22	1000	33	Frisk (2)	Ingen åtgärd				11,7	
Prod mål: Produktion främst av gran. Priotal Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha Anteckningar:																			
10	0,7	1	70	S3	B20	150	105	NO,b	02800				Lövkärr Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,3	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Natur mål: Lämna försumpat område för fri utveckling, vilket på lång sikt skapar lågor och död ved i en fuktig miljö. Naturvård: Orsak till vald målklass: Fktigt lövområde. Död ved Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden: Lämnas för fri utveckling. Spec värden: Lövdominans A. Anteckningar:																			
11	4,3	1	12	R2	G32	30	129	PG ²	09100				Frisk (2)	Röjning Gallring	1 3		35 77	5,0	
Prod mål: Produktion främst av gran. Anteckningar:																			
12	0,3	1	70	S3	B20	190	57	NO,b	00X00				Död ved Olikåldrigt Blöt (4)	Ingen åtgärd				5,1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Natur mål: Bibehåll den fuktiga miljön med stort lövinslag, döda och döende grova lövträd, liggande lågor av löv- och barrträd. Allt till gagn för framför allt vedsvampar och fåglar. Naturvård: Orsak till vald målklass: Olikåldrigt lövkärr. Död ved Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden: Lämnas för fri utveckling. Anteckningar:																			

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 4

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 30 år

Ståndortsindex: B16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 60 m³sk/ha och 30 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% gran 90% löv

Orsak till vald målklass:

Olikåldrigt lövkärr

Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden:

Lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål

Bibehåll den fuktiga miljön med stort lövinslag, döda och döende grova lövträd, liggande lågor av löv- och barrträd. Allt till gagn för framför allt vedsvampar och fåglar.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 8

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 30 år

Ståndortsindex: B16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 80 m³sk/ha och 56 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% gran 80% löv

Orsak till vald målklass:

Lövkärr

Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden:

Lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål

Bibehåll den fuktiga miljön med stort lövinslag, döda och döende grova lövträd, liggande lågor av löv- och barrträd. Allt till gagn för framför allt vedsvampar och fåglar.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 10

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 70 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 150 m³sk/ha och 105 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% gran 80% löv

Orsak till vald målklass:

Fktigt lövområde. Död ved

Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden:

Lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål

Lämna försumpat område för fri utveckling, vilket på lång sikt skapar lågor och död ved i en fuktig miljö.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 12

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 70 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 190 m³sk/ha och 57 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

Orsak till vald målklass:

Olikåldrigt lövkärr. Död ved

Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden:

Lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål

Bibehåll den fuktiga miljön med stort lövinslag, döda och döende grova lövträd, liggande lågor av löv- och barrträd. Allt till gagn för framför allt vedsvampar och fåglar.

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	3	6,1	33	G30	205	0		
Gallring	1	3	6,1	33	G30	205	313		
Gallring	1	6	1,1	25	G30	150	58		
Röjning	1	1	0,6	10	B24	20	0		
Röjning	1	11	4,3	12	G32	30	0		
Plantering	1	7	2,2	0	G30	0	0		
Markberedning	1	7	2,2	0	G30	0	0		
Röjning (F)	2	1	0,6	10	B24	20	0		
Röjning	2	2	0,2	5	T18	1	0		
Återväxtkontroll (F)	2	7	2,2	0	G30	0	0		
Hjälplantering (F)	2	7	2,2	0	G30	0	0		
Gallring (A)	3	5	2,2	25	G28	110	(67)		
Gallring	3	11	4,3	12	G32	30	77		
Röjning	3	7	2,2	0	G30	0	0		