Skogsbruksplan

Planens namn	Övertorneå 1:43 del av
Planen avser tiden	fr o m 2025-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2022-08
Planen upprättad av	Niemi Skogskonsult AB
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 66° 50' 36.10" N Long: 23° 57' 21.94" E

Innehållsförteckning

1	**Försättsblad**
2	**Sammanställning**
3	**Fördelning åldersklasser**
4	**Fördelning huggningsklasser**
5	**Fördelning målklasser**
6	**Lövdominerade bestånd**
7	**Kolbalans**
8	**Avverkning och tillväxt**
9	**Skogsvårdsåtgärder**
10	**Åtgärdsöversikt**
11	**Avdelningsbeskrivning**
12	**Gröna kommentarer komplett**

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	356,0	64
Myr/kärr/mosse	201,7	36
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,5	<1
Annat	2,0	<1
Summa landareal	561,2	
Vatten	4,0	



Virkesförråd

Totalt

m³sk
33078

Medeltal

m³sk per hektar
93

	m³sk	%	ha
Tall	16621	50	180,2
Gran	9908	30	100,0
Löv	6164	19	70,2
Cont	385	1	2,9



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
932

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	5506
Gallring	3464
Totalt under perioden	**8970**

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
1085
m³sk per ha
3,0

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	2,7	1						
- 9 år								
10 - 19	18,9	5	402	21	63	12	25	
20 - 29	3,0	1	133	44	48	12	40	
30 - 39	62,8	18	4780	76	59	11	22	8
40 - 49	56,0	16	5853	105	74	11	15	
50 - 59	14,1	4	983	70	55	19	25	
60 - 69	21,8	6	2161	99	60	16	24	
70 - 79	15,7	4	1839	117	65	26	8	
80 - 89	18,6	5	1778	96	49	42	9	
90 - 99	28,7	8	2172	76	40	43	17	
100 - 109	23,2	7	2641	114	42	38	19	
110 - 119	20,1	6	2529	126	8	65	27	
120 +	70,4	20	7137	101	35	47	19	
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[17,2]		670	39	88		12	
Summa/Medel	356,0	100	33078	93	50	30	19	1

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 6 % (21,6 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 13 % (47,2 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	K1	2,7	1						
	K2								
Röjningsskog	R1	0,8		14	18	5	55	40	
	R2	36,2	10	1119	31	55	18	27	
Gallringsskog	G1	165,0	46	15881	96	68	17	13	2
	G2	1,3		168	129	75	15	10	
Föryngrings-	S1	22,8	6	2424	106	50	39	11	
avverknings-	S2	49,3	14	5972	121	32	50	18	
skog	S3	23,7	7	1424	60	56	21	23	
Lågproducer-	E1								
ande skog	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt		[17,2]		670	39	88		12	
Målklass NS		15,4	4	1480	96	15	29	56	
Målklass NO		38,8	11	3926	101	11	60	29	
Summa/Medel		356,0	100	33078	93	50	30	19	1

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	avd
PG	295,4	83,0	27085	81,8	7944	85,2	128
PF - produktion	4,0	1,1	362	1,1	72	0,8	3
PF - naturvård	2,4	0,7	225	0,7	45	0,5	3
NS	15,4	4,3	1480	4,5	448	4,8	8
NO	38,8	10,9	3926	11,9	806	8,7	14
Summa	356,0	100,0	33078	100,0	9315	100,0	153

Impediment

	ha	%
Myr	201,7	36
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 356,0 ha är 92,9 % (330,6 ha) frisk eller fuktig.

Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.

Fördelning fuktklasser för skogsmark



Lövdominerade bestånd - aktuella



Lövdominerade bestånd - framtida



	Lövdominerade bestånd - aktuella		Lövdominerade bestånd - framtida	
	Areal	% av areal frisk eller fuktig	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	8,4 ha	2,5 %	0,0 ha	0,0 %
Övriga	11,4 ha	3,4 %	0,0 ha	0,0 %
Summa	19,8 ha	5,9 %	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
3/4	0,7 ha	NS	43	01900	0,2 %	1 (14) A
3/7	0,7 ha	NS	33	00X00	0,2 %	2 (14) A
3/11	1,9 ha	PG	63	12700	0,6 %	3 (14) A
3/12	2,3 ha	NS	38	00X00	0,7 %	4 (14) A
3/14	0,3 ha	NO	93	05500	<0,1 %	5 (14) A
3/16	0,8 ha	NS	38	00X00	0,2 %	6 (14) A
4/21	1,0 ha	PG	63	22600	0,3 %	7 (14) A
5/35	1,7 ha	NS	48	02800	0,5 %	8 (14) A
6/102	2,4 ha	PG	43	22600	0,7 %	9 (14) A

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
6/108	1,9 ha	PG	38	31600	0,6 %	10 (14) A
6/109	1,6 ha	PG	38	22600	0,5 %	11 (14) A
8/120	0,2 ha	PG	48	13600	<0,1 %	12 (14) A
8/132	2,4 ha	PG	43	50500	0,7 %	13 (14) A
8/136	1,9 ha	NS	53	02800	0,6 %	14 (14) A

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig

Kolbalans

Produktiv skogsmark

	ha
Areal på vilken kolförrådet beräknas	**356,0**

Kolbindning

	ton/ha/år
Inbunden mängd kol för perioden 2025-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	**0,32**

Totalt kolförråd	**ton**
Kol	**30 118**
Koldioxid CO2e	**110 357**

Kolförråd, ton/ha	**2025**	**2035**
Barr/löv	1,0	1,0
Grenar	7,2	6,8
Stamved	23,3	24,2
Stubbar och rötter	13,4	13,7
Förna och markbundet kol	39,7	42,1
	84,6	87,8

Scenarion, ton kol/ha	**Enlig plan**	**Lägre alternativ**	**Högre alternativ**
Föryngringsavverkning	-7,0	-7,0	-7,2
Avverkning ÖF	-0,6	-0,6	-0,6
Gallring	-5,1	-5,1	-5,5
Röjning	-1,6	-1,6	-1,6
	-14,3	-14,3	-14,9

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	27,5	756	189	945	4,2	497	26	523
40 - 49	42,4	1542	301	1843				
50 - 59	7,7	177	87	264				
60 - 69	11,7	317	95	412	1,9	61	114	175
70 - 79								
80 - 89					0,6	58	10	68
90 - 99					3,1	270	26	296
100 - 109					0,7	61		61
110 - 119					8,2	770	231	1001
120 +					25,8	2452	406	2858
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[13,5]	468	56	524
Grundförslag	89,3	2792	672	3464	44,5	4637	869	5506
Högre alt.				3739				5713
Lägre alt.				3415				4983

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
8 970	9 452	8 398	94	92	96

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				47,2		
10 - 19	483	138	621			
20 - 29	56	42	98	18,9	1024	54
30 - 39	1551	510	2061	3,0	231	77
40 - 49	1803	317	2120	58,6	5310	91
50 - 59	288	84	372	56,0	6130	109
60 - 69	475	128	603	14,1	1091	77
70 - 79	481	47	528	19,9	2089	105
80 - 89	442	43	485	15,7	2367	151
90 - 99	422	92	514	18,0	2185	121
100 - 109	485	116	601	25,6	2341	91
110 - 119	243	101	344	22,5	3172	141
120 +	734	186	920	56,5	6277	111
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	44	5	49		1206	
Summa	7507	1809	9316	356,0	33423	94

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Hyggesrensning	2,7					2,7
Hyggesrensning, Följd		31,4		4,5	4,7	40,6
Markberedning	2,7					2,7
Markberedning, Följd	1,1	3,1		3,9		8,1
Plantering	2,7					2,7
Plantering, Följd	1,1	36,3		4,5	14,5	56,4
Lövröjning	6,6					6,6
Markberedning, hög, Följd		33,2		0,6	14,5	48,3
Återväxtkontroll, Följd	1,1					1,1
Röjning	37,7	7,6		12,3		57,6
Summa ha	55,7	111,6		25,8	33,7	226,8

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Avverkning ÖF	FF	4 - 18	2,7	163	T19	58	141		
Avverkning ÖF	FF	4 - 19	7,0	163	T19	43	271		
Föryng avv	FF	4 - 20	1,8	123	T18	150	230		Lämna lövskärm i fuktigt parti.
Föryng avv, skärm	FF	4 - 23	3,1	113	G17	186	404		
Föryng avv	FF	7 - 36	5,1	113	T17	130	597		
Föryng avv	FF	7 - 40	1,9	123	G15	113	182		
Föryng avv	FF	7 - 46	2,3	153	T16	147	287		
Föryng avv	FF	7 - 63	2,4	93	T18	102	220		
Föryng avv	FF	7 - 66	0,7	98	T16	119	75		
Föryng avv	FF	6 - 71	7,6	133	T18	137	937		
Föryng avv	FF	6 - 80	2,9	123	G15	114	298		
Föryng avv	FF	6 - 103	4,2	38	T18	131	523		Förtida avverkning.
Föryng avv	FF	6 - 113	4,3	133	T16	86	314		
Avverkning ÖF	FF	8 - 124	3,8	133	T18	33	113		
Föryng avv	FF	11 - 142	1,1	150	G17	190	209		
Föryng avv	FF	17 - 151	0,7	128	T17	174	104		
Föryng avv (A)	FF	17 - 154	1,8	128	G17	136	(208)		
Gallring	FF	4 - 21	1,0	63	T18	195	68		
Gallring	FF	5 - 26	0,5	53	T18	114	20		
Gallring	FF	5 - 35	1,7	48	B16	136	81		
Gallring	FF	7 - 56	1,3	48	T18	159	72		
Gallring	FF	7 - 61	14,5	43	T18	140	710		
Gallring	FF	7 - 62	1,1	49	T22	191	74		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	FF	6 - 115	2,7	63	T18	123	116		
Gallring Röjning (A)	FF	11 - 137	5,9	55	T14	43	(63)		
Underv röj f gallring	FF	14 - 149	2,7	38	T17	82	66		
Underv röj f gallring	FF	17 - 160	6,7	38	T18	115	0		
Gallring (A)	FF	17 - 162	2,7	88	T17	162	(153)		
Röjning	FF	3 - 16	0,8	38	B14	52	0		
Röjning	FF	3 - 17	3,0	38	T16	36	0		
Lövröjning	FF	4 - 18	2,7	15	T19	35	0		
Röjning	FF	5 - 29	0,9	63	T13	74	0		
Röjning	FF	5 - 32	0,5	48	T18	104	0		
Röjning	FF	7 - 41	1,4	43	T16	59	0		
Röjning	FF	7 - 49	2,7	43	T16	48	0		
Röjning	FF	7 - 59	1,1	38	T15	64	0		
Röjning	FF	7 - 60	1,1	33	T14	53	0		
Röjning	FF	7 - 65	0,4	28	T18	63	0		
Röjning	FF	6 - 73	0,4	43	T16	69	0		
Röjning	FF	6 - 79	7,2	38	T16	74	0		
Röjning	FF	6 - 90	3,6	38	G15	38	0		
Röjning	FF	6 - 97	1,0	48	T13	41	0		
Röjning	FF	6 - 109	1,6	38	T17	76	0		
Röjning	FF	6 - 112	2,4	38	T16	59	0		
Lövröjning	FF	8 - 118	1,8	13	T18	15	0		
Röjning	FF	8 - 120	0,2	48	G15	111	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Lövröjning	FF	8 - 125	2,1	13	T18	16	0		
Röjning	FF	8 - 130	0,7	63	T13	97	0		
Röjning	FF	8 - 131	2,0	48	T18	97	0		
Röjning	FF	8 - 132	2,4	43	T17	97	0		
Röjning	FF	8 - 134	0,8	38	T14	41	0		
Röjning	FF	8 - 135	1,6	43	T17	91	0		
Röjning	FF	8 - 136	1,9	53	G15	91	0		
Hyggesrensning	FF	3 - 5	2,7	0	T17	0	0		
Plantering	FF	3 - 5	2,7	0	T17	0	0		
Plantering (F)	FF	11 - 142	1,1	150	G17	190	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	11 - 142	1,1	150	G17	190	0		
Markberedning	FF	3 - 5	2,7	0	T17	0	0		
Markberedning (F)	FF	11 - 142	1,1	150	G17	190	0		
Gallring	1	3 - 12	2,3	38	B14	82	66		
Gallring	1	7 - 57	4,4	38	T18	92	142		
Gallring	1	6 - 78	7,5	48	T20	125	328		
Gallring	1	6 - 85	2,8	63	T14	64	63		Gallring på frusen mark.
Gallring	1	6 - 86	1,5	38	T18	82	43		
Gallring	1	6 - 102	2,4	43	T18	102	86		
Gallring	1	6 - 105	1,3	38	T18	77	30		
Gallring	1	8 - 129	0,7	48	T18	65	14		
Gallring (F)	1	14 - 149	2,7	38	T17	82	54		
Gallring (F)	1	17 - 160	6,7	38	T18	115	270		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	17 - 161	3,3	43	T17	113	131		
Gallring (A)	1	17 - 163	1,1	68	T17	152	(59)		
Gallring	1	17 - 167	2,7	38	T17	87	82		
Röjning	1	3 - 7	0,7	33	B14	54	0		
Röjning	1	7 - 50	2,2	43	T14	34	0		
Röjning	1	6 - 99	1,5	43	T15	34	0		
Röjning	1	6 - 104	1,5	33	G14	31	0		
Röjning	1	6 - 107	1,7	28	T16	50	0		
Plantering (F)	1	4 - 20	1,8	123	T18	150	0		
Plantering (F)	1	4 - 23	3,1	113	G17	186	0		
Hyggesrensning (F)	1	7 - 36	5,1	113	T17	130	0		
Plantering (F)	1	7 - 36	5,1	113	T17	130	0		
Hyggesrensning (F)	1	7 - 40	1,9	123	G15	113	0		
Plantering (F)	1	7 - 40	1,9	123	G15	113	0		
Hyggesrensning (F)	1	7 - 46	2,3	153	T16	147	0		
Plantering (F)	1	7 - 46	2,3	153	T16	147	0		
Hyggesrensning (F)	1	7 - 63	2,4	93	T18	102	0		
Plantering (F)	1	7 - 63	2,4	93	T18	102	0		
Hyggesrensning (F)	1	7 - 66	0,7	98	T16	119	0		
Plantering (F)	1	7 - 66	0,7	98	T16	119	0		
Hyggesrensning (F)	1	6 - 71	7,6	133	T18	137	0		
Plantering (F)	1	6 - 71	7,6	133	T18	137	0		
Hyggesrensning (F)	1	6 - 80	2,9	123	G15	114	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	1	6 - 80	2,9	123	G15	114	0		
Hyggesrensning (F)	1	6 - 103	4,2	38	T18	131	0		
Plantering (F)	1	6 - 103	4,2	38	T18	131	0		
Hyggesrensning (F)	1	6 - 113	4,3	133	T16	86	0		
Plantering (F)	1	6 - 113	4,3	133	T16	86	0		
Markberedning, hög (F)	1	4 - 20	1,8	123	T18	150	0		
Markberedning, hög (F)	1	4 - 23	3,1	113	G17	186	0		
Markberedning, hög (F)	1	7 - 36	5,1	113	T17	130	0		
Markberedning, hög (F)	1	7 - 40	1,9	123	G15	113	0		
Markberedning, hög (F)	1	7 - 46	2,3	153	T16	147	0		
Markberedning (F)	1	7 - 63	2,4	93	T18	102	0		
Markberedning (F)	1	7 - 66	0,7	98	T16	119	0		
Markberedning, hög (F)	1	6 - 71	7,6	133	T18	137	0		
Markberedning, hög (F)	1	6 - 80	2,9	123	G15	114	0		
Markberedning, hög (F)	1	6 - 103	4,2	38	T18	131	0		
Markberedning, hög (F)	1	6 - 113	4,3	133	T16	86	0		
Föryng avv	3	3 - 2	3,2	143	T14	94	297		
Föryng avv	3	3 - 6	0,7	100	T17	86	61		
Föryng avv	3	3 - 8	0,6	88	T18	112	68		
Föryng avv, skärm	3	3 - 11	1,9	63	B15	113	175		
Gallring	3	3 - 4	0,7	43	B15	131	38		
Gallring	3	5 - 29	0,9	63	T13	74	27		
Gallring	3	5 - 32	0,5	48	T18	104	22		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Sista Gallring	3	5 - 33	1,0	68	T19	123	50		
Sista Gallring	3	5 - 34	1,9	53	T16	97	77		
Gallring	3	7 - 49	2,7	43	T16	48	58		
Gallring	3	7 - 53	3,4	53	T16	79	97		
Gallring	3	6 - 77	2,6	68	T15	66	60		
Gallring	3	6 - 91	4,0	38	T17	72	129		
Gallring	3	6 - 108	1,9	38	T18	75	62		
Gallring	3	8 - 130	0,7	63	T13	97	27		
Gallring	3	8 - 131	2,0	48	T18	97	83		
Gallring	3	8 - 132	2,4	43	T17	97	84		
Gallring	3	8 - 135	1,6	43	T17	91	62		
Gallring	3	8 - 136	1,9	53	G15	91	71		
Röjning	3	4 - 19	7,0	15	T19	22	0		
Röjning	3	5 - 25	1,5	16	T18	29	0		
Röjning	3	8 - 124	3,8	13	T18	13	0		
Hyggesrensning (F)	3	3 - 2	3,2	143	T14	94	0		
Plantering (F)	3	3 - 2	3,2	143	T14	94	0		
Hyggesrensning (F)	3	3 - 6	0,7	100	T17	86	0		
Plantering (F)	3	3 - 6	0,7	100	T17	86	0		
Hyggesrensning (F)	3	3 - 8	0,6	88	T18	112	0		
Plantering (F)	3	3 - 8	0,6	88	T18	112	0		
Markberedning (F)	3	3 - 2	3,2	143	T14	94	0		
Markberedning (F)	3	3 - 6	0,7	100	T17	86	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning, hög (F)	3	3 - 8	0,6	88	T18	112	0		
Föryng avv	4	7 - 48	0,9	93	T16	86	0		
Föryng avv	4	6 - 84	1,3	93	T15	84	0		
Föryng avv	4	6 - 92	4,5	98	T14	66	0		
Föryng avv	4	6 - 94	5,3	93	G18	86	0		
Föryng avv	4	6 - 114	2,5	88	G16	105	0		
Gallring	4	7 - 59	1,1	38	T15	64	0		
Gallring	4	8 - 134	0,8	38	T14	41	0		
Hyggesrensning (F)	4	7 - 48	0,9	93	T16	86	0		
Plantering (F)	4	7 - 48	0,9	93	T16	86	0		
Hyggesrensning (F)	4	6 - 84	1,3	93	T15	84	0		
Plantering (F)	4	6 - 84	1,3	93	T15	84	0		
Plantering (F)	4	6 - 92	4,5	98	T14	66	0		
Plantering (F)	4	6 - 94	5,3	93	G18	86	0		
Hyggesrensning (F)	4	6 - 114	2,5	88	G16	105	0		
Plantering (F)	4	6 - 114	2,5	88	G16	105	0		
Markberedning, hög (F)	4	7 - 48	0,9	93	T16	86	0		
Markberedning, hög (F)	4	6 - 84	1,3	93	T15	84	0		
Markberedning, hög (F)	4	6 - 92	4,5	98	T14	66	0		
Markberedning, hög (F)	4	6 - 94	5,3	93	G18	86	0		
Markberedning, hög (F)	4	6 - 114	2,5	88	G16	105	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
1	0,7	2														Myr						
2	3,2	1	143	S2	T14	94	301	PG [2]	Tall	65	21	13	16	222		Gallrat	Föryng avv	3	90	297	1,1	
									Gran	30	16	12				Olikåldrigt	Hyggesrensning (F)	3				
									Löv	5	12	11				Lingontyp	Markberedning (F)	3				
																Frisk	Plantering (F)	3				
Priotal		Visar-%: 3,6 Gallringsmall (SKS): 1,2																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
3	0,5	5														Älvstrand						
4	0,7	1	43		B15	131	92	NS,s	Gran	5	17	10		321		Gallrat	Gallring	3	35	38	4,5	i[1]
									Löv	95	15	13	20			Fd odling						
																Smalbladig grästyp						
																Fuktig						
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning: Lövdominerat olikåldrigt bestånd på fd odling. Dikat. Glasbjörk. Mål: Bibehålla ett tillstånd av ständig föryngring och avdöende-succesionsstadium med stor mängd död ved. Åtgärd: Vid åtgärd gynnas lövträd.																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
5	2,7	1	0	K1	T17	0	0	PG [2]						221		Delvis föryngrat	Hyggesrensning	FF				
																Grupper med lämnad	Markberedning	FF				
																Lingontyp	Plantering	FF				
																Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
6	0,7	1	100	S1	T17	86	60	PG [2]	Tall	100	21	13	14	221		Gallrat	Föryng avv	3	90	61	1,3	
																Lingontyp	Hyggesrensning (F)	3				
																Frisk	Markberedning (F)	3				
																	Plantering (F)	3				
Priotal		Visar-%: 3,0 Gallringsmall (SKS): 0,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
7	1,1	1	33		B14	54	38	NS,s	Löv	100	12	8	9	321		Fd inäga	Röjning	1	20		3,6	i[1]
	(-0,4)	5														Löv i diken	Ingen åtgärd (A)					
																Smalbladig grästyp						
																Fuktig						
																Avdrag: övrig landareal						
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning: Lövdominerat olikåldrigt bestånd på fd odling. Dikat. Glasbjörk. Mål: Bibehålla ett tillstånd av ständig föryngring och avdöende-succesionsstadium med stor mängd död ved. Åtgärd: Vid åtgärd gynnas lövträd.																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
8	0,6	1	88	G1	T18	112	67	PG [2]	Tall	50	26	16	16	221		Gallrat	Föryng avv	3	90	68	1,7	
									Gran	35	20	14				Lingontyp	Hyggesrensning (F)	3				
									Löv	15	13	14				Frisk	Markberedning, hög (F)	3				
																	Plantering (F)	3				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
9	0,2	5														Vägområde						
	(-0,2)	L																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
10	0,4	1	73	G1	T16	80	32	PG ²	Tall	85	18	12	14	221		Gallrat	Ingen åtgärd				2,6	
									Gran	5	10	8				Lingontyp						
									Löv	10	11	10				Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
11	1,9	1	63	G1	B15	113	215	PG ²	Tall	10	21	13		322		Gallrat	Föryng avv, skärm	3	70	175	2,5	
									Gran	25	21	13				Smalbladig grästyp						
									Löv	65	17	12	19			Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
12	2,3	1	38		B14	82	189	NS,s	Löv	100	12	9	17	322		Röjt	Gallring	1	35	66	3,3	i¹
																Smalbladig grästyp						
																Fuktig						
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning: Lövdominerat bestånd på fd odling. Dikat. Glasbjörk. Mål: Bibehålla ett tillstånd av ständig föryngring och avdöende-succesionsstadium med stor mängd död ved. Åtgärd: Vid åtgärd gynnas lövträd.																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
13	0,6	5														Nedlagd jordbruksmark						
14	0,3	1	93		G16	112	34	NO,s	Gran	50	17	13	17	321		Dikad bäck	Ingen åtgärd				2,7	i¹
									Löv	50	12	11				Starr-Fräkentyp						
																Fuktig						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning: Gran och lövdominerad olikåldrig avdelning intill bäck. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																				
Priotal		Visar-%: 5,1 Gallringsmall (SKS): 0,6																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
15	0,8	1	98	R1	G15	18	14	PG [2]	Tall	5		1		321		Skärm lämnad	Ingen åtgärd				0,6	
									Gran	55		1				Lämnad underväxt						
									Löv	40		2				Lingontyp						
																Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
15	[0,8]	1	123	Skärm	G15	25	20	PG [2]	Löv	100	15	12	3	321		Lövskärm	Ingen åtgärd				0,4	
																Lingontyp						
																Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
16	0,8	1	38		B14	52	42	NS,s	Löv	100	8	8		321		Fd inäga	Röjning	FF	30		3,2	i[1]
																Starr-Fräkentyp						
																Fuktig						
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning: Lövdominerat olikåldrigt blandbestånd på fd odling. Dikat. Glasbjörk. Mål: Bibehålla ett tillstånd av ständig föryngring och avdöende-succesionsstadium med stor mängd död ved.																				
		Åtgärd: Vid åtgärd gynnas lövträd.																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
17	3,0	1	38	R2	T16	36	108	PG [2]	Tall	20	11	6		322		Gallrat	Röjning	FF	35		2,4	
									Gran	35	6	5				Varierande bestånd						
									Löv	45	6	6				Lingontyp						
																Frisk						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
18	2,7	1	15	R2	T19	35	95	PG ²	Tall	20	2	2		222		Lövuppslag	Lövröjning	FF	50		3,6	
									Gran	25	4	3				Blåbärstyp						
									Löv	55	2	5				Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
18	[2,7]	1	163	ÖF	T19	58	157	PG ²	Tall	60	31	17	8	222		Blåbärstyp	Avverkning ÖF	FF	90	141	0,1	
									Löv	40	20	15				Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
19	7,0	1	15	R2	T19	22	154	PG ²	Tall	75	3	2		223		Väl föryngrat	Röjning	3	30		3,6	
									Gran	15	6	4				Blåbärstyp						
									Löv	10	6	7				Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
19	[7,0]	1	163	ÖF	T19	43	301	PG ²	Tall	100	39	20	5	223		Blåbärstyp	Avverkning ÖF	FF	90	271	0,2	
																Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
20	1,8	1	123	S2	T18	150	270	PG ²	Gran	75	25	17	21	222		Delvis fuktig mark	Föryng avv	FF	85	230	0,7	iii¹
									Löv	25	15	13				Blåbärstyp	Markberedning, hög (F)	1				
																Frisk	Plantering (F)	1				
Åtgärder:		Föryng avv: Lämna lövskärm i fuktigt parti.																				
Priotal		Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 1,3																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
21	1,0	1	63	G1	T18	195	195	PG ²	Tall	20	22	16		222		Lövunderväxt	Gallring	FF	35	68	3,8	
									Gran	25	16	14				Blåbärstyp						
									Löv	55	14	14	27			Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
22	0,8	1	103	S1	G15	136	109	PG ²	Tall	45	21	14	23	322		Välslutet	Ingen åtgärd				2,9	
									Gran	20	15	10				Starr-Fräkentyp						
									Löv	35	14	10				Fuktig						
Priotal		Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 2,3																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
23	3,1	1	113	S2	G17	186	577	PG ²	Gran	65	24	17	26	222		Olikåldrigt	Föryng avv, skärm	FF	70	404	1,4	
									Löv	35	17	14				Delvis fuktig mark	Markberedning, hög (F)	1				
																Blåbärstyp	Plantering (F)	1				
																Frisk						
Priotal		Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 2,1																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
24	18,5	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
25	1,5	1	16	R2	T18	29	44	PG ²	Tall	90	3	2		222		Varierande höjd	Röjning	3	25		3,9	
									Löv	10	1	2				Inslag av äldre löv						
																Lingontyp						
																Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
26	0,5	1	53	G1	T18	114	57	PG ²	Tall	100	13	11	19	222		Olikåldrigt	Gallring	FF	35	20	3,4	
																Enstaka fröträd						
																Gruppställt						
																Lingontyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
27	0,6	1	118	S1	G15	166	100	PG ²	Tall	55	21	15	24	321		Lingontyp	Ingen åtgärd				3,1	
									Gran	10	18	16				Fuktig						
									Löv	35	16	14										
Priotal		Visar-%: 3,4 Gallringsmall (SKS): 1,7																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
28	0,1	5														Vägområde						
29	0,9	1	63	G1	T13	74	67	PG ²	Tall	60	15	11	15	321		Dikat	Röjning	FF	20		2,1	
									Gran	5	11	8				Delvis överslutet	Gallring	3	35	27		
									Löv	35	11	10				Gallring på delar av						
																Smalbladig grästyp						
																Fuktig						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,5																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
30	3,5	2														Myr						
31	1,6	1	83	G1	T18	128	205	PG ²	Tall	80	22	16	17	222		Gallrat	Ingen åtgärd				3,5	
									Gran	20	18	15				Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
32	0,5	1	48	G1	T18	104	52	PG ²	Tall	85	18	15	17	222		Gallrat	Röjning	FF	20		4,0	
									Gran	5	12	8				Lövunderväxt	Gallring	3	35	22		
									Löv	10	8	10				Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
33	1,0	1	68	G1	T19	123	123	PG ²	Tall	100	21	15	17	222		Gallrat	Sista Gallring	3	35	50	3,4	
																Lövunderväxt	Ingen åtgärd (A)					
																Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
34	1,9	1	53	G1	T16	97	184	PG ²	Tall	80	17	13	17	222		Varier bonitet	Sista Gallring	3	35	77	3,3	
									Gran	10	15	12				Gallrat						
									Löv	10	10	10				Lingontyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
35	1,7	1	48		B16	136	231	NS,s	Gran	20	13	10		322		Dikat	Gallring	FF	35	81	4,2	i[1]
									Löv	80	14	13	24			Smalbladig grästyp						
																Fuktig						
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																					
Naturvård:	Beskrivning: Lövdominerat blandbestånd. Delvis dikat. Glasbjörk. Mål: Bibehålla ett tillstånd av ständig föryngring och avdöende-succesionsstadium med stor mängd död ved. Åtgärd: Vid åtgärd gynnas lövträd.																					
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
69	1,0	1	103	S3	G14	85	85	PF,b	Tall	15	23	14		422		Sumpskog	Ingen åtgärd				2,0	
								30 %	Gran	40	14	12				Starr-Fräkentyp						
									Löv	45	13	12	16			Blöt						
Målklass:	PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård.																					
Priotal	Visar-%: 4,9 Gallringsmall (SKS): 0,1																					
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
70	2,9	1	118		G15	118	342	NO,s	Gran	70	21	15	20	221		Natura 2000	Ingen åtgärd				2,5	i¹
									Löv	30	17	15				Strandnära						
																Gallrat						
																Blåbärstyp						
																Fuktig						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																					
Naturvård:	Beskrivning: Sumpskog med blandbestånd, Natura 2000, bäckdråg, varierande bonitet. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																					
Priotal	Visar-%: 3,7 Gallringsmall (SKS): 0,4																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
71	7,6	1	133	S2	T18	137	1041	PG ²	Tall	55	26	16	19	222		Gallrat	Föryng avv	FF	90	937	0,5	
									Gran	40	19	14				Blåbärstyp	Hyggesrensning (F)	1				
									Löv	5	18	14				Frisk	Markberedning, hög (F)	1				
																	Plantering (F)	1				
Priotal	Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 1,0																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
72	1,3	1	133	S3	T11	61	79	PG [2]	Tall	80	20	11	13	321		Fattigristyp	Ingen åtgärd				1,4	
									Gran	10	14	10				Fuktig						
									Löv	10	12	9										
Priotal		Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 0,7																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
73	0,4	1	43	G1	T16	69	28	PG [2]	Tall	50	19	14	14	222		Kraftig lövunderväxt	Röjning	FF	30		3,5	
									Gran	30	14	11				Enstaka fröträd						
									Löv	20	9	9				Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
74	2,4	1	163		G13	102	245	NO,s	Tall	10	20	13		421		Sumpskog	Ingen åtgärd				1,7	i[1]
									Gran	65	17	13	18			Natura 2000						
									Löv	25	14	11				Delvis strandnära						
																Starr-Fräkentyp						
																Blöt						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning: Sumpskog med blandbestånd, Natura 2000, bäckdråg, varierande bonitet. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																				
Priotal		Visar-%: 3,4 Gallringsmall (SKS): 0,7																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
75	5,1	1	103		G14	107	546	NO,s	Tall	5	21	13		321		Delvis gallrat	Ingen åtgärd				2,5	i¹
									Gran	75	19	12	18			Strandnära						
									Löv	20	16	12				Natura 2000						
																Smalbladig grästyp						
																Fuktig						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																					
Naturvård:	Beskrivning: Sumpskog med blandbestånd, Natura 2000, bäckdråg, varierande bonitet. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																					
Priotal	Visar-%: 4,3 Gallringsmall (SKS): 0,7																					
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
76	2,7	6														Vatten						
77	2,6	1	68	G1	T15	66	172	PG ²	Tall	100	16	11	13	222		Lingontyp	Gallring	3	30	60	2,1	
																Frisk						
Priotal	Gallringsmall (SKS): 0,7																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
78	7,5	1	48	G1	T20	125	938	PG ²	Tall	85	20	14	21	222		Lövunderväxt	Gallring	1	35	328	4,1	
									Gran	10	22	14	2			Blåbärstyp						
									Löv	5	19	13	1			Frisk						
Priotal	Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
79	7,2	1	38	G1	T16	74	533	PG ²	Tall	75	18	12	15	222		Kraftig lövunderväxt	Röjning	FF	30		4,0	
									Gran	10	7	6				Blåbärstyp						
									Löv	15	8	8				Frisk						
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
80	2,9	1	123	S2	G15	114	331	PG [2]	Tall	5	23	16		222		Blåbärstyp	Föryng avv	FF	90	298	0,4	
									Gran	65	22	15	18			Frisk	Hyggesrensning (F)	1				
									Löv	30	17	14					Markberedning, hög (F)	1				
																	Plantering (F)	1				
Priotal		Visar-%: 2,4																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
81	1,9	1	128	S3	T14	70	133	PG [2]	Tall	35	17	13	4	322		Fattigristyp	Ingen åtgärd				1,4	
									Gran	20	13	11	3			Fuktig						
									Löv	45	12	9	7									
Priotal		Visar-%: 4,6 Gallringsmall (SKS): 1,3																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
82	1,7	1	78	G1	G15	56	95	PG [2]	Tall	5	20	13		221		Gallrat	Ingen åtgärd				1,8	
									Gran	65	18	12	12			Blåbärstyp						
									Löv	30	16	11				Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
83	94,6	2														Myr						
	(-0,3)	L																				
84	1,3	1	93	S1	T15	84	109	PG [2]	Tall	65	19	14	15	222		Olikåldrigt	Föryng avv	4	85		2,3	
									Gran	30	15	12				Lingontyp	Hyggesrensning (F)	4				
									Löv	5	13	10				Frisk	Markberedning, hög (F)	4				
																	Plantering (F)	4				
Priotal		Visar-%: 5,0 Gallringsmall (SKS): 0,7																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
85	2,8	1	63	G1	T14	64	179	PG [2]	Tall	95	14	10	15	321		Delvis överslutet	Gallring	1	35	63	1,8	iii[1]
									Löv	5	13	9				Varierande slutenhet						
																Gallring på vissa delar						
																Fattigristyp						
																Fuktig						
Åtgärder:	Gallring: Gallring på frusen mark.																					
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,8																					
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
86	1,6	1	38	G1	T18	82	123	PG [2]	Tall	80	16	12	18	222		Blåbärstyp	Gallring	1	35	43	3,5	
	(-0,1)	L							Gran	15	14	9				Frisk						
									Löv	5	16	10										
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
87	4,3	1	163		G17	126	542	NO,s	Gran	75	26	17	18	322		Död ved	Ingen åtgärd				2,0	i[1]
									Löv	25	18	15				Grova träd						
																Naturvärden						
																Blåbärstyp						
																Fuktig						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																					
Naturvård:	Beskrivning: Grandominerad avdelning med inslag av mycket gamla och grova granar. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																					
Priotal	Visar-%: 1,8																					
Drivning:	G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
88	1,5	1	83	G1	T12	51	77	PG ²	Tall	100	16	10	12	321		Tallsumpskog	Ingen åtgärd				1,7	
																Fattigristyp						
																Fuktig						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,8																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
89	1,5	1	38	G1	T15	57	86	PG ²	Tall	70	17	12	11	331		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,3	
									Gran	10	13	11				Varierande						
									Löv	20	11	9	2			Lingontyp						
																Fuktig						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,0																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																				
90	3,6	1	38	R2	G15	38	137	PG ²	Tall	30	12	7		322		Lövuppslag	Röjning	FF	30		2,5	
									Gran	30	5	4				Blåbärstyp						
									Löv	40	6	6				Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
91	4,1	1	38	G1	T17	72	288	PG ²	Tall	85	16	11	15	222		Lövunderväxt	Gallring	3	35	129	3,7	
	(-0,1)	L							Gran	15	14	11				Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
92	4,5	1	98	S1	T14	66	297	PG ²	Tall	55	18	12	13	222		Olikåldrigt	Föryng avv	4	85		1,8	
									Gran	35	14	11				Blåbärstyp	Markberedning, hög (F)	4				
									Löv	10	13	9				Frisk	Plantering (F)	4				
Priotal		Visar-%: 5,4 Gallringsmall (SKS): 0,7																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå
Övertorneå 1:43 del av Id: 251801848

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
93	0,5	1	73	G1	T16	69	35	PG ²	Tall	95	19	13	14	221		Enstaka fröträd	Ingen åtgärd				2,3	
									Löv	5	18	13				Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
94	5,3	1	93	S1	G18	86	456	PG ²	Gran	80	19	13	16	222		Blåbärstyp	Föryng avv	4	90		2,5	
									Löv	20	16	12				Frisk	Markberedning, hög (F)	4				
																	Plantering (F)	4				
Priotal		Visar-%: 5,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
95	1,9	1	48	G1	T16	48	91	PG ²	Tall	85	19	14	10	222		Lövunderväxt	Ingen åtgärd				2,6	
									Gran	10	13	10	2			Blåbärstyp						
									Löv	5	10	7	1			Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
96	0,7	1	63	G1	T15	48	34	PG ²	Tall	70	14	10	11	322		Lingontyp					1,9	
									Gran	10	11	7				Fuktig						
									Löv	20	10	8										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,7																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
97	1,0	1	48	R2	T13	41	41	PG ²	Tall	25	14	8		321		Lövuppslag	Röjning	FF	30		1,9	
									Gran	10	3	2				Smalbladig grästyp						
									Löv	65	8	6				Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
98	5,2	1	133	S3	T12	43	224	PG ²	Tall	60	15	13	11	322		Försumpat	Ingen åtgärd				1,0	
									Gran	25	13	11				Torvmark						
									Löv	15	12	10				Lingontyp						
																Fuktig						
Priotal		Visar-%: 5,5																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
99	1,5	1	43	G1	T15	34	51	PG ²	Tall	85	14	9	8	222		Lövunderväxt	Röjning	1	25		2,2	
									Gran	5	9	6	1			Lingontyp						
									Löv	10	5	8	3			Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
100	4,8	1	123		G14	108	518	NO,b	Tall	20	20	12		421		Sumpskog	Ingen åtgärd				2,2	i¹
									Gran	45	20	14	19			Varier bonitet						
									Löv	35	13	11				Bäck						
																Natura 2000						
																Starr-Fräkentyp						
																Blöt						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning: Sumpskog med blandbestånd, Natura 2000, bäckdråg, varierande bonitet. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																				
Priotal		Visar-%: 3,8 Gallringsmall (SKS): 0,9																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
101	0,3	1	48	G1	T14	61	18	PG ²	Tall	50	13	10	12	321		Lingontyp	Ingen åtgärd				2,8	
									Gran	5	14	9				Fuktig						
									Löv	45	7	8										
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
102	2,6	1	43	G1	T18	102	245	PG ²	Tall	25	19	13		222		Vägkanter	Gallring	1	35	86	3,4	
	(-0,2)	L							Gran	15	18	12				Blåbärstyp						
									Löv	60	14	12	19			Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
103	4,2	1	38	G1	T18	131	550	PG ²	Tall	20	14	12		222		Snöskador	Föryng avv	FF	95	523	0,8	iii¹
									Gran	5	13	9				Blåbärstyp	Hyggesrensning (F)	1				
									Löv	5	14	14				Frisk	Markberedning, hög (F)	1				
									Cont	70	17	15	22				Plantering (F)	1				
																	Ingen åtgärd (A)					
Åtgärder:		Föryng avv: Förtida avverkning.																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 10 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
104	1,5	1	33	R2	G14	31	47	PG ²	Tall	10	11	7		322		Lövuppslag	Röjning	1	30		2,4	
									Gran	50	4	3				Fattigristyp						
									Löv	40	2	3				Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
105	1,3	1	38	G1	T18	77	100	PG ²	Tall	90	18	12	16	222		Olikåldrigt	Gallring	1	30	30	3,6	
									Gran	10	14	9				Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
106	1,3	1	83	G1	T12	55	72	PG [2]	Tall	100	16	10	13	321		Fattigristyp	Ingen åtgärd				1,8	
																Fuktig						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,2																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
107	1,7	1	28	R2	T16	50	85	PG [2]	Tall	60	6	5		221		Olikåldrigt	Röjning	1	25		3,6	
									Gran	10	3	3				Lövuppslag						
									Löv	30	2	3				Kråkbär-Ljungtyp						
																Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
108	1,9	1	38	G1	T18	75	143	PG [2]	Tall	30	13	10		222		Blåbärstyp	Gallring	3	35	62	3,4	
									Gran	10	13	8				Frisk						
									Löv	60	12	9	15									
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
109	1,6	1	38	G1	T17	76	122	PG [2]	Tall	25	14	10		223		Gruppställt löv	Röjning	FF	25		3,8	
									Gran	25	13	8				Blåbärstyp						
									Löv	50	11	9	17			Frisk						
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
110	1,6	1	143		T15	97	155	NO,s	Tall	85	26	16	16	233		Blockigt	Ingen åtgärd				1,9	i[1]
									Gran	10	12	8				Hällar						
									Löv	5	13	11				Blåbärstyp						
																Frisk						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																					
Naturvård:	Beskrivning: Talldominerad avdelning med block och hällar. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																					
Priotal	Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 0,6																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
111	0,5	1	133		G13	58	29	NO,s	Tall	20	18	11		421		Sumpskog					1,5	i[1]
									Gran	80	13	10	13			Myrholme						
																Fattigristyp						
																Fuktig						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Naturvård:	Myrholme med äldre gran. Lämnas för fri utveckling.																					
Priotal	Visar-%: 6,0																					
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
112	2,4	1	38	G1	T16	59	142	PG [2]	Tall	65	14	11	12	222		Gruppställt löv	Röjning	FF	25		3,5	
									Gran	10	8	7				Varier bonitet						
									Löv	25	7	8				Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
113	4,3	1	133	S2	T16	86	370	PG ²	Tall	40	24	14		222		Blåbärstyp	Föryng avv	FF	85	314	0,4	
									Gran	45	17	12	15			Frisk	Hyggesrensning (F)	1				
									Löv	15	15	11					Markberedning, hög (F)	1				
																	Plantering (F)	1				
Priotal		Visar-%: 3,7 Gallringsmall (SKS): 0,9																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
114	2,5	1	88	G1	G16	105	263	PG ²	Gran	90	22	15	17	222		Gallrat	Föryng avv	4	90		3,0	
									Löv	10	17	14				Blåbärstyp	Hyggesrensning (F)	4				
																Frisk	Markberedning, hög (F)	4				
																	Plantering (F)	4				
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
115	2,7	1	63	G1	T18	123	332	PG ²	Tall	60	19	13	22	223		Gruppställt	Gallring	FF	35	116	2,8	
									Gran	10	12	10				Blåbärstyp						
									Löv	30	12	11				Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
116	5,5	1	113		G14	78	429	NO,s	Gran	55	15	12	15	422		Sumpskog	Ingen åtgärd				1,7	i[1]
									Löv	45	12	10				Bäck						
																Natura 2000						
																Smalbladig grästyp						
																Blöt						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																					
Naturvård:	Beskrivning: Grandominerad sumpskog, Natura 2000, bäckdråg. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																					
Priotal	Visar-%: 5,2 Gallringsmall (SKS): 0,3																					
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
117	6,3	1	73	G1	T17	89	561	PG [2]	Tall	60	21	14	16	222		Olikåldrigt					2,8	
									Gran	30	17	12				Luckigt						
									Löv	10	14	12				Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal	Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
36	5,1	1	113	S2	T17	130	663	PG [2]	Tall	15	24	16		222		Gallrat	Föryng avv	FF	90	597	0,5	
									Gran	70	17	15	20			Blåbärstyp	Hyggesrensning (F)	1				
									Löv	15	15	14				Frisk	Markberedning, hög (F)	1				
																	Plantering (F)	1				
Priotal		Visar-%: 4,0 Gallringsmall (SKS): 1,7																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
37	1,6	1	113		G16	190	304	NO,s	Gran	85	19	16	15	222		Natura 2000	Ingen åtgärd				3,8	i[1]
									Löv	15	17	15				Strandnära						
																Blåbärstyp						
																Frisk						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning: Avdelning med blandbestånd, Natura 2000, bäckdråg, varierande bonitet. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																				
Priotal		Visar-%: 3,6																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
38	2,0	1	103		G15	137	274	NO,s	Gran	60	18	14	22	321		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,0	i[1]
									Löv	40	16	13				Natura 2000						
																Strandnära						
																Smalbladig grästyp						
																Fuktig						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning: Sumpskog med blandbestånd, Natura 2000, bäckdråg, varierande bonitet. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																				
Priotal		Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 1,5																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
39	0,8	6														Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
40	1,9	1	123	S2	G15	113	215	PG [2]	Gran	55	19	14	19	322		Blåbärstyp	Föryng avv	FF	85	182	0,5	
									Löv	45	16	13				Fuktig	Hyggesrensning (F)	1				
																	Markberedning, hög (F)	1				
																	Plantering (F)	1				
Priotal		Visar-%: 3,7 Gallringsmall (SKS): 0,5																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
41	1,4	1	43	G1	T16	59	83	PG [2]	Tall	35	19	12		222		Kraftig lövunderväxt	Röjning	FF	30		3,2	
									Gran	55	17	12	12			Blåbärstyp						
									Löv	10	8	7				Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
42	1,6	1	93	S3	G12	55	88	PG [2]	Gran	30	13	10		421		Sumpskog	Ingen åtgärd				1,3	
									Löv	70	11	10	14			Smalbladig grästyp						
																Blöt						
Priotal		Visar-%: 8,1 Gallringsmall (SKS): 0,3																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
43	2,2	1	133	S3	T12	61	134	PG [2]	Tall	70	16	12	12	322		Försumpat	Ingen åtgärd				1,4	
									Gran	25	12	10				Mager torvmark						
									Löv	5	11	8				Fattigristyp						
																Fuktig						
Priotal		Visar-%: 5,0 Gallringsmall (SKS): 0,6																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
44	1,6	1	83	G1	G16	135	216	PG ²	Tall	25	19	14		222		Överslutet	Ingen åtgärd				3,6	
									Gran	60	18	14	22			Blåbärstyp						
									Löv	15	13	13				Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
45	1,3	1	93	G2	T14	129	168	PG ²	Tall	75	16	12	21	321		Lingontyp	Ingen åtgärd				3,0	
									Gran	15	16	11				Fuktig						
									Löv	10	12	10										
Priotal		Visar-%: 4,6 Gallringsmall (SKS): 3,1																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
46	2,3	1	153	S2	T16	147	338	PG ²	Tall	55	26	15	22	222		Blåbärstyp	Föryng avv	FF	85	287	0,6	
									Gran	25	18	13				Frisk	Hyggesrensning (F)	1				
									Löv	20	17	14					Markberedning, hög (F)	1				
																	Plantering (F)	1				
Priotal		Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 2,3																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
47	49,6	2														Myr						
48	0,9	1	93	S2	T16	86	77	PG ²	Tall	35	21	14		222		Blåbärstyp	Föryng avv	4	90		2,3	
									Gran	50	18	13	15			Frisk	Hyggesrensning (F)	4				
									Löv	15	12	12					Markberedning, hög (F)	4				
																	Plantering (F)	4				
Priotal		Visar-%: 4,9 Gallringsmall (SKS): 0,7																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
49	2,8	1	43	G1	T16	48	130	PG [2]	Tall	65	14	9	11	222		Beståndsrester	Röjning	FF	25		2,4	
	(-0,1)	L							Gran	25	13	8				Lövunderväxt	Gallring	3	35	58		
									Löv	10	12	8	2			Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
50	2,2	1	43	R2	T14	34	75	PG [2]	Tall	60	13	7		322		Olikåldrigt	Röjning	1	30		2,2	
									Gran	40	6	4				Varier bonitet						
																Kråkbär-Ljungtyp						
																Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
51	3,1	1	98	S3	G12	53	164	PG [2]	Tall	30	15	10		421		Sumpskog	Ingen åtgärd				1,4	
									Gran	40	14	9	11			Smalbladig grästyp						
									Löv	30	12	8				Blöt						
Priotal		Visar-%: 6,1																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
52	1,1	1	83	G1	G15	87	96	PG [2]	Tall	15	19	14		222		Blåbärstyp	Ingen åtgärd				2,6	
									Gran	70	18	12	16			Frisk						
									Löv	15	13	10										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,2																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
53	3,5	1	53	G1	T16	79	269	PG ²	Tall	70	17	12	15	222		Blåbärstyp	Gallring	3	30	97	2,9	
	(-0,1)	L							Gran	10	14	11				Frisk						
									Löv	20	13	10										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
54	1,4	1	93	S3	T11	54	76	PG ²	Tall	60	17	10	12	421		Sumpskog	Ingen åtgärd				1,5	
									Gran	20	8	6				Fattigristyp						
									Löv	20	10	7				Blöt						
Priotal		Visar-%: 6,6																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
55	3,2	1	103		G13	89	285	NO,b	Tall	20	21	13		422		Sumpskog	Ingen åtgärd				2,0	i¹
									Gran	30	14	11				Bäck						
									Löv	50	12	10	17			Natura 2000						
																Starr-Fräkentyp						
																Blöt						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning: Lövdominerad sumpskog, Natura 2000, bäckdråg. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																				
Priotal		Visar-%: 4,9 Gallringsmall (SKS): 0,9																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
56	1,3	1	48	G1	T18	159	207	PG ²	Tall	95	19	14	21	222		Blåbärstyp	Gallring	FF	35	72	4,6	
									Löv	5	11	10	2			Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
57	4,4	1	38	G1	T18	92	405	PG ²	Tall	75	17	13	18	222		Lövunderväxt	Gallring	1	35	142	3,8	
									Gran	15	19	13				Del av areal						
									Löv	10	13	12				Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
58	0,6	1	43	G1	T12	36	22	PG ²	Tall	100	13	8	8	331		Blockigt	Ingen åtgärd				2,2	
																Glest						
																Kråkbär-Ljungtyp						
																Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																				
59	1,1	1	38	G1	T15	64	70	PG ²	Tall	80	13	9	10	322		Lövunderväxt	Röjning	FF	20		3,6	
									Gran	10	11	7	1			Olikåldrigt	Gallring	4	30			
									Löv	10	11	8	3			Blåbärstyp						
																Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
60	1,1	1	33	G1	T14	53	58	PG ²	Tall	80	12	8	11	321		Lövuppslag	Röjning	FF	25		3,4	
									Gran	10	9	6				Blåbärstyp						
									Löv	10	6	6				Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
61	14,7	1	43	G1	T18	140	2030	PG ²	Tall	85	17	12	22	222		Varierande lövunderväxt	Gallring	FF	35	710	4,6	
	(-0,2)	L							Gran	10	15	11	2			Blåbärstyp						
									Löv	5	13	11	1			Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
62	1,1	1	49	G1	T22	191	210	PG ²	Tall	90	20	15	27	222		Överslutet	Gallring	FF	35	74	5,6	
									Gran	10	17	13				Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
63	2,4	1	93	S2	T18	102	245	PG ²	Tall	35	24	14		221		Olikåldrigt	Föryng avv	FF	90	220	0,5	
									Gran	55	20	12	16			Blåbärstyp	Hyggesrensning (F)	1				
									Löv	10	17	11				Frisk	Markberedning (F)	1				
																	Plantering (F)	1				
Priotal		Visar-%: 3,0 Gallringsmall (SKS): 0,8																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
64	0,5	1	103	S3	T12	74	37	PG ²	Tall	90	19	11	13	321		Dikat	Ingen åtgärd				1,8	
									Löv	10	11	10	1			Fattigristyp						
																Fuktig						
Priotal		Visar-%: 4,5 Gallringsmall (SKS): 1,1																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
65	0,4	1	28	R2	T18	63	25	PG ²	Tall	50	12	7		222		Lövuppslag	Röjning	FF	30		4,4	
									Gran	30	6	6				Blåbärstyp						
									Löv	20	4	6				Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
66	0,7	1	98	S1	T16	119	83	PG [2]	Tall	15	23	13		222		Olikåldrigt	Föryng avv	FF	90	75	0,6	
									Gran	80	16	12	19			Blåbärstyp	Hyggesrensning (F)	1				
									Löv	5	13	11				Frisk	Markberedning (F)	1				
																	Plantering (F)	1				
Priotal		Visar-%: 4,6 Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
67	2,4	1	93	S3	T12	77	185	PG [2]	Tall	80	21	12	15	421		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,0	
									Gran	5	15	10				Starr-Fräkentyp						
									Löv	15	12	10				Blöt						
Priotal		Visar-%: 4,5 Gallringsmall (SKS): 1,2																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
68	0,8	1	93	S3	T12	87	70	PG [2]	Tall	75	15	12	17	322		Fattigristyp	Ingen åtgärd				2,2	
									Gran	10	12	9				Fuktig						
									Löv	15	13	10										
Priotal		Visar-%: 5,3 Gallringsmall (SKS): 1,9																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
118	1,8	1	13	R2	T18	15	27	PG [2]	Tall	60	3	2		222		Lövuppslag	Lövröjning	FF	40		2,8	
									Löv	40	2	3				Älgskador						
																Lingontyp						
																Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
119	0,4	1	113	S1	G16	177	71	PG [2]	Gran	90	23	15	25	322		Grov fin gran	Ingen åtgärd				3,7	
									Löv	10	17	13				Blåbärstyp						
																Fuktig						
Priotal		Visar-%: 2,4 Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
120	0,2	1	48	G1	G15	111	22	PG [2]	Tall	5	14	10		222		Gruppställt	Röjning	FF	30		3,9	
									Gran	30	8	7				Lingontyp						
									Löv	65	10	10	21			Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
121	0,2	5														Älvstrand						
122	0,9	1	123		G13	59	53	NO,b	Tall	10	19	12		322		Kantzoner	Ingen åtgärd				1,4	i[1]
									Gran	65	12	9	13			Lingontyp						
									Löv	25	10	8				Fuktig						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård:		Beskrivning: Lämnad hänsyn från tidigare avverkning, kantzoner. Grandominerad avdelning med inslag av mycket gamla klena granar. Inslag av död ved. Hänglav. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.																				
		Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																				
Priotal		Visar-%: 7,2																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
123	0,5	1	51	G1	T16	92	46	PG ²	Tall	55	16	12	19	222		Lingontyp	Ingen åtgärd				3,8	
									Gran	40	13	10				Frisk						
									Löv	5	12	9										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
124	3,8	1	13	R2	T18	13	49	PG ²	Tall	95	4	2		222		Väl föryngrat	Röjning	3	30		2,9	
									Löv	5	1	4				Lingontyp						
																Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
124	[3,8]	1	133	ÖF	T18	33	125	PG ²	Tall	100	28	17	4	222		Fröträd	Avverkning ÖF	FF	90	113	0,2	
																Lingontyp						
																Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
125	2,1	1	13	R2	T18	16	34	PG ²	Tall	50	3	2		222		Lövuppslag	Lövröjning	FF	50		2,7	
									Löv	50	2	4				Lingontyp						
																Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
126	0,3	5														Vägområde						
	(-0,2)	L																				
127	1,4	1	103	S3	T13	76	106	PG ²	Tall	75	16	12	14	321		Varier bonitet	Ingen åtgärd				1,9	
									Gran	15	11	8				Lingontyp						
									Löv	10	11	9				Fuktig						
Priotal		Visar-%: 5,2 Gallringsmall (SKS): 1,0																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Län: Norrbottens län Kommun: Övertorneå Församling: Övertorneå
Övertorneå 1:43 del av Id: 251801848

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
128	1,6	1	78	G1	T18	94	150	PG ²	Tall	90	21	15	14	222		Gallrat	Ingen åtgärd				2,8	
									Löv	10	12	13				Lingontyp						
																Frisk						
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
129	0,7	1	48	G1	T18	65	46	PG ²	Tall	100	15	10	12	222		Olikåldrigt	Gallring	1	30	14	2,7	
																Gallrat						
																Lingontyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
130	0,7	1	63	G1	T13	97	68	PG ²	Tall	60	17	11	19	321		Dikat	Röjning	FF	20		2,6	
									Gran	5	11	8				Överslutet	Gallring	3	35	27		
									Löv	35	11	11				Smalbladig grästyp						
																Fuktig						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,8																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
131	2,0	1	48	G1	T18	97	194	PG ²	Tall	85	17	13	18	222		Gallrat	Röjning	FF	20		3,8	
									Gran	5	12	8				Lövunderväxt	Gallring	3	35	83		
									Löv	10	10	8				Blåbärstyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
132	2,4	1	43	G1	T17	97	233	PG [2]	Tall	50	17	12	20	222		Gruppställt löv	Röjning	FF	25		3,7	
									Löv	50	10	9				Blåbärstyp	Gallring	3	30	84		
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
133	14,3	2														Myr						
134	0,8	1	38	G1	T14	41	33	PG [2]	Tall	70	13	11	11	322		Gruppställt	Röjning	FF	25		2,7	
									Gran	15	9	7				Klen dimension	Gallring	4	30			
									Löv	15	6	6				Lingontyp						
																Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
135	1,6	1	43	G1	T17	91	146	PG [2]	Tall	70	18	14	18	222		Enstaka fröträd	Röjning	FF	25		3,7	
									Gran	5	9	10				Lingontyp	Gallring	3	35	62		
									Löv	25	9	11				Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
136	1,9	1	53		G15	91	173	NS,s	Gran	15	12	9		321		Dikat	Röjning	FF	20		2,8	i[1]
									Löv	85	11	11	19			Smalbladig grästyp	Gallring	3	35	71		
																Fuktig						
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:		Beskrivning: Lövdominerat blandbestånd. Delvis dikat. Glasbjörk. Mål: Bibehålla ett tillstånd av ständig föryngring och avdöende-succesionsstadium med stor mängd död ved. Åtgärd: Vid åtgärd gynnas lövträd.																				
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,6																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 11

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
137	5,9	1	55	G1	T14	43	254	PG [2]	Tall	50	11	8	11	321		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,0	
									Gran	40	8	6				Ojämnt	Gallring Röjning (A)	FF	25	63		
									Löv	10	8	6				Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
138	2,7	1	83	G1	T12	43	116	PG [2]	Tall	60	12	9	12	422		Försumpat					1,4	
									Gran	30	10	8				Torvmark						
									Löv	10	10	8				Fattigristyp						
																Fuktig						
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
139	5,3	1	133	S2	G14	92	488	PF,b	Tall	10	17	13		421		Kantzon mot älv					1,8	
								40 %	Gran	50	15	11	18			Varierande						
									Löv	40	11	8				Delvis lövdomnierat						
																Starr-Fräkentyp						
																Fuktig						
Målklass:		PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 40 % av arealen används till naturvård.																				
Priotal		Visar-%: 4,7 Gallringsmall (SKS): 1,6																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
140	7,3	2														Myr						
141	0,5	6														Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 11

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
142	1,1	1	150	S2	G17	190	209	PG [2]	Tall	35	25	17	8	223		Olikåldrigt	Föryng avv	FF	100	209	1,1	
									Gran	60	21	15	24			Frisk	Markberedning (F)	FF				
									Löv	5	16	14					Plantering (F)	FF				
																	Återväxtkontroll (F)	FF				
Priotal		Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 4,0																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
143	3,0	1	40	R2	T14	59	177	PG [2]	Tall	100				321		Ojämnt	Ingen åtgärd				3,4	
																Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 14

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
144	1,2	1	123	S2	T15	143	172	PG ²	Tall	95	18	14	21	221		Olikåldrigt					2,8	
									Gran	5	15	11				Lingontyp						
																Frisk						
Priotal		Visar-%: 3,6 Gallringsmall (SKS): 2,2																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
145	3,7	1	163		T12	46	170	NO,b	Tall	50	20	11	11	421		Sumpskog					1,0	i¹
									Gran	40	15	10				Hänsynsmark						
									Löv	10	14	9				Fattigristyp						
																Fuktig						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård:		Sumpskog.																				
Priotal		Visar-%: 4,2 Gallringsmall (SKS): 0,2																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
146	4,4	2														Myr						
147	1,2	1	153	S2	G15	91	109	PG ²	Gran	80	19	13	15	321		Stavagran					1,7	
									Löv	20	18	12				Blåbärstyp						
																Fuktig						
Priotal		Visar-%: 3,4																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
148	1,5	1	83	G1	T12	62	93	PG ²	Tall	90	19	10	13	421		Sumpskog					1,8	
									Löv	10	14	8				Olikåldrigt						
																Fattigristyp						
																Fuktig						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,2																				
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 14

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
149	2,7	1	38	G1	T17	82	221	PG [2]	Tall	85	15	9	18	221		Kraftig underväxt	Underv röj f gallring	FF	30	66	2,7	
									Gran	5	13	8				Lingontyp	Gallring (F)	1	35	54		
									Löv	10	12	8				Frisk						
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
150	0,9	1	113	S3	T12	48	43	PG [2]	Tall	100	19	10	11	421		Sumpskog					1,3	i[1]
																Hänsynsmark						
																Fattigristyp						
																Fuktig						
Naturvård:	Sumpskog.																					
Priotal	Visar-%: 5,0 Gallringsmall (SKS): 0,3																					
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
151	0,7	1	128	S2	T17	174	122	PG [2]	Tall	100	24	15	23	221		Grov tall	Föryng avv	FF	85	104	0,8	
																Lingontyp						
																Frisk						
Priotal	Visar-%: 2,1 Gallringsmall (SKS): 2,4																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
152	5,0	1	78	G1	T20	190	950	PG [2]	Tall	70	23	14	26	221		Delvis gallrat					4,9	
									Gran	25	20	13				Lingontyp						
									Löv	5	19	13				Frisk						
Priotal	Gallringsmall (SKS): 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
153	3,8	1	163		G15	117	445	NS,b	Tall	20	22	14		421		Bäckbiotop					1,9	i[1]
									Gran	60	21	13	20			Hänsynsmark						
									Löv	20	18	12				Starr-Fräkentyp						
																Fuktig						
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Naturvård:	Kantzon mot bäck. Bäckbiotop med lövinslag.																					
Priotal	Visar-%: 1,9 Gallringsmall (SKS): 1,0																					
Drivning:	G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
154	1,8	1	128	S2	G17	136	245	PG [2]	Tall	40	23	15		221		Lingontyp	Ingen åtgärd				2,8	
									Gran	50	19	14	21			Frisk	Föryng avv (A)	FF	85	208		
									Löv	10	18	13										
Priotal		Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 1,0																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
155	1,9	1	93	G1	T14	56	106	PG [2]	Tall	90	20	12	11	321		Sumpskog					1,7	
									Gran	10	19	11				Olikåldrigt						
																Lingontyp						
																Fuktig						
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
156	8,5	1	103	S1	T17	134	1139	PG [2]	Tall	70	23	15	20	221		Olikåldrigt					3,0	
									Gran	25	20	14				Koja i avd						
									Löv	5	18	13				Lingontyp						
																Frisk						
Priotal		Visar-%: 2,6 Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
157	1,1	1	43	G1	T17	107	118	PG [2]	Tall	100	18	14	18	221		Gruppställt					4,9	
																Lingontyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 24 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
158	2,9	1	63	G1	T16	117	339	PG [2]	Tall	60	19	12	21	221		Olikåldrigt					3,8	
									Gran	30	20	12				Lingontyp						
									Löv	10	19	12				Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
158	[2,9]	1	153	ÖF	T16	23	67	PG [2]	Tall	100	28	16		221		Äldre grov tall					0,7	
																Lingontyp						
																Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
159	8,2	2														Myr						
160	6,7	1	38	G1	T18	115	771	PG [2]	Tall	80	15	11	21	221		Hyggesplöjt	Underv röj f gallring	FF			4,3	
									Gran	5	13	9				Törskateskador	Gallring (F)	1	35	270		
									Löv	15	14	10				Lingontyp						
																Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
161	3,3	1	43	G1	T17	113	373	PG [2]	Tall	70	17	11	21	221		Lingontyp	Gallring	1	35	131	3,8	
									Gran	15	15	10				Frisk						
									Löv	15	15	10										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
162	2,7	1	88	G1	T17	162	437	PG ²	Tall	60	23	14	23	221		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,8	
									Gran	30	20	13				Lingontyp	Gallring (A)	FF	35	153		
									Löv	10	18	13				Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
163	1,1	1	68	G1	T17	152	167	PG ²	Tall	80	21	14	23	221		Lingontyp	Ingen åtgärd				4,2	
									Gran	10	19	13				Frisk	Gallring (A)	1	35	59		
									Löv	10	17	13										
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
164	3,5	1	63		T14	77	270	NS,b	Tall	50	18	11		321		Lövdråg					2,7	i¹
									Gran	30	17	10				Olikåldrigt						
									Löv	20	15	10				Lingontyp						
																Fuktig						
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård:		Surdråg med löv, går delvis mot ån.																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
165	1,5	1	83	G1	G15	92	138	PG ²	Tall	30	21	12		321		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,7	
									Gran	60	20	12	16			Delvis dråg, sumpskog						
									Löv	10	19	11				Enstaka öf						
																Lingontyp						
																Fuktig						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,4																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 17

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
166	5,8	1	38	G1	T15	59	342	PG [2]	Tall	50	13	9	14	221		Skiktat					3,3	
									Gran	20	12	8				Lingontyp						
									Löv	30	11	7				Frisk						
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
167	2,7	1	38	G1	T17	87	235	PG [2]	Tall	70	17	10	19	221		Koja i avd	Gallring	1	35	82	3,5	
									Gran	10	15	9				Lingontyp						
									Löv	20	17	10				Frisk						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 18

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
168	0,1	1	128	S2	T16	144	14	PF,b	Tall	30	23	15		221		Social hänyn					2,7	
								30 %	Gran	60	21	14	27			Byanära						
									Löv	10	19	13				Lingontyp						
																Frisk						

Målklass:	PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård.
Priotal	Visar-%: 2,2 Gallringsmall (SKS): 3,8
Drivning:	G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 19

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng GYL	Terräng Trp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
169	0,9	2														Myr						
170	0,2	1	73	G1	G14	85	17	PG ²	Tall	10	20	11		321		Försumpat					2,7	
									Gran	70	18	10	17			Olikåldrigt						
									Löv	20	17	10				Lingontyp						
																Fuktig						
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,3																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
171	0,9	1	28	R2	G14	26	23	PG ²	Löv	100		3		421		Fd inäga					2,2	
																Lövdominerat						
																Framtida vedhuggning						
																Smalbladig grästyp						
																Fuktig						
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
172	2,4	1	123	S2	T16	77	185	PG ²	Tall	30	24	17		221		Elljusspår					1,8	
									Gran	60	23	16	11			Gallrat 2026						
									Löv	10	21	15				Lingontyp						
																Frisk						
Utf åtg:		2025 Hyggesfri avverkning 2,4 ha 185 m³sk Gallringstyp: Ljusgallring																				
Priotal		Visar-%: 2,7																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 3 - 4

NS

Skogliga data

Areal: 0,7 ha Ålder: 43 år

Ståndortsindex: B15 Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 131 m³sk/ha och 92 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% gran 95% löv

Beskrivning: Lövdominerat olikåldrigt bestånd på fd odling. Dikat. Glasbjörk.

Mål: Bibehålla ett tillstånd av ständig föryngring och avdöende-succesionsstadium med stor mängd död ved.

Åtgärd: Vid åtgärd gynnas lövträd.

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 3 - 7

NS

Skogliga data

Areal: 1,1 0,4 ha Ålder: 33 år

Ståndortsindex: B14 Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 54 m³sk/ha och 38 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

Beskrivning: Lövdominerat olikåldrigt bestånd på fd odling. Dikat. Glasbjörk.

Mål: Bibehålla ett tillstånd av ständig föryngring och avdöende-succesionsstadium med stor mängd död ved.

Åtgärd: Vid åtgärd gynnas lövträd.

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 3 - 12

NS

Skogliga data

Areal: 2,3 ha Ålder: 38 år

Ståndortsindex: B14 Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 82 m³sk/ha och 189 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

Beskrivning: Lövdominerat bestånd på fd odling. Dikat. Glasbjörk.

Mål: Bibehålla ett tillstånd av ständig föryngring och avdöende-succesionsstadium med stor mängd död ved.

Åtgärd: Vid åtgärd gynnas lövträd.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 3 - 14

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha Ålder: 93 år

Ståndortsindex: G16 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 112 m³sk/ha och 34 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% gran 50% löv

Beskrivning: Gran och lövdominerad olikåldrig avdelning intill bäck. Inslag av död ved.

Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 3 - 16

NS

Skogliga data

Areal: 0,8 ha Ålder: 38 år

Ståndortsindex: B14 Huggningsklass: R2

Virkesförrådet uppgår till 52 m³sk/ha och 42 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

Beskrivning: Lövdominerat olikåldrigt blandbestånd på fd odling. Dikat. Glasbjörk.

Mål: Bibehålla ett tillstånd av ständig föryngring och avdöende-succesionsstadium med stor mängd död ved.

Åtgärd: Vid åtgärd gynnas lövträd.

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 5 - 35

NS

Skogliga data

Areal: 1,7 ha Ålder: 48 år

Ståndortsindex: B16 Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 136 m³sk/ha och 231 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% gran 80% löv

Beskrivning: Lövdominerat blandbestånd. Delvis dikat. Glasbjörk.

Mål: Bibehålla ett tillstånd av ständig föryngring och avdöende-succesionsstadium med stor mängd död ved.

Åtgärd: Vid åtgärd gynnas lövträd.

Avd 6 - 69

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 30% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1,0 ha Ålder: 103 år

Ståndortsindex: G14 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 85 m³sk/ha och 85 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 15% tall 40% gran 45% löv

Avd 6 - 70

NO

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Skogliga data

Areal: 2,9 ha Ålder: 118 år

Ståndortsindex: G15 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 118 m³sk/ha och 342 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% gran 30% löv

Beskrivning: Sumpskog med blandbestånd, Natura 2000, bäckdråg, varierande bonitet. Inslag av död ved.

Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 6 - 74

NO

Skogliga data

Areal: 2,4 ha Ålder: 163 år

Ståndortsindex: G13 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 102 m³sk/ha och 245 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 65% gran 25% löv

Beskrivning: Sumpskog med blandbestånd, Natura 2000, bäckdråg, varierande bonitet. Inslag av död ved.

Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 6 - 75

NO

Skogliga data

Areal: 5,1 ha Ålder: 103 år

Ståndortsindex: G14 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 107 m³sk/ha och 546 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 75% gran 20% löv

Beskrivning: Sumpskog med blandbestånd, Natura 2000, bäckdråg, varierande bonitet. Inslag av död ved.

Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 6 - 87

NO

Skogliga data

Areal: 4,3 ha Ålder: 163 år

Ståndortsindex: G17 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 126 m³sk/ha och 542 m³sk totalt.
Trädslagsfördelning: 75% gran 25% löv

Beskrivning: Grandominerad avdelning med inslag av mycket gamla och grova granar. Inslag av död ved.

Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 6 - 100

NO

Skogliga data

Areal: 4,8 ha Ålder: 123 år

Ståndortsindex: G14 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 108 m³sk/ha och 518 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 45% gran 35% löv

Beskrivning: Sumpskog med blandbestånd, Natura 2000, bäckdråg, varierande bonitet. Inslag av död ved.

Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 6 - 110

NO

Skogliga data

Areal: 1,6 ha Ålder: 143 år

Ståndortsindex: T15 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 97 m³sk/ha och 155 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 85% tall 10% gran 5% löv

Beskrivning: Talldominerad avdelning med block och hällar. Inslag av död ved.

Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 6 - 111

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha Ålder: 133 år

Ståndortsindex: G13 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 58 m³sk/ha och 29 m³sk totalt.
Trädslagsfördelning: 20% tall 80% gran

Myrholme med äldre gran. Lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 6 - 116

NO

Skogliga data

Areal: 5,5 ha Ålder: 113 år

Ståndortsindex: G14 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 78 m³sk/ha och 429 m³sk totalt.
Trädslagsfördelning: 55% gran 45% löv

Beskrivning: Grandominerad sumpskog, Natura 2000, bäckdråg. Inslag av död ved.

Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 7 - 37

NO

Skogliga data

Areal: 1,6 ha Ålder: 113 år

Ståndortsindex: G16 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 190 m³sk/ha och 304 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 85% gran 15% löv

Beskrivning: Avdelning med blandbestånd, Natura 2000, bäckdråg, varierande bonitet. Inslag av död ved.

Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 7 - 38

NO

Skogliga data

Areal: 2,0 ha Ålder: 103 år

Ståndortsindex: G15 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 137 m³sk/ha och 274 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% löv

Beskrivning: Sumpskog med blandbestånd, Natura 2000, bäckdråg, varierande bonitet. Inslag av död ved.

Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 7 - 55

NO

Skogliga data

Areal: 3,2 ha Ålder: 103 år

Ståndortsindex: G13 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 89 m³sk/ha och 285 m³sk totalt.
Trädslagsfördelning: 20% tall 30% gran 50% löv

Beskrivning: Lövdominerad sumpskog, Natura 2000, bäckdråg. Inslag av död ved.

Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 8 - 122

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha Ålder: 123 år

Ståndortsindex: G13 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 59 m³sk/ha och 53 m³sk totalt.
Trädslagsfördelning: 10% tall 65% gran 25% löv

Beskrivning: Lämnad hänsyn från tidigare avverkning, kantzoner. Grandominerad avdelning med inslag av mycket gamla klena granar. Inslag av död ved. Hänglav.

Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 8 - 136

NS

Skogliga data

Areal: 1,9 ha Ålder: 53 år

Ståndortsindex: G15 Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 91 m³sk/ha och 173 m³sk totalt.
Trädslagsfördelning: 15% gran 85% löv

Beskrivning: Lövdominerat blandbestånd. Delvis dikat. Glasbjörk.

Mål: Bibehålla ett tillstånd av ständig föryngring och avdöende-succesionsstadium med stor mängd död ved.

Åtgärd: Vid åtgärd gynnas lövträd.

Avd 11 - 139

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 40% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 5,3 ha Ålder: 133 år

Ståndortsindex: G14 Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 92 m³sk/ha och 488 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 50% gran 40% löv

Avd 14 - 145

NO

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Skogliga data

Areal: 3,7 ha Ålder: 163 år

Ståndortsindex: T12 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 46 m³sk/ha och 170 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 40% gran 10% löv

Sumpskog.

Avd 17 - 150

PG

Virkesförrådet uppgår till 48 och 43 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Skogliga data

Areal: 0,9 ha Ålder: 113 år

Ståndortsindex: T12 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 48 m³sk/ha och 43 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Sumpskog.

Naturvårdsmål med skötsel med bevarande av värden som syfte.

Avd 17 - 153

NS

Skogliga data

Areal: 3,8 ha Ålder: 163 år

Ståndortsindex: G15 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 117 m³sk/ha och 445 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 60% gran 20% löv

Kantzon mot bäck. Bäckbiotop med lövinslag.

Naturvårdsmål med skötsel med bevarande av värden som syfte.

Avd 17 - 164

NS

Skogliga data

Areal: 3,5 ha Ålder: 63 år

Ståndortsindex: T14 Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 77 m³sk/ha och 270 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 30% gran 20% löv

Surdråg med löv, går delvis mot ån.

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 30% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Avd 18 - 168

PF

Skogliga data

Areal: 0,1 ha Ålder: 128 år

Ståndortsindex: T16 Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 144 m³sk/ha och 14 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% tall 60% gran 10% löv