

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ä g o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | N ä r | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not ¹ |
|--------|-------------------------------|--------|----------|-----------|-----|--------------------------------|------|-----------|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------------|---------|-----|---|--|-------------|---------------------|-------------------|---|---------------------------------|------------------|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | % | m ³ sk | | | |
| 40 | 3,9 (-0,2) | 1 L | 16 | R2 | C22 | 24 | 89 | PG | Löv Cont | 30 70 | | | | | 222 | Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning | 2 | 25 | | 5,1 | | ii ¹ |
| 41 | 1,0 (-0,1) | 1 L | 152 | S2 | G16 | 187 | 168 | PG | Gran Löv | 80 20 | 24 | 17 | | 22 | 411 | Lingontyp (25) Fuktig (3) | Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) | 1 1 2 | 100 | 168 | 1,1 | VP 2,0 | |
| 42 | 30,2 (-0,3) | 1 L | 37 | S1 | G20 | 67 | 2003 | PG | Tall Gran Löv | 30 10 60 | 16 | 13 | | 10 | 322 | Varierande förråd Varierande höjd Olikåldrigt Inslag R2 Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning | 1 | 25 | | 4,5 | VP 11,7ii ¹ GÖ 18 | |
| 43 | 1,0 | 1 | 10 | R1 | T20 | 3 | 3 | PG | Tall Löv | 90 10 | | | | | 311 | Frostsvackor Enstaka överlevande talla Smalbladig grästyp (40) Frisk (2) | Hjälplantering | 1 | | | 2,4 | | |
| 44 | 1,2 | 1 | 90 | S1 | G18 | 222 | 266 | PG | Tall Gran Löv | 20 40 40 | 23 | 17 | | 27 | 411 | Delvis försumpat Olikåldrigt Varierande höjd Lågörstyp (80) Fuktig (3) | Ingen åtgärd | | | | 5,3 | VP 2,7 GÖ 19 | |
| 45 | 0,5 (-0,2) | 1 L | 41 | G1 | T20 | 82 | 25 | PG | Tall Gran Löv | 60 10 30 | 14 | 11 | | 14 | 222 | Inslag R2 Vägkanter Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning | 1 | 25 | | 4,6 | GA 0,6 GÖ 16 | |

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ä g o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | N ä r | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not ¹ |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|-----|--------------------------------|------|-----------|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------------|---------|-----|--|-----------------------------------|--------|---------------------|-------------------|---|---------------------------|------------------|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | % | m ³ sk | | | |
| 46 | 8,1 | 1 | 16 | R2 | C22 | 36 | 292 | PG | Löv Cont | 10 90 | | | | | 222 | Enstaka öf Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 7,2 | | ii ¹ |
| 47 | 0,4 | 1 | 115 | S1 | G16 | 190 | 76 | PG | Gran Löv | 50 50 | 21 | 16 | | 25 | 411 | Försumpat Olikåldrigt Varierande höjd Bredbladig grästyp (45) Fuktig (3) | Ingen åtgärd | | | | 3,8 | VP 2,3 GA 1,9 GÖ 16 | |
| 48 | 1,8 (-0,2) | 1 L | 62 | G1 | G21 | 207 | 331 | PG | Tall Gran Löv | 40 20 40 | 20 | 16 | | 27 | 311 | Olikåldrigt Varierande höjd Lågörttyp (80) Frisk (2) | Underv röj f gallring Gallring | 1 1 | 30 | 99 | 5,2 | GA 1,9 GÖ 18 | |
| 49 | 14,5 (-0,3) | 1 L | 40 | G1 | T21 | 151 | 2144 | PG | Tall Gran Löv | 75 5 20 | 17 | 14 | | 23 | 222 | Frostsvackor Lågörttyp (80) Frisk (2) | Underv röj f gallring Gallring | 2 2 | 30 | 785 | 6,2 | GA 2,1 GÖ 19 | |
| 50 | 8,7 (-0,5) | 1 L | 15 | R2 | T20 | 9 | 74 | PG | Tall Gran Löv | 80 10 10 | | | | | 211 | Enstaka öf Kantzön mot å Olikåldrigt Varierande höjd Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 2,3 | ii ¹ | |
| 51 | 0,7 | 1 | 152 | S3 | G20 | 226 | 158 | NO,b | Tall Gran Löv | 10 70 20 | 27 | 19 | | 24 | 311 | Ö i långan Bredbladig grästyp (45) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 3,6 | VP 1,8 i ¹ | |

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not 1 |
|--------|-------------------------------|--------|----------|-----------|-----|--------------------------------|------|-----------|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------------|---------|-----|---|--|--------|---------------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | % | m ³ sk | | | |
| 52 | 12,6 (-0,5) | 1 L | 42 | G1 | T21 | 159 | 1924 | PG | Tall Löv | 95 5 | 20 | 16 | | 21 | 222 | Inslag gran Frostsvackor Lingontyp (25) Frisk (2) | Underv röj f gallring Gallring | 2 2 | 30 | 702 | 6,4 | GA 1,1 GÖ 19 | |
| 53 | 8,1 (-0,4) | 1 L | 21 | R2 | T22 | 55 | 423 | PG | Tall | 100 | | | | | 322 | Enstaka öf Y=gammal försumpad Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning | 1 | 20 | | 5,8 | ii' | |
| 54 | 0,9 (-0,1) | 1 L | 29 | R2 | G20 | 77 | 62 | PG | Tall Gran Löv | 30 30 40 | | | | | 321 | Olikåldrigt Enstaka öf Delvis skittat Kantzön mot långan Smalbladig grästyp (40) Frisk (2) | Röjning | 1 | 25 | | 6,0 | | |
| 55 | 0,4 | 1 | 142 | S1 | G21 | 173 | 69 | PG | Tall Gran Löv | 10 70 20 | 27 | 18 | | 19 | 321 | Ö i långan Bredbladig grästyp (45) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 3,2 | VP 2,1 GÖ 14 | |
| 56 | 11,9 (-0,5) | 1 L | 0 | K1 | G21 | 0 | 0 | PG | | | | | | | 323 | Smalbladig grästyp (40) Frisk (2) | Markberedning, annan Plantering (F) | 1 1 | | | | | ii' |

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ä g o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | N ä r | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not ¹ |
|--------|----------------------------|-------|----------|-----------|-----|--------------------------------|------|-----------|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------------|---------|-----|---|-----------------------------|-------|---------------------|-------------------|---|---------------------------|------------------|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | % | m ³ sk | | | |
| 57 | 6,9 | 1 | 15 | R2 | T20 | 9 | 62 | PG | Tall Gran Löv | 80 10 10 | | | | | 222 | Delvis betesskador Avverkningsrester Olikåldrigt Delvis glest Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning | 2 | 20 | | 2,3 | | |
| 58 | 2,3 | 1 | 14 | R2 | C22 | 8 | 18 | PG | Gran Löv Cont | 10 30 60 | | | | | 222 | Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning Ingen åtgärd (A) | 2 | 25 | | 2,6 | | ii ¹ |
| 59 | 3,1 | 1 | 14 | R2 | C22 | 19 | 59 | PG | Löv Cont | 20 80 | | | | | 222 | Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning Ingen åtgärd (A) | 2 | 25 | | 5,1 | | ii ¹ |
| 60 | 6,3 | 1 | 15 | R2 | T18 | 7 | 44 | PG | Tall Gran Löv | 50 40 10 | | | | | 322 | Avverkningsrester Betesskador Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning | 2 | 20 | | 1,9 | | ii ¹ |
| 61 | 6,5 | 1 | 152 | S1 | G18 | 264 | 1716 | PG | Tall Gran Löv | 30 50 20 | 27 | 20 | | 27 | 322 | Delvis försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 4,1 | VP 1,8 GÖ 18 | |
| 62 | 2,2 | 1 | 142 | S1 | T20 | 263 | 579 | PG | Tall Gran Löv | 80 10 10 | 27 | 18 | | 30 | 222 | Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 3,8 | VP 1,8 GA 3,0 GÖ 17 | |

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not ¹ |
|--------|----------------------------|--------|----------|-----------|-----|--------------------------------|------|-----------|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------------|---------|-----|---|-------------------|-----|---------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | % | m ³ sk | | | |
| 63 | 3,8 | 1 | 15 | R2 | G20 | 15 | 57 | PG | Tall Gran Löv | 10 70 20 | | | | | 222 | Enstaka öf Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning | 1 | 25 | | 3,3 | | ii ¹ |
| 64 | 9,9 | 1 | 102 | S1 | G16 | 173 | 1713 | PG | Tall Gran Löv | 20 40 40 | 24 | 18 | | 20 | 411 | Försumpat Varier bonitet Varierande förråd Varierande höjd Lågörntyp (80) Fuktig (3) | Ingen åtgärd | | | | 3,9 | VP 2,5 GÖ 19 | |
| 65 | 4,6 | 1 | 16 | R2 | T20 | 17 | 78 | PG | Tall Gran Löv | 70 20 10 | | | | | 322 | Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning | 2 | 25 | | 3,3 | | ii ¹ |
| 66 | 1,0 | 1 | 12 | R1 | T20 | 8 | 8 | PG | Tall Gran Löv | 80 10 10 | | | | | 222 | Enstaka öf Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 2,5 | | ii ¹ |
| 67 | 3,9 | 1 | 15 | R2 | G20 | 9 | 35 | PG | Tall Gran Löv | 40 40 20 | | | | | 322 | Olikåldrigt Luckigt Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 2,5 | | |
| 68 | 28,8 (-0,4) | 1 L | 19 | R2 | T21 | 34 | 966 | PG | Tall Gran | 80 20 | | | | | 222 | Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2) | Röjning | 1 | 25 | | 4,5 | | ii ¹ |

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ä g o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | N ä r | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not ¹ |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|-----|--------------------------------|-----|-----------|---------------------|----------------|-------------|------------|---------------|----------------------|---------|-------------------|--|-------------------------|-------|---------------------|--|---|---------------------------|------------------|
| | | | | | | ha | avd | | Gyl | Trp | | | | | % | m ³ sk | | | | | | | | |
| 69 | 2,1 (-0,2) | 1 L | 137 | S1 | T21 | 222 | 422 | PG | Tall Gran | 85 15 | 30 | 19 | | 24 | 221 | | Inslag löv Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 3,7 | VP 2,0 GA 1,4 GÖ 17 | |
| 70 | 4,3 | 1 | 13 | R2 | G19 | 8 | 34 | PG | Tall Gran Löv | 50 40 10 | | | | | 322 | | Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 3,0 | ii ¹ | |
| 71 | 3,3 | 1 | 23 | R2 | T20 | 54 | 178 | PG | Tall Löv | 70 30 | | | | | 222 | | Fröträd Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning Ingen åtgärd | 1 | 25 | | 4,9 | | |
| 71 | [3,3] | 1 | 147 | ÖF | T20 | 22 | 73 | PG | Tall | 100 | 31 | 21 | | 2 | 222 | | Lingontyp (25) Frisk (2) | | | | | 0,7 | | |
| 72 | 1,3 | 1 | 112 | S1 | G20 | 169 | 220 | PG | Tall Gran Löv | 20 70 10 | 25 | 19 | | 19 | 222 | | Olikåldrigt Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 4,1 | VP 2,7 GÖ 15 | |
| 73 | 0,4 | 1 | 142 | S1 | T20 | 310 | 124 | PG | Tall Gran | 80 20 | 23 | 20 | | 32 | 222 | | Välslutet Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 4,4 | VP 1,7 GÖ 18 | |

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not ¹ |
|--------|----------------------------|-----|----------|-----------|-----|--------------------------------|------|-----------|---------------------|----------------|-------------|------------|---------------|----------------------|---------|-------------------|---|-------------------|-----|---------------------|--|---|-----------------|------------------|
| | | | | | | ha | avd | | GYL | Trp | | | | | % | m ³ sk | | | | | | | | |
| 74 | 4,4 | 1 | 77 | G1 | T18 | 157 | 691 | PG | Tall Gran Löv | 60 30 10 | 25 | 18 | | 18 | 222 | | Flerskiktat Enstaka öf Olikåldrigt Ojämnt Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 4,3 | GÖ 19 | |
| 75 | 1,3 | 1 | 152 | S1 | T17 | 189 | 246 | PG | Tall Gran | 50 50 | 27 | 16 | | 24 | 222 | | Enstaka löv Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 3,0 | VP 1,9 GÖ 17 | |
| 76 | 29,6 | 1 | 23 | R2 | T20 | 50 | 1480 | PG | Tall Gran Löv | 60 10 30 | | | | | 222 | | Enstaka öf Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning | 1 | 30 | | 4,6 | | |
| 77 | 1,9 | 1 | 137 | S1 | T17 | 207 | 393 | PG | Tall Gran | 50 50 | 23 | 16 | | 26 | 222 | | Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 3,5 | VP 2,0 GÖ 18 | |
| 78 | 2,0 | 1 | 102 | S1 | G15 | 105 | 210 | PG | Tall Gran Löv | 20 10 70 | 21 | 16 | | 14 | 511 | | Försumpat Lingontyp (25) Fuktig (3) | Ingen åtgärd | | | | 2,3 | VP 2,4 | |
| 79 | 0,6 | 1 | 152 | S1 | G20 | 250 | 150 | PG | Gran | 100 | 26 | 20 | | 26 | 222 | | Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 4,2 | VP 2,0 GÖ 15 | |
| 80 | 5,7 | 1 | 23 | R2 | T20 | 54 | 308 | PG | Tall Gran Löv | 60 10 30 | | | | | 222 | | Fröträd Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning | 1 | 30 | | 4,8 | | |

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not ¹ |
|--------|----------------------------|-----|----------|-----------|-----|--------------------------------|-----|-----------|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------------|---------|-----|---|-------------------|-----|---------------------|-------------------|---|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | % | m ³ sk | | | |
| 80 | [5,7] | 1 | 147 | ÖF | T20 | 22 | 125 | PG | Tall | 100 | 31 | 19 | | 2 | 222 | Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 0,7 | | |
| 81 | 1,6 | 1 | 112 | S1 | T18 | 135 | 216 | PG | Tall Gran Löv | 50 40 10 | 25 | 17 | | 17 | 222 | Flerskittat Olikåldrigt Varierande höjd Enstaka öf Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 3,0 | VP 2,6 GA 0,3 GÖ 16 | |
| 82 | 1,9 | 1 | 125 | S1 | G18 | 215 | 409 | PG | Tall Gran Löv | 40 40 20 | 25 | 17 | | 25 | 322 | Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 4,2 | VP 2,2 GÖ 18 | |
| 83 | 4,2 | 1 | 147 | S3 | T17 | 165 | 693 | NO,b | Tall Gran Löv | 50 40 10 | 24 | 16 | | 20 | 322 | Ojämnt Naturvhänsyn Delvis försumpat Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 2,8 | VP 2,0 ⁱ | |
| 84 | 4,2 | 1 | 97 | S3 | G16 | 150 | 630 | NO,b | Tall Gran Löv | 20 55 25 | 21 | 15 | | 20 | 411 | Försumpat Olikåldrigt Varierande höjd Lingontyp (25) Fuktig (3) | Ingen åtgärd | | | | 3,7 | VP 2,8 ⁱ GA 0,7 | |
| 85 | 11,9 | 1 | 16 | R2 | G18 | 9 | 107 | PG | Tall Gran Löv | 10 60 30 | | | | | 311 | Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Röjning | 2 | 25 | | 2,2 | ii ¹ | |

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ägo | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | | | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | När | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not ¹ |
|--------|----------------------------|-----|----------|-----------|-----|--------------------------------|------|-----------|---------------------|----------------|----|-------------|------------|---------------|----------------------|-------------------|---|--|-------------------|-----|---------------------|-----|---|---------|------------------|
| | | | | | | ha | avd | | GYL | Trp | % | | | | | m ³ sk | | | | | | | | | |
| 86 | 25,5 | 1 | 23 | R2 | T20 | 50 | 1275 | PG | Tall Gran Löv | 60 10 30 | | | | | 222 | | Enstaka öf Avverkningsrester Betesskador Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning | 1 | 25 | | 4,6 | | | |
| 87 | 3,4 | 1 | 142 | S2 | G16 | 132 | 449 | PG | Tall Gran Löv | 30 50 20 | 26 | 16 | | 16 | 422 | | Olikåldrigt Ojämnt Varierande höjd Delvis försumpat Lingontyp (25) Frisk (2) | Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) | 2 2 2 2 | 100 | 492 | 1,4 | VP 2,2 | | |
| 88 | 5,8 | 1 | 142 | S2 | G18 | 122 | 708 | PG | Tall Gran Löv | 10 60 30 | 22 | 16 | | 15 | 322 | | Olikåldrigt Genomhugget Underväxt av gran och Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) | 2 2 2 2 | 100 | 775 | 1,3 | VP 2,1 | | |
| 89 | 1,2 | 1 | 137 | S1 | T20 | 283 | 340 | PG | Tall Gran | 75 25 | 27 | 21 | | 28 | 312 | | Inslag löv Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 4,3 | VP 1,8 GÖ 18 | | |
| 90 | 1,2 | 1 | 142 | S1 | T17 | 268 | 322 | PG | Tall Gran | 80 20 | 27 | 17 | | 32 | 322 | | Enstaka löv Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 3,9 | VP 1,8 GÖ 18 | | |

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ä g o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | N ä r | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not ¹ |
|--------|----------------------------------|--------|----------|-----------|-----|--------------------------------|------|-----------|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------------|---------|-----|--|--|------------------|---------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | % | m ³ sk | | | |
| 91 | 3,1 | 1 | 97 | S1 | G16 | 213 | 660 | PG | Tall Gran Löv | 10 50 40 | 21 | 17 | | 27 | 412 | Delv försumpat Olikåldrigt Delvis välslutet Lingontyp (25) Fuktig (3) | Ingen åtgärd | | | | 4,7 | VP 2,5 GÖ 20 | |
| 92 | 3,7 | 1 | 23 | R2 | T20 | 60 | 222 | PG | Tall Löv | 75 25 | | | | | 222 | Enstaka öf Lingontyp (25) Frisk (2) | Röjning | 1 | 25 | | 5,2 | | |
| 93 | 3,8 (-0,5) | 1 L | 142 | S2 | G16 | 146 | 482 | PG | Tall Gran Löv | 30 40 30 | 26 | 17 | | 17 | 422 | Ojämnt Olikåldrigt Varierande höjd Delvis försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) | 2 2 2 2 | 100 | 525 | 1,4 | VP 2,1 | |
| 94 | 3,7 | 1 | 132 | S2 | G16 | 154 | 570 | PG | Tall Gran Löv | 5 65 30 | 24 | 16 | | 19 | 322 | Olikåldrigt Ojämnt Delvis försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) | 2 2 2 2 | 100 | 624 | 1,6 | VP 2,2 | |
| 95 | 7,6 | 1 | 102 | S3 | G16 | 193 | 1467 | NO,b | Tall Gran Löv | 10 20 70 | 23 | 18 | | 22 | 411 | Försumpat Naturvårds Varierande höjd Blåbärstyp (30) Fuktig (3) | Ingen åtgärd | | | | 3,9 | VP 2,4 i ¹ | |

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ä g o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | N ä r | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not ¹ |
|--------|-------------------------------|--------|----------|-----------|-----|--------------------------------|-----|-----------|---------------------|----------------|-------------|------------|---------------|----------------------|---------|-------------------|--|--|------------------|---------------------|-----|---|---------------------------|------------------|
| | | | | | | ha | avd | | GYL | Trp | | | | | % | m ³ sk | | | | | | | | |
| 96 | 1,1 | 1 | 152 | S1 | T20 | 193 | 212 | PG | Tall Gran | 80 20 | 26 | 19 | | 21 | 312 | | Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 3,0 | VP 1,9 GA 0,7 GÖ 16 | ii ¹ |
| 97 | 2,7 | 1 | 14 | R2 | T20 | 14 | 38 | PG | Gran Löv Cont | 20 20 60 | | | | | 222 | | Inslag tall Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Röjning | 2 | 25 | | 3,0 | ii ¹ | |
| 98 | 1,7 (-0,3) | 1 L | 147 | S2 | G16 | 204 | 286 | PG | Tall Gran Löv | 40 40 20 | 26 | 17 | | 24 | 311 | | Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2) | Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) | 2 2 2 2 | 100 | 309 | 1,8 | VP 2,0 | |
| 99 | 6,7 (-0,2) | 1 L | 23 | R2 | G18 | 44 | 286 | PG | Tall Löv | 70 30 | | | | | 322 | | Enstaka öf Kraftiga betesskador Smalbladig grästyp (40) Frisk (2) | Röjning | 1 | 25 | | 4,9 | ii ¹ | |
| 100 | 13,0 (-0,1) | 1 L | 23 | R2 | G20 | 51 | 658 | PG | Tall Gran Löv | 30 30 40 | | | | | 322 | | Betesskador på tall Bredbladig grästyp (45) Frisk (2) | Röjning | 1 | 30 | | 5,3 | ii ¹ | |
| 101 | 1,6 | 1 | 117 | S1 | G16 | 211 | 338 | PG | Tall Gran Löv | 30 10 60 | 24 | 17 | | 25 | 411 | | Olikåldrigt Försumpat Blåbärstyp (30) Fuktig (3) | Ingen åtgärd | | | | 3,8 | VP 2,1 GÖ 19 | |

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ä g o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | N ä r | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not ¹ |
|--------|-------------------------------|--------|----------|-----------|-----|--------------------------------|-----|-----------|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------------|---------|-----|---|--------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | % | m ³ sk | | | |
| 102 | 2,3 (-0,3) | 1 L | 132 | S1 | T16 | 205 | 410 | PG | Tall Gran Löv | 60 30 10 | 25 | 16 | 25 | 411 | | Varierande förråd Varierande höjd Blåbärstyp (30) Fuktig (3) | Ingen åtgärd Föryng avv (A) | 2 | 100 | 444 | 3,4 | VP 2,0 GÖ 18 | |
| 103 | 2,6 | 1 | 10 | R1 | G16 | 4 | 10 | PG | Tall Gran Löv | 10 50 40 | | | | 411 | | Frostlänt Bredbladig grästyp (45) Fuktig (3) | Ingen åtgärd | | | | 2,0 | ii ¹ | |
| 104 | 10,6 | 1 | 1 | K2 | G17 | 1 | 11 | PG | Tall | 100 | | | | 411 | | Varierande bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Återväxtkontroll | 2 | | | 2,1 | | |
| 105 | 2,5 | 1 | 14 | R2 | T20 | 12 | 30 | PG | Gran Löv Cont | 10 10 80 | | | | 222 | | Smalbladig grästyp (40) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 2,9 | ii ¹ | |
| 106 | 2,8 (-0,1) | 1 L | 142 | S3 | G17 | 226 | 610 | NO,b | Gran Löv | 60 40 | 24 | 17 | 26 | 411 | | Olikåldrigt Naturhänsyn Blåbärstyp (30) Fuktig (3) | Ingen åtgärd | | | | 3,7 | VP 1,9 i ¹ | |
| 107 | 3,0 (-0,5) | 1 L | 1 | K2 | G16 | 1 | 3 | PG | Tall | 100 | | | | 411 | | Delvis försumpat Lingontyp (25) Frisk (2) | Återväxtkontroll | 2 | | | 2,0 | | |
| 108 | 0,6 | 1 | 107 | S1 | G17 | 106 | 64 | PG | Tall Gran Löv | 40 50 10 | 22 | 16 | 14 | 311 | | Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 2,9 | VP 3,0 GÖ 14 | |

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

| Avd nr | Areal ha (-Avdrag [Skikt]) | Ä g o | Ålder år | Hkl Skikt | SI | Virkesförråd m ³ sk | | Mål klass | Trädslag | Med diam cm | Med höjd m | Stamantal /ha | G-yta m ² | Terräng | | Beskrivning | Åtgärd Alternativ | N ä r | Uttag inkl tillväxt | | Årlig tillväxt m ³ sk per ha | Priotal | Not ¹ |
|--------|-------------------------------|--------|----------|-----------|-----|--------------------------------|-----|-----------|---------------------|----------------|------------|---------------|----------------------|---------|-----|---|-------------------|-------|---------------------|-------------------|---|---------|------------------|
| | | | | | | ha | avd | | | | | | | GYL | Trp | | | | % | m ³ sk | | | |
| 109 | 2,6 | 1 | 82 | G1 | G16 | 133 | 346 | PG | Tall Gran Löv | 10 80 10 | 22 | 16 | 17 | 411 | | Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Ingen åtgärd | | | | 4,0 | GÖ 16 | |
| 110 | 1,3 | 1 | 1 | K2 | G18 | 1 | 1 | PG | Gran | 100 | | | | 322 | | Blåbärstyp (30) Frisk (2) | Återväxtkontroll | 2 | | | 2,2 | | |
| 111 | 260,9 (-0,6) | 2 L | | | | | | | | | | | | | | Myr | | | | | | | |
| 112 | 3,3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | Jordbruksmark | | | | | | | i ¹ |
| 113 | 21,0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | Vatten | | | | | | | |
| 411 | 5,7 (-0,6) | 1 L | 1 | K2 | G16 | 1 | 5 | PG | Gran | 100 | | | | 411 | | Lingontyp (25) Fuktig (3) | Återväxtkontroll | 2 | | | 2,0 | | |