

Skogsbruksplan

Planens namn Byviken 1:2
Planen avser tiden fr o m 2026-02-03 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under maj 2021
Planen upprättad av

Fastighetsuppgifter


Fastighet Byviken 1:2
Västernorrlands län, Örnsköldsvik, Gideå-Trehörningsjö
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 63° 37' 39.67" N Long: 19° 4' 3.87" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	87,1	78
Myr/kärr/mosse	2,3	2
Berg/Hällmark	16,3	15
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	2,6	2
Annat	2,9	3
Summa landareal	111,2	
Vatten	0,1	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tallt	3423	40	43,9
Gran	3906	45	28,1
Löv	1251	15	15,1

Totalt	
m³sk	8581

Medeltal	
m³sk per hektar	99



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-02-03 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
409

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
262
0
262


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
395
m³sk per ha
4,5


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	7,0	8	7	1	14	86	
10 - 19	13,8	16	192	14	1	24	75
20 - 29	3,5	4	118	34	39	27	34
30 - 39							
40 - 49	34,0	39	3735	110	41	46	13
50 - 59	2,3	3	421	183	51	21	28
60 - 69	6,8	8	826	121	70	7	23
70 - 79	5,3	6	763	144	58	22	21
80 - 89	4,9	6	1161	237	30	70	
90 - 99	2,3	3	462	201	77	3	20
100 - 109	0,6	1	110	183	80	10	10
110 - 119							
120 +	6,6	8	786	119	38	62	
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	87,1	100	8581	99	46	40	15

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 24 % (20,8 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 10 % (8,5 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark K1							
K2	7,0	8	7	1	14	86	
Röjningsskog R1							
R2	17,3	20	310	18	15	26	59
Gallringsskog G1	39,0	45	4413	113	45	42	13
G2							
Föryngrings- S1	8,8	10	1776	202	41	55	4
avverknings- S2	1,5	2	262	175	74	22	4
skog S3	13,5	15	1813	134	53	25	21
Lågproducer- E1							
ande skog E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	87,1	100	8581	99	46	40	15

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	80,4	92,3	7643	89,1	3726	91,0	34
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	6,7	7,7	938	10,9	369	9,0	3
NO							0
Summa	87,1	100,0	8581	100,0	4095	100,0	37

4,6 ha (5,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	2,3	2
Berg	16,3	15



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					0,6	99	11	110
110 - 119								
120 +					0,9	152		152
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag					1,5	251	11	262
Högre alt.				0				483
Lägre alt.				0				262

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
262	483	262	143	139	143

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	180		180	1,5		
10 - 19	142	191	333	7,0	187	27
20 - 29	100	51	151	13,8	525	38
30 - 39				3,5	269	77
40 - 49	1827	259	2086			
50 - 59	117	49	166	34,0	5821	171
60 - 69	273	77	350	2,3	588	256
70 - 79	201	52	253	6,8	1176	173
80 - 89	297		297	5,3	1016	192
90 - 99	101	25	126	4,9	1458	298
100 - 109	7	1	8	2,3	588	256
110 - 119						
120 +	143		143	5,7	777	136
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	3388	705	4093	87,1	12405	142

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Alternativ		1,2				1,2
Plantering, Följd		1,5				1,5
Återväxtkontroll			7,0			7,0
Markberedning, annan, Alternativ		1,2				1,2
Markberedning, annan, Följd		1,5				1,5
Summa ha		5,4	7,0			12,4

Avd: 13	NS	2,1 ha	139 m³sk/ha	G24	S3
----------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 65% gran 35% löv

Beskrivning:

Ett bestånd med mycket löv, främst björk men även al och asp. Största andelen löv finns dock närmast bäcken.

Mål/syfte:

Målet är att få fler äldre och grövre stammar av löv men även en del evighetsstammar av gran och tall bör finnas. Mängden död ved bör också tillåtas öka. Avdöendeprocessen i skogen är mycket viktig för överlevnaden av många arter. Björken har genom nävern en förmåga att hålla kvar fukt mycket länge i döda och döende stammar vilket gynnar vissa arter. Murken björk ger också möjlighet för klennäbbade fåglar t.ex. mesar, att mejsla ut bohålor i stammen. Alens knoppar och frön är viktig fågelföda och de kväverika bladen skapar speciella förhållanden för markväxterna. Aspar har en rad arter knutna till sig bl.a av lavar. Det är också hackspettarnas mest föredragna träd för bobygge och ger då också bohålor till arter som kommer efter hackspettarna.

Åtgärd:

Ingen i dagsläget. Gran kan huggas i framtiden för att gynna utvecklingen av löv. Lämna också huggna stammar för att öka mängden död ved.

Avd: 13 : 1	NS	1,6 ha	141 m³sk/ha	G24	S3
--------------------	-----------	---------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 65% gran 35% löv

Avd: 13 : 2	NS	3,2 0,2 ha	140 m³sk/ha	G24	S3
--------------------	-----------	-------------------	--------------------	------------	-----------

Trädslagsfördelning: 65% gran 35% löv

Kommentarer till Byviken 1:2

Inventeringsdatum: 2021-05-28
Planläggare: Jenny Dahlin

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.

Inledning

Byviken 1:2 består av ett skifte om totalt 111,0 ha varav 87,1 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 4,6 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 8 250 m³sk.

Fastigheter i planen

Byviken 1:2

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är ganska jämn med en tyngdpunkt mot medelålders skog. Det finns ett behov av röjning, markberedning och plantering.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 310 m³sk varav 80 m³sk är gallring och 230 m³sk föryngringsavverkning. Ransoneringskravet (max 50 % / ha skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 27 ha. Arealen skog yngre än 20 år är 15,6 ha (18%).

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepade älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador. Betesskador finns på ungskog, främst på asp men också tall.

Något att tänka på om man går in och gallrar i äldre mer eller mindre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd ökar risken avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC-standard.

Det finns inga registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. OBS! Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets

bevarandeplan måste gås igenom. Det finns inga områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga förnygringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. Inte heller om mer än 10 % av den produktiva skogsarealen är avsatt till NO/NS. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar på frisk och fuktig mark som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Kulturmiljövärden

Det finns kultur- och/eller fornlämningar registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar

Vägar finns i tillräcklig utsträckning.

Årlig uppdatering

Planen är uppdaterad och framskriven till 2026-02-03 av Magnus Nordin.

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	9	0,6	100	G20	183	110		
Föryng avv (A)	1	18	1,2	90	G22	184	(221)		
Föryng avv	1	34	0,9	135	T20	169	152		
Plantering (F)	1	9	0,6	100	G20	183	0		
Plantering (A)	1	18	1,2	90	G22	184	-		
Plantering (F)	1	34	0,9	135	T20	169	0		
Markberedning, annan (F)	1	9	0,6	100	G20	183	0		
Markberedning, annan (A)	1	18	1,2	90	G22	184	-		
Markberedning, annan (F)	1	34	0,9	135	T20	169	0		
Återväxtkontroll	2	3 : 1	1,4	1	T26	1	0		
Återväxtkontroll	2	11	5,1	1	T26	1	0		
Återväxtkontroll	2	23	0,5	1	G22	1	0		

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-09-28

Län: Västernorrlands län Kommun: Örnsköldsvik Församling: Gideå-Trehörningsjö
Byviken 1:2 Id: 228411001

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt % m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd										
1	0,8 (-0,1)L	55	G1	T25	278	195	PG	Tall Gran Löv	45 35 20	23	Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd			8,6	ii,iv
2	16,3										Berg					
3	5,0 (-0,1)L	86	S1	T26	237	1161	PG	Tall Gran	70 30	27	Avverkat-25 del av nu Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd			6,1	
3:1	1,4	1	K2	T26	1	1	PG	Tall	100		Avverkat 25 Plantering ska utföras Av Norra Skog 2026-2027 Smalbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll	2		2,6	
4	1,9	20	R2	G24	48	91	PG	Tall Gran Löv	10 50 40		Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd			6,0	
5	2,4 (-0,6)L	15	R2	G25	65	117	PG	Löv	100		AI Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd			6,2	ii,iv
6	1,6	60	G1	G24	113	181	PG	Gran Löv	90 10	20	Luckigt Gallrat Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd			5,2	ii
7	0,4	15	R2	G24	8	3	PG	Gran Löv	30 70		Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd			2,0	ii

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-09-28

Län: Västernorrlands län Kommun: Örnsköldsvik Församling: Gideå-Trehörningsjö
Byviken 1:2 Id: 228411001

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Arlig tillväxt m ² sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ² sk		
8	3,4	40	G1	G24	178	605	PG	Tall Gran Löv	20 35 45	20	Asp och björk Varier höjder Gallrat Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd			8,8	
9	0,6	100	S2	G20	183	110	PG	Tall Gran Löv	10 80 10	22	Blockigt Olikåldrigt Varier dimension Enstaka gammal tall Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	1 1 1	100 110	1,3	
10	0,5	135	S3	G22	269	135	PG	Tall Gran	25 75	34	Tekniskt impediment Brant Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd			5,0	
11	5,4 (-0,3)L	1	K2	T26	1	5	PG	Tall	100		Avverkat-25 Plantering ska utföras Av Norra skog 2026-2027 Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	2		2,6	
12	2,1	79	S1	G24	146	307	PG	Tall Gran Löv	50 40 10	19	Varier höjder Varier dimension Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd			4,9	

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-09-28

Län: Västernorrlands län Kommun: Örnsköldsvik Församling: Gideå-Trehörningsjö
Byviken 1:2 Id: 228411001

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Arlig tillväxt m ² sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ² sk		
13	2,1	78	S3	G24	139	292	NS,s	Gran Löv	65 35	25	Luckigt Varier bonitet Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd			4,5	i,iv
13:1	1,6	51	S3	G24	141	226	NS,s	Gran Löv	65 35	25	Lucigt Varierande bonitet Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd			6,7	
13:2	3,2 (-0,2)L	61	S3	G24	140	420	NS,s	Gran Löv	65 35	25	Luckigt Varier bonitet Framtida lövdominans Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd			5,6	iv
14	0,5 (-0,2)L	145	S3	T14	95	29	PG	Tall Gran	90 10	19	Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd			1,9	
15	7,3 (-0,1)L	10	R2	T18	8	58	PG	Tall Löv	70 30		Kräkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd			2,4	
16	2,4	120	S3	T12	104	250	PG	Tall Gran	65 35	18	Hällmark Svårföryngrat Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd			2,3	
17	1,1	60	G1	G20	122	134	PG	Tall Gran Löv	40 50 10	20	Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd			5,1	

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-09-28

Län: Västernorrlands län Kommun: Örnsköldsvik Församling: Gideå-Trehörningsjö
Byviken 1:2 Id: 228411001

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
18	1,2	90	S1	G22	184	221	PG	Gran Löv	85 15	23	Grova lågor Varier dimensioner Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd Föryng avv (A) Markberedning, annan (A) Plantering (A)	1 1 1	100	221	5,2	ii
19	7,6	40	G1	T21	108	821	PG	Tall Gran Löv	50 30 20	18	Gallrat Varier dimension Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,7	
20	0,5	76	G1	G20	154	77	PG	Gran Löv	80 20	25	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,9	
21	2,8 (-0,1)L	15	R2	G22	4	11	PG	Tall Löv	50 50		Röjd-25 Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,2	
22	0,3	75	S1	G24	178	53	PG	Tall Gran Löv	5 90 5	26	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,1	
23	0,5	1	K2	G22	1	1	PG	Gran	100		Avverkat-25 Plantering ska utföras Av Norra Skog 2026-2027 Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	2			2,5	
24	3,8 (-0,9)L										Annan mark						

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-09-28

Län: Västernorrlands län Kommun: Örnsköldsvik Församling: Gideå-Trehörningsjö
Byviken 1:2 Id: 228411001

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
25	0,3	75	S1	G22	114	34	PG	Tall Gran Löv	25 55 20	24	Hänsyn mot myr Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,0	
26	0,1										Vatten						
27	1,7	15	R2	T22	2	3	PG	Tall Gran Löv	30 10 60		Röjd-25 Asp, björk Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				0,6	ii
28	1,6	25	R2	T22	17	27	PG	Tall Löv	85 15		Delvis röjd-25 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,4	ii
29	1,1	95	S3	G24	219	241	PG	Tall Gran Löv	5 70 25	24	Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				5,8	ii
30	1,8	40	G1	T25	87	157	PG	Tall Löv	60 40	17	Gallrat-25 Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				5,2	ii,iv
31	1,1	60	G1	G22	83	91	PG	Tall Gran Löv	5 85 10	16	Varier dimension Varier höjder Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	ii

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-09-28

Län: Västernorrlands län Kommun: Örnsköldsvik Församling: Gideå-Trehörningsjö
Byviken 1:2 Id: 228411001

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
32	2,5	135	S3	T12	89	223	PG	Tall	100	17	Hällmark Svårföryngrat Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd				1,9	
33	1,7	40	G1	T18	29	49	PG	Tall	100	12	Luckigt Glest Varier dimension Hällmark Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,3	
34	0,9	135	S2	T20	169	152	PG	Tall Gran	30 70	25	Blockigt Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	1 1 1	100	152	1,2	
35	4,6	40	G1	T22	63	290	PG	Tall	100	16	Gallrat-25 Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,3	
36	10,1	45	G1	G23	133	1343	PG	Tall Gran	20 80	17	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,4	ii
37	4,8	40	G1	T23	98	470	PG	Tall	100	18	Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,8	
38	2,3										Myr						