

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	5,3	0	K1	G22	0	0	PG				Lågmark Evighetsträd Viss naturlig Bredbladig grästyp Frisk (2)	Markberedning Plantering (F)	1 1				iv
2	2,1										Myrimpediment						
3	0,4	36	G1	T22	199	80	PG	Tall	75	19	Ojämnt Underväxt Evighetsträd Bredbladig grästyp Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	24	6,6	iv
4	3,5	91	G2	T16	159	557	PG	Tall	80	25	F.d. mosse Ojämnt o olikåldrigt Delvis skvattram Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Gallring	2	25	153	3,0	iii,i
5	0,9	23	G1	T22	91	82	PG	Tall	70	11	G1/R2 Ojämnt Bredbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	3	25	27	6,0	iv
6	3,6	96	G2	T18	119	428	PG	Tall	100	24	F.d. mosse Gallrat Ojämnt o olikåldrigt Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	4	25		2,9	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
7	0,6	23	R2	T20	54	32	PG	Tall	45		Lågmark	Röjning	1	20		4,3	
								Löv	55		Ojämnt						
											R2/G1						
											Gruppställt						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
8	2,6	111	S2	T20	184	478	PG	Tall	100	31	Gallrat	Föryng avv	4	85		3,7	ii,iv
											Olikåldrigt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
9	4,4	63	G1	T20	149	656	PG	Tall	80	22	Gallrat	Ingen åtgärd				4,5	ii,iv
								Löv	20	17	Olikåldrigt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
10	0,7	28	G1	B22	91	64	PG	Löv	100	12	F.d. jordbruksmark	Gallring	1	30	19	5,1	iv
											Björk						
											tidigare röjt/gallr						
											Delvis luckigt						
											Bredbladig grästyp						
											Frisk (2)						
10:1	1,4										F.d. jordbruksmark						
											Delv försumpat						
											Igenväxande						
11	2,6	8	R1	G24	13	34	PG	Tall	30		R1/R2	Röjning	1	20		3,6	ii,iv
								Gran	30		Varier bonitet						
								Löv	40		Bredbladig grästyp						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
12	0,2	48	G1	T22	198	40	PG	Tall	50	26	Lågmark	Underv röj f gallring	1			5,4	iii,i
								Gran	20	19	Ojämnt och olikåldrigt	Gallring (F)	1	30	12		
								Löv	30	18	Underväxt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
13	0,3	28	G1	T22	85	26	PG	Tall	55	11	G1/R2	Underv röj f gallring	3			5,2	
								Gran	15	9	Lingontyp (25)	Gallring (F)	3	25	8		
								Löv	30	12	Fuktig (3)						
14	1,3	51	G1	T22	171	222	PG	Tall	90	26	Gallrat	Ingen åtgärd				6,2	
								Gran	10	24	Ojämnt						
											Delvis luckigt						
											Bredbladig grästyp						
											Frisk (2)						
17	0,4	76	S1	G26	277	111	PG	Tall	30	32	Gallrat	Ingen åtgärd				7,6	iii
								Gran	60	31	Olikåldrigt	Föryng avv (A)	3	90	113		
								Löv	10	30	Håll koll granbarkborre						
											Grov dimension						
											Bredbladig grästyp						
											Frisk (2)						
18	0,5	38	G1	G26	154	77	PG	Tall	10	25	F.d. jordbruksmark	Gallring	1	25	19	6,7	
								Gran	60	19	Ojämnt						
								Löv	30	22	Bredbladig grästyp						
											Frisk (2)						
19	0,6	28	G1	G24	91	55	PG	Tall	10	17	Var.gallr-/röjn.skog	Röjning	1	15		5,9	iv
								Gran	30	13	Ojämnt	Gallring (F)	3	30	22		
								Löv	60	11	Bredbladig grästyp						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
20	2,4	0	K1	G26	0	0	PG				Evighetsträd Viss självföryngr Asp Bredbladig grästyp Frisk (2)	Återväxtkontroll Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1				ii
21	1,1 (-0,1)L										Tomt						
22	16,7 (-0,7)L										Kraftledning						
23	0,4	3	K2	T24	3	1	PG	Tall Löv	50 50		Gallrat/urglesat Ojämnt o olikåldrigt Glest och luckigt Viss självsådd Bredbladig grästyp Frisk (2)	Återväxtkontroll	2			2,4	ii,iv
23	[0,4]	91	ÖF	T24	164	66	PG	Tall Löv	80 20		Bredbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,0	
23:1	0,6	6	R1	T24	6	4	PG	Tall Gran Löv	30 20 50		Bredbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	3			2,2	ii
23:1	[0,6]	91	ÖF	T24	52	31	PG	Tall Löv	80 20		Bredbladig grästyp Frisk (2)	Avverkning ÖF	2	80	29	1,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not 1	
					ha	avd		%	m³sk									
24	6,1 (-0,1)L	38	G1	G24	162	972	PG	Tall 20 Gran 40 Löv 40	17 17 14		Ojämnt Underväxt Delv försumpat Mark utan fältskikt Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring (F)	1 1		30	292	6,4	ii,iv
26	0,6	51	G1	T22	135	81	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30	22 20 18		Ojämnt o olikåldrigt Kantz m vatten Delvis bergbundet Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	25	20	5,1	iii	
26:1	5,9										Sjö							
27	0,7	91	S1	T24	235	165	PG	Tall 70 Gran 30	33 30		Tidigare gallrat Olikåldrigt Kantz m vatten Håll koll granbarkborre Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	ii,iii	
28	0,5	9	R2	T24	9	5	PG	Tall 50 Gran 10 Löv 40			Delvis viltskador Bredbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1	20		3,0	iv	
29	0,6	98	S3	T18	149	89	NO	Tall 50 Gran 20 Löv 30	32 24 18		Kärr Ojämnt o olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	i,ii,	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
30	1,9	18	R2	G24	51	97	PG	Tall 20 Gran 50 Löv 30			Evighetsträd Hänsynsyta Kantzön mot sjö Bredbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1	20		6,3	ii,iv
30	[1,9]	81	ÖF	G24	51	97	PG	Löv 100			Överståndare lämnas Bredbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,2	
31	2,3 (-0,1)L	26	G1	T24	86	189	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20	11 12 13		Tidigare röjt G1/R2 Ojämnt Bredbladig grästyp Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	3 3	25	64	5,9	iv
32	1,4 (-0,1)3	98	S3	T16	113	147	NS	Tall 100	26		Bergbundet Ojämnt o olikåldrigt Varier bonitet Rasbrant Lingontyp (25) Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,6	i
33	3,8 (-0,1)L	53	G1	T22	155	574	PG	Tall 80 Gran 10 Löv 10	25 23 21		Tidigare gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	20	135	5,6	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
34	1,9	9	R2	T22	12	23	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30		Evighetsträd Delvis bergbundet Varier bonitet Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning Plantröjning (A)	1 1	20 10		2,9	ii,iv
35	0,2									Myrimpediment						
36	1,0	53	G1	T20	160	160	NS	Tall 70 Gran 10 Löv 20	18 16 15	Ojämnt Delv försumpat Underväxt Delv f.d. mosse Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Naturvårdshuggning	1	30	48	4,2	i,iv
37	5,0 (-0,5)3	76	G2	T20	119	536	PF 20 %	Tall 100	22	Bergbundet Varier bonitet Åldersspridning Glest och luckigt Lingontyp (25) Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd Gallring (A)	4	25		3,4	ii,iv