

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG BÖLE 2:6 (

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	22,0 (-0,3)L	82	G1	T18	131	2843	PG	Tall Gran	92 8	20	Blåbärstyp Frisk					3,6	
2	3,9 (-0,1)L	66	G1	G17	58	220	PF,b 20 %	Gran Löv	48 52	15	Bredbladig grästyp Fuktig					2,1	iv
3	2,2	48	S1	C18	155	341	PG	Tall Löv Cont	10 3 87	19	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,3	
4	8,9 (-0,1)L	57	S1	C18	187	1646	PG	Tall Löv Cont	29 8 63	14	Blåbärstyp Frisk					5,8	
5	15,4	64	G1	T17	103	1586	PG	Tall Gran Löv	83 1 16	19	Blåbärstyp Fuktig					3,5	
6	2,6	62	G1	G17	51	133	PG	Tall Gran Löv	12 55 33	13	Smalbladig grästyp Fuktig					2,2	
7	1,0	65	G1	G17	67	67	PG	Tall Gran Löv	58 26 16	22	Blåbärstyp Fuktig					2,8	
8	17,2	65	G1	T17	67	1152	PG	Tall Gran Löv	58 26 16	22	Blåbärstyp Frisk					2,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG BÖLE 2:6 (

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
9	5,9	65	G1	T17	117	690	PG	Tall 52	19	19	Blåbärstyp					3,7	
								Gran 11			Frisk						
								Löv 37									
10	1,0	197	S3	G17	38	38	NO,s	Tall 17	15	15	Bredbladig grästyp					0,6	
								Gran 58			Fuktig						
								Löv 25									
11	2,4	59	G1	T17	67	161	PG	Tall 58	22	22	Blåbärstyp					2,8	
								Gran 26			Fuktig						
								Löv 16									
12	1,5	62	G1	G17	53	80	PG	Tall 29	13	13	Blåbärstyp					2,6	
								Gran 60			Fuktig						
								Löv 11									
13	4,3	65	G1	G16	78	335	PG	Tall 29	20	20	Blåbärstyp					3,2	
								Gran 60			Frisk						
								Löv 11									
996	46,9										Blåbärstyp						
999	25,6										Myr						
	(-0,2)L																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG BÖLE 2:10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
14	5,4	62	S1	C17	198	1069	PG	Tall 10 Löv 4 Cont 86	19	Blåbärstyp Frisk					5,2	
15	14,3	157	S3	T19	208	2974	NO,b	Tall 100	28	Blåbärstyp Frisk					3,1	
16	1,6	132	S3	G19	294	470	NO,s	Tall 60 Gran 40	23	Blåbärstyp Torr					5,2	
17	3,0	182	S3	G18	170	510	NO,s	Tall 13 Gran 79 Löv 8	22	Lingontyp Torr					2,4	
18	14,1 (-0,2)L	14	R2	T22	16	222	PG	Tall 15 Löv 5 Cont 80	7	Blåbärstyp Torr					3,7	
19	3,5 (-0,1)L	132	S3	G14	146	496	NO,s	Tall 7 Gran 86 Löv 7	14	Blåbärstyp Fuktig					3,1	
20	1,2	174	S3	G20	341	409	NO,s	Tall 5 Gran 95	29	Lågörstyp Frisk					4,2	
21	4,6	126	S3	G18	336	1546	NO,s	Tall 4 Gran 96	29	Blåbärstyp Fuktig					6,0	
22	0,8	220	S3	G18	376	301	NO,s	Tall 5 Gran 95	24	Nyckelbiotop SKS Blåbärstyp Fuktig					3,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG BÖLE 2:10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
23	7,0	169	S3	G17	206	1442	NO,s	Tall 10 Gran 90	26		Blåbärstyp Fuktig					3,2	
24	1,5	157	S3	G18	270	405	NO,s	Tall 9 Gran 87 Löv 4	27		Blåbärstyp Fuktig					4,2	
25	8,5 (-0,2)L	137	S3	G18	212	1760	NO,s	Tall 7 Gran 93	25		Blåbärstyp Fuktig					4,1	
26	0,2	73	G1	G17	123	25	PG	Gran 100	16		Blåbärstyp Fuktig					4,3	
27	2,5	107	S3	G18	229	573	NO,s	Tall 7 Gran 93	23		Blåbärstyp Fuktig					5,2	
28	3,6	147	S3	G14	73	263	NO,b	Gran 100	15		Blåbärstyp Frisk					1,8	
29	21,0 (-0,1)L	27	G1	G17	39	815	PG	Tall 29 Gran 69 Löv 2	8		Smalbladig grästyp Fuktig					4,1	
30	6,9	108	S3	G16	204	1408	NO,b	Tall 8 Gran 92	19		Blåbärstyp Fuktig					4,6	
31	5,6	198	S3	G14	78	437	NO,s	Gran 100	16		Blåbärstyp Fuktig					1,3	
32	9,6 (-0,1)L	122	S3	G17	186	1767	NO,s	Tall 1 Gran 98 Löv 1	26		Blåbärstyp Fuktig					4,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG BÖLE 2:10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
33	0,8	137	S3	G17	237	190	NO,b	Gran	100	17	Blåbärstyp Fuktig					4,4	
34	0,3	137	S3	G17	164	49	NO,b	Tall Gran Löv	1 98 1	22	Blåbärstyp Fuktig					3,4	
35	0,1	114	S3	G16	158	16	NO,s	Gran	100	20	Smalbladig grästyp Fuktig					3,8	
36	6,0	116	S3	G16	187	1122	NO,s	Tall Gran	2 98	18	Blåbärstyp Fuktig					4,2	
37	2,6	146	S3	G17	117	304	NO,s	Tall Gran Löv	23 74 3	20	Blåbärstyp Frisk					2,5	
38	6,5 (-0,1)L	122	S3	G16	155	992	NO,s	Tall Gran Löv	3 95 2	18	Blåbärstyp Fuktig					3,5	
39	1,9	69	G1	G18	99	188	PG	Tall Gran	43 57	17	Blåbärstyp Frisk					3,9	
995	0,8										Starr-Fräkentyp						
997	0,1										Berg						
999	63,8 (-0,1)L										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG SÖDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
40	1,0	78	G1	T19	87	87	PG	Tall Gran	61 39	19	Blåbärstyp Fuktig				3,0	
41	0,8	27	G1	T18	25	20	PG	Tall Gran Löv Cont	3 5 5 87	11	Blåbärstyp Fuktig				2,8	
42	13,1 (-0,1)L	27	G1	G18	39	507	PG	Tall Gran Löv	29 69 2	8	Smalbladig grästyp Fuktig				4,2	
43	3,6	134	S3	G16	170	612	NO,s	Tall Gran	32 68	23	Blåbärstyp Fuktig				3,5	
44	0,4	122	S3	T16	90	36	NO,s	Tall Gran Löv	49 47 4	17	Smalbladig grästyp Blöt				2,1	
45	12,1 (-0,1)L	137	S3	G17	237	2844	NO,s	Gran	100	17	Lågörstyp Fuktig				4,4	
46	1,8	30	S1	C17	34	61	PG	Tall Löv Cont	2 9 89	12	Blåbärstyp Fuktig				3,4	
47	5,1	148	S3	G18	105	536	NO,s	Tall Gran	31 69	19	Blåbärstyp Frisk				2,3	
48	3,3	165	S3	G18	124	409	NO,s	Tall Gran	2 98	22	Blåbärstyp Frisk				2,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG SÖDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
49	1,9 (-0,1)L	70	G1	G16	67	121	PF,b 20 %	Tall Gran Löv	25 50 25	15	Sumpskog Bredbladig grästyp Fuktig					2,5	
50	4,2	137	S3	G17	167	701	NS,s	Tall Gran Löv	1 98 1	21	Blåbärstyp Fuktig					3,5	
51	3,5	141	S3	G17	244	854	NO,s	Gran	100	24	Blåbärstyp Fuktig					4,4	
52	2,8	182	S3	G17	303	848	NO,s	Tall Gran	1 99	27	Lågörttyp Fuktig					3,7	
999	42,1 (-0,1)L										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
53	1,4	122	S3	G16	218	305	NO,b	Tall 1 Gran 99	20	Blåbärstyp Fuktig					4,5	
54	0,3	116	S3	G17	187	56	NO,s	Tall 9 Gran 91	18	Blåbärstyp Fuktig					4,2	
55	0,6	122	S3	G17	147	88	NO,s	Tall 9 Gran 91	20	Blåbärstyp Fuktig					3,5	
56	1,0	185	S3	G18	138	138	NO,b	Tall 2 Gran 98	22	Blåbärstyp Frisk					2,1	
57	3,9	133	S3	G17	111	433	NO,b	Tall 29 Gran 71	18	Blåbärstyp Frisk					2,7	
58	5,2	152	S3	G17	139	723	NO,b	Tall 6 Gran 92 Löv 2	20	Blåbärstyp Frisk					2,7	
59	9,8 (-0,1)L	48	G1	T20	123	1193	PG	Tall 6 Gran 12 Löv 2 Cont 80	17	Blåbärstyp Frisk					5,5	
60	0,5	48	G1	G19	120	60	PG	Tall 3 Gran 86 Löv 11	16	Lågörttyp Frisk					6,0	
61	2,3	117	S3	G14	227	522	NO,b	Gran 97 Löv 3	19	Blåbärstyp Fuktig					4,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
62	14,4 (-0,1)L	127	S3	G17	244	3489	NO,s	Gran Löv	97 3	28	Blåbärstyp Fuktig					4,8	
63	9,1 (-0,1)L	109	S3	G17	196	1764	NO,s	Gran Löv	97 3	20	Bredbladig grästyp Fuktig					4,5	
64	21,7	142	S3	G14	117	2539	NO,s	Tall Gran Löv	1 88 11	22	Blåbärstyp Fuktig					2,5	
65	4,2	122	S3	G14	90	378	NS,b	Gran Löv	89 11	14	Smalbladig grästyp Blöt					2,3	
66	1,7	158	S3	G17	159	270	NO,b	Gran Löv	84 16	18	Blåbärstyp Fuktig					2,7	
67	3,3	124	S3	G16	146	482	NO,s	Gran Löv	89 11	19	Bredbladig grästyp Fuktig					3,2	
68	8,4	82	G1	T18	131	1100	PG	Tall Gran Löv	92 2 6	20	Blåbärstyp Frisk					3,6	
69	6,9	126	S3	G18	180	1242	NO,s	Gran Löv	94 6	23	Blåbärstyp Frisk					3,9	
70	2,3	132	S3	G18	204	469	NO,s	Tall Gran Löv	1 96 3	21	Blåbärstyp Torr					4,1	
71	3,3	135	S3	G18	271	894	NO,s	Gran Löv	94 6	25	Blåbärstyp Fuktig					4,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
72	7,4	175	S3	G12	41	303	NO,s	Gran Löv	55 45	11	Blåbärstyp Fuktig				0,7	
73	0,5	131	S3	G19	578	289	NO,b	Tall Gran Löv	2 82 16	24	Blåbärstyp Frisk				7,6	
74	1,5	128	S3	G16	221	332	NO,s	Tall Gran Löv	12 70 18	19	Blåbärstyp Torr				4,2	
75	11,4	48	S1	C17	168	1915	PG	Tall Gran Löv Cont	1 3 12 84	14	Blåbärstyp Torr				6,5	
76	4,7	67	G1	G17	72	338	PF,b 10 %	Gran Löv	42 58	14	Bredbladig grästyp Fuktig				2,5	iv
77	2,5	55	G1	G18	50	125	PG	Tall Gran Löv	39 57 4	13	Smalbladig grästyp Fuktig				2,9	
78	2,3	52	G1	T17	136	313	PG	Tall Gran Löv	67 9 24	21	Högörttyp Fuktig				4,9	
79	1,5	59	G1	G17	278	417	PG	Tall Gran Löv	62 9 29	22	Bredbladig grästyp Fuktig				7,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
80	2,5	45	S1	C18	129	323	PG	Tall	5	19	Blåbärstyp					6,0	
								Löv	8		Frisk						
								Cont	87								
81	2,3 (-0,1)L	78	G1	G16	100	220	PG	Tall	24	15	Bredbladig grästyp					3,0	
								Gran	35		Fuktig						
								Löv	41								
82	4,1	48	G1	G18	180	738	PG	Tall	20	20	Blåbärstyp					7,5	
								Löv	8		Fuktig						
								Cont	72								
83	7,1	46	S1	C18	209	1484	PG	Gran	2	19	Blåbärstyp					7,9	
								Löv	7		Frisk						
								Cont	91								
84	5,6	47	S1	C17	142	795	PG	Gran	1	19	Högörttyp					5,9	
								Löv	23		Fuktig						
								Cont	76								
85	8,0 (-0,1)L	46	S1	C18	152	1201	PG	Löv	9	19	Blåbärstyp					6,5	
								Cont	91		Frisk						
86	5,4 (-0,1)L	45	S1	C18	205	1087	PG	Tall	11	19	Blåbärstyp					7,9	
								Löv	8		Frisk						
								Cont	81								
87	2,2 (-0,1)L	48	S1	C17	129	271	PG	Tall	8	19	Blåbärstyp					5,4	
								Löv	6		Frisk						
								Cont	86								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
88	0,9	132	S3	G17	66	59	NO,s	Tall 43 Gran 44 Löv 13	16	Blåbärstyp Frisk					1,7	
89	5,5	48	G1	T18	159	875	PG	Tall 81 Gran 2 Löv 5 Cont 12	18	Blåbärstyp Frisk					6,0	
90	7,6	171	S3	G17	90	684	NO,s	Tall 12 Gran 81 Löv 7	17	Blåbärstyp Frisk					1,7	
91	3,8	158	S3	G16	90	342	NO,s	Gran 100	18	Blåbärstyp Fuktig					2,0	
92	4,4	60	G1	G17	57	251	PG	Tall 50 Gran 40 Löv 10	14	Blåbärstyp Fuktig					2,8	
93	4,7	65	G1	G17	71	334	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20	15	Lågörttyp Frisk					2,9	
94	4,2	215	S3	T18	138	580	NO,s	Tall 5 Gran 87 Löv 8	16	Smalbladig grästyp Fuktig					1,5	
95	4,8	252	S3	G18	212	1018	NO,s	Tall 5 Gran 94 Löv 1	21	Blåbärstyp Fuktig					1,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
96	6,2	96	S1	G18	84	521	PF,b 10 %	Tall 38 Gran 44 Löv 18	15	Blåbärstyp Fuktig					2,5	
97	5,5	67	G1	T18	132	726	PG	Tall 71 Gran 18 Löv 11	20	Blåbärstyp Frisk					4,2	
98	2,9	65	G1	T18	146	423	PG	Tall 96 Gran 4	20	Blåbärstyp Frisk					4,6	
99	3,8	59	G1	T17	134	509	PG	Tall 79 Gran 6 Löv 15	19	Blåbärstyp Frisk					4,5	
100	6,3	117	S3	G16	100	630	NO,s	Tall 9 Gran 82 Löv 9	15	Smalbladig grästyp Fuktig					2,6	
101	4,1	180	S3	G17	57	234	NO,s	Tall 7 Gran 85 Löv 8	14	Blåbärstyp Fuktig					1,1	
102	6,5	58	G1	T17	78	507	PG	Tall 87 Löv 13	15	Blåbärstyp Frisk					3,2	
103	31,1	265	S3	G18	96	2986	NO,s	Tall 3 Gran 95 Löv 2	20	Blåbärstyp Frisk					1,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
104	0,5	56	S3	G10	47	24	NO,s	Tall 2 Gran 90 Löv 8	14	Bredbladig grästyp Fuktig					2,3	
105	0,6	64	G1	G15	70	42	NO,b	Gran 52 Löv 48	13	Bredbladig grästyp Blöt					2,6	
106	0,3	78	G1	G16	104	31	PG	Gran 100	16	Blåbärstyp Blöt					3,6	
107	9,9	189	S3	G16	97	960	NO,s	Tall 2 Gran 94 Löv 4	18	Lågörstyp Fuktig					1,6	
108	9,6	142	S3	G14	67	643	NS,b	Tall 3 Gran 92 Löv 5	15	Blåbärstyp Fuktig					1,7	
109	50,1	54	G1	T17	90	4509	PG	Tall 86 Gran 10 Löv 4	21	Blåbärstyp Frisk					3,8	
110	6,4	59	G1	T17	62	397	PG	Tall 67 Gran 14 Löv 19	22	Blåbärstyp Frisk					2,6	
111	3,9	217	S3	G17	198	772	NO,s	Tall 10 Gran 90	25	Blåbärstyp Fuktig					2,2	
112	0,6	217	S3	G17	198	119	NO,b	Tall 10 Gran 90	25	Bredbladig grästyp Fuktig					2,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
113	0,5	64	G1	G18	64	32	PG	Tall 19 Gran 45 Löv 36	14	Bredbladig grästyp Frisk					2,6	
114	0,3	62	G1	G16	56	17	NO,b	Tall 21 Gran 79	15	Lågörttyp Fuktig					2,8	
115	2,0	54	G1	G16	34	68	PG	Tall 36 Gran 56 Löv 8	12	Lågproduktivt Smalbladig grästyp Fuktig					2,1	
116	1,8	53	G1	G18	32	58	PG	Tall 1 Gran 1 Löv 98	11	Lågproduktivt Smalbladig grästyp Frisk					1,3	iv
117	0,9	207	S3	G18	72	65	NO,s	Gran 85 Löv 15	24	Lågproduktivt Smalbladig grästyp Torr					1,0	
118	8,9	207	S3	G18	108	961	NO,s	Tall 37 Gran 59 Löv 4	18	Blåbärstyp Frisk					1,6	
119	24,5	53	G1	T16	41	1005	PG	Tall 89 Löv 11	18	Lingontyp Torr					2,1	
120	6,8	285	S3	T16	123	836	NO,s	Tall 44 Gran 51 Löv 5	20	Blåbärstyp Fuktig					1,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
121	13,5	64	G1	T18	90	1215	PG	Tall	85	16	Blåbärstyp					3,3	
								Gran	7		Frisk						
								Löv	8								
122	17,7	197	S3	T16	90	1593	NO,b	Tall	52	24	Blåbärstyp					1,4	
								Gran	48		Frisk						
123	30,0	76	G1	T16	110	3300	PG	Tall	68	21	Blåbärstyp					3,2	
								Gran	24		Frisk						
								Löv	8								
996	72,1										Blåbärstyp						
999	209,0										Myr						
	(-0,3)L																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
124	6,9 (-0,1)L	128	S3	G18	216	1469	NO,s	Tall 2 Gran 86 Löv 12	20	Blåbärstyp Frisk					4,3	
125	0,4	127	S3	G19	303	121	NO,b	Gran 96 Löv 4	27	Blåbärstyp Frisk					5,7	
126	0,3	113	S3	G18	244	73	NO,b	Gran 92 Löv 8	24	Blåbärstyp Frisk					5,2	
127	4,8	131	S3	G19	289	1387	NO,s	Tall 2 Gran 83 Löv 15	24	Blåbärstyp Fuktig					5,2	
128	0,9	117	S3	G12	78	70	NO,b	Gran 82 Löv 18	15	Smalbladig grästyp Blöt					2,0	
129	1,5	128	S3	G17	95	143	NO,s	Tall 30 Gran 69 Löv 1	16	Blåbärstyp Fuktig					2,4	
130	0,1	48	S1	C17	155	16	PG	Tall 21 Löv 6 Cont 73	17	Blåbärstyp Torr					6,1	
131	1,7	64	G1	G18	91	155	PG	Tall 16 Gran 69 Löv 15	16	Lågörstyp Fuktig					3,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
132	2,8	49	S1	C18	190	532	PG	Tall 3 Gran 4 Löv 8 Cont 85	19	Blåbärstyp Torr					7,1	
133	1,3 (-0,1)L	53	G1	G17	61	73	PF,b 20 %	Tall 10 Gran 38 Löv 52	13	Blåbärstyp Fuktig					2,8	iv
134	2,8	61	S1	C18	190	532	PG	Tall 20 Löv 12 Cont 68	18	Blåbärstyp Frisk					5,3	
135	2,7	44	S1	C18	119	321	PG	Tall 2 Gran 5 Löv 8 Cont 85	16	Blåbärstyp Fuktig					5,9	
136	1,2	54	R2	C17	27	32	PG	Löv 60 Cont 40	8	Smalbladig grästyp Fuktig					1,2	
137	2,6	46	G1	T19	181	471	PG	Gran 5 Löv 10 Cont 85	19	Blåbärstyp Frisk					6,7	
138	0,9	57	S1	C18	113	102	PG	Löv 18 Cont 82	16	Smalbladig grästyp Fuktig					4,0	
139	0,4	65	G1	T17	139	56	PG	Tall 98 Löv 2	20	Blåbärstyp Frisk					4,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
140	1,3	47	S1	C18	101	131	PG	Tall	100	14	Blåbärstyp Frisk					4,8	
141	0,6	47	G1	T17	114	68	PG	Tall	100	15	Blåbärstyp Fuktig					5,0	
142	4,8	59	G1	T17	134	643	PG	Tall	36	17	Blåbärstyp Frisk					4,1	iv
								Gran	12								
								Löv	52								
143	2,1	59	G1	T17	84	176	PG	Tall	71	23	Blåbärstyp Fuktig					3,4	
								Gran	21								
								Löv	8								
144	1,2	57	G1	G15	41	49	PG	Gran	11	12	Bredbladig grästyp Blöt					1,6	
								Löv	89								
145	1,4	59	G1	G16	55	77	PG	Löv	100	11	Bredbladig grästyp Fuktig					1,9	iv
146	1,4	207	S3	G17	67	94	NO,b	Tall	4	12	Smalbladig grästyp Fuktig					0,8	
								Gran	54								
								Löv	42								
147	0,6	56	G1	G17	45	27	PG	Tall	12	13	Smalbladig grästyp Fuktig					2,5	
								Gran	76								
								Löv	12								
148	5,2	76	G1	T16	110	572	PG	Tall	68	21	Blåbärstyp Frisk					3,2	
								Gran	24								
								Löv	8								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: BERG NEDERHÖGEN

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
999	30,3									Myr						
	(-0,1)L															