

Skogsbruksplan


Planens namn	Idträskliden 1:1
Planen avser tiden	fr o m 2025-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2025
Planen upprättad av	Lundströmsskogsbyrå AB
Planläggningsmetod	Uppdaterad Skogliga uppgifter uppdaterade enligt markägarens noteringar. Inga kontrollmätningar utförda.
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 65° 42' 43.14" N Long: 19° 43' 7.41" E



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	130,3	66
Myr/kärr/mosse	62,0	32
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	1,2	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	2,1	1
Summa landareal	195,6	
Vatten	62,6	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	5228	48	82,4
Gran	3660	33	30,1
Löv	46	<1	0,3
Cont	102	1	1,0
Björk	1936	18	16,5
Medeltal			
m³sk per hektar	84		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
358

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

1613

Gallring

28

Totalt under perioden



1641

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
378
m³sk per ha
2,9

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Cont %	Löv %
Kalmark									
- 9 år	26,8	21	166	6	100				
10 - 19	1,1	1	16	15	100				
20 - 29									
30 - 39	14,6	11	540	37	88	12			
40 - 49	5,0	4	662	132	76	8		15	
50 - 59									
60 - 69	4,0	3	393	98	75	25			
70 - 79	40,2	31	4155	103	55	21	24		
80 - 89	12,3	9	1352	110	63	35	1		
90 - 99	8,4	6	1613	192		60	40		
100 - 109									
110 - 119	4,2	3	298	71	62	12	25		
120 +	13,7	11	1777	130	25	62	11		3
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt									
Summa/Medel	130,3	100	10972	84	48	33	18	1	



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 21 % (27,9 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 27 % (35,2 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Cont %	Löv %
Kalmark K1									
K2									
Röjningsskog R1	26,8	21	166	6	100				
R2	1,1	1	16	15	100				
Gallringsskog G1	76,1	58	7102	93	62	22	14	1	
G2									
Föryngrings- S1	12,8	10	2101	164	1	63	35		
avverknings- S2	5,0	4	592	118	28	54	10		8
skog S3									
Lågproducer- E1									
ande skog E2									
E3									
Överstånd/Skikt									
Målklass NS	4,7	4	734	156	36	54	10		
Målklass NO	3,8	3	261	69	68	18	13		
Summa/Medel	130,3	100	10972	84	48	33	18	1	

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog


- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

- NS** Naturvårdsmål med skötsel
- NO** Naturvårdsmål, orört




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	121,8	93,5	9977	90,9	3379	94,4	26
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	4,7	3,6	734	6,7	138	3,9	2
NO	3,8	2,9	261	2,4	62	1,7	2
Summa	130,3	100,0	10972	100,0	3579	100,0	30

Impediment

	ha	%
Myr	62,0	32
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	2,5	28		28				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99					8,4	968	645	1613
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	2,5	28		28	8,4	968	645	1613
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 641

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	549		549	8,4		
10 - 19	30		30	26,8	715	27
20 - 29				1,1	46	42
30 - 39	436		436			
40 - 49	295		295	14,6	948	65
50 - 59				5,0	957	191
60 - 69	139		139			
70 - 79	925	286	1211	4,0	532	133
80 - 89	380	6	386	40,2	5365	133
90 - 99	64	43	107	12,3	1737	141
100 - 109						
110 - 119	53	16	69			
120 +	309	49	358	17,9	2502	140
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	3180	400	3580	130,3	12802	98

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd		8,4				8,4
Plantering, Följd		8,4				8,4
Återväxtkontroll	1,1					1,1
Summa ha	1,1	16,8				17,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll	FF	18	1,1	15	T16	15	0		älgbetat på äldre plant
Föryng avv	1	17	8,4	90	G20	192	1613		
Gallring	1	22	1,4	30	T16	66	14		
Gallring	1	23	1,1	30	T16	66	15		liknar avd 22. grövre diameter. kolla upp röjning och gallring inom planperiodensslut
Plantering (F)	1	17	8,4	90	G20	192	0		
Markberedning (F)	1	17	8,4	90	G20	192	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
1	2,7	1	60	G1	T16	109	294	PG ²	Tall	75	20	331	110	Luckigt Olikåldrigt Barrskog Delvis gallrat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,8	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1). Terrängtransport 110 m.																				
2	3,5	1	110		T12	63	221	NO	Tall	70	21	331	499	Sumpskog Försumpat Barrskog Fattigristyp (15) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,5	i,ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård: Dödved																				
Generellt: Avdelning gränsar mot myr																				
Priotal Visar-%: 4,3																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1). Terrängtransport 499 m.																				
3	3,1	1	125	S2	T16	106	329	PG ²	Tall	5	17	331	771	Försumpat Barrskog Löv Blåbärstyp (30) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,2	i,ii ¹
Naturvård: Dödved av björk																				
Generellt: Avdelning gränsar mot myr. Försumpad mark.																				
Priotal Visar-%: 2,4																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1). Terrängtransport 771 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
4	4,4	1	120	S1	G18	111	488	PG ²	Tall Gran Björk	5 75 20	26 27 19	331 1087	Gallrat Olikåldrigt Löv Barrskog Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,5	
Priotal Visar-%: 2,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1). Terrängtransport 1087 m.																			
5	4,9	1	85	G1	T16	81	397	PG ²	Tall Gran Björk	35 60 5	27 27 20	331 1023	Gallrat Luckigt Olikåldrigt Barrskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,4	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																			
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1). Terrängtransport 1023 m.																			
6	4,7	1	75	G1	T14	48	226	PG ²	Tall Gran Björk	40 20 40	15 13 13	231 1060	Gallrat Delv försumpat Tall och gran Löv Fattigristyp (15) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1). Terrängtransport 1060 m.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
7	7,4	1	80	G1	T18	129	955	PG ²	Tall	75	27	231	143	Olikåldrigt Gallrat Gryt Tall och gran Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1). Terrängtransport 143 m.																				
8	7,9	1	70	G1	T18	99	782	PG ²	Tall	100	22	231	246	Gallrat Tall Granunderväxt Lövpuppslag Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1). Terrängtransport 246 m.																				
9	0,7	1	110		T16	111	78	NS	Tall	40	28	221	312	Kantz m vatten Grov dimension Lingontyp (25) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,2	i,ii ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel.																				
Naturvård: grova träd. gynna löv mot bäck																				
Generellt: Kantzon mot bäck																				
Priotal Visar-%: 2,3																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 312 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
10	1,0	1	140	S2	T16	111	111	PG ²	Tall 80 Gran 10 Björk 10		30 32 26	231	852	Grov dimension Udde i myr Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1	i,ii ¹
Naturvård: Grova, gamla tallar granar och björk. Död ved och hålträd. Generellt: Avdelning som gränsar mot myr och vatten Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1). Terrängtransport 852 m.																				
11	12,1	1	30	G1	T16	31	375	PG ²	Tall 90 Gran 10		12 11	221	569	Olikåldrigt Ojämnt Tall Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,8	iii ¹
Åtgärder: Ingen åtgärd: Håll koll på plantor Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 569 m.																				
12	1,3	1	65	G1	T16	76	99	PG ²	Tall 75 Gran 25		24 22	332	768	Gallrat Tall och gran Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,8	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 768 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
13	1,0	1	40	G1	T18	102	102	PG ²	Cont	100	18	222	804	Contortatall Klimatskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 804 m.																				
14	4,0	1	40	G1	T18	140	560	PG ²	Tall Gran	90 10	14 9	223	966	Olikåldrigt Tall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3). Terrängtransport 966 m.																				
15	8,1	1	5	R1	T20	7	57	PG ²	Tall	100	2	234	1143	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4). Terrängtransport 1143 m.																				
16	7,0	1	75	G1	T16	134	938	PG ²	Tall	100	25	432	1335	Blåbärstyp (30) Blöt (4)	Ingen åtgärd				3,7	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 1335 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
17	8,4	1	90	S1	G20	192	1613	PG ²	Gran Björk	60 40	28 20	432	1416	Gallrat Gran Löv Blåbärstyp (30) Blöt (4)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	100	1613	1,3	
Priotal Visar-%: 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 1416 m.																				
18	1,1	1	15	R2	T16	15	17	PG ²	Tall	100	6	222	1435	Före detta Inägomark Tall Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	FF			2,7	iii ¹
Åtgärder: Återväxtkontroll: älgbetat på äldre plant																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 1435 m.																				
19	11,1	1	70	G1	T16	124	1376	PG ²	Tall Gran Björk	10 50 40	22 22 21	332	1500	Barrskog Löv Gallrat Blåbärstyp (30) Blöt (4)	Ingen åtgärd				3,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 1500 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
20	6,4	1	70	G1	T16	91	582	PG ²	Tall	30	26	332	1280	Högskärm Barrskog Delv sumpskog Gallrat Smalbladig grästyp (40) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,6	iii ¹
Åtgärder:		Ingen åtgärd: större del lövskärm																		
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																		
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 1280 m.																		
21	0,3	1	130		T16	136	41	NO	Tall	60	30	232	1406	Grov dimension Död ved Löv Barrskog Blåbärstyp (30) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,6	i,ii ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																		
Naturvård:		Gamla och grova tallar, granar och gamla björkar. Död ved.																		
Generellt:		Kantzon mot vatten																		
Priotal		Visar-%: 2,3																		
Drivning:		G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 1406 m.																		
22	1,4	1	30	G1	T16	66	92	PG ²	Tall	80	12	222	1234	Stor diam sprid Luckigt Älgskador Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Gallring	1	15	14	3,9	
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																		
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 1234 m.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
23	1,1	1	30	G1	T16	66	73	PG ²	Tall Gran	90 10	12 11	222	1101	Tall Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	1	20	15	3,8	iii ¹
Åtgärder: Gallring: liknar avd 22. grövre diameter. kolla upp röjning och gallring inom planperiodensslut																				
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 1101 m.																				
24	7,1	1	5	R1	T20	6	43	PG ²	Tall	100	1	334	971	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,1	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4). Terrängtransport 971 m.																				
25	0,5	1	5	R1	T18	5	3	PG ²	Tall	100	2	221	1026	Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				2,0	iii ¹
Åtgärder: Ingen åtgärd: Håll koll på stödplanterade plantor.																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1). Terrängtransport 1026 m.																				
26	8,7	1	5	R1	T18	6	52	PG ²	Tall	100	1	222	745	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 745 m.																				
27	2,4	1	5	R1	T18	5	12	PG ²	Tall	100	1	222	885	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 885 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
28	3,1	1	75	G1	T14	81	251	PG ²	Tall	65	20	222	420	Barrskog Luckigt Delv sumpskog Granunderväxt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 420 m.																				
29	4,0	1	125		T16	164	656	NS	Tall	35	26	222	661	Barrskog Grov dimension Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	i,ii ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Grova träd torra träd och död ved. Generellt: Bestånd vid större myr Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 661 m.																				
30	0,9	1	130	S2	T20	169	152	PG ²	Tall	40	28	222	959	Kantzön m åker Asp och björk Sälg Tall och gran Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,0	i,ii ¹
Naturvård: Grova träd. Sälj och asp Generellt: Kantzon mot tomt Priotal Visar-%: 2,1 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2). Terrängtransport 959 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
997	2,1	5											Kraftledningsgata						
998	62,0	2											Myr						
999	62,6	6											Vatten						
1000	1,2	4											Inägomark						

Avd 2

NO

Skogliga data

Areal: 3,5 ha

Ålder: 110 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 63 m³sk/ha och 221 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 15% gran 15% björk

Dödved

Generella kommentarer:

Avdelning gränsar mot myr

Virkesförrådet uppgår till 106 och 329 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Avd 3

PG

Skogliga data

Areal: 3,1 ha

Ålder: 125 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 106 m³sk/ha och 329 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 80% gran 15% björk

Dödved av björk

Generella kommentarer:

Avdelning gränsar mot myr. Försumpad mark.

Avd 9

NS

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 110 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 111 m³sk/ha och 78 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% tall 5% gran 55% björk

grova träd. gynna löv mot bäck

Generella kommentarer:

Kantzon mot bäck

Virkesförrådet uppgår till 111 och 111 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Avd 10

PG

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 140 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 111 m³sk/ha och 111 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 10% gran 10% björk

Grova, gamla tallar granar och björk. Död ved och hålträd.

Generella kommentarer:

Avdelning som gränsar mot myr och vatten

Avd 21

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 136 m³sk/ha och 41 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 35% gran 5% björk

Gamla och grova tallar, granar och gamla björkar. Död ved.

Generella kommentarer:

Kantzön mot vatten

Avd 29

NS

Skogliga data

Areal: 4,0 ha

Ålder: 125 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 164 m³sk/ha och 656 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 35% tall 60% gran 5% björk

Grova träd torra träd och död ved.

Generella kommentarer:

Bestånd vid större myr

Avd 30

PG

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 130 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 169 m³sk/ha och 152 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% tall 30% gran 30% löv

Grova träd. Sälj och asp

Generella kommentarer:

Kantzonen mot tomt

Generella kommentarer

Avd 2	Avdelning gränsar mot myr
Avd 3	Avdelning gränsar mot myr. Försumpad mark.
Avd 9	Kantzön mot bäck
Avd 10	Avdelning som gränsar mot myr och vatten
Avd 21	Kantzön mot vatten
Avd 29	Bestånd vid större myr
Avd 30	Kantzön mot tomt

Kommentarer till Idträskliden 1:1

Skogstillståndet

Fastigheten Idträskliden 1:1 ligger i närheten av Lauker i Arvidsjaur kommun. Fastighetens areal uppgår till 194,2 ha, varav 130,3 ha utgörs av produktiv skogsmark. Skogen utgörs till största del av gallringsskog. Virkesförrådet uppgick vid planupprättandet till ca 10 970 m³sk. Detta ger en genomsnittlig volym på 84 m³sk per hektar produktiv skogsmark. Skogsinnehavet domineras av gallringsskog i ålder 75-95 år.

Skogsägarens mål

Skogsägarens mål är att kombinera ett effektivt skogsbruk med rekreation och naturvårdshänsyn som är hållbart i längden.

Avverkning

Föreslagen avverkning inom 10 år är ca 1640 m³sk. Gallring 30 m³sk och föryngringsavverkning 1600 m³sk.

Skogsvård

Skogsvårdsarbeten finns i form av gallring. Gallring finns föreslagen under planperioden. Vid plantering bör förädlade plantor användas. Med ett aktivt skogsvårdsarbete bör fastighetens potential för att producera virke vara goda.

Naturvärden

De naturvärden som föreligger är i första hand kopplat till de bäckar som rinner genom fastigheten, samt skogsholmar.

Kulturvärden

De kulturvärden som finns på fastigheten utgörs av gamla lador med gryt, samt boplats. Vid skogliga åtgärder skall hänsyn visas.

Skogsproduktionsmål

Marken lämpar sig väl för både produktion av kvalitets-, och volymproduktion. På de mindre bördiga markerna bör kvaliteteten sättas i första rummet, medan de högproducerande delarna främst bör stå för volymproduktionen. På detta sätt blir även kassaflödet från skogen jämnare, då gallringar på de högproducerande delarna kommer att bli lönsamma.

Naturvårdsmål

Målet bör vara att i första hand skydda de områden som redan idag har höga naturvärden t.ex. kantzoner mot myrar och vattendrag, sumpskogar och skogsholmar. Målet bör även vara att skapa framtida naturvärden genom att lämna sammanhängande områden med skyddad eller särbehandlad skog.