

Generella kommentarer

Avd 1080

Beståndet är flerskiktat och lämpar sig mycket väl som målklass NS. Målet bör vara att röja bort inväxande gran.

Nedan följer de skillnader som noterades vid fältinventeringen

Trädslagsfördelningen bedöms vara:

Tall: 40%
Gran: 20%
Löv: 40%

Beståndet bedöms ha fuktighetsklass Frisk (2) och fältskiktet består till stora delar av Örnbräken, därmed Bredbladig grästyp.

Avd 1110

Beståndet är flerskiktat. Uttag av yngre gran och löv kan göras för att öka ljusinsläppet och öka framkomligheten. Detta kommer på sikt skapa en mer lättåtkomlig skog med högre rekreativvärden.

Nedan följer de skillnader som noterades vid fältinventeringen

Vid fältinventering uppmättes trädslagsfördelningen till:

Tall: 40%
Gran: 30%
Löv: 30%

Ståndortsindex uppmättes till T28

Avd 1120

Nedan följer de skillnader som noterades vid fältinventeringen

Bedömningen görs att beståndet har fuktighetsklass Fuktig (3)

Medelåldern ligger mellan 115-120 år.

Trädslagfördelningen ser ut som nedan:

Tall: 30%
Gran: 10%
Löv: 60%

Avd 1140

Bedömningen görs att beståndet bör gallras inom en femårsperiod. Ett öppnare bestånd skulle gynna tallen såväl som friluftslivet

Generella kommentarer

Avd 1160

Beståndet är moget att föryngringsavverkas. Det föreligger dock svårigheter för detta. Beståndet har bitvis mycket tät underväxt. En underväxtröjning skulle ge ett öppnare, mer solbelyst bestånd och underlätta framkomligheten. PF bedöms vara en rimlig målklass.

Nedan följer de skillnader som noterades vid fältinventeringen

Trädslagsfördelningen uppskattades till:

Tall: 60%
Gran: 15%
Löv: 35%

Avd 1170

Beståndet bör rimligtvis ligga lite lägre i m³sk/ha än vad som anges i sammanställningen. Detta då små delar av beståndet nyligen gallrats. Beståndet har ett visst inslag av rönn och ett stort inslag av löv.

Nedan följer de skillnader som noterades vid fältinventeringen

Trädslagsfördelningen uppskattades till:

Tall: 50%
Gran 5%
Löv: 45%

Beståndet bör rimligtvis skötas med målklass PF då det dels finns gott om liggande död ved samt har kantzon mot våtmark (vass).

Avd 1190

Beståndet består till största del av grov, äldre tallskog. Det finns dock inslag av enstaka löv och viss del gran.

Nedan följer de skillnader som noterades vid fältinventeringen

Trädslagsfördelningen bedöms vara:

Tall: 95%
Gran: 5%

Beståndet har målklass NS. Yngre gran kan tas ut, men i övrigt bedöms beståndet gynnas mer som målklass NO, lämnat till fri utveckling.

Generella kommentarer

Avd 1220

Beståndet är låglänt och bedöms ha fuktighetsklass Fuktig (3).

Nedan följer de skillnader som noterades vid fältinventeringen

Trädslagsfördelningen bedöms vara:

Tall: 25%
Gran: 30%
Löv: 45%

Fältskiktet bedöms vara av Smalbladig grästyp med inslag av Blåbärstyp

Avd 1230

Beståndet varierar något. Vissa delar av beståndet är lägre belägna och bedöms som Frisk(2)/Fuktig(3). Beståndet bedöms behöva gallras så snart som möjligt. På ett mindre område i beståndets sydöstra del har ett antal grövre träd fällts och ligger som död ved.

Nedan följer de skillnader som noterades vid fältinventeringen

Trädslagsfördelningen uppskattades till:

Tall: 70%
Gran: 15%
Löv: 15%