Skogsbruksplan

Planens namn	Erikstorp 6:1
Planen avser tiden	fr o m 2026-09-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	september 2026
Planen upprättad av	Lars Densborn
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1	Erikstorp 6:1
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 58° 28' 14.12" N Long: 13° 32' 19.19" E

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	27,8	35
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	50,4	63
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	1,3	2
Summa landareal	79,6	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

Totalt

m³sk
1967

Medeltal

m³sk per hektar
71

	m³sk	%	ha
Tall	250	13	4,8
Gran	1126	57	11,8
Löv	562	29	5,9
Ek	29	1	0,2



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
10,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-09-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
116

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	652
Gallring	134
Totalt under perioden	**786**

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
125
m³sk per ha
4,5

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	3,0	107	27	134				
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79					1,1	330	82	412
80 - 89					1,0	240		240
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	3,0	107	27	134	2,1	570	82	652
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

786

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	387	69	456	7,2		
10 - 19	50	12	62	12,1	529	44
20 - 29	246	107	353	0,8	94	118
30 - 39	42	5	47	3,5	744	213
40 - 49	114	18	132	0,4	139	348
50 - 59	3	7	10	1,1	446	405
60 - 69				0,2	39	195
70 - 79	16	4	20			
80 - 89	16	63	79			
90 - 99				2,5	328	131
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	874	285	1159	27,8	2319	83

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %	Ek %
Kalmark	5,1	18						
- 9 år	12,1	44	73	6	70	16	14	
10 - 19	0,8	3	32	40	80	20		
20 - 29	3,5	13	526	150	68	32		
30 - 39	0,4	1	92	230	90	10		
40 - 49	1,1	4	314	285	86	14		
50 - 59	0,2	1	28	140	30	70		
60 - 69								
70 - 79	1,1	4	413	375	80	20		
80 - 89	3,5	13	489	140		45	49	6
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	27,8	100	1967	71	57	29	13	1

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %	Ek %
Kalmark	K1	5,1	18						
	K2								
Röjningsskog	R1	5,6	20	6	1	47	13	40	
	R2	7,3	26	99	14	74	18	8	
Gallringsskog	G1	5,0	18	932	186	76	24		
	G2								
Föryngrings-	S1	0,2	1	28	140	30	70		
avverknings-	S2	2,1	8	653	311	51	13	37	
skog	S3	2,5	9	249	100		88		12
Lågproducer-	E1								
ande skog	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt									
Summa/Medel		27,8	100	1967	71	57	29	13	1

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Län: Västra Götalands län Kommun: Götene Församling: Götene
Erikstorp 6:1 Id: 147102719

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		5,1				5,1
Markberedning, Följd		2,1				2,1
Plantering		5,1				5,1
Plantering, Följd		2,1				2,1
Hjälpplantering, Följd			7,2			7,2
Återväxtkontroll, Följd			7,2			7,2
Röjning		12,9		7,2		20,1
Summa ha		27,3	14,4	7,2		48,9

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 27,8 ha produktiv skogsmark.



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning		Areal ha	Areal %	Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk ha	m³sk avd	Skötselinriktning
Erikstorp 6:1	10	1,7	6,1	NS	80	00X00	90	153	1/1
	Summa	1,7	6,1				90	153	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning		Areal ha	Areal %¹	Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk ha	m³sk avd	Skötselinriktning
Erikstorp 6:1	16	0,5	1,8	PG	23	00X00	160	80	1/1
	Summa	0,5	1,8				160	80	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning		Areal ha	Areal %	Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk ha	m³sk avd	Skötselinriktning
	Summa	<0,1	<0,1					0	

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal ha	Areal %	Virkesförråd m³sk	Virkesförråd %	Tillväxt m³sk	Tillväxt %	Antal avd
PG	25,3	91,0	1718	87,3	1095	94,6	20
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	2,5	9,0	249	12,7	63	5,4	2
NO							0
Summa	27,8	100,0	1967	100,0	1158	100,0	22

1,7 ha (6,1 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 27,8 ha är 100,0 % (27,8 ha) frisk eller fuktig.

Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överenstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.

Fördelning fuktklasser för skogsmark



Lövdominerade bestånd - aktuella



Lövdominerade bestånd - framtida



	Lövdominerade bestånd - aktuella		Lövdominerade bestånd - framtida	
	Areal	% av areal frisk eller fuktig	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	2,5 ha	9,0 %	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,7 ha	2,5 %	0,5 ha	1,8 %
Summa	3,2 ha	11,5 %	0,5 ha	1,8 %

0,5 ha (1,8 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
10	1,7 ha	NS	80	00X00	6,1 %
16	0,5 ha	PG	23	00X00	1,8 % Ingår i certifiering
18	0,8 ha	NS	80	00703	2,9 %
23	0,2 ha	PG	55	03700	0,7 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
16	0,5 ha	PG	23	00X00	1,8 % Ingår i certifiering

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	2,5 ha	9,0 %	0,7 ha	2,5 %	3,2 ha	11,5 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	0,5 ha	1,8 %	0,5 ha	1,8 %
Speciella värden saknas	0,0 ha	0,0 %	24,6 ha	88,5 %	24,6 ha	88,5 %
Produktiv skogsmark	2,5 ha	9,0 %	25,3 ha	91,0 %	27,8 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ

Lövdominerade bestånd redovisas ej

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
1	4,4	1	3	R1	T30	1	4	PG ²	62200				Frisk (2)	Röjning	1			2,9	
Prod mål:		Produktion främst av tall.																	
Anteckningar:																			
2	0,8	1	13	R2	G32	40	32	PG ²	08200				Frisk (2)	Röjning	1			7,7	
Prod mål:		Produktion främst av gran.																	
Anteckningar:																			
3	0,4	1	38	G1	G32	230	92	PG ²	09100	20	900	28	Frisk (2)	Ingen åtgärd				11,7	
Prod mål:		Produktion främst av gran.																	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,9																	
Anteckningar:																			
4	0,9	1	7	R2	G32	10	9	PG ²	45100				Frisk (2)	Röjning	1			4,7	
Prod mål:		Produktion främst av barrvirke.																	
Anteckningar:																			
5	2,7	1	6	R2	G32	5	14	PG ²	36100				Frisk (2)	Röjning	1			3,8	
Prod mål:		Produktion främst av barrvirke.																	
Anteckningar:																			
6	0,5	1	20	G1	G32	100	50	PG ²	08200				Enstaka öf Frisk (2)	Gallring	2	35	26	9,2	
Prod mål:		Produktion främst av gran.																	
Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
7	1,4	1	23	G1	G32	145	203	PG ²	08200	15	1400	22	Frisk (2)	Gallring	1	20	41	10,5	
Prod mål:		Produktion främst av gran.																	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,3																	
Anteckningar:																			
8	2,8	1	0	K1	G32	0	0	PG ²					Frisk (2)	Markberedning	1				
														Plantering	1				
														Återväxtkontroll (F)	2				
														Hjälpplantering (F)	2				
														Röjning	3				
Prod mål:		Produktion främst av gran.																	
Anteckningar:																			
9	0,8	1	45	G1	G32	265	212	PG ²	08200	24	1000	28	Frisk (2)	Föryng avv	4	100		11,3	
Prod mål:		Produktion främst av gran.																	
Anteckningar:																			
10	1,7	1	80	S3	B20	90	153	NS,s	00X00				Hagmarksskog	Ingen åtgärd				2,2	i,iv¹
													Betas						
													Frisk (2)						
Målklass:		NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																	
Natur mål:		Utveckla en olikåldrig lövskog av hagmarkstyp med höga estetiska och biologiska värden i gamla, ihåliga, grova och döda lövträd.																	
Naturvård:		Orsak till vald målklass: Hagmarkskog med löv och grova äldre ekar. Betas Skogsbeklädda delar inom en större betesmark. Beståndet är dominerat av ek och grövre löv. . Området har under hela beståndens uppväxt betats. Floran är rik då ängsväxter och även en del lundväxter kan hittas här. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är fuktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Att bevara ett betat ekdominerat bestånd och utveckla dess hagmarkskaraktär. Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden: Fortsätt att beta. Håll hagmarken öppen. Lämna död ved.																	
Spec värden:		Lövdominans A.																	
Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
11	1,1	1	23	G1	G32	175	193	PG [2]	08200	15	1800	26	Frisk (2)	Gallring	1	35	67	10,4	
Prod mål:		Produktion främst av gran.																	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,5																	
Anteckningar:																			
12	3,0	1	8	R2	G34	15	44	PG [2]	08200				Frisk (2)	Röjning	1			5,0	
	(-0,1)	L																	
Prod mål:		Produktion främst av gran.																	
Anteckningar:																			
13	1,3	1	0	K1	G32	0	0	PG [2]					Enstaka öf-ek	Markberedning	1				
													Frisk (2)	Plantering	1				
														Återväxtkontroll (F)	2				
														Hjälpplantering (F)	2				
														Röjning	3				
Prod mål:		Produktion främst av gran.																	
Anteckningar:																			
14	1,2	1	4	R1	G32	2	2	PG [2]	0X000				Frisk (2)	Röjning	1			3,4	
Prod mål:		Produktion främst av gran.																	
Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
15	1,0	1	80	S2	T30	240	240	PG [2]	X0000	30	300	23	Frisk (2)	Föryng avv	1	100	240	1,6	
														Markberedning (F)	1				
														Plantering (F)	1				
														Återväxtkontroll (F)	2				
														Hjälpplantering (F)	2				
														Röjning	3				
Prod mål:	Produktion främst av barrvirke.																		
Anteckningar:																			
16	0,5	1	23	G1	B24	160	80	PG [2]	00X00				Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,0	iv[1]
Spec värden:	Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
Prod mål:	Produktion främst av lövvirke.																		
Anteckningar:																			
17	0,7	1	0	K1	G32	0	0	PG [2]					Frisk (2)	Markberedning	1				
														Plantering	1				
														Återväxtkontroll (F)	2				
														Hjälpplantering (F)	2				
														Röjning	3				
Prod mål:	Produktion främst av gran.																		
Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
18	0,8	1	80	S3	B22	120	96	NS,s	00703				Hagmarksskog Betas Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	i,iv¹
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																		
Natur mål:	Utveckla en olikåldrig lövskog av hagmarkstyp med höga estetiska och biologiska värden i gamla, ihåliga, grova och döda lövträd.Gynna ek																		
Naturvård:	Beskrivning Skogsbeklädda delar inom en större betesmark. Beståndet är dominerat av ek och löv. Det finns även övriga trsl. Ex. rönn, asp, fågelbär, gran och enstaka tallar. Träden är olikåldriga men har stått tätt hela tiden och ekar är av hagmarkskaraktär. Floran är rik då ängsväxter och även en del lundväxter kan hittas här. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är fuktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Det finns en del död ved främst av björk. Mål Att bevara ett betat ekdominerat bestånd och utveckla dess hagmarkskaraktär.																		
Spec värden:	Lövdominans A.																		
Anteckningar:																			
19	1,1	1	75	S2	G32	375	413	PG ²	08200	28	1000	34	Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Hjälpplantering (F) Röjning	1 1 1 2 2 3	100	413	1,8	
Prod mål:	Produktion främst av gran.																		
Anteckningar:																			
20	0,3	1	43	G1	G32	340	102	PG ²	0X000	24	1100	35	Frisk (2)	Föryng avv	4	100		13,8	
Prod mål:	Produktion främst av gran.																		
Priotal	Gallringsmall (SKS): 3,0																		
Anteckningar:																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag TGLBÄ	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
21	0,3	1	0	K1	G32	0	0	PG ²					Frisk (2)	Markberedning	1				
														Plantering	1				
														Återväxtkontroll (F)	2				
														Hjälpplantering (F)	2				
														Röjning	3				
Prod mål:	Produktion främst av gran.																		
Anteckningar:																			
22	0,2	5											Grustäkt						
Anteckningar:																			
23	0,2	1	55	S1	B22	140	28	PG ²	03700				Frisk (2)	Föryng avv	4	100		5,3	iv¹
Spec värden:	Lövdominans A.																		
Prod mål:	Produktion främst av barr- och lövvirke.																		
Anteckningar:																			
24	42,0	4											Åker o betesmark						
Anteckningar:																			
25	1,1	5											Gård						
Anteckningar:																			
26	8,4	4											Åkermark						
Anteckningar:																			

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 10

NS

Skogliga data

Areal: 1,7 ha Ålder: 80 år

Ståndortsindex: B20 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 90 m³sk/ha och 153 m³sk totalt.
Trädslagsfördelning: 100% löv

Orsak till vald målklass:
Hagmarkskog med löv och grova äldre ekar. Betas
Skogsbeklädda delar inom en större betesmark. Beståndet är dominerat av ek och grövre löv. . Området har under hela beståndens uppväxt betats. Floran är rik då ängsväxter och även en del lundväxter kan hittas här. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är fuktiga för flera insekter, inte minst fjärilar.
Att bevara ett betat ekdominerat bestånd och utveckla dess

hagmarkskaraktär.

Åtgärder för att bevara och förstärka befintliga värden:
Fortsätt att beta. Håll hagmarken öppen. Lämna död ved.

Naturvårdsmål
Utveckla en olikåldrig lövskog av hagmarkstyp med höga estetiska och biologiska värden i gamla, ihåliga, grova och döda lövträd.

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 18

NS

Skogliga data

Areal: 0,8 ha Ålder: 80 år

Ståndortsindex: B22 Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 120 m³sk/ha och 96 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% löv 30% ek

Beskrivning

Skogsbeklädda delar inom en större betesmark. Beståndet är dominerat av ek och löv. Det finns även *övriga trsl. Ex. rönn, asp, fågelbär, gran och enstaka tallar* . Träden är olikåldriga men har stått tätt hela tiden och ekar är av hagmarkskaraktär. Floran är rik då ängsväxter och även en del lundväxter kan hittas här. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är fuktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Det finns en del död ved främst av björk.

Mål

Att bevara ett betat ekdominerat bestånd och utveckla dess

hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål

Utveckla en olikåldrig lövskog av hagmarkstyp med höga estetiska och biologiska värden i gamla, ihåliga, grova och döda lövträd.Gynna ek

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	15	1,0	80	T30	240	240		
Föryng avv	1	19	1,1	75	G32	375	413		
Gallring	1	7	1,4	23	G32	145	41		
Gallring	1	11	1,1	23	G32	175	67		
Röjning	1	1	4,4	3	T30	1	0		
Röjning	1	2	0,8	13	G32	40	0		
Röjning	1	4	0,9	7	G32	10	0		
Röjning	1	5	2,7	6	G32	5	0		
Röjning	1	12	2,9	8	G34	15	0		
Röjning	1	14	1,2	4	G32	2	0		
Plantering	1	8	2,8	0	G32	0	0		
Plantering	1	13	1,3	0	G32	0	0		
Plantering (F)	1	15	1,0	80	T30	240	0		
Plantering	1	17	0,7	0	G32	0	0		
Plantering (F)	1	19	1,1	75	G32	375	0		
Plantering	1	21	0,3	0	G32	0	0		
Markberedning	1	8	2,8	0	G32	0	0		
Markberedning	1	13	1,3	0	G32	0	0		
Markberedning (F)	1	15	1,0	80	T30	240	0		
Markberedning	1	17	0,7	0	G32	0	0		
Markberedning (F)	1	19	1,1	75	G32	375	0		
Markberedning	1	21	0,3	0	G32	0	0		
Gallring	2	6	0,5	20	G32	100	26		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll (F)	2	8	2,8	0	G32	0	0		
Hjälpplantering (F)	2	8	2,8	0	G32	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	13	1,3	0	G32	0	0		
Hjälpplantering (F)	2	13	1,3	0	G32	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	15	1,0	80	T30	240	0		
Hjälpplantering (F)	2	15	1,0	80	T30	240	0		
Återväxtkontroll (F)	2	17	0,7	0	G32	0	0		
Hjälpplantering (F)	2	17	0,7	0	G32	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	19	1,1	75	G32	375	0		
Hjälpplantering (F)	2	19	1,1	75	G32	375	0		
Återväxtkontroll (F)	2	21	0,3	0	G32	0	0		
Hjälpplantering (F)	2	21	0,3	0	G32	0	0		
Röjning	3	8	2,8	0	G32	0	0		
Röjning	3	13	1,3	0	G32	0	0		
Röjning	3	15	1,0	80	T30	240	0		
Röjning	3	17	0,7	0	G32	0	0		
Röjning	3	19	1,1	75	G32	375	0		
Röjning	3	21	0,3	0	G32	0	0		
Föryng avv	4	9	0,8	45	G32	265	0		
Föryng avv	4	20	0,3	43	G32	340	0		
Föryng avv	4	23	0,2	55	B22	140	0		