

Skogsbruksplan

Planens namn	JÄRVTRÄSK 3:23
Planen avser tiden	fr o m 2025-07-28 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	20250728
Planen upprättad av	Roger Larsson
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/3, kontaktperson	Lundmark, Lena Maria Christina Granstigen 24 93070 Malå tel: 070-3369227
Ägare, 1/3	Charlotte Mäki
Ägare, 1/3	Eva Westerlund

Fastighetsuppgifter


Fastighet	JÄRVTRÄSK 3:23 Norrbottens län, Arvidsjaur, Arvidsjaur Lat: 65° 13' 11.16" N Long: 19° 29' 45.64" E (WGS84)
-----------	---



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	19,5	41
Myr/kärr/mosse	25,8	55
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,6	1
Annat	1,4	3
Summa landareal	47,3	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	1717		
Tall	749	44	9,9
Gran	616	36	5,0
Löv	352	20	4,6

Medeltal

m³sk per hektar
88



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-07-28 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
60

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
293
0
293


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
61
m³sk per ha
3,1


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	3,3	17	3	1	80		20
10 - 19							
20 - 29	1,8	9	63	35	80	20	
30 - 39							
40 - 49							
50 - 59	2,6	13	156	60	15		85
60 - 69	3,5	18	301	86	37	44	18
70 - 79	4,6	24	644	140	65	30	5
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119	2,7	14	410	152	30	42	28
120 +	1,0	5	140	140	15	75	10
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	19,5	100	1717	88	44	36	20

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1	3,3	17	3	1	80		20
R2	1,8	9	63	35	80	20	
Gallringsskog G1	10,7	55	1101	103	50	30	20
G2							
Föryngrings-avverkningsskog S1							
S2	3,7	19	550	149	26	50	24
S3							
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Målklass NS							
Målklass NO							
Summa/Medel	19,5	100	1717	88	44	36	20

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog


- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

- NS** Naturvårdsmål med skötsel
- NO** Naturvårdsmål, orört




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	19,5	100,0	1717	100,0	596	100,0	9
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO							0
Summa	19,5	100,0	1717	100,0	596	100,0	9

Impediment

	ha	%
Myr	25,8	55
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					1,7	205	88	293
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag					1,7	205	88	293
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

293

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	56	14	70	1,7		
10 - 19				3,3	73	22
20 - 29	64		64			
30 - 39				1,8	127	71
40 - 49						
50 - 59	10	59	69			
60 - 69	92	21	113	2,6	226	87
70 - 79	180	10	190	3,5	414	118
80 - 89				4,6	834	181
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119	42	16	58			
120 +	28	3	31	2,0	329	165
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					18	
Summa	472	123	595	19,5	2021	104

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd			1,7			1,7
Lövröjning			3,3			3,3
Markberedning, hög, Följd			1,7			1,7
Återväxtkontroll, Följd				1,7		1,7
Summa ha			6,7	1,7		8,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	2	3 - 7	1,7	115	G18	165	293		
Lövröjning	2	3 - 11	3,3	3	T20	1	0		Planteras enl uppgift 2022. Behov stödplantering?
Plantering (F)	2	3 - 7	1,7	115	G18	165	0		Inom 3 år e avv.
Markberedning, hög (F)	2	3 - 7	1,7	115	G18	165	0		
Återväxtkontroll (F)	3	3 - 7	1,7	115	G18	165	0		2 år e pl, behov stödplantering?

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
1	24,2	2										Myr						
2	1,0	1	125	S2	G22	140	140	PG	Tall Gran Löv	15 75 10	28	22	Gallrad Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd			3,1	ii ¹
3	0,5	5										Övrig landareal						
14	2,6	1	50	G1	B16	60	156	PG	Tall Löv	15 85	14	11	Dikad Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd			2,7	iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
4	1,5	2										Myr						
5	1,0	1	110	S2	T18	130	130	PG	Tall Gran Löv	40 35 25	19	16	Delvis gallrad Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd			2,8	ii ¹
13	1,4	1	60	G1	T14	65	91	PG	Tall Gran Löv	65 20 15	16	10	Starr-Fräkentyp (35) Blöt (4)	Ingen åtgärd			2,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
6	1,8	1	25	R2	T18	35	63	PG	Tall	80			7 Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	iii ¹
7	2,0 (-0,3)	1 L	115	S2	G18	165	281	PG	Tall	25	19	17	Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning, hög (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	95	293	1,8	ii,iii ¹
8	0,1	2											Myr						
9	0,9	5											Övrig landareal						
10	2,4 (-0,3)	1 L	60	G1	T18	100	210	PG	Tall	25	18	14	Olikåldrigt Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7	
11	3,3	1	3	R1	T20	1	3	PG	Tall	80		1	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Lövröjning	2			2,1	iii ¹
12	4,6	1	75	G1	T20	140	644	PG	Tall	65	20	18	Gallrad Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	

Naturvårdsmål

Lämna de mest försumpade delarna för fri utveckling, vilket på lång sikt skapar lågor och död ved i en fuktig miljö.

Kommentarer till JÄRVTRÄSK 3:23

***** Konverteringskommentar: plomr: 25100102
Dokument saknas för fastighetskommentaren
