

Skogsbruksplan


Planens namn	VARGARN 1:5
Planen avser tiden	fr o m 2025-04-10 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2025-04-10
Planen upprättad av	Lindberg Skogskonsult AB
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 17' 15.53" N Long: 16° 15' 25.76" E



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	25,4	71
Myr/kärr/mosse	1,0	3
Berg/Hällmark	0,3	1
Inäga/åker	6,2	18
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	2,4	7
Summa landareal	35,4	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	4559		
Medeltal			
m³sk per hektar	179		
Tall	298	7	1,8
Gran	1292	28	7,1
Löv	347	8	2,1
Ek	693	15	3,6
Björk	776	17	4,6
Asp	1090	24	5,8
Kl.Al	62	1	0,4



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
6,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-04-10 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
162

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

0

Gallring

472

Totalt under perioden



472

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
166
m³sk per ha
6,5

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd								
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Asp %	Björk %	Ek %	Löv %	Tall %	KI.AI %
Kalmark											
- 9 år											
10 - 19	3,5	14	205	59	80	10			10		
20 - 29											
30 - 39	1,4	6	175	125			100				
40 - 49	5,4	21	1290	239	86		3	2	3	1	5
50 - 59	1,4	6	217	155	10		10		10	70	
60 - 69											
70 - 79											
80 - 89											
90 - 99	13,7	54	2672	195		40	20	25	10	5	
100 - 109											
110 - 119											
120 +											
Lågprodskog(E)											
ÖF/Skikt											
Summa/Medel	25,4	100	4559	179	28	24	17	15	8	7	1



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd								
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Asp %	Björk %	Ek %	Löv %	Tall %	KLAI %
Kalmark K1											
K2											
Röjningsskog R1											
R2	3,5	14	205	59	80	10			10		
Gallringsskog G1	7,0	28	1520	217	74		13		3	10	
G2											
Föryngrings-avverkningsskog S1	1,2	5	162	135	5		28	16	5	8	39
S2											
S3	13,7	54	2672	195		40	20	25	10	5	
Lågproducerande skog E1											
E2											
E3											
Överstånd/Skikt											
Summa/Medel	25,4	100	4559	179	28	24	17	15	8	7	1

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	11,7	46,1	1887	41,4	994	61,2	9
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	13,7	53,9	2672	58,6	630	38,8	1
NO							0
Summa	25,4	100,0	4559	100,0	1624	100,0	10

13,7 ha (53,9 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	1,0	3
Berg	0,3	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 25,4 ha är 100,0 % (25,4 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 87,8 %, 22,3 ha Fuktig, 12,2 %, 3,1 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 53,9 %, 13,7 ha
Lövdominerat: Övriga, 11,8 %, 3,0 ha
Ej lövdominerat, 34,3 %, 8,7 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 5,5 %, 1,4 ha
Ej lövdominerat, 94,5 %, 24,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	13,7 ha	53,9 %
Övriga	3,0 ha	11,8 %
Summa	16,7 ha	65,7 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	1,4 ha	5,5 %
Summa	1,4 ha	5,5 %

1,4 ha (5,5 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/2	0,4 ha	PG	14	01900	1,6 %
1/3	0,7 ha	PG	45	21403	2,8 %
1/6	0,5 ha	PG	40	00X00	2,0 %
1/8	13,7 ha	NS	90	10702	53,9 %
1/11	1,4 ha	PG	30	00X00	5,5 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/11	1,4 ha	PG	30	00X00	5,5 % Ingår i certifiering


Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 25,4 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 53,9 %, 13,7 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 46,1 %, 11,7 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
VARGARN 1:5	1/8	13,7	53,9	NS	90	10702	195	2672	1/1
Summa		13,7	53,9				195	2672	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
VARGARN 1:5	1/11	1,4	5,5	PG	30	00X00	125	175	1/1
Summa		1,4	5,5				125	175	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Summa		<0,1	<0,1				0		

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

25,4

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-04-10 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

2,30

Totalt kolförråd

ton

Kol

3 223

Koldioxid CO₂e


11 811

Kolförråd, ton/ha

	2025	2035
Barr/löv	1,9	2,1
Grenar	8,8	11,5
Stamved	46,3	58,9
Stubbar och rötter	19,6	25,0
Förna och markbundet kol	50,3	52,4
	126,9	149,9

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	0,0	0,0	-15,5
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-8,6	-8,6	-4,8
Röjning	-0,1	-0,1	-0,1
	-8,7	-8,7	-20,4

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	3,5	83	20	103				
20 - 29								
30 - 39	1,4		68	68				
40 - 49	4,2	292	9	301				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	9,1	375	97	472				
Högre alt.				264				1019
Lägre alt.				472				0

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
472	1 283	472	225	188	225

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	227	49	276			
20 - 29				3,5	378	108
30 - 39		97	97			
40 - 49	463	75	538	1,4	204	146
50 - 59	67	17	84	5,4	1526	283
60 - 69				1,4	301	215
70 - 79						
80 - 89						
90 - 99	32	598	630			
100 - 109				13,7	3302	241
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	789	836	1625	25,4	5711	225

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Röjning		0,4				0,4
Summa ha		0,4				0,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Sista Gallring	1	12	2,6	40	G36	320	208		
Röjning	1	2	0,4	14	B24	65	0		Kombinerad slut och underröjning.
Sista Gallring	2	9	1,6	40	G30	185	93		
Gallring	2	11	1,4	30	B24	125	68		
Föryng avv (A)	3	12	2,6	40	G36	320	(1019)		
Gallring	3	1	1,5	14	G30	50	39		
Gallring (F)	3	2	0,4	14	B24	65	12		
Gallring	3	13	1,6	15	G32	65	52		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd									%	m³sk			
1	1,5	1	14	R2	G30	50	75	PG ²	Gran Löv	90 10		7		Vattenskyddsområde Frisk (2)	Gallring	3	30	39	7,4	
2	0,4	1	14	R2	B24	65	26	PG ²	Gran Löv Asp	10 10 80		8		Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 3	25 30	12	6,7	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Kombinerad slut och underröjning.																				
3	0,7	1	45	S1	B20	120	84	PG ²	Tall Gran Löv Ek Björk	15 10 10 30 35	20	17	18	Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,6	
Priotal Visar-%: 4,9																				
4	6,2	4												Vattenskyddsområde Kulturminne Åker/bete						
5	0,6	5												Gård						
6	0,5	1	40	S1	B18	155	78	PG ²	Björk Kl.Al	20 80	17	15	26	Vattenskyddsområde Fuktig (3)	Ingen åtgärd				6,3	
Priotal Visar-%: 7,1																				
7	1,0	2												Vattenskyddsområde Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
8	13,8 (-0,1)	1 L	90	S3	B18	195	2672	NS,b	Tall 5 Löv 10 Ek 25 Björk 20 Asp 40		29	22	22	Vattenskyddsområde Naturvärdes obj Naturvårdsavtal Hassel Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,6	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning En lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, bl.a. björk, asp, hassel och ek. Enstaka överståndare av främst asp och ek. Inslag av tall. Träden har en mycket stor spridning av dimension och ålder. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Markens fuktighet bör bibehållas. Hassel gynnas. Åtgärd Enligt naturvårdsavtal. Priotat Visar-%: 2,5																				
9	1,6	1	40	G1	G30	185	296	PG ²	Gran 90 Löv 10		18	16	26	Naturvärdes obj i SV Frisk (2)	Sista Gallring	2	25	93	8,8	
Priotat Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																				
10	1,6 (-0,2)	1 3	50	G1	T24	155	217	PG ²	Tall 70 Gran 10 Löv 10 Björk 10		19	17	20	Olikåldrigt Ojämnt Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				6,0	
Priotat Gallringsmall (SKS): 0,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
11	1,4	1	30	G1	B24	125	175	PG ²	Björk 100		15	14	22	Frisk (2)	Gallring	2	30	68	6,9	
12	2,6	1	40	G1	G36	320	832	PG ²	Gran 100		23	21	34	Vattenskyddsområde Varier bonitet Fuktig (3)	Sista Gallring Föryng avv (A)	1 3	25 100	208 1019	12,6	
Priotat Gallringsmall (SKS): 1,9																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
13	1,7 (-0,1)	1 3	15	R2	G32	65	104	PG ²	Gran Löv	90 10		8		Enstaka öf Luckigt Frisk (2) Avdrag: berg	Gallring	3	30	52	8,6	
14	1,8	5												Berg Nyckelbiotop Naturvärdes objekt Vattenskydds område						ii ¹

Generellt: Skogsbeväxta öar, klassat som naturvärdes objekt och nyckelbiotoper. Lämnas för fri utveckling.

Kommentarer till VARGARN 1:5

Inventeringsdatum i fält: 2025-04-10

Planläggare: Lindberg Skogskonsult AB – Joakim Adonis

Skogsskötselplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas vid en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsskötselplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. I normalfallet anges den åtgärd som bedöms generera bäst tillväxt för det enskilda beståndet. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål du har med din skog och ditt skogsägande. Din skogliga rådgivare hjälper dig att detaljplanera dessa utifrån dina önskemål. Virkesförrådet är skattningar.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Vargarn 1:5 består av ett sammanhängande och väl arronderat skifte med god åtkomst från skogsbilväg. Drivningsförhållandena på fastigheten är mycket goda. Fastigheten är belägen i Eskilstuna kommun i Västra Rekarne församling.

Målsättning och Skogstillstånd

Det långsiktiga skötselmålet på fastigheten ska leda till friska, välskötta skogsbestånd som väl utnyttjar markens produktionsförmåga.

Fastigheten har varierande skötsel och därmed varierande åtgärdsbehov.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden uppnår inte den beräknade tillväxten på fastigheten. Detta beror på viss avsaknad av avverkningsmogen skog i behov av avverkning under planperioden.

Möjlig avverkning i dagsläget på fastigheten gällande föryngringsavverkning (G2+S1+S2) syns på sidan för sammanställning. Med utgångspunkt från skogsskötselplanen och utifrån ert behov av pengar under de närmaste åren, er skattesituation, lagar och regler som t.ex. ransoneringsregeln, hjälper er skogliga rådgivare er att upprätta anpassade åtgärdsförslag för er inriktning.

Skogsvård

Röjningsförslaget uppgår till ca 0,5 ha under planperioden.

Markberedning och plantering kommer som en följd av genomförda föryngringsavverkningar under planperioden. Det är sedan viktigt att utföra återväxtkontroll och eventuellt hjälpplantering för att trygga en god framtida värdetillväxt på fastigheten.

Naturvård

För att uppnå målen enligt PEFC och FSC ska 5 % av den produktiva skogsmarken sättas av till Naturvård Orörd (NO) alternativt Naturvård Skötsel (NS). Ytterligare 5 % ska bedrivas med "Anpassat brukande"; i dessa får alltså en fortsatt produktion ske men med alternativa metoder. Här får ej avverkningar med mer än 50 % uttag ske. Eventuellt övermål av NO/NS får räknas hit. Följs förslagen i planen uppnår man målet. Mer information gällande de berörda avdelningarna finns under "Gröna Kommentarer". Aktuella avdelningar framgår av "Sammanställning Certifiering".

Vid naturvärdesbedömning har Skogsbiologernas naturvärdesbedömning använts. Vid målklassning har hänsyn till landskapsperspektiv tagits.

Lövdominans

För att uppfylla kraven i enlighet med PEFC och FSC ska minst 5 % av skogsmarksarealen på frisk och fuktig mark på sikt utgöras av lövdominerade bestånd. Följs förslagen i planen uppnår man målet. De föreslagna avdelningarna framgår under "Framtida lövdominans" under sammanställningen.

Kultur/Fornminnen

Ett registrerat Kulturminne finns registrerat på fastigheten. Detta är markerat med "Kulturminne" i beskrivningskoden för aktuell avdelning samt markerat med "K" i kartan. Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.

Områdesskydd

Ett par registrerade nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt, vattenskydd och naturvårdsavtal finns på fastigheten.

Inga registrerade Natura 2000-områden. Besök www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för mer information.