

Skogsbruksplan


Planens namn	Södra Rörum 9:34
Planen avser tiden	fr o m 2025-02-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	januari 2025
Planen upprättad av	Oskar Nilsson
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Fastighetsuppgifter	
Fastighet	SÖDRA RÖRUM 9:34 Skåne län, Hörby, Hörby
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 55° 54' 59.28" N Long: 13° 41' 17.17" E

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	15,8	84
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	2,9	15
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	1
Annat	0,0	<1


Summa landareal	18,8
Vatten	0,0



I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 10,3 ha

Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	2373		
Medeltal			
m³sk per hektar	150		
Tall	59	2	0,3
Gran	20	1	0,1
Löv	11	<1	0,2
Bok	1268	55	9,6
Ek	82	3	0,6
Björk	622	26	3,8
Kl.AI	303	13	1,1
AvBok	7	<1	0,1



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
5,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-02-01 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
87

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

355

Gallring

213

Totalt under perioden

568

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
96

m³sk per ha
6,1


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd									
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Bok %	Björk %	Kl.Al %	Ek %	Tall %	Gran %	Löv %	AvBo %
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	3,5	22	262	75	90	10						
30 - 39	0,6	4	36	60		30		20			30	20
40 - 49												
50 - 59	4,6	29	937	204	3	60	32	2	2	1		
60 - 69	0,3	2	60	200		15			70	15		
70 - 79												
80 - 89	0,5	3	70	140		15		85				
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119	6,3	40	945	150	100							
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt	[6,3]		63	10	100							
Summa/Medel	15,8	100	2373	150	53	26	13	3	2	1		

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd									
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Bok %	Björk %	Kl.AI %	Ek %	Tall %	Gran %	Löv %	AvBo %
Kalmark K1												
K2												
Röjningsskog R1												
R2												
Gallringsskog G1	4,0	25	332	83	71	11		18				
G2	1,1	7	319	290		10	90					
Föryngrings- S1	1,3	8	247	190	10	90						
avverknings- S2	8,1	51	1260	156	75	22	1	1				
skog S3												
Lågproducer- E1												
ande skog E2												
E3												
Överstånd/Skikt	[6,3]		63	10	100							
Målklass NS	1,3	8	152	117		31		5	39	13	7	5
Målklass NO												
Summa/Medel	15,8	100	2373	150	53	26	13	3	2	1		

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog


- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

- NS** Naturvårdsmål med skötsel
- NO** Naturvårdsmål, orört



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	13,4	85,3	1902	80,2	722	83,1	5
PF - produktion	0,5	3,2	160	6,7	40	4,6	1
PF - naturvård	0,5	3,2	160	6,7	40	4,6	1
NS	1,3	8,3	152	6,4	67	7,7	3
NO							0
Summa	15,7	100,0	2374	100,0	869	100,0	9


1,3 ha (8,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Trakthygges	3,1	20
Hyggesfritt	10,3	65
Förstärkt naturv	2,4	15



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 15,8 ha är 95,6 % (15,1 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 77,2 %, 12,2 ha Fuktig, 18,4 %, 2,9 ha
Övrig, 4,4 %, 0,7 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 4,0 %, 0,6 ha
Lövdominerat: Övriga, 96,0 %, 14,5 ha
Ej lövdominerat, 0,0 %, 0,0 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 4,0 %, 0,6 ha
Lövdominerat: Övriga, 96,0 %, 14,5 ha
Ej lövdominerat, 0,0 %, 0,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,6 ha	4,0 %
Övriga	14,5 ha	96,0 %
Summa	15,1 ha	100,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

14,5 ha (96,0 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

1/1	0,6 ha	NS	30	00604	4,0 %
1/2	1,3 ha	PG	50	00910	8,6 % Ingår i certifiering
1/3	1,1 ha	PF	50	00X00	7,3 % Ingår i certifiering
1/4	6,3 ha	PG	110	000X0	41,7 % Ingår i certifiering
1/5	1,8 ha	PG	50	00901	11,9 % Ingår i certifiering
1/7	3,5 ha	PG	20	00190	23,2 % Ingår i certifiering
1/8	0,5 ha	PG	85	00208	3,3 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning lövdominerade bestånd

1/1	0,6 ha	NS	30	00604	4,0 %
1/2	1,3 ha	PG	50	00910	8,6 % Ingår i certifiering
1/3	1,1 ha	PF	50	00X00	7,3 % Ingår i certifiering
1/4	6,3 ha	PG	110	000X0	41,7 % Ingår i certifiering
1/5	1,8 ha	PG	50	00901	11,9 % Ingår i certifiering
1/7	3,5 ha	PG	20	00190	23,2 % Ingår i certifiering
1/8	0,5 ha	PG	85	00208	3,3 % Ingår i certifiering

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,6 ha	3,8 %	14,5 ha	91,8 %	15,1 ha	95,6 %
Lövdominans F	0,6 ha	3,8 %	14,5 ha	91,8 %	15,1 ha	95,6 %
Torvmark	0,7 ha	4,4 %	0,0 ha	0,0 %	0,7 ha	4,4 %
Produktiv skogsmark	1,3 ha	8,2 %	14,5 ha	91,8 %	15,8 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/4	6,3 ha	PG	110	000X0	Ädellövskog	
1/7	3,5 ha	PG	20	00190	Ädellövskog	
1/8	0,5 ha	PG	85	00208	Ädellövskog	
1/10	0,4 ha	NS	55	32500	Torvmark	
1/11	0,3 ha	NS	65	62200	Torvmark	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 15,8 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 8,2 %, 1,3 ha ■ Anpassad skötsel, 7,0 %, 1,1 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 84,8 %, 13,4 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Södra Rörum 9:34	1/1	0,6	3,8	NS	30	00604	60	36	Förstärkt naturv
	1/10	0,4	2,5	NS	55	32500	140	56	Förstärkt naturv
	1/11	0,3	1,9	NS	65	62200	200	60	Förstärkt naturv
	Summa	1,3	8,2				117	152	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
1 % av planens friska/fuktiga mark									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
Södra Rörum 9:34	1/2	1,3	8,6	PG	50	00910	190	247	Trakthygges
	1/3	1,1	7,3	PF	50	00X00	290	319	Förstärkt naturv
	1/4	6,3	41,7	PG	110	000X0	160	213	Hyggesfritt
	1/5	1,8	11,9	PG	50	00901	175	315	Trakthygges
	1/7	3,5	23,2	PG	20	00190	75	262	Hyggesfritt
	1/8	0,5	3,3	PG	85	00208	140	70	Hyggesfritt
	Summa	14,5	96,0				92	1340	

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Södra Rörum 9:34	1/3	1,1	7,0	PF	50	00X00	290	319	Förstärkt naturv
	Summa	1,1	7,0				290	319	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

15,8

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-02-01 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,47

Totalt kolförråd

ton

Kol

2 694

Koldioxid CO₂e

9 871

Kolförråd, ton/ha

2025

2035

Barr/löv	1,3	1,3
Grenar	7,7	9,5
Stamved	48,3	55,9
Stubbar och rötter	24,5	29,7
Förna och markbundet kol	88,7	88,8
	170,5	185,2

Scenarion, ton kol/ha


Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Föryngringsavverkning	-10,7	-10,7	-19,3
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-6,3	-6,3	-6,3
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-17,0	-17,0	-25,6

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	3,5		105	105				
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59	1,1		96	96	1,8		355	355
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89	0,5		12	12				
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	5,1		213	213	1,8		355	355
Högre alt.				212				633
Lägre alt.				105				355

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
568	845	460	169	149	177

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				1,8		
10 - 19						
20 - 29		170	170			
30 - 39		29	29	3,5	327	93
40 - 49				0,6	65	108
50 - 59	10	247	257			
60 - 69	14	2	16	2,8	721	258
70 - 79				0,3	77	257
80 - 89		16	16			
90 - 99				0,5	74	148
100 - 109						
110 - 119		221	221			
120 +				6,3	1166	185
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt		160	160		245	
Summa	24	845	869	15,8	2675	169

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd			1,8			1,8
Markberedning, hög, Följd			1,8			1,8
Återväxtkontroll, Följd			1,8			1,8
Röjning			3,5	6,3		9,8
Summa ha			8,9	6,3		15,2

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	3	1,1	50	B22	290	96		
Underv röj f föryng avv	2	5	1,8	50	B20	175	0		
Föryng avv (F)	2	5	1,8	50	B20	175	355		
Gallring	2	8	0,5	85	E24	140	12		
Röjning	2	7	3,5	20	F26	75	0		
Plantering (F)	2	5	1,8	50	B20	175	0		
Återväxtkontroll (F)	2	5	1,8	50	B20	175	0		
Markberedning, hög (F)	2	5	1,8	50	B20	175	0		
Föryng avv (A)	3	2	1,3	50	B22	190	(279)		
Gallring (F)	3	7	3,5	20	F26	75	105		
Röjning	3	4	6,3	10	F26	10	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: S. Rörum 9:34

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
1	0,6	1	30		B20	60	36	NS,s	Löv Ek Björk AvBo	30 20 30 20		10	Hagmarksskog Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	i,iv ¹

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Skötselriktning:Förstärkt naturv

Naturvård: Beskrivning Igenväxande hagmark med enstaka äldre solitära ekar. Under överståndarna finns ett yngre, relativt likåldrigt skikt med björk/ek/avenbok. Buskskiktet utgörs av hassel och en. De luckor som finns skapar öppna, varma miljöer som är viktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Mål Målsättningen är bibehålla och utveckla ett variationsrikt bestånd, med friställda ekar uppblandat med något tätare partier av yngre lövträd. Ett visst inslag av solbeslöst död ved finns. Gläntor hålls öppna så att de hävdberoende ljuskrävande kärlväxterna kan fortleva. Efterträdare till de äldre ekarna ställs fritt. Åtgärd Luckor öppnas upp i den tätare undervegetationen. Efterträdare till de äldre ekarna friställs. Genom regelbundna huggningarna låter man aldrig beståndet sluta sig.

Spec värden: 3 Vissa naturvärden. Lövdominans A. Lövdominans F.

Anteckningar:

2	1,3	1	50	S1	B22	190	247	PG ²	Bok Björk	10 90	28	21	20	Fd inäga Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	95	279	7,2	iv ¹
---	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----------------	--------------	----------	----	----	----	-----------------------	--------------------------------	---	----	-----	-----	-----------------

Skötselriktning:Trakthygges

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

Anteckningar:

3	1,2 (-0,1)	1 L	50	G2	B22	290	319	PF,b 50 %	Björk Kl.Al	10 90	30	21	30	Fd inäga Fuktig (3)	Gallring Ingen åtgärd (A)	1	30	96	7,4	i,iv ¹
---	---------------	--------	----	----	-----	-----	-----	--------------	----------------	----------	----	----	----	------------------------	------------------------------	---	----	----	-----	-------------------

Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.

Skötselriktning:Förstärkt naturv

Naturvård: Kantz m bäcken, inlag av död ved

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i anpassat brukande. 3 Vissa naturvärden. Lövdominans A. Lövdominans F.

Anteckningar:

Avdelningsbeskrivning

Skifte: S. Rörum 9:34

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk										
4	6,3	1	110	S2	F26	150	945	PG ²	Bok	100	42	24	14	Ädellöv enligt lag Odlingsspår Varier bonitet Frisk (2)					3,5	iv ¹
Skötselinriktning:Hyggesfritt																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Anteckningar:																				
4	[6,3]	1	10	UnderV	F26	10	63	PG ²	Bok	100		3		Ädellöv enligt lag Frisk (2)	Röjning	3			2,5	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																				
Anteckningar:																				
5	1,8	1	50	S2	B20	175	315	PG ²	Ek Björk Kl.Al	5 90 5	27	19	20	Delv försumpat Fd inäga Fuktig (3)	Underv röj f föryng avv Föryng avv (F) Markberedning, hög (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2 2	95	355	3,4	iv ¹
Skötselinriktning:Trakthygges																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Anteckningar:																				
6	2,0	4												Inägomark						
Anteckningar:																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: S. Rörum 9:34

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
7	3,5	1	20	G1	F26	75	263	PG ²	Bok 90 Björk 10	11	11	13	Ädellöv enligt lag Olikåldrigt Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	2 3	30	105	4,9	iv ¹

Skötselriktning:Hyggesfritt

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

Anteckningar:

8	0,5	1	85	G1	E24	140	70	PG ²	Ek Björk	85 15	34	20	15	Ädellöv enligt lag Olikåldrigt Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	2	15	12	3,1	iv ¹
---	-----	---	----	----	-----	-----	----	-----------------	-------------	----------	----	----	----	--	------------------------------	---	----	----	-----	-----------------

Skötselriktning:Hyggesfritt

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

Anteckningar:

9	0,9	4												Inägomark						
---	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Anteckningar:

10	0,4	1	55		B18	140	56	NS,s	Tall Gran Björk	30 20 50	15	15	20	Mosslott Torvmark Övrig (99)	Ingen åtgärd				5,2	i,iv ¹
----	-----	---	----	--	-----	-----	----	------	-----------------------	----------------	----	----	----	------------------------------------	--------------	--	--	--	-----	-------------------

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Skötselriktning:Förstärkt naturv

Naturvård: Beskrivning Avdelningen består av blandskog på torvmark med liten inblandning av stående och liggande död ved i varierande nedbrytningsstadier. Underväxten domineras av inväxande gran. I fältskiktet växer bärris. Vissa av granarna är låga och senvuxna, medan andra framför allt i ytterkanterna av diken är högre och mer växtliga. Mål Låta skogen sköta sig själv på grund av svåråtkomligheten. Åtgärd Ingen åtgärd. Alternativt gallring ihop med grannarna.

Spec värden: 3 Vissa naturvärden. Torvmark 100 %.

Anteckningar:

Avdelningsbeskrivning

Skifte: S. Rörum 9:34

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
11	0,3	1	65		T22	200	60	NS,s	Tall Gran Björk	70 15 15	25	18	24 Mosslott Torvmark Övrig (99)	Ingen åtgärd				5,6	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Skötselriktning:Förstärkt naturv																			
Naturvård: Beskrivning Mosslott på Byamossen. Avdelningen består av tall på torvmark med liten inblandning av stående och liggande död ved i varierande nedbrytningsstadier. Underväxten domineras av inväxande gran. I fältskiktet växer bärris. Vissa av granarna är låga och senvuxna, medan andra framför allt i ytterkanterna av diken är högre och mer växtliga. Mål Låta skogen sköta sig själv på grund av svåråtkomligheten. Åtgärd Ingen åtgärd. Alternativt gallring gemensamt med grannar.																			
Spec värden: 3 Vissa naturvärden. Torvmark 100 %.																			
Anteckningar:																			

Kommentarer till Södra Rörum 9:34

Allmänt

Fastigheten Södra Rörum 9:34 ligger i Hörby kommun och församling, Skåne län. Fastighetens totala landareal är 18,8 ha varav 15,8 ha produktiv skogsmark. Fastigheten ligger sydost om Södra rörum med två utskiften norr och väster om. Fastigheten består huvudsakligen av bok och björk.

Avverkning

Avverkningsförlaget är på 568 m³sk mot tillväxt på 869 m³sk gör att virkesförrådet ökar till planperiodens slut.

Skogsvård

Fastighetens ungskogsarealer är föryngrade med självföryngrad bok. Fastighetens ungskogar är i stort sett genomgångna en första gång men bör röjas en andra gång före gallring. Det är av stor vikt att ungskogen röjs i tid för att skapa tillväxt och minska risken för framtida stormskador.

Löv

Skogsbruket bedrivs så att på sikt en areal motsvarande minst 5 % av arealen frisk och fuktig skogsmark utgör bestånd som domineras av lövträd under merparten av omloppstiden. Där de naturliga förhållandena så medger, värnas lövträd vid röjning och gallring så att de utgör minst 5 % i beståndet inklusive närområdet under första delen av omloppstiden.

FSC-tillägg: Lövdominans skapas där naturliga förhållanden så medger, prioriteras som generell naturhänsyn vid röjning, gallring och slutavverkning. Syftet ska vara att den generella hänsynen tillsammans med de lövträd som sköts för virkesproduktion ska uppgå till minst 10 % av stamantalet i slutavverkningsbestånden.

Fastigheten uppfyller certifieringens krav på lövdominerade bestånd.

Vägar och gränser

Det går traktorväg in på fastigheten i norra gräsen. Fastighetens gränser är på flesta sträckor stengäire eller dike.

Vatten och diken

Fastigheten ligger i Rönneås avrinningsområde.

Fastigheten ingår inte i vattenskyddsområde.

På delar av fastighetens fuktiga marker finns befintligt dikessystem. Detta bör underhållas kontinuerligt. Planera för underhållet i samband med skogskötselåtgärder. Det kan även vara lämpligt att skyddsdika vissa fuktiga marker vid föryngring.

Naturvård

Naturvårdsmålen bör i första hand vara att skydda de områden som redan nu har höga naturvärden såsom avdelningar med äldre lövskog, sumpskog och strandnära skog.

Vid avverkning i skog med höga naturvärden bör följande beaktas:

Undvik markskador
Reparera eventuella skador
Undvik avverkning kring bäckar, raviner och försumpade områden
Föryngra om möjligt med naturlig föryngring
Gynna äldre grova träd och lämna kvar död ved

Skogsbruksplanens naturvärdesbedömningar är utförda i enlighet med PanCert AB:s metodik.

Fastigheten har ett område med registrerade naturvärden i kanten mot allmäningsrutan på huvudskiftet.

Anpassad skötsel (FSC)

Fastigheten har i nuläget vissa naturliga bestånd lämpade för utökad naturvård. Man får genom skötsel av dessa utvalda bestånd långsiktigt skapa och behålla förutsättningar för detta.

Kulturmiljöer

På fastigheten bitvis förekommande odlingsspår, stigar o. dyl., ska bevaras och får inte skadas vid avverkning och markarbeten. Kontakta Skogsstyrelsen alt. länsstyrelsen vid tveksamhet.

På fastigheten finns fornåkrar registrerade hos RAÄ.

Riksintressen, Natura 2000, Friluftsliv, Reservat

Inga områden finns registrerade.

Naturvårdsregion

Fastigheten ligger SKÅNES KUST OCH SLÄTTBYGD – Regionen är skogfattig med lång vegetationsperiod. Landskapet är slätt med uppodlad mark. Marken är kalkrik.