

Skogsbruksplan

Planens namn	Svedje 2:14
Planen avser tiden	fr o m 2026-09-10 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	maj till juni 2025
Planen upprättad av	PG Skogservice AB/PG Nääs
Planläggningsmetod	Framskriften och fältkontroll Skogliga uppgifter framskrivna från äldre skogsbruksplan. Vissa kontrollmätningar därefter utförda i fält.
Planen ajourförd t o m	2025-06-20

Ägarförhållanden

Ägare, 1/3	Anders Börjesson Torsvikssvängen 30 Lgh 1201 181 34 Lidingö
Ägare, 1/3	Lars Börjesson Sveden 116 790 23 Svärdsjö
Ägare, 1/3	Olov Börjesson Snickarvägen 4 790 21 Bjursås


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 63° 4' 6.76" N Long: 16° 4' 47.25" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	179,8	87
Myr/kärr/mosse	17,4	9
Berg/Hällmark	5,4	3
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,1	1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	203,7	
Vatten	2,7	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tallt	9870	36	65,9
Gran	14124	51	83,3
Löv	3742	13	30,7

Totalt
m³sk
27736

Medeltal
m³sk per hektar
154



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-09-10 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
823

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
4243
1680
5923


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
883
m³sk per ha
4,9


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	21,7	12	108	5	11	55	34
10 - 19	25,4	14	356	14	70	10	20
20 - 29	25,7	14	2256	88	42	44	14
30 - 39	8,7	5	1142	131	22	66	12
40 - 49	15,8	9	3807	241	46	32	22
50 - 59	10,4	6	1776	171	53	21	26
60 - 69							
70 - 79							
80 - 89	1,3	1	207	159	51	20	29
90 - 99	1,9	1	353	186	58	32	9
100 - 109	3,8	2	799	210	47	53	
110 - 119	1,6	1	301	188	60	20	20
120 +	63,5	35	16631	262	55	35	10
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	179,8	100	27736	154	51	36	13

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 26 % (47,1 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 21 % (37,1 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1	21,7	12	108	5	11	55	34
R2	25,4	14	356	14	70	10	20
Gallringsskog G1	61,2	34	9172	150	43	38	19
G2							
Föryngrings-avverkningsskog S1	3,1	2	709	229	46	51	3
S2	35,2	20	10834	308	69	20	11
S3	33,2	18	6557	198	32	58	10
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	179,8	100	27736	154	51	36	13

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	134,0	74,6	18207	65,7	6404	77,8	31
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	9,6	5,3	2693	9,7	512	6,2	3
NO	36,2	20,1	6836	24,6	1317	16,0	14
Summa	179,8	100,0	27736	100,0	8233	100,0	48

18,6 ha (10,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	17,4	9
Berg	5,4	3



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	17,7	654	101	755				
30 - 39	5,1	235	26	261				
40 - 49	5,2	341	53	394				
50 - 59	2,6	118	79	197				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99	0,6	73		73				
100 - 109								
110 - 119								
120 +					15,4	3857	386	4243
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	31,2	1421	259	1680	15,4	3857	386	4243
Högre alt.				1975				5907
Lägre alt.				1680				4242

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
5 923	7 882	5 922	167	154	167

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				2,7		
- 9 år	287	136	423	12,7		
10 - 19	695	174	869	21,7	531	24
20 - 29	1397	244	1641	25,4	1225	48
30 - 39	486	75	561	25,7	3143	122
40 - 49	1092	326	1418	8,7	1442	166
50 - 59	517	164	681	15,8	4831	306
60 - 69				10,4	2260	217
70 - 79						
80 - 89	38	16	54			
90 - 99	68	9	77	1,3	260	200
100 - 109	171		171	1,9	356	187
110 - 119	55	14	69	3,8	970	255
120 +	2027	244	2271	49,7	13882	279
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					1147	
Summa	6833	1402	8235	179,8	30047	167

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			15,4			15,4
Plantering, Följd			12,7			12,7
Lövröjning	25,4		12,1			37,5
Röjning	4,2					4,2
Summa ha	29,6		40,2			69,8

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv (A)	FF	24	0,9	122	T18	228	(174)		
Föryng avv, fröträd	FF	32	2,7	137	G20	357	771		
Föryng avv	FF	33	4,0	132	G22	332	1195		Spärr i fuktiga delar, liten vattentjänst i norr
Föryng avv, fröträd	FF	34	8,7	132	G22	327	2276		Fröträd kan lämnas där tall dominerar, en mosaikartad avverkning
Föryng avv (A)	FF	38	3,0	132	G22	302	(770)		Stor hänsyn kring bäckdrag och sumpmosslokalerna.
Föryng avv (A)	FF	39	2,6	132	G22	295	(575)		Stor hänsyn i anslutning till bäcken
Föryng avv (A)	FF	40	0,5	137	G20	342	(145)		
Underv röj f gallring	FF	17	11,4	27	G22	104	36		
Underv röj f gallring	FF	23	2,9	42	G20	201	12		
Gallring (A)	FF	25	2,1	52	G20	184	(97)		
Gallring	FF	26	2,3	47	T22	252	174		
Underv röj f gallring	FF	50	2,6	52	G20	236	25		
Lövröjning	FF	27	25,4	13	G22	14	0		Del av areal
Röjning	FF	35	4,2	27	G20	48	0		Övervägande underväxtröjning
Gallring	1	42	5,1	34	T24	171	262		
Gallring (F)	2	23	2,9	42	G20	201	208		
Gallring (F)	2	50	2,6	52	G20	236	172		västra delen gallring
Lövröjning	2	4	12,1	6	T20	5	0		Varierande behov p.g a. blockterrängen
Plantering (F)	2	33	4,0	132	G22	332	0		I huvudsak gran
Plantering (F)	2	34	8,7	132	G22	327	0		Plantering där gran har dominerat
Markberedning (F)	2	32	2,7	137	G20	357	0		
Markberedning (F)	2	33	4,0	132	G22	332	0		
Markberedning (F)	2	34	8,7	132	G22	327	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	13	6,3	27	T22	98	249		
Gallring (A)	3	15	3,8	27	G22	66	(90)		
Gallring	3	16	0,6	92	T20	318	73		Liten areal, bör ske i samband med angränsande bestånd
Gallring (F)	3	17	11,4	27	G22	104	470		
Gallring (A)	3	41	3,6	34	G18	75	(108)		Del av areal

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
1	2,2	1	152	S3	T18	216	475	NO,b	Tall Gran Löv	80 10 10	26	22	221		Brandtallar Udde i myr Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,2	i ¹
2	0,8	1	127	S3	G22	285	228	NO,b	Tall Gran Löv	10 60 30	22	26	221		Lövrikt Udde mot sjön Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				5,2	i ¹
3	1,1	1	87	S3	G16	178	196	NO,b	Tall Gran Löv	20 50 30	22	22	421		Försumpat Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,5	i ¹
4	12,1	1	6	R1	T20	5	61	PG	Tall Gran Löv	30 15 55			244		Branter Blockigt Avverkat 2019 Ojämnt Blåbärstyp Frisk	Lövröjning	2	50		1,8	i,iii ¹
5	6,2 (-3,1)	1 3	142	S3	T16	156	484	NO,b	Tall	100	22	16	155		Bergbrant Brandtallar Lavrik typ Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,8	i,ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
6	3,4	1	159	S3	T16	168	571	NO,b	Tall Gran Löv	70 10 20	26	19	145		Nyckelbiotop Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				2,5	i ¹
7	6,4	1	142	S3	T16	201	1286	NO,b	Tall	100	24	25	134		Bergbundet Gammeltallar Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				3,2	i ¹
8	2,7	1	6	R1	T18	5	14	PG	Tall	100			122		Ojämnt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				1,9	
9	3,8 (-0,8)	1 3	122	S3	T15	166	498	NO,b	Tall Gran Löv	80 10 10	20	22	154		Mkt.blockigt Branter Lingontyp Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,1	
10	0,8	1	132	S1	G18	260	208	PG	Tall Gran Löv	30 60 10	23	25	234		Branter Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,8	
11	0,9	1	98	S3	G16	118	106	NO,b	Gran Löv	80 20	20	16	411		Sumpskog Lågörstyp Blöt	Ingen åtgärd				3,1	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
12	5,2 (-0,1)	1 L	132	S2	G22	317	1617	PG	Gran Löv	80 20	25	30	322		Kojruin Gammeltall Delv.översluet Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				5,6	i ¹
13	6,3	1	27	G1	T22	98	617	PG	Tall Gran	90 10	13	15	222		Välslutet Tidigare röjt Lingontyp Frisk	Gallring	3	30	249	6,4	
14	0,4	1	92	S3	G16	141	56	NO,b	Gran Löv	80 20	22	20	411		Försumpat Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,7	i ¹
15	3,8	1	27	G1	G22	66	251	PG	Tall Gran Löv	10 80 10	11	13	222		Tidigare röjt Naturvärdesträd Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	25	90	6,3	
16	0,6	1	92	G1	T20	318	191	PG	Tall Gran	60 40	20	29	221		Överslutet Blåbärstyp Frisk	Gallring	3	35	73	5,5	iii ¹
17	11,5 (-0,1)	1 L	27	G1	G22	104	1186	PG	Tall Gran Löv	30 50 20	10	16	323		Gruppställt löv Flerskiktat N=nyckelbiotop Lågörttyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF 3	3 30	36 470	7,0	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
18	1,3	1	138	S2	G20	280	364	PG	Tall Gran Löv	20 70 10	26	27	133		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,9	
19	8,6	1	142	S3	G18	238	2047	NO,b	Tall Gran Löv	30 60 10	24	24	145		Branter Blockigt Delv.tekn.imp Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,2	i ¹
20	6,9	1	6	R1	T22	5	35	PG	Tall Gran Löv	80 10 10			133		Avv.2019 Luckor Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,2	
21	2,3	1	107	S1	T18	218	501	PG	Tall Gran	60 40	24	26	223		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	
22	1,5	3													Branter						
23	2,9	1	42	G1	G20	201	583	PG	Tall Gran Löv	20 60 20	20	26	233		Varier slutenhet Flerskiktat Gruppställt Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF 2	2 30	12 208	7,8	
24	0,9	1	122	S2	T18	228	205	PG	Tall Gran	50 50	21	20	233		Delv brant terräng Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	FF	85	174	4,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
25	2,1	1	52	G1	G20	184	386	PG	Tall Gran Löv	20 70 10	24	24	133		Flerskiktat Gruppställt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	FF	25	97	7,6	
26	2,3	1	47	G1	T22	252	580	PG	Tall Gran Löv	80 15 5	20	28	222		Välslutet Blåbärstyp Frisk	Gallring	FF	30	174	7,2	
27	25,5 (-0,1)	1 L	13	R2	G22	14	356	PG	Tall Gran Löv	10 70 20			233		Fuktstråk Avv.2012 Gruppställt löv Lågörttyp Frisk	Lövröjning	FF	25		3,4	ii,iii ¹
28	1,5	1	107	S3	G18	199	299	NO,b	Tall Gran	40 60	22	18	235		Brant terräng Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,7	i ¹
29	17,4	2													Myr						
30	2,7	6													Fiskdamm						ii ¹
31	4,0	1	122	S2	G20	255	1020	NS,b	Gran Löv	80 20	21	27	422		Bäck Fuktiga partier Sumpskog i västra delen Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				5,1	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
32	2,7	1	137	S2	G20	357	964	PG	Tall Gran Löv	30 65 5	25	34	233		Stup i norr Blåbärstyp Frisk	Föryng avv, fröträäd Markberedning (F)	FF 2	80	771	1,9	
33	4,0	1	132	S2	G22	332	1328	PG	Tall Gran Löv	5 85 10	26	32	233		Överslutet Flerskiktat Fuktiga partier Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF 2 2	90	1195	1,1	iii ¹
34	8,7	1	132	S2	G22	327	2845	PG	Tall Gran Löv	35 55 10	28	30	222		Välslutet Blåbärstyp Frisk	Föryng avv, fröträäd Markberedning (F) Plantering (F)	FF 2 2	80	2276	1,8	iii ¹
35	4,4 (-0,2)	1 L	27	G1	G20	48	202	PG	Tall Gran Löv	30 40 30	9		322		F.d ledningsgata Delv.överslutet Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	FF	50		4,8	iii ¹
36	1,5	1	127	S2	T22	248	372	PG	Tall Gran	90 10	33	22	222		Jämn dimension Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,3	
37	0,2	1	88	S3	G14	55	11	NO,b	Tall Gran Löv	20 60 20	18	7	511		Sumpskog Smalbladig grästyp Blöt	Ingen åtgärd				1,8	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
38	3,0	1	132	S2	G22	302	906	NS,b	Tall Gran	10 90	22	30	422		Kojruin Fuktiga partier Bäckdrog i södra delen Sumpmosslokaler Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	FF	85	770	5,7	i,iii ¹
39	2,6	1	132	S2	G22	295	767	NS,b	Tall Gran Löv	10 70 20	23	32	322		Kantz m bäck Delv överslutet Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	FF	75	575	5,3	i,iii ¹
40	0,5	1	137	S2	G20	342	171	PG	Tall Gran	40 60	26	23	233		Delv kuperat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	FF	85	145	5,7	
41	3,6	1	34	G1	G18	75	270	PG	Tall Gran Löv	20 60 20	13	15	421		Tidigare röjt Fuktstråk Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	30	108	5,4	iii ¹
42	5,3 (-0,2)	1 L	34	G1	T24	171	872	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	14	26	322		Tidigare röjt Välslutet Lågörttyp Frisk	Gallring	1	30	262	7,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
43	0,2	1	153	S2	G20	360	72	PG	Tall Gran Löv	25 70 5	23	29	234		Varier dimension Branter Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,1	
44	2,2 (-0,1)	1 L	47	G1	T24	226	475	PG	Tall Gran Löv	50 40 10	18	26	321		Gallrat Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				8,5	
45	7,2 (-0,1)	1 L	47	G1	G24	276	1960	PG	Tall Gran Löv	20 50 30	24	25	322		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				10,5	
46	1,4	1	42	G1	G20	149	209	PG	Tall Gran Löv	10 60 30	19	18	321		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,3	
47	1,6	1	112	S3	G20	188	301	NO,b	Tall Gran Löv	20 60 20	22	23	421		Försumpat Bäckdrog Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,3	i ¹
48	3,0	1	52	G1	G18	93	279	NO,b	Tall Gran Löv	10 80 10	16	10	411		Örtik sumpskog Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,6	i ¹
49	0,7	1	137	S2	G20	290	203	PG	Tall Gran Löv	10 80 10	22	24	221		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
50	2,8 (-0,2)	1 L	52	G1	G20	236	614	PG	Tall Gran Löv	20 40 40	19	27	321		Fuktiga partier Varier dimension Gruppställt Kuperat Lågörrtyp Fuktig	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF 2	4 25	25 172	7,3	iii ¹
51	2,7	1	53	G1	G20	184	497	PG	Tall Gran Löv	30 40 30	20	23	323		Ojämnt Flerskiktat Kuperat Fuktstråk Lågörrtyp Frisk	Ingen åtgärd				7,2	

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 1

NO

Skogliga data

Areal: 2,2 ha

Ålder: 152 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 216 m³sk/ha och 475 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 10% gran 10% löv

Udde mot sjön och med brandtallar.

Delvis olikåldrigt, stort naturvärdesbestånd.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 2

NO

Skogliga data

Areal: 0,8 ha

Ålder: 127 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 285 m³sk/ha och 228 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 60% gran 30% löv

Udde mot sjön med mycket löv.

Höga naturvärden

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 3

NO

Skogliga data

Areal: 1,1 ha

Ålder: 87 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 178 m³sk/ha och 196 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 50% gran 30% löv

försumpat

Virkesförrådet uppgår till 5 och 60 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Avd 4

PG

Skogliga data

Areal: 12,1 ha

Ålder: 6 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: R1

Virkesförrådet uppgår till 5 m³sk/ha och 61 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% tall 15% gran 55% löv

Andelen löv mer än 50%

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 5

NO

Skogliga data

Areal: 6,2 3,1 ha

Ålder: 142 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 156 m³sk/ha och 484 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Brant bergsbrant med inslag av bergsklackar, har höga naturvärden.

Generella kommentarer:

Mycket brant, berg och rasbranter.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 6

NO

Skogliga data

Areal: 3,4 ha

Ålder: 159 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 168 m³sk/ha och 571 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 10% gran 20% löv

Nyckelbiotop i bergsbrant, död ved, brandspår och hållar. Naturskog.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 7

NO

Skogliga data

Areal: 6,4 ha

Ålder: 142 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 201 m³sk/ha och 1286 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Bergbundet med inslag av gammeltallar, ett bestånd med höga naturvärden

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 9

NO

Skogliga data

Areal: 3,8 0,8 ha

Ålder: 122 år

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 166 m³sk/ha och 498 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 10% gran 10% löv

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 11

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 98 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 118 m³sk/ha och 106 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% gran 20% löv

Blöt sumpskog

Virkesförrådet uppgår till 317 och 1617 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Avd 12

PG

Skogliga data

Areal: 5,2 0,1 ha

Ålder: 132 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 317 m³sk/ha och 1617 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% gran 20% löv

Två st mycket gamla och grova träd i anslutning till kojruin.
En tall och en asp. Tallen har en diameter på 82cm och är ca. 26 m hög.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 14

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 92 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 141 m³sk/ha och 56 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% gran 20% löv

Försumpat

Virkesförrådet uppgår till 104 och 1186 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Avd 17

PG

Skogliga data

Areal: 11,5 0,1 ha

Ålder: 27 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 104 m³sk/ha och 1186 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% tall 50% gran 20% löv

N= nyckelbiotop i slänten

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 19

NO

Skogliga data

Areal: 8,6 ha

Ålder: 142 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 238 m³sk/ha och 2047 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% tall 60% gran 10% löv

Brant terräng med stor blockighet, bör lämnas orörd.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 28

NO

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 107 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 199 m³sk/ha och 299 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% tall 60% gran

Mycket brant terräng, bestånd sparas för fri utveckling

Naturvårdsmål med skötsel med bevarande av värden som syfte.

Avd 31

NS

Skogliga data

Areal: 4,0 ha

Ålder: 122 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 255 m³sk/ha och 1020 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% gran 20% löv

Sumpskog och bäckdrog kräver stor hänsyn vid ev. åtgärd

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 37

NO

Skogliga data

Areal: 0,2 ha

Ålder: 88 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 55 m³sk/ha och 11 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 60% gran 20% löv

Sumpskog

Naturvårdsmål med skötsel med bevarande av värden som syfte.

Avd 38

NS

Skogliga data

Areal: 3,0 ha

Ålder: 132 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 302 m³sk/ha och 906 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 90% gran

Virkesrikt bestånd med sumpmosslokaler och ett bäckdrag i södra delen som kräver extra hänsyn.

Naturvårdsmål med skötsel med bevarande av värden som syfte.

Avd 39

NS

Skogliga data

Areal: 2,6 ha

Ålder: 132 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 295 m³sk/ha och 767 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 70% gran 20% löv

Kantzön mot bäck vid ev. avverkning

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 47

NO

Skogliga data

Areal: 1,6 ha

Ålder: 112 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 188 m³sk/ha och 301 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 60% gran 20% löv

Delvis försumpat och ett bäckdrag går genom beståndet, har höga naturvärden.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 48

NO

Skogliga data

Areal: 3,0 ha

Ålder: 52 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 93 m³sk/ha och 279 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 80% gran 10% löv

En örtrik sumpskog

Kommentarer till Svedje 2:14

Skogsbruksplanen är tillväxtberäknad i september 2026 av Ludvig & Co.

Fastigheten i landskapet

Fastigheten gränsar i söder mot Öster-Ringsjön samt Orrån och i norr Ede-Koviksvägen

Övergripande naturvärdesbeskrivning

Andelen NO-bestånd är relativt hög och består främst av bergsbranter och hållmarker.
En större nyckelbiotop finns i östra delen av Ringssjöberget.

Avverkningar och skogsvård

Röjning är föreslaget omgående men även senare under planperioden.
Ett antal gallringar är föreslagna dels omgående men även senare i planperioden.
Ett antal slutavverkningar är föreslagna med höga virkesvolymen och kan avverkas inom planperioden.

Skogsskötselns inriktning vid planens upprättande

Utföra den skogsvård som är föreslagen samt utföra gallringarna.

Forn- och kulturminnen

Gammal kojruin finns i anslutning till vägen på bestånd 39.
En kojruin finns även på bestånd 21.

Övrigt

Planen är uppdaterad 2017 med fältbesök på främst ungskogar och gallringsskogar, ny uppdatering med fältbesök på större delen av fastigheten gjord 2025.
Vägen från Ede-Koviksvägen är i starkt behov av buskröjning.
Fastigheten kan certifieras enl. PEFC.