

Skogsbruksplan

Planens namn Norrbyn 2:42
Planen avser tiden fr o m 2025-04-30 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under 2025-04-30
Planen upprättad av GS Skogskonsult AB

Fastighetsuppgifter

Fastighet Norrbyn 2:42
Västerbottens län, Umeå, Hörnefors
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 63° 36' 3.83" N Long: 19° 50' 30.29" E




FORAN
FOREST

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	36,8	95
Myr/kärr/mosse	1,3	3
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,4	1
Annat	0,3	1

Summa landareal	38,8
Vatten	2,8



Virkesförråd


Totalt

m³sk	4396
------	------

Medeltal

m³sk per hektar	119
-----------------	-----

	m³sk	%	ha
Tall	2152	49	19,7
Gran	1924	44	10,4
Löv	320	7	6,6



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha	4,7
-------------	-----

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-04-30 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år	158
-------------	-----

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk	
1384	
334	
1718	


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk	170
m³sk per ha	4,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	0,1						
- 9 år	6,0	16	6	1	50		50
10 - 19	3,9	11	98	25	35	30	35
20 - 29	3,3	9	446	135	95	5	
30 - 39	2,9	8	464	160	100		
40 - 49	3,3	9	412	125		40	60
50 - 59							
60 - 69	5,3	14	583	110	100		
70 - 79							
80 - 89	1,8	5	432	240	50	50	
90 - 99	3,9	11	975	250	10	90	
100 - 109	1,5	4	300	200	5	95	
110 - 119	3,6	10	410	114	70	24	5
120 +	1,2	3	270	225	10	85	5
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	36,8	100	4396	119	49	44	7

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	K1	0,1						
	K2							
Röjningsskog	R1	6,0	16	6	1	50		50
	R2	3,9	11	98	25	35	30	35
Gallringsskog	G1	14,8	40	1905	129	77	10	13
	G2							
Föryngrings- avverknings- skog	S1	1,8	5	432	240	50	50	
	S2	5,4	15	1275	236	9	91	
	S3	4,8	13	680	142	46	48	5
Lågproducer- ande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		36,8	100	4396	119	49	44	7

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	32,0	87,0	3716	84,5	1429	90,7	10
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	4,8	13,0	680	15,5	147	9,3	3
Summa	36,8	100,0	4396	100,0	1576	100,0	13

4,8 ha (13,0 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	1,3	3
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 36,8 ha är 90,2 % (33,2 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 90,2 %, 33,2 ha Blöt, 9,8 %, 3,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 9,9 %, 3,3 ha
Ej lövdominerat, 90,1 %, 29,9 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 9,9 %, 3,3 ha
Ej lövdominerat, 90,1 %, 29,9 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	3,3 ha	9,9 %
Summa	3,3 ha	9,9 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	3,3 ha	9,9 %
Summa	3,3 ha	9,9 %

3,3 ha (9,9 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/3	3,3 ha	PG	40	04600	9,9 % Ingår i certifiering


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/3	3,3 ha	PG	40	04600	9,9 % Ingår i certifiering

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)

■ Andel NS + NO ■ Andel övriga



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	3,3 ha	9,0 %	3,3 ha	9,0 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	3,3 ha	9,0 %	3,3 ha	9,0 %
Torvmark	1,1 ha	3,0 %	0,0 ha	0,0 %	1,1 ha	3,0 %
Speciella värden saknas	3,7 ha	10,1 %	28,7 ha	78,0 %	32,4 ha	88,0 %
Produktiv skogsmark	4,8 ha	13,0 %	32,0 ha	87,0 %	36,8 ha	100,0 %


Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/11	1,1 ha	NO	110	71200	Torvmark

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 36,8 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 13,0 %, 4,8 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 87,0 %, 32,0 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Norrbyn 2:42	1/1	1,2	3,3	NO	120	18100	225	270	1/3
	1/8	2,5	6,7	NO	110	64000	105	262	2/3
	1/11	1,1	3,0	NO	110	71200	135	148	3/3
Summa		4,8	13,0				142	680	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ^{1 % av planens friska/fuktiga mark}									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
Norrbyn 2:42	1/3	3,3	9,9	PG	40	04600	125	412	1/1
Summa		3,3	9,9				125	412	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

36,8

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-04-30 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

0,96

Totalt kolförråd

ton

Kol

3 577

Koldioxid CO₂e

13 107

Kolförråd, ton/ha


2025

2035

Barr/löv	1,3	1,0
Grenar	7,9	7,4
Stamved	28,6	30,9
Stubbar och rötter	14,1	17,6
Förna och markbundet kol	45,3	49,9
	97,2	106,8

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-15,2	-15,2	-15,2
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-4,0	-4,0	-4,0
Röjning	-2,0	-2,0	-2,0
	-21,2	-21,2	-21,2

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	3,3	207		207				
30 - 39								
40 - 49	3,3	51	76	127				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99					3,9	1084		1084
100 - 109					1,5	300		300
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	6,6	258	76	334	5,4	1384		1384
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 718

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				0,1		
- 9 år	70	70	140	5,4		
10 - 19	88	48	136	6,0	147	25
20 - 29	272		272	3,9	234	60
30 - 39	240		240	3,3	511	155
40 - 49	71	107	178	2,9	704	243
50 - 59				3,3	463	140
60 - 69	211		211			
70 - 79				5,3	794	150
80 - 89	118		118			
90 - 99	113		113	1,8	550	306
100 - 109	19		19			
110 - 119	86	5	91			
120 +	53	3	56	4,8	827	172
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	1341	233	1574	36,8	4230	115

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			5,4			5,4
Plantering, Följd			5,4			5,4
Återväxtkontroll, Följd			1,5	3,9		5,4
Röjning		3,9		6,0		9,9
Summa ha		3,9	12,3	9,9		26,1

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	4	1,5	105	G20	200	300		
Underv röj f gallring	1	3	3,3	40	B16	125	0		
Underv röj f gallring	1	9	3,3	25	T26	135	0		
Röjning	1	2	3,9	12	T26	25	0		
Föryng avv	2	7	3,9	95	G20	250	1084		
Gallring (F)	2	3	3,3	40	B16	125	126		
Gallring (F)	2	9	3,3	25	T26	135	207		
Plantering (F)	2	4	1,5	105	G20	200	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4	1,5	105	G20	200	0		
Plantering (F)	2	7	3,9	95	G20	250	0		
Markberedning (F)	2	4	1,5	105	G20	200	0		
Markberedning (F)	2	7	3,9	95	G20	250	0		
Röjning	3	12	6,0	2	T23	1	0		
Återväxtkontroll (F)	3	7	3,9	95	G20	250	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	1,2	120	S3	G22	225	270	NO,b	Tall 10 Gran 85 Löv 5		33	Död ved Kantz m vatten Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,7	i
2	3,9	12	R2	T26	25	98	PG	Tall 35 Gran 30 Löv 35			Delv.röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	35		3,5	
3	3,4 (-0,1)L	40	G1	B16	125	413	PG	Gran 40 Löv 60		19	Olikåldrigt Tvåskiktat Dikat Gammal odlingsmark Smalbladig grästyp Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 2	25	126	5,4	iv
4	1,5	105	S2	G20	200	300	PG	Tall 5 Gran 95		27	Död ved Naturvärden Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	300	1,3	
5	0,1	0	K1	G22	0	0	PG				Dödved Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd					
6	1,9 (-0,1)L	80	S1	G24	240	432	PG	Tall 50 Gran 50		30	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,6	
7	3,9	95	S2	G20	250	975	PG	Tall 10 Gran 90		27	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 3	100	1084	2,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
8	2,5	110	S3	T14	105	263	NO,b	Tall 65 Gran 35	18		Blåbärstyp (30) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,4	i
9	3,3	25	G1	T26	135	446	PG	Tall 95 Gran 5	17		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 2	35	207	8,2	
10	2,9	35	G1	T24	160	464	PG	Tall 100	21		Gallrat Vindfällen Lingontyp (25) Frisk (2)					8,3	ii
11	1,2 (-0,1)L	110	S3	T17	135	148	NO,b	Tall 80 Gran 5 Löv 15	22		Torvmark Blåbärstyp (30) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,8	i,iv
12	6,1 (-0,1)L	2	R1	T23	1	6	PG	Tall 50 Löv 50			Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	3	50		2,3	
13	5,3	60	G1	T18	110	583	PG	Tall 100	18		Olikåldrigt Delv gruppställt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,0	
14	2,8										Vatten						
15	1,3										Myr						
16	0,3										Övrig landareal						

Avd 1

NO

Skogliga data

Areal: 1,2 ha

Ålder: 120 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 225 m³sk/ha och 270 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 85% gran 5% löv

Beskrivning

Ett barrblandbestånd med begynnande naturskogskaraktär på frisk mark. Det finns gott om träd mellan 100–150 år. Död ved förekommer i små mängder. Kantzon mot bäck.

Mål

Bevara och utveckla en barrblandskog med naturskogens kvalitéer. Gott om gamla grova träd liksom stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Avdelningen lämnas till fri utveckling.

Avd 8

NO

Skogliga data

Areal: 2,5 ha

Ålder: 110 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 105 m³sk/ha och 263 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 65% tall 35% gran

Beskrivning

Barrskogs dominerat blött område. Enstaka riktigt gamla träd. Inslag av gammal klen björk. Undervegetationen domineras blåbärsris.

Mål

Bevara en stabil barrskogs dominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd i beståndet.

Avd 11

NO

Skogliga data

Areal: 1,2 0,1 ha

Ålder: 110 år

Ståndortsindex: T17

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 135 m³sk/ha och 148 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 5% gran 15% löv

Beskrivning

Torvmark bevuxen med gammal tall och med inslag av lövträd och gran.
Ett mindre område med sumpskogskaraktär.

Mål

Tallsumpskog dominerad av gamla, grova tallar och björk.
Gott om stående och liggande död ved som lämpliga substrat
för bl. a fåglar och kryptogamer (mossor, lavar och vedsvampar).
Bidra till tjäderkycklingars behov av sumpskogsmiljö.

Åtgärder

Inga åtgärder krävs.

Generella kommentarer

Avd 10

avv.bort vindf. snarast innan sommaren 2025

Kommentarer till Norrbyn 2:42

Inledning

Fastighet Norrbyn 2:42 är belägen i Hörnefors församling, Umeå kommun, Västerbottens län. Fastigheten består av 1 skifte med totalt ca 36,8 ha produktiv mark. Det totala virkesförrådet är ca 4 400 m³sk.

Landskapsbeskrivning

Landskapets biologiska kvaliteter finns framför allt i de äldre barrskogarna, eftersom dessa områden med fuktiga och beskuggade miljöer är livsutrymme för många arter i den lägre faunan och floran likväl som många fåglar och insekter.

Generellt har landskapet brist på gammal skog och gamla träd av olika trädslag, områden med brandpåverkan, död ved i olika former och nedbrytningsgrad samt våtmarker som har naturliga vattenståndsvariationer eller är opåverkade av dikning.

Geografiska och biologiska förutsättningar

Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten består av frisk eller fuktig skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.

Skogstillstånd

Det dominerande trädslaget är tall som upptar 49 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är något jämn. Ungefär 7,2 ha skog är i huggningsklasserna G2, S1 eller S2 och volymen uppgår här till 1 700 m³sk. Andelen skog under 20 år är 27 % (10 ha).

Avverkning

Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 1 700 m³sk under planperioden. Varav 300 m³sk är gallring. Detta ligger ungefär som tillväxten på fastigheten. Ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) medger i dagsläget en möjlig förnygringsareal på 7,2 ha. Det vill säga skog som är klassad i huggningsklasserna G2, S1 och S2.

Skogsvård

Bestånden på fastigheten är välslutna och i ganska stort behov av röjning, varför röjning bör prioriteras under planperioden.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. Minst 5 % av arealen är avsatt som målsklasserna NO (naturvård orört) eller NS (naturvård skötsel).

Lövandel

Andelen lövdominerade bestånd täcker certifieringens krav, men för att säkerställa framtida lövdominans bör åtgärder följas i bestånd med föreslagen lövdominans.

Forn- och kulturminnen

Det finns inga Forn- eller Kulturminnen på fastigheten registrerade

Planläggare

Gunnar Sjölund