Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
1	0,7	1	75	S3	B20	55	39	NO,s	Löv	100	27	22		Blöt	Ingen åtgärd				1,4	i,iv¹
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																			
Naturvård:	Beskrivning Lövsumpskog med stor andel död lövved, hela området är påverkat av bäver. Mål Öka andelen död ved i olika nedbrytningsstadier. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																			
Spec värden:	Sumpskog 86 %.																			
Priotal	Visar-%: 2,1																			
2	0,9	1	75	S3	B24	335	302	NS,s	Löv	100	27	28		Frisk	Naturvårdshuggning	FF	30	90	6,0	i,iv¹
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																			
Naturvård:	Beskrivning Aspdominerad lövskog på åkerholme och i direkt anslutning till jordbruksmark. Inslag av grov asp. Mål Skapa naturvärdesträd av främst asp, samt på sikt, skapa död ved i olika nedbrytningsstadier. Åtgärd Naturvårdshuggning där grova individer friställs.																			
Spec värden:	Lövdominans A.																			
Priotal	Visar-%: 2,3																			
3	1,8	5												Sumpmark						
4	0,8	1	0	K1	G28	0	0	PG ²						Frisk	Markberedning	1				
															Återväxtkontroll (F)	3				
															Plantering	1				
Utf åtg:	2026 Föryng avv 0,8 ha 300 m³sk																			
5	1,8	1	70	S1	T24	305	549	PG ²	Tall	65	28	22		Frisk	Ingen åtgärd				7,1	
									Gran	25										
									Löv	10										
Priotal	Visar-%: 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			
6	1,0	1	17	R2	G28	41	41	PG ²	Tall	10		5		Röjt					6,4	
									Gran	60				Frisk						
									Löv	30										
Utf åtg:	2023 Röjning 1 ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
7	1,7	1	23	G1	T26	132	224	PG [2]	Tall	55	14	10		Grandominerade delar	Gallring	FF	30	67	7,6	
									Gran	35				Boniet varierar						
									Löv	10				Frisk						
Utf åtg:		2023 Underv röj f gallring 1,7 ha																		
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																		
8	0,5	1	23	R2	G26	70	35	PG [2]	Gran	65		8		Fuktig	Gallring	2	30	15	6,3	
									Löv	35										
Utf åtg:		2023 Röjning 0,5 ha																		
9	2,2	1	3	K2	G28	16	34	PG [2]	Tall	70				Frisk	Återväxtkontroll	FF			3,0	iv[1]
	(-0,1)	L							Gran	30					Röjning Löv (F)	2	30			
Spec värden:		SLU Rödlistan 100 %.																		
Utf åtg:		2024 Plantering 2,1 ha | 2024 Markberedning 2,1 ha																		
10	1,5	1	30	G1	G26	152	228	PG [2]	Tall	30	17	15		Talldominerad del					9,7	
									Gran	65				Frisk						
									Löv	5										
Utf åtg:		2025 Gallring 1,5 ha 92 m³sk Gallringstyp: Låggallring																		
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																		
11	1,9	1	3	K2	G30	16	30	PG [2]	Tall	60			2400	Delvis fuktig mark	Återväxtkontroll	FF			3,2	
									Björk	40				Björk planterad söd dike	Röjning Löv (F)	2	30			
														Frisk						
Utf åtg:		2024 Plantering 1,9 ha | 2024 Markberedning 1,9 ha BJörk planterad söder om diket																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
12	1,5	1	17	R2	B24	63	95	PG [2]	Tall	5		7		Röjning påbörjad	Gallring	2	30	44	6,8	iv[1]
									Gran	20				Delvis frisk mark						
									Löv	75				Fuktig						
Spec värden:		Lövdominans A.																		
Utf åtg:		2023 Röjning 1,5 ha																		
13	0,2	1	45	G1	G30	295	59	PG [2]	Gran	80	18	18		Frisk	Gallring	FF	30	18	9,5	
									Löv	20										
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																		
14	0,7	1	70	S1	B24	310	217	PG [2]	Tall	20	26	25		Frisk	Ingen åtgärd				7,8	iv[1]
									Gran	10										
									Löv	70										
Spec värden:		Lövdominans A.																		
Priotal		Visar-%: 2,8																		
15	1,0	1	75	S2	G28	410	410	PG [2]	Tall	25	28	27		Olikåldrigt	Föryng avv	2	95	437	5,6	
									Gran	70				Hög diametersprid.						
									Löv	5				Frisk						
Priotal		Visar-%: 2,8																		
16	1,7	1	17	R2	B24	54	92	PG [2]	Tall	15		6		Delvis fuktig mark	Gallring	2	30	44	6,6	iv[1]
									Gran	20				Lägre tall						
									Löv	65				Frisk						
Spec värden:		Lövdominans A.																		
Utf åtg:		2023 Röjning 1,7 ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
17	1,5	1	20	R2	G30	88	132	PG [2]	Tall	10		8		Röjt	Underv röj f gallring	FF	5	7	8,4	
									Gran	80				Oröjt i sydöst	Gallring (F)	2	30	57		
									Löv	10				Frisk						
Utf åtg:		2025 Röjning 1,5 ha																		
18	0,9	1	0	K1	G30	0	0	PG [2]						Riskbestånd	Markberedning	1				
														Vindexponerat	Återväxtkontroll (F)	3				
														Fuktig	Plantering	1				
Utf åtg:		2026 Föryng avv 0,9 ha 233 m³sk																		
18	[0,9]	1	50	ÖF	G30	46	41	PG [2]	Gran	100	20	19	20	Fuktig	Avverkning ÖF	3	100	55	1,5	
19	0,8	1	105	S2	T26	395	316	PG [2]	Tall	85	35	26		Gran borthuggen	Föryng avv, fröträd	FF	75	237	2,7	
									Gran	15				Frisk	Markberedning (F)	FF				
															Naturlig föryngring (F)	FF				
															Återväxtkontroll (F)	FF				
															Röjning Löv (F)	2	30			
Priotal		Visar-%: 2,0																		
20	2,5	1	70	S1	T24	285	713	PG [2]	Tall	65	27	22		Frisk	Ingen åtgärd				6,9	
									Gran	30										
									Löv	5										
Priotal		Visar-%: 2,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
21	1,7	1	125	S3	T16	165	281	NO,s	Tall	85	29	16		Torr	Ingen åtgärd				2,9	i¹
									Gran	10										
									Löv	5										
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																			
Naturvård:	Beskrivning Hällmarkskog, gamla senvuxna tallar med ett underskikt av skog i 65 - 70 års ålder. Mål Bevara/öka andelen vidkronig naturvärdestall, samt på sikt, skapa död ved i olika nedbrytningsstadier. Åtgärd Lämna för fri utveckling.																			
Priotal	Visar-%: 2,1																			
22	1,2	1	0	K1	G28	0	0	PG ²						Frisk	Plantering	1				
															Återväxtkontroll (F)	3				
															Markberedning	1				
Utf åtg:	2026 Föryng avv 1,2 ha 371 m³sk																			
22	[1,2]	1	70	ÖF	G28	16	19	PG ²	Gran	100	26	22	10	Frisk	Avverkning ÖF	3	100	26	0,6	
23	1,2	1	45	G1	T24	162	194	PG ²	Tall	60	19	18		Frisk					6,8	iv¹
									Gran	40										
Spec värden:	Sumpskog 2 %.																			
Utf åtg:	2025 Gallring 1,2 ha 80 m³sk Gallringstyp: Låggallring																			
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			
24	0,2	3												Berg						
25	0,2	1	30	G1	G26	130	26	PG ²	Gran	95	17	13		Beståndsrester	Gallring	FF	30	8	7,4	iv¹
									Löv	5				Frisk						
Spec värden:	Sumpskog 97 %.																			
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
26	1,1	1	23	R2	G26	97	107	PG ²	Tall	20		8		Enstaka öf	Röjning	FF	30		7,9	iv¹
									Gran	70				Fuktig	Gallring (F)	2	30	46		
									Löv	10										
Spec värden:		Sumpskog 86 %.																		
27	1,6	1	65	G1	T26	330	528	PG ²	Tall	70	25	23		Upphissade kronor	Gallring	FF	30	158	6,7	iv¹
									Gran	25				Frisk						
									Löv	5										
Spec värden:		Sumpskog 4 %.																		
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																		
28	0,8	1	0	K1	G24	0	0	PG ²						Olikåldrigt	Markberedning	1				
														Hög diametersprid.	Återväxtkontroll (F)	3				
														Bonitet varierar	Plantering	1				
														Fuktig						
Utf åtg:		2026 Föryng avv 0,8 ha 289 m³sk																		
28	[0,8]	1	95	ÖF	G24	19	15	PG ²	Gran	100	30	25	10	Fuktig	Avverkning ÖF	3	100	19	0,5	
29	2,4	1	70	S1	T26	295	708	PG ²	Tall	70	29	23		Frisk	Ingen åtgärd				7,3	
									Gran	25										
									Löv	5										
Priotal		Visar-%: 2,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																		
30	1,6	1	70	S1	T28	435	696	PG ²	Tall	55	28	27		Tall centralt	Föryng avv	2	95	733	5,3	
									Gran	40				Gran mot åkermark						
									Löv	5				Frisk						
Priotal		Visar-%: 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
31	2,1	1	6	R1	G26	11	21	PG ²	Tall	100				Frisk	Återväxtkontroll	FF			4,3	
	(-0,2)	L																		
Utf åtg:	2025 Röjning Löv 1,9 ha | 2025 Hjälpplantering 1,9 ha																			
32	0,6	1	50	G2	B24	230	138	PG ²	Tall	10	18	20		Frisk	Gallring	FF	30	41	6,7	iv¹
									Gran	20										
									Löv	70										
Spec värden:	Lövdominans A.																			
Priotal	Visar-%: 6,3																			
33	0,7	1	45	G1	G30	263	184	PG ²	Gran	95	21	19		Frisk	Ingen åtgärd				11,2	
									Löv	5										
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																			
34	1,2	1	125	S3	T16	145	174	NO,s	Tall	90	27	16		Hällmarksskog	Ingen åtgärd				2,7	i¹
									Gran	10				Torr						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Naturvård:	Beskrivning Hällmarksskog med inslag av senvuxna tallar. Olikåldrigt. Mål Bevara beståndet orört, höj andelen död ved. Åtgärd Lämnas orörd.																			
Priotal	Visar-%: 2,2																			
35	1,8	1	65	G1	G26	265	477	PG ²	Tall	30	24	21		Bonitet varierar	Ingen åtgärd				7,5	iv¹
									Gran	20				Mer tall på delar						
									Löv	50				Frisk						
Spec värden:	Lövdominans A.																			
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																			
36	0,8	1	55	G1	G28	255	204	PG ²	Gran	100	25	21		Frisk	Ingen åtgärd				9,5	
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
37	0,3	1	0	K1	G30	0	0	PG [2]						Frisk	Markberedning	1				
															Återväxtkontroll (F)	3				
															Plantering	1				
Utf åtg:		2026 Föryng avv 0,3 ha 149 m³sk																		
38	0,6	1	0	K1	G28	0	0	PG [2]						Frisk	Markberedning	1				
															Återväxtkontroll (F)	3				
															Plantering	2				
Utf åtg:		2026 Föryng avv 0,6 ha 270 m³sk																		
39	24,8	4												Inägomark						
	(-0,1)	L																		
40	4,1	1	3	R1	G28	1	4	PG [2]	Tall	100			2500	Frisk	Återväxtkontroll	FF			3,0	
	(-0,1)	L													Röjning Löv (F)	2	30			
Utf åtg:		2024 Plantering 1,3 ha																		
41	1,2	1	65	S1	T28	300	360	PG [2]	Tall	30	28	24		Entaka löv	Ingen åtgärd				8,3	
									Gran	70				delvis fuktig mark						
														Frisk						
Priotal		Visar-%: 3,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																		
42	0,4	1	21	R2	T28	89	36	PG [2]	Tall	70				Frisk	Gallring	2	25	13	7,3	
									Gran	10										
									Löv	20										
Utf åtg:		2023 Röjning 0,4 ha Röjning klenstam																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
43	1,3	1	95	S3	T18	131	170	NO,s	Tall	95	25	15		Hällmarksskog	Ingen åtgärd				3,1	i[1]
									Gran	5				Enstaka löv						
														Torr						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Naturvård:	Beskrivning Bergbunden talldominerad avdelning av hällmarksskogs-karaktär. Mål Bevara beståndets karaktär, ökad andel död ved. Åtgärd Lämnas orörd.																			
Priotal	Visar-%: 2,7																			
44	1,8	1	85	S1	T24	320	576	PG [2]	Tall	70	31	23		Ngt olikåldrigt	Ingen åtgärd				6,5	
									Gran	20				Bonitet varierar						
									Löv	10				Frisk						
Priotal	Visar-%: 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			
45	2,5	1	3	K2	T24	1	2	PG [2]	Tall	80				Frisk	Återväxtkontroll	FF			2,4	
	(-0,1)	L							Gran	20					Röjning (F)	2	30			
Utf åtg:	2024 Plantering 2,6 ha | 2024 Markberedning 2,6 ha																			
45	[2,5]	1	95	ÖF	T24	80	192	PG [2]	Tall	100	32	24		Frisk	Avverkning ÖF	2	95	209	1,3	
	(-0,1)	L																		
46	0,6	1	30	G1	T18	57	34	PG [2]	Tall	50	11	9		Bergbundet					4,1	
									Gran	50				Ojämnt						
														Torr						
Utf åtg:	2025 Gallring 0,6 ha 8 m³sk Gallringstyp: Låggallring																			
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
47	2,1	1	30	G1	G26	106	223	PG [2]	Tall	20	13	13		delvis fuktig mark					8,1	
									Gran	80				Dikad i syd						
														Mer tall på delar						
														Enstaka löv						
														Frisk						
Utf åtg:		2025 Gallring 2,1 ha 88 m³sk Gallringstyp: Låggallring																		
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																		
48	1,4	1	60	G1	T26	310	434	PG [2]	Tall	50	24	22		Frisk	Sista Gallring	FF	25	108	7,1	
									Gran	40					Ingen åtgärd (A)					
									Löv	10										
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																		
49	1,2	1	25	R2	T18	40	48	PG [2]	Tall	50				Bergbundet	Röjning	FF	25		3,8	
									Gran	50				Betad tall						
														Olikåldrigt						
														Torr						
Utf åtg:		2025 Underv röj f gallring 1,2 ha																		
49	[1,2]	1	115	ÖF	T18	90	108	PG [2]	Tall	70	31	18		Torr	Avverkning ÖF	FF	85	92	0,6	
									Gran	30					Ingen åtgärd (A)					
50	0,7	1	45	G1	B22	147	103	PG [2]	Tall	30	18	18		Frisk					6,8	iv[1]
									Gran	20										
									Löv	50										
Spec värden:		Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																		
Utf åtg:		2025 Gallring 0,7 ha 43 m³sk Gallringstyp: Låggallring																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
51	11,9	1	95	S2	T26	360	4248	PG [2]	Tall	85	31	24		Bonitet varierar	Föryng avv, fröträd	2	85	3945	4,3	
	(-0,1)	L							Gran	10				Frisk	Markberedning (F)	2				
									Löv	5					Plantering (F)	2				
Priotal		Visar-%: 2,2																		
52	0,9	1	75	S1	T26	325	293	PG [2]	Tall	80	30	23		Frisk	Ingen åtgärd				7,3	
									Gran	10										
									Löv	10										
Priotal		Visar-%: 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																		
53	2,3	1	95	S1	T18	215	494	PG [2]	Tall	90	25	17		Bergbundet	Ingen åtgärd				4,3	
									Gran	10				Bonitet varierar						
														Torr						
Priotal		Visar-%: 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																		
54	0,9	1	100	S1	T20	230	207	PG [2]	Tall	80	29	20		Bergbundet	Ingen åtgärd				4,6	
									Gran	20				Torr	Föryng avv, fröträd (A)	2	70	159		
Priotal		Visar-%: 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																		
55	7,6	1	3	K2	T26	1	8	PG [2]	Tall	40				Frisk	Återväxtkontroll	FF			2,6	iv[1]
									Gran	60					Röjning	2	30			
Spec värden:		Naturvärde (SKS) 3 %.																		
Utf åtg:		2024 Plantering 8,3 ha | 2024 Markberedning 8,3 ha																		
55	[7,6]	1	95	ÖF	T26	95	722	PG [2]	Tall	100	33	26		Frisk	Avverkning ÖF	2	95	785	1,5	
56	0,6	1	23	G1	B22	113	68	PG [2]	Gran	40	11	10		Mer gran i syd	Underv röj f gallring	FF	5	3	7,7	iv[1]
									Löv	60				Frisk	Gallring	2	30	26		
Spec värden:		Lövdominans A. Naturvärde (SKS) 38 %.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
57	0,7	1	40	G1	G28	241	169	PG [2]	Gran	90	16	16		Delvis äldre	Gallring	FF	30	51	8,9	
									Löv	10				Fuktig						
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																		
58	2,4	1	80	S1	T26	400	960	PG [2]	Tall	60	29	26		Fuktig	Ingen åtgärd				7,4	iv[1]
									Gran	10					Föryng avv, skärm (A)	2	65	682		
									Löv	30										
Spec värden:		Naturvärde (SKS) 15 %.																		
Priotal		Visar-%: 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																		
59	0,8	1	4	K2	T18	1	1	PG [2]	Tall	100			2000	Bergbundet	Naturlig föryngring	FF			2,0	
														Torr	Återväxtkontroll	FF				
59	[0,8]	1	105	ÖF	T18	58	46	PG [2]	Tall	100	28	18		Torr	Avverkning ÖF	2	70	37	1,2	
															Ingen åtgärd (A)					
60	0,9	5												Övrig mark						
61	0,3	1	0	K1	T24	0	0	PG [2]						Torr	Föryng avv	1	100			