FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN

BESKRIVNING

Sida 1(6) Aktbilaga BE1

Specialenhet nr 1 i BD län

Datum 1993-11-04

Dnr BD9 9314

Ärende
Ledningsrättsåtgärd och fastighetsreglering berörande fastigheter och samfälligheter inom Gällivare kronoöverloppsmark, Porjus, Pakko, Ananasse m fl

Kommun Gällivare, Jokkmokk

Län Västerbotten Norrbotten,

Registreringsdatum
1995-02-02

☒ Uppgift om åtgärd förrättningen avsett har införts i fastighetsregistret

För fastighetsregistermyndigheten

Registerområde
Gällivare, Jokkmokk

LEDNINGSRÄTTSÅTGÄRD I
UL24

Upplåtelse av ledningsrätt

1 Till förmån för Affärsverket svenska kraftnät upplåts rätt att anlägga och för all framtid bibehålla en 400 kV elektrisk starkströmsledning (luftledning) i den sträckning på marken som den i enlighet med gällande koncessionsbeslut nu har och som redovisats på de kartor som intagits som bilagor till detta ledningsbeslut, se kartskiss del 1-16, sträcka 1-18.

Ledningsrätt upplåtes inte i de eventuella samfälligheter som berörs av ledningen men ej upptagits i beskrivningen.

2 I ledningsrätten ingår rätt för ledningsägaren

a) att anbringa för ledningen erforderliga stolpar, stag, linor samt jordtag och övriga säkerhetsanordningar,

b) att nu och framdeles fälla för ledningen hinderliga och för dess säkerhet farliga träd och buskar. Såvitt gäller skogsmark får så ske inom skogsgatan, som engångersatts, och utanför skogsgatan mot ersättning i varje särskilt fall. Skogsgatan omfattar ett område om 18 meters bredd på vardera hållet räknat från ledningens mitt avseende sträckan Ritsem-Harsprånget.

c) att ta för ledningen erforderlig sten som inte har upplagts för särskilt ändamål,

d) att för ledningens byggande samt för tillsyn, underhåll, reparation och ombyggnad av densamma äga tillträde till fastigheten, varvid ledningsägaren har att, i den mån detta utan väsentlig olägenhet kan ske, iaktta av fastighetsägaren givna anvisningar beträffande rätten att ta väg. Uppkommer därvid skada skall ledningsägaren åtgärda eller ersätta denna,

AKT F1993-808

Lantmäteriet BI 0552 87-12 6000 Allmänna Förlaget 38-806229-0

e) att på fastigheterna Gällivare kronoöverloppsmark 1:2, Pakko 1:2 och Harspråget 1:1 x) ~~inom områden enligt bifogad kartskiss~~ som tillbehör till ledningen bibehålla, underhålla och förnya 400 kV ställverken med tillhörande anläggningar och utrustning,

x) till en punkt enl separat avtal mellan Vattenfall AB och Affärsverket svenska kraftnät.

f) att i erforderlig omfattning äga tillträde till områdena enligt e) för tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation av de under e) angivna anläggningarna.

3 Beträffande rotstående skog skall gälla:

Träd och buskar förblir fastighetsägarens egendom.

Ledningsägaren skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, informera berörd fastighetsägare om förestående avverkning och, om så kan ske ur säkerhetssynpunkt enligt ledningsägarens bedömning, erbjuda fastighetsägaren att inom skälig tid svara för avverkningen.

Om, inte erbjudande om avverkning enligt ovan kan lämnas i samband med nyanläggning eller breddning av skogsgata, eller om fastighetsägaren efter erhållet erbjudande inte åtar sig att svara för avverkningen, har ledningsägaren att inlösa på rot den skog som måste avverkas.

Om ledningsägaren i samband med underhåll av ledningsgatan inte lämnar erbjudande om avverkning utan själv svarar för erforderlig trädfällning, skall fastighetsägaren erbjudas att tillvarata de fällda träden. Om fastighetsägaren inte antar sådant erbjudande, skall träd utanför engångsersatt område inlösas av ledningsägaren.

När ledningsägaren utför avverkningen åligger det denne att tillse att virke och avverkningsrester inte kvarlämnas så att fara för insektsangrepp eller hinder för virkestransporter uppstår.

4 De befogenheter ovan som följer med ledningsrätten skall utövas så att berörd fastighet inte betungas mer än nödvändigt.

5 Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet ändra markanvändningen så att ledningens bibehållande enligt säkerhetsföreskrifternas regler äventyras, inte heller utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande spränga, fälla träd, uppsätta stängsel, schakta eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på

Lantmäteriet BI 0554 90-05 Libergraf 38-81500-1

person eller egendom. Det åligger ledningsägaren att genom sakkunnig personal, utan kostnad för fastighetsägaren, anvisa lämpliga skyddsåtgärder vid ut förande av nyssnämnda arbeten samt att ersätta upplåtaren de merkostnader som uppkommer för honom till följd av anvisade skyddsåtgärder.

Ledningsägarens åtaganden att utan kostnad för fastighetsägaren vidta lämpliga skyddsåtgärder eller svara för merkostnader till följd av anvisade åtgärder enligt detta moment är begränsade till oförändrad markanvändning.

6 Ledningsägaren skall tillse att ledningen med tillhörande anläggningar tas bort, att hål fylls igen och att av ledningsägaren upplagd sten tas bort om koncession för ledningen upphör eller ledningen av annan anledning rivs.

Ledningsägaren åtar sig i samband härmed att på sin bekostnad tillse att fastigheten befrias från i laga ordning meddelade rättigheter avseende ledningen.

7 För skada som framdeles uppkommer och som inte reglerats genom engångsersättning, skall ersättning utgå vid skadetillfället. Sådana skador skall värderas och regleras snarast möjligt efter skadans uppkomst. Kan överenskommelse i ersättningsfrågan inte träffas skall tvisten avgöras av domstol eller vid ledningsförrättning om sådan pågår.

8 Ledningsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av ledningen sätta nye ägaren i sitt ställe beträffande åtagandena enligt ovan.

Tjänande fastigheter	Beslut		Delsträcka	Anm
GÄLLIVARE REGISTEROMRÅDE				
KARTSKISS DEL 1				
Sträcka 1-2				
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	Upplåtelse av lednings-rätt, se ovan	1(13)		Se "till aktbil BE1-5"
KARTSKISS DEL 2				
Sträcka 2-3				
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"		2	

Lantmäteriet Bl 0554 90-05 Libergraf 38-81500-1

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
KARTSKISS DEL 3			
Sträcka 3-4			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan	3	
" 1:2	"	1(4)	
KARTSKISS DEL 4			
Sträcka 4-5			
Gällivare kronoöverloppsmark 1:2	"	2	
KARTSKISS DEL 5			
Sträcka 5-6			
Gällivare kronoöverloppsmark 1:2	"	3	
Rosendal 1:1	"		
Gällivare kronoöverloppsmark 1:2	"	4	
" 2:1	"	4	
KARTSKISS DEL 6			
Sträcka 6-7			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	5	
KARTSKISS DEL 7			
Sträcka 7-8			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	6	
KARTSSKISS DEL 8			
Sträcka 8-9			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	7	
KARTSKISS DEL 9			
Sträcka 9-10			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	8	

Lantmäteriet BI 0564 89-09 5 000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
KARTSKISS DEL 10			
Sträcka 10-11			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan	9	
KARTSKISS DEL 11			
Sträcka 11-12			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	10	
Långviken 1:1	"	1(2)	
KARTSKISS DEL 12			
Sträcka 12-13			
Långviken 1:1	"	2	
Stainas 1:1	"		
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	11	
KARTSKISS DEL 13			
Sträcka 13-14			
Luspen 1:1	"		
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	12	
" 100:1	"		
" 2:1	"	13	
Råneträsk ~~5:1~~ 5:77 *)	"	1(2)	
KARTSKISS DEL 14			
Sträcka 14-15			
Råneträsk ~~5:1~~ 5:77 *)	"	2	
JOKKMOKKS REGISTEROMRÅDE			
Porjus 1:1	"	1(3)	
KARTSKISS DEL 15			
Sträcka 15-16			
Porjus 1:1	"	2	
" 1:2	"	1(5)	
" 1:92	"		
" 1:2	"	2	

*) Ändring p g a avstyckning registrerad 1994-12-16, akt F 1994-753

Lantmäteriet BI 0564 89-09 5 000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
Sträcka 15-16 forts			
Porjus 100:5	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan	1(2)	
" 1:2	"	3	
Pakko 1:2	"	1(2)	
Sträcka 16-17			
Pakko 1:2	"	2	
Porjus 1:2	"	4	
100:5	"	2	
" 1:2	"	5	
" 1:1	"	3	
Ananasse 1:1	"	1(2)	
KARTSKISS DEL 16			
Sträcka 17-18			
Ananasse 1:1	"	2	
Harsprånget 1:1	"		

I tjänsten

Åsa Söderholm
Förrättningslantmätare

Inger Moberg
Karttekniker

Lantmäteriet BI 0554 89-09 5 000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

15

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN

BESKRIVNING

Sida 1(5) | Aktbilaga BE2

Datum 1993-11-04 | Dnr BD9 9314

Specialenhet nr 1 i BD län

Ärende
Ledningsrättsåtgärd och fastighetsreglering berörande fastigheter och samfälligheter inom Gällivare kronoöverloppsmark, Porjus, Pakko, Ananasse m fl

Kommun Gällivare, Jokkmokk

Län Västerbotten Norrbotten.

Registreringsdatum
1995-02-02

☒ Uppgift om åtgärd förrättningen avsett har införts i fastighetsregistret

För fastighetsregistermyndigheten

Registerområde
Gällivare, Jokkmokk

LEDNINGSRÄTTSÅTGÄRD II
PL011

Upplåtelse av ledningsrätt

1 Till förmån för Vattenfall AB upplåts rätt att anlägga och för all framtid bibehålla en 40 kV elektrisk starkströmsledning (luftledning) i den sträckning på marken som den i enlighet med gällande koncessionsbeslut nu har och som redovisats på de kartor som intagits som bilagor till detta ledningsbeslut, se kartskiss del 3-15, sträcka 19-32.

Ledningsrätt upplåtes inte i de eventuella samfälligheter som berörs av ledningen men ej upptagits i beskrivningen.

2 I ledningsrätten ingår rätt för ledningsägaren

a) att anbringa för ledningen erforderliga stolpar, stag, linor samt jordtag och övriga säkerhetsanordningar,

b) att nu och framdeles fälla för ledningen hinderliga och för dess säkerhet farliga träd och buskar. Såvitt gäller skogsmark får så ske inom skogsgatan, som engångersatts, och utanför skogsgatan mot ersättning i varje särskilt fall. Skogsgatan omfattar ett område om 13 meters bredd på vardera hållet räknat från ledningens mitt avseende sträckorna Porjus-Luspebryggan och Vietas-Ritsem.
Skogsgatans bredd varierar mellan 18 och 26 meter avseende sträckan Luspebryggan-Vietas, se upprättad plankarta, aktbilaga E.

c) att ta för ledningen erforderlig sten som inte har upplagts för särskilt ändamål,

d) att för ledningens byggande samt för tillsyn, underhåll, reparation och ombyggnad av densamma äga tillträde till fastigheten, varvid ledningsägaren har att, i den mån detta utan väsentlig olägenhet kan ske, iaktta av fastighetsägaren givna anvisningar beträffande rätten att ta väg.

Lantmäteriet BI 0552 89-11 Allmänna Förlaget 38-80629-0

Uppkommer därvid skada skall ledningsägaren åtgärda eller ersätta denna,

e) att på fastigheterna Gällivare kronoöverloppsmark 1:2, 2:1, Rosendal 1:1 och Porjus 1:2 ~~inom områden enligt bifogad kartskiss~~ som tillbehör till ledningen bibehålla, underhålla och förnya 40 kV ställverken med tillhörande anläggningar och utrustning,

f) att i erforderlig omfattning äga tillträde till områdena enligt e) för tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation av de under e) angivna anläggningarna.

3 Beträffande rotstående skog skall gälla:

Träd och buskar förblir fastighetsägarens egendom.

Ledningsägaren skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, informera berörd fastighetsägare om förestående avverkning och, om så kan ske ur säkerhetssynpunkt enligt ledningsägarens bedömning, erbjuda fastighetsägaren att inom skälig tid svara för avverkningen.

Om, inte erbjudande om avverkning enligt ovan kan lämnas i samband med nyanläggning eller breddning av skogsgata, eller om fastighetsägaren efter erhållet erbjudande inte åtar sig att svara för avverkningen, har ledningsägaren att inlösa på rot den skog som måste avverkas.

Om ledningsägaren i samband med underhåll av ledningsgatan inte lämnar erbjudande om avverkning utan själv svarar för erforderlig trädfällning, skall fastighetsägaren erbjudas att tillvarata de fällda träden. Om fastighetsägaren inte antar sådant erbjudande, skall träd utanför engångsersatt område inlösas av ledningsägaren.

När ledningsägaren utför avverkningen åligger det denne att tillse att virke och avverkningsrester inte kvarlämnas så att fara för insektsangrepp eller hinder för virkestransporter uppstår.

4 De befogenheter ovan som följer med ledningsrätten skall utövas så att berörd fastighet inte betungas mer än nödvändigt.

5 Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet ändra markanvändningen så att ledningens bibehållande enligt säkerhetsföreskrifternas regler äventyras, inte heller utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande spränga, fälla träd, uppsätta stängsel,

Lantmäteriet BI 0554 89-09 5000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

schakta eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på person eller egendom. Det åligger ledningsägaren att genom sakkunnig personal, utan kostnad för fastighetsägaren, anvisa lämpliga skyddsåtgärder vid utförande av nyssnämnda arbeten samt att ersätta upplåtaren de merkostnader som uppkommer för honom till följd av anvisade skyddsåtgärder.

Ledningsägarens åtaganden att utan kostnad för fastighetsägaren vidta lämpliga skyddsåtgärder eller svara för merkostnader till följd av anvisade åtgärder enligt detta moment är begränsade till oförändrad markanvändning.

6 Ledningsägaren skall tillse att ledningen med tillhörande anläggningar tas bort, att hål fylls igen och att av ledningsägaren upplagd sten tas bort om koncession för ledningen upphör eller ledningen av annan anledning rivs.

Ledningsägaren åtar sig i samband härmed att på sin bekostnad tillse att fastigheten befrias från i laga ordning meddelade rättigheter avseende ledningen.

7 För skada som framdeles uppkommer och som inte reglerats genom engångsersättning, skall ersättning utgå vid skadetillfället. Sådana skador skall värderas och regleras snarast möjligt efter skadans uppkomst. Kan överenskommelse i ersättningsfrågan inte träffas skall tvisten avgöras av domstol eller vid ledningsförrättning om sådan pågår.

8 Ledningsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av ledningen sätta nye ägaren i sitt ställe beträffande åtagandena enligt ovan.

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
GÄLLIVARE REGISTEROMRÅDE			
KARTSKISS DEL 3			
Sträcka 19-20			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan	1(9)	Se "till aktbil BE1-5"
" 1:2	"	1(4)	

Lantmäteriet BI 0554 89-09 5000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
KARTSKISS DEL 4			
Sträcka 20-21			
Gällivare kronoöverloppsmark 1:2	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan	2	
KARTSKISS DEL 5			
Sträcka 21-22			
Gällivare kronoöverloppsmark 1:2	"	3	
Rosendal 1:1	"		
Gällivare kronoöverloppsmark 1:2	"	4	
" 2:1	"	2	
KARTSKISS DEL 6			
Sträcka 22-23			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	3	
KARTSKISS DEL 7			
Sträcka 23-24			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	3	
KARTSSKISS DEL 8			
Sträcka 24-25			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	4	
KARTSKISS DEL 9			
Sträcka 25-26			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	5	
KARTSKISS DEL 10			
Sträcka 26-27			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	6	

Lantmäteriet BI 0654 89-09 5000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
KARTSKISS DEL 11			
Sträcka 27-28			
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan	7	
Långviken 1:1	"	1(2)	
KARTSKISS DEL 12			
Sträcka 28-29			
Långviken 1:1	"	2	
Stainas 1:1	"		
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	8	
KARTSKISS DEL 13			
Sträcka 29-30			
Luspen 1:1	"		
Gällivare kronoöverloppsmark 2:1	"	9	
" 100:1	"		
" 2:1	"	10	
Råneträsk ~~5:1~~ *) 5:77	"	1(2)	
KARTSKISS DEL 14			
Sträcka 30-31			
Råneträsk ~~5:1~~ *) 5:77	"	2	
JOKKMOKKS REGISTEROMRÅDE			
Porjus 1:1	"	1(2)	
KARTSKISS DEL 15			
Sträcka 31-32			
Porjus 1:1	"	2	
" 1:2	"		

I tjänsten
Åsa Söderholm
Förrättningslantmätare

Inger Moberg
Karttekniker

*) Ändring p g a avstyckning registrerad 1994-12-16, akt F 1994-753

Lantmäteriet BI 0554 89-09 5:000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN

BESKRIVNING

Sida 1(4)

Aktbilaga BE3

Specialenhet nr 1 i BD län

Datum 1993-11-04

Dnr BD9 9314

Ärende: Ledningsrättsåtgärd och fastighetsreglering berörande fastigheter och samfälligheter inom Gällivare Kronoöverloppsmark, Porjus, Pakko, Ananasse m fl

Kommun: Jokkmokk

Län: Västerbotten Norrbotten

Registreringsdatum: 1995-02-02

Registerområde: Jokkmokk

☒ Uppgift om åtgärd förrättningen avsett har införts i fastighetsregistret

För fastighetsregistermyndigheten

LEDNINGSRÄTTSÅTGÄRD III
UL 27

Upplåtelse av ledningsrätt

1 Till förmån för Affärsverket svenska kraftnät upplåts rätt att anlägga och för all framtid bibehålla en 400 kV elektrisk starkströmsledning (luftledning) i den sträckning på marken som den i enlighet med gällande koncessionsbeslut nu har och som redovisats på de kartor som intagits som bilagor till detta ledningsbeslut, se kartskiss del 16-19, sträcka 16-19.

Ledningsrätt upplåtes inte i de eventuella samfälligheter som berörs av ledningen men ej upptagits i beskrivningen.

2 I ledningsrätten ingår rätt för ledningsägaren

a) att anbringa för ledningen erforderliga stolpar, stag, linor samt jordtag och övriga säkerhetsanordningar,

b) att nu och framdeles fälla för ledningen hinderliga och för dess säkerhet farliga träd och buskar. Såvitt gäller skogsmark får så ske inom skogsgatan, som engångersatts, och utanför skogsgatan mot ersättning i varje särskilt fall. Skogsgatan omfattar ett område om 20 meters bredd på vardera hållet räknat från ledningens mitt,

c) att ta för ledningen erforderlig sten som inte har upplagts för särskilt ändamål,

d) att för ledningens byggande samt för tillsyn, underhåll, reparation och ombyggnad av densamma äga tillträde till fastigheten, varvid ledningsägaren har att, i den mån detta utan väsentlig olägenhet kan ske, iaktta av fastighetsägaren givna anvisningar beträffande rätten att ta väg. Uppkommer därvid skada skall ledningsägaren åtgärda eller ersätta denna,

Lantmäteriet BI 0552 89-11 Allmänna Förlaget 38-80629-0

e) att på fastigheterna Harsprånget 1:1 och Ananasse 2:1, ~~inom områden enligt bifogad kartskiss~~ *x)* som tillbehör till ledningen bibehålla, underhålla och förnya 400 kV ställverket med tillhörande anläggningar och utrustning,

x) till en punkt enligt separat avtal mellan Vattenfall AB och Affärsverket svenska kraftnät.

f) att i erforderlig omfattning äga tillträde till områdena enligt e) för tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation av de under e) angivna anläggningarna.

3 Beträffande rotstående skog skall gälla:

Träd och buskar förblir fastighetsägarens egendom.

Ledningsägaren skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, informera berörd fastighetsägare om förestående avverkning och, om så kan ske ur säkerhetssynpunkt enligt ledningsägarens bedömning, erbjuda fastighetsägaren att inom skälig tid svara för avverkningen.

Om, inte erbjudande om avverkning enligt ovan kan lämnas i samband med nyanläggning eller breddning av skogsgata, eller om fastighetsägaren efter erhållet erbjudande inte åtar sig att svara för avverkningen, har ledningsägaren att inlösa på rot den skog som måste avverkas.

Om ledningsägaren i samband med underhåll av ledningsgatan inte lämnar erbjudande om avverkning utan själv svarar för erforderlig trädfällning, skall fastighetsägaren erbjudas att tillvarata de fällda träden. Om fastighetsägaren inte antar sådant erbjudande, skall träd utanför engångsersatt område inlösas av ledningsägaren.

När ledningsägaren utför avverkningen åligger det denne att tillse att virke och avverkningsrester inte kvarlämnas så att fara för insektsangrepp eller hinder för virkestransporter uppstår.

4 De befogenheter ovan som följer med ledningsrätten skall utövas så att berörd fastighet inte betungas mer än nödvändigt.

5 Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet ändra markanvändningen så att ledningens bibehållande enligt säkerhetsföreskrifternas regler äventyras, inte heller utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande spränga, fälla träd, uppsätta stängsel, schakta eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på

Lantmäteriet BI 0554 88-08 5000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

person eller egendom. Det åligger ledningsägaren att genom sakkunnig personal, utan kostnad för fastighetsägaren, anvisa lämpliga skyddsåtgärder vid ut förande av nyssnämnda arbeten samt att ersätta upplåtaren de merkostnader som uppkommer för honom till följd av anvisade skyddsåtgärder.

Ledningsägarens åtaganden att utan kostnad för fastighetsägaren vidta lämpliga skyddsåtgärder eller svara för merkostnader till följd av anvisade åtgärder enligt detta moment är begränsade till oförändrad markanvändning.

6 Ledningsägaren skall tillse att ledningen med tillhörande anläggningar tas bort, att hål fylls igen och att av ledningsägaren upplagd sten tas bort om koncession för ledningen upphör eller ledningen av annan anledning rivs.

Ledningsägaren åtar sig i samband härmed att på sin bekostnad tillse att fastigheten befrias från i laga ordning meddelade rättigheter avseende ledningen.

7 För skada som framdeles uppkommer och som inte reglerats genom engångsersättning, skall ersättning utgå vid skadetillfället. Sådana skador skall värderas och regleras snarast möjligt efter skadans uppkomst. Kan överenskommelse i ersättningsfrågan inte träffas skall tvisten avgöras av domstol eller vid ledningsförrättning om sådan pågår.

8 Ledningsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av ledningen sätta nye ägaren i sitt ställe beträffande åtagandena enligt ovan.

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
KARTSKISS DEL 16			
Sträcka 33-34			
Harsprånget 1:1	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan		Se "till aktbil BE1-5"
Ananasse 1:1	"	1(2)	
KARTSKISS DEL 17			
Sträcka 34-35			
Ananasse 1:1	"	2	
Pakko 6:1	"	1(2)	

Lantmäteriet BI 0554 88-08 5000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
KARTSKISS DEL 18			
Sträcka 35-36			
Pakko 6:1	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan	2	
Ligga 1:1	"	1(2)	
KARTSKISS DEL 19			
Sträcka 36-37			
Ligga 1:1	"	2	

I tjänsten

Åsa Söderholm
förrättningslantmätare

Inger Moberg
karttekniker

Lantmäteriet BI 0554 89-09 5000 Allmänna Förlaget 38-91500-1

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN

BESKRIVNING

Sida 1(5)

Aktbilaga BE4

Specialenhet nr 1 i BD län

Datum 1993-11-04

Dnr BD9 9314

Ärende
Ledningsrättsåtgärd och fastighetsreglering berörande fastigheter och samfälligheter inom Gällivare kronoöverloppsmark, Porjus, Pakko, Ananasse m fl

Kommun Jokkmokk

Län Västerbotten Norrbotten

Registreringsdatum 1995-02-02

☒ Uppgift om åtgärd förrättningen avsett har införts i fastighetsregistret

För fastighetsregistermyndigheten

Registerområde
Jokkmokk

LEDNINGSRÄTTSÅTGÄRD IV
UL 29

Upplåtelse av ledningsrätt

1 Till förmån för Affärsverket svenska kraftnät upplåts rätt att anlägga och för all framtid bibehålla en 400 kV elektrisk starkströmsledning (luftledning) i den sträckning på marken som den i enlighet med gällande koncessionsbeslut nu har och som redovisats på de kartor som intagits som bilagor till detta ledningsbeslut, se kartskiss del 16-27, sträcka 38-50.

Ledningsrätt upplåtes inte i de eventuella samfälligheter som berörs av ledningen men ej upptagits i beskrivningen.

2 I ledningsrätten ingår rätt för ledningsägaren

a) att anbringa för ledningen erforderliga stolpar, stag, linor samt jordtag och övriga säkerhetsanordningar,

b) att nu och framdeles fälla för ledningen hinderliga och för dess säkerhet farliga träd och buskar. Såvitt gäller skogsmark får så ske inom skogsgatan, som engångersatts, och utanför skogsgatan mot ersättning i varje särskilt fall. Skogsgatan omfattar ett område om 20 meters bredd på vardera hållet räknat från ledningens mitt,

c) att ta för ledningen erforderlig sten som inte har upplagts för särskilt ändamål,

d) att för ledningens byggande samt för tillsyn, underhåll, reparation och ombyggnad av densamma äga tillträde till fastigheten, varvid ledningsägaren har att, i den mån detta utan väsentlig olägenhet kan ske, iaktta av fastighetsägaren givna anvisningar beträffande rätten att ta väg. Uppkommer därvid skada skall ledningsägaren åtgärda eller ersätta denna,

Lantmäteriet BI 0552 89-11 Allmänna Förlaget 38-80629-0

e) att på fastigheterna Harsprånget 1:1 och Letsi 1:2 x) ~~inom områden enligt bifogad kartskiss~~ som tillbehör till ledningen bibehålla, underhålla och förnya 400 kV ställverket med tillhörande anläggningar och utrustning, x) till en punkt enligt separat avtal mellan Vattenfall AB och Affärsverket svenska kraftnät

f) att i erforderlig omfattning äga tillträde till områdena enligt e) för tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation av de under e) angivna anläggningarna.

3 Beträffande rotstående skog skall gälla:

Träd och buskar förblir fastighetsägarens egendom.

Ledningsägaren skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, informera berörd fastighetsägare om förestående avverkning och, om så kan ske ur säkerhetssynpunkt enligt ledningsägarens bedömning, erbjuda fastighetsägaren att inom skälig tid svara för avverkningen.

Om, inte erbjudande om avverkning enligt ovan kan lämnas i samband med nyanläggning eller breddning av skogsgata, eller om fastighetsägaren efter erhållet erbjudande inte åtar sig att svara för avverkningen, har ledningsägaren att inlösa på rot den skog som måste avverkas.

Om ledningsägaren i samband med underhåll av ledningsgatan inte lämnar erbjudande om avverkning utan själv svarar för erforderlig trädfällning, skall fastighetsägaren erbjudas att tillvarata de fällda träden. Om fastighetsägaren inte antar sådant erbjudande, skall träd utanför engångsersatt område inlösas av ledningsägaren.

När ledningsägaren utför avverkningen åligger det denne att tillse att virke och avverkningsrester inte kvarlämnas så att fara för insektsangrepp eller hinder för virkestransporter uppstår.

4 De befogenheter ovan som följer med ledningsrätten skall utövas så att berörd fastighet inte betungas mer än nödvändigt.

5 Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet ändra markanvändningen så att ledningens bibehållande enligt säkerhetsföreskrifternas regler äventyras, inte heller utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande spränga, fälla träd, uppsätta stängsel, schakta eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på

Lantmäteriet BI 0554 89-09 5000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

person eller egendom. Det åligger ledningsägaren att genom sakkunnig personal, utan kostnad för fastighetsägaren, anvisa lämpliga skyddsåtgärder vid ut förande av nyssnämnda arbeten samt att ersätta upplåtaren de merkostnader som uppkommer för honom till följd av anvisade skyddsåtgärder.

Ledningsägarens åtaganden att utan kostnad för fastighetsägaren vidta lämpliga skyddsåtgärder eller svara för merkostnader till följd av anvisade åtgärder enligt detta moment är begränsade till oförändrad markanvändning.

6 Ledningsägaren skall tillse att ledningen med tillhörande anläggningar tas bort, att hål fylls igen och att av ledningsägaren upplagd sten tas bort om koncession för ledningen upphör eller ledningen av annan anledning rivs.

Ledningsägaren åtar sig i samband härmed att på sin bekostnad tillse att fastigheten befrias från i laga ordning meddelade rättigheter avseende ledningen.

7 För skada som framdeles uppkommer och som inte reglerats genom engångsersättning, skall ersättning utgå vid skadetillfället. Sådana skador skall värderas och regleras snarast möjligt efter skadans uppkomst. Kan överenskommelse i ersättningsfrågan inte träffas skall tvisten avgöras av domstol eller vid ledningsförrättning om sådan pågår.

8 Ledningsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av ledningen sätta nye ägaren i sitt ställe beträffande åtagandena enligt ovan.

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
KARTSKISS DEL 16			
Sträcka 38-39			
Harsprånget 1:1	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan		Se "till aktbil BE1-5"
Ananasse 1:1	"	1(2)	
KARTSKISS DEL 17			
Sträcka 39-40			
Ananasse 1:1	"	2	

Lantmäteriet BI 0554 88-08 5000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
KARTSKISS DEL 18			
Sträcka 40-41			
Ananasse 1:1	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan	3	
KARTSKISS DEL 19			
Sträcka 41-42			
Ananasse 1:1	"	4	
" 2:1	"	1(2)	
" 1:1	"	5	
" 2:1	"	2	
Pakko 6:1	"		
Ligga 1:1	"	1(2)	
" s:1	"		
(Delaktighet: Ligga 1:2 1/3 " 1:4 1/3 " 1:5 1/3)			
Ligga 1:1	"	2	
KARTSKISS DEL 20			
Sträcka 42-43			
Allmänningsskogen s:1	"	1(2)	
Åheden 1:1	"		
Allmänningsskogen s:1	"	2	
Suoksåive 5:1	"	1(2)	
KARTSKISS DEL 21			
Sträcka 43-44			
Suoksåive 5:1	"	2	
KARTSKISS DEL 22			
Sträcka 44-45			
Suoksåive 5:1	"	3	
KARTSKISS DEL 23			
Sträcka 45-46			
Suoksåive 5:1	"	4	

Lantmäteriet BI 0564 89-09 5000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN | BESKRIVNING | Sida 5 | Aktbilaga BE4

Specialenhet nr 1 i BD län | Datum 1993-11-04 | Dnr BD9 9314

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
KARTSKISS DEL 24			
Sträcka 46-47			
Suoksåive 5:1	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan	5	
KARTSKISS DEL 25			
Sträcka 47-48			
Suoksåive 5:1	"	6	
Slakka ~~1:2~~ *) 1:4	"		
Suoksåive 5:1	"	7	
KARTSKISS DEL 26			
Sträcka 48-49			
Suoksåive 5:1	"	8	
KARTSKISS DEL 27			
Sträcka 49-50			
Suoksåive 5:1	"	9	
Letsi 1:2	"		

I tjänsten

Åsa Söderholm
förrättningslantmätare

Inger Moberg
karttekniker

*) Ändring p g a klyvning och fastighetsreglering registrerad 1994-09-30, akt F 1994-375

Lantmäteriet BI 0554 89-09 5 000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN

BESKRIVNING

Sida 1(5) Aktbilaga BE5

Specialenhet nr 1 i BD län

Datum 1993-11-04

Dnr BD9 9314

Ärende
Ledningsrättsåtgärd och fastighetsreglering berörande fastigheter och samfälligheter inom Gällivare kronoöverloppsmark, Porjus, Pakko, Ananasse m fl

Kommun Jokkmokk

Län Västerbotten Norrbotten

Registreringsdatum 1995-02-02

Registerområde Jokkmokk

☒ Uppgift om åtgärd förrättningen avsett har införts i fastighetsregistret

För fastighetsregistermyndigheten

LEDNINGSRÄTTSÅTGÄRD V
UL 3

Upplåtelse av ledningsrätt

1 Till förmån för Affärsverket svenska kraftnät upplåts rätt att anlägga och för all framtid bibehålla en 400 kV elektrisk starkströmsledning (luftledning) i den sträckning på marken som den i enlighet med gällande koncessionsbeslut nu har och som redovisats på de kartor som intagits som bilagor till detta ledningsbeslut, se kartskiss del 28-38, sträcka 51-62.

Ledningsrätt upplåtes inte i de eventuella samfälligheter som berörs av ledningen men ej upptagits i beskrivningen.

2 I ledningsrätten ingår rätt för ledningsägaren

a) att anbringa för ledningen erforderliga stolpar, stag, linor samt jordtag och övriga säkerhetsanordningar,

b) att nu och framdeles fälla för ledningen hinderliga och för dess säkerhet farliga träd och buskar. Såvitt gäller skogsmark får så ske inom skogsgatan, som engångersatts, och utanför skogsgatan mot ersättning i varje särskilt fall. Skogsgatans bredd varierar mellan 28 och 36 meter, se upprättad plankarta, aktbilaga F.

c) att ta för ledningen erforderlig sten som inte har upplagts för särskilt ändamål,

d) att för ledningens byggande samt för tillsyn, underhåll, reparation och ombyggnad av densamma äga tillträde till fastigheten, varvid ledningsägaren har att, i den mån detta utan väsentlig olägenhet kan ske, iaktta av fastighetsägaren givna anvisningar beträffande rätten att ta väg. Uppkommer därvid skada skall ledningsägaren åtgärda eller ersätta denna,

Lantmäteriet BI 0552 89-11 Allmänna Förlaget 38-80629-0

e) att på fastigheterna Seitevare 1:1 och Ananasse 2:1 ~~inom områden enligt bifogad kartskiss~~ som tillbehör till ledningen bibehålla, underhålla och förnya 400 kV ställverket med tillhörande anläggningar och utrustning, x) till en punkt enligt separat avtal mellan Vattenfall AB och Affärsverket svenska kraftnät / Åsm

f) att i erforderlig omfattning äga tillträde till områdena enligt e) för tillsyn, underhåll, ombyggnad och reparation av de under e) angivna anläggningarna.

3 Beträffande rotstående skog skall gälla:

Träd och buskar förblir fastighetsägarens egendom.

Ledningsägaren skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, informera berörd fastighetsägare om förestående avverkning och, om så kan ske ur säkerhetssynpunkt enligt ledningsägarens bedömning, erbjuda fastighetsägaren att inom skälig tid svara för avverkningen.

Om, inte erbjudande om avverkning enligt ovan kan lämnas i samband med nyanläggning eller breddning av skogsgata, eller om fastighetsägaren efter erhållet erbjudande inte åtar sig att svara för avverkningen, har ledningsägaren att inlösa på rot den skog som måste avverkas.

Om ledningsägaren i samband med underhåll av ledningsgatan inte lämnar erbjudande om avverkning utan själv svarar för erforderlig trädfällning, skall fastighetsägaren erbjudas att tillvarata de fällda träden. Om fastighetsägaren inte antar sådant erbjudande, skall träd utanför engångsersatt område inlösas av ledningsägaren.

När ledningsägaren utför avverkningen åligger det denne att tillse att virke och avverkningsrester inte kvarlämnas så att fara för insektsangrepp eller hinder för virkestransporter uppstår.

4 De befogenheter ovan som följer med ledningsrätten skall utövas så att berörd fastighet inte betungas mer än nödvändigt.

5 Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet ändra markanvändningen så att ledningens bibehållande enligt säkerhetsföreskrifternas regler äventyras, inte heller utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande spränga, fälla träd, uppsätta stängsel, schakta eller på annat sätt ändra marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på

Lantmäteriet BI 0554 88-08 5000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

person eller egendom. Det åligger ledningsägaren att genom sakkunnig personal, utan kostnad för fastighetsägaren, anvisa lämpliga skyddsåtgärder vid ut förande av nyssnämnda arbeten samt att ersätta upplåtaren de merkostnader som uppkommer för honom till följd av anvisade skyddsåtgärder.

Ledningsägarens åtaganden att utan kostnad för fastighetsägaren vidta lämpliga skyddsåtgärder eller svara för merkostnader till följd av anvisade åtgärder enligt detta moment är begränsade till oförändrad markanvändning.

6 Ledningsägaren skall tillse att ledningen med tillhörande anläggningar tas bort, att hål fylls igen och att av ledningsägaren upplagd sten tas bort om koncession för ledningen upphör eller ledningen av annan anledning rivs.

Ledningsägaren åtar sig i samband härmed att på sin bekostnad tillse att fastigheten befrias från i laga ordning meddelade rättigheter avseende ledningen.

7 För skada som framdeles uppkommer och som inte reglerats genom engångsersättning, skall ersättning utgå vid skadetillfället. Sådana skador skall värderas och regleras snarast möjligt efter skadans uppkomst. Kan överenskommelse i ersättningsfrågan inte träffas skall tvisten avgöras av domstol eller vid ledningsförrättning om sådan pågår.

8 Ledningsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av ledningen sätta nye ägaren i sitt ställe beträffande åtagandena enligt ovan.

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
KARTSKISS DEL 28			
Sträcka 51-52			
Seitevare 1:1	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan		Se "till aktbil BE1-5"
Jokkmokks kronoöverloppsmark 17:1	"	"	
" 18:1	"	1(3)	
KARTSKISS DEL 29			
Sträcka 52-53			
Jokkmokks kronoöverloppsmark 18:1	"	2	
Björkholmen 5:1	"	1(2)	

Lantmäteriet BI 0564 89-09 5000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
Sträcka 52-53 forts			
Björkholmen samf a samfälligheten utlagd vid laga skifte 1905-04-15, akt Jokkmokk 64 för Björkholmens bys skifteslag = Björkholmen s:2	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan		
Björkholmen 5:1	"	2	
Jokkmokks Kronoöverloppsmark 18:1	"	3	
KARTSKISS DEL 30			
Sträcka 53-54			
Nautijaur 2:1	"	1(3)	
" 7:1	"	1(2)	
" 4:2	"	1(2)	
" 3:2	"	1(2)	
" 2:1	"	2	
KARTSKISS DEL 31			
Sträcka 54-55			
Nautijaur 1:1	"	1(2)	
" 3:3	"		
" 7:1	"	2	
" 4:2	"	2	
" 3:2	"	2	
" 2:1	"	3	
" 1:1	"	2	
Pakko 6:1	"	1(8)	
KARTSKISS DEL 32			
Sträcka 55-56			
Pakko 6:1	"	2	
Randijaur 8:2	"		
Pakko 6:1	"	3	
KARTSKISS DEL 33			
Sträcka 56-57			
Pakko 6:1	"	4	

0554 - KOMMENTUS FÖRLAG AB 93-07

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN | BESKRIVNING | Sida 5 | Aktbilaga BE5

Specialenhet nr 1 i BD län | Datum 1993-11-04 | Dnr BD9 9314

Tjänande fastigheter	Beslut	Delsträcka	Anm
KARTSKISS DEL 34			
Sträcka 57-58			
Pakko 6:1	Upplåtelse av ledningsrätt, se ovan"	5	
KARTSKISS DEL 35			
Sträcka 58-59			
Pakko 6:1	"	6	
KARTSKISS DEL 36			
Sträcka 59-60			
Pakko 6:1	"	7	
KARTSKISS DEL 37			
Sträcka 60-61			
Ligga 1:1	"	1(2)	
" 100:1	"		
" 1:1	"	2	
Pakko 6:1	"	8	
Ananasse 1:1	"		
" 2:1	"	1(2)	
KARTSKISS DEL 38			
Sträcka 61-62			
Ananasse 2:1	"	2	

I tjänsten

Åsa Söderholm
förrättningslantmätare

Inger Moberg
karttekniker

Lantmäteriet BI 0554 89-09 5 000 Allmänna Förlaget 38-81500-1

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN
Specialenhet nr 1 i BD län

Till aktbilaga BE1-5
KARTSKISS Del 1(38)
Dnr BD9 9314

Ledningsrättsåtgärd och fastighetsreglering berörande fastigheter och samfälligheter inom Gällivare krono-överloppsmark, Porjus, Pakko, Ananasse, Suoksáive m fl

UL24, kartskiss 1-16; PL011, kartskiss 3-15; UL27, kartskiss 16-19; UL29, kartskiss 16-27; UL3, kartskiss 28-38.

Registerområde: Gällivare, Jokkmokk


Kommun: Gällivare, Jokkmokk

Län: Norrbotten

Registerkarta: Topo 30 H Riksgränsen Skala: 1:100 000
31 H Reurivare

Framställd genom kopiering och komplettering

Förrättningslantmätare: Åsa Söderholm




Skalan 1:100 000

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 2
Registerkarta: Topo 29 G Stipok 29 H Sitasjaure
Skala 1:100 000

Framställd genom kopiering och kompletterinng




57

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 3
Registerkarta: Topo 29 G Stipok 29 H Sitasjaure
Skala 1:100 000

Framställd genom kopiering och komplettering




Kartskiss utesluten

Kartskiss utesluten

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 4
Registerkarta: Topo 28 H Sarek
Skala 1:100 000

Framställd genom kopiering och komplettering



65

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 5
Registerkarta: Topo 28 I Stora Sjöfallet
Skala 1:1000 000

Framställd genom kopiering och komplettering

GÄLLIVARE D:A
GÄLLIVARE K:N
Gällivare f:g

1600 1610 1620

10′ 20′ 30′ 40′

0°

20′

GÄLLIVARE KRONOÖVERLOPPSMARK 2

JOKKMOKKS KRONOÖVERLOPPSMARK 1:2

GÄLLIVARE KRONOÖVERLOPPSMARK 1:2

JOKKMOKKS KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1

Kartskiss utesluten

Kartskiss utesluten

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 6
Registerkarta: Topo 28 I Stora Sjöfallet
Skala 1:100 000


Framställd genom kopiering och komplettering



FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 7
Registerkarta: Topo 28 J Fjällåsen SV
Skala 1:50 000

Framställd genom kopiering och komplettering



FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 8
Registerkarta: Orto 789 00
Skala 1:20 000

Framställd genom kopiering och komplettering

GÄLLIVARE KRONOÖVERLOPPSMARK
2:1

(24) (8)

(9) UL24
(25) PL011

Nabrelvokta

Appolukta


Stora Lulevattnet

JOKKMOKKS KRONOÖM

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 9
Registerkarta: Orto 789 02
Skala 1:20 000

Framställd genom kopiering och komplettering



FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 10
Registerkarta: Orto 789 02
Skala 1:20 000

Framställd genom kopiering och komplettering

789

10
26

GÄLLIVARE KRONOÖVERLOPPSMARK
2:1

Stora Lulevattnet

JOKKMOKKS KRONOÖM

RK

HYDDAN
1:1

STUORSUOLDI
1:2

UL 24
PL 011
11
27


81 FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 11
Registerkarta: Orto 789 04
Skala 1:20 000

Framställd genom kopiering och komplettering

GÄLLIVARE KRONOÖVERLOPPSMARK

2:1




78900
77944
02

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 12
Registerkarta: Orto 779 84
Skala 1:20 000

Framställd genom kopiering och komplettering




FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN
Specialenhet nr 1 i BD län

Till aktbilaga BE1-5
Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 13
Registerkarta: Orto 779 84
Skala 1:20 000


Framställd genom kopiering och komplettering



FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 14
Registerkarta: Orto 779 64
Skala 1:20 000


Framställd genom kopiering och komplettering



FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 15
Registerkarta: Orto 779 64
Skala 1:20 000

Framställd genom kopiering och komplettering




Kartskiss utesluten

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 16
Registerkarta: Topo 27 J Porjus NO
Skala 1:50 000

Framställd genom kopiering och komplettering




Kartskiss utesluten

97

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 17
Registerkarta: Topo 27 J Porjus SO
Skala 1:50 000

Framställd genom kopiering och komplettering




99 FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

Fastighetskarta upplagd
den 1 mars 1971
Coll GÅ.

KARTSKISS Del 18
Registerkarta: 779 24
Skala 1:20 000

Framställd genom kopiering och komplettering av fk




FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

Paktevara:

KARTSKISS Del 19
Registerkarta: 779 26
Skala 1:20 000

Framställd genom kopiering och komplettering av fk



Kartskiss utesluten

105

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 20
Registerkarta: 779 26
Skala 1:50 000

Framställd genom kopiering och komplettering av fk

LIGGA
11
15
14
2345
12

Anabäcken s:1

42

Anavare
△420.4

Stora Luleälven
164.2 – 165.0

Rimokojan

Renstängsel

ANAVARE
11

s:1

352

372

ÅHEDEN
1

Haukajaure
357

321 Suoinejaure

Kvarnbäcken

Bergmyren

5

Kiltape

Råvvåiv

Koja

Koja

Altejaure
318

293

HARAUDDEN

Anajaure
294

Miessaureape

19°58'

ALLMÄNNINGSSKOGEN

ALLMÄNNINGSSKOGEN
JOKKMOKKS S:N o. fg
JOKKMOKKS K:N
BODENS D:A

UL29

43

SUOKSÄIVE


0-1 g-h JUGGIJAUR

RIKETS AL

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 21
Registerkarta: 779 06
Skala 1:20 000

Framställd genom kopiering och komplettering av fk



O-1 i-j MIESSAUREVARE

109

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 22
Registerkarta: 779 08
Skala 1:20 000

Framställd genom kopiering och komplettering av fk

Naturvårdsområde

Stenlarsmyren

SUOKSÄIVE

Kallojaure
255

Kallojegge

Kalloheden

Björkbäcken

Hierkepieljegge

Miessa

Miessaurebäcken

Hierkepieljaure
268

Fatjasheden

Silpakbäcken

254,4

Miessaureaive

Tjälmejaurebäcken

UL 29

Stormyren

66°40'

292

Nuortap Sierråive
437,4

ALLMÄNNINGSSKOGEN
1:1

Fatjassjön

Fatjatj-jaure
302,4

Fatjas

Silpakjärnarna


Savvemåive

301,92

Västra
Tjälmejaure
301,6

45

JOKKMOKKS S:N o fg
JOKKMOKKS KN
ROMFS DA




RIKETS ALLMÄNNA KARTVERK 27J 0-1
Flygfotograferingen verkställd 1964 65

VERSION: [redacted]

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 24
Registerkarta: 769 88
Skala 1:20 000


Framställd genom kopiering och komplettering av fk




FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 25
Registerkarta: 760 80
Skala 1:20 000

Framställd genom kopiering och komplettering av fk





FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314
KARTSKISS Del 26
Registerkarta: 760 80
Skala 1:20 000
Framställd genom kopiering och komplettering av fk
117
SLAKKA
5:1
48
SUOKSÅIVE
Slakkaheden
Gåsmyran
Gåsmyrtjärnarna
Suoksåivemyran
SLAKKA
Valtaberget
△ 349.3
Fångstgrop
Suoksaurebäcken
UL29
Sårvasmyran
49

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Till aktbilaga BE1-5
Specialenhet nr 1 i BD län Dnr BD9 9314

KARTSKISS Del 27
Registerkarta: 760 80
Skala 1:20 000

Framställd genom kopiering och komplettering av fk



FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN

BESKRIVNING

Sida 1(2) Aktbilaga BE6

Specialenhet nr 1 i BD län

Datum 1993-11-04

Dnr BD9 9314

Ärende: Ledningsrättsåtgärd och fastighetsreglering berörande fastigheter och samfälligheter inom Gällivare kronoöverloppsmark, Porjus, Pakko, Ananasse, Suoksåive m fl

Kommun Gällivare, Jokkmokk

Län Norrbotten, Västerbotten

Registreringsdatum 1995-02-02

☒ Uppgift om åtgärd förrättningen avsett har införts i fastighetsregistret

För fastighetsregistermyndigheten

Registerområde: Gällivare, Jokkmokk

FASTIGHETSREGLERING

Följande avtalsservitut avseende kraftledning till förmån för av Staten ägda fastigheten Sörfors 8:10 i Umeå kommun kommer att upphävas (heldödning).

Inskrivningarna skall avföras från nedan uppräknade fastigheter samt från fastigheter och samfälligheter som har påförts samma inskrivningsnummer som nedan.

Gällande i fastigheter	Antecknat år/nr	Anm
Gällivare registerområde		
Stainas 1:1	68/1943	PL011
Jokkmokks registerområde		
Björkholmen 5:1	65/86	UL3
Ligga 1:1	65/1418	"
Nautijaur 1:1	65/436	"
" 2:1	65/87	"
" 3:2	65/90	"
" 3:3	65/91	"
" 4:2	65/89	"
" 7:1	65/88	"

Följande avtalsservitut avseende kraftledning till förmån för av Staten ägda fastigheten Sörfors 10:14 i Umeå kommun kommer att upphävas (heldödning).

Inskrivningarna skall avföras från nedan uppräknad fastighet samt från fastigheter och samfälligheter som har påförts samma inskrivningsnummer som nedan.

Gällande i fastigheter	Antecknat år/nr	Anm
Gällivare registerområde		
Stainas 1:1	68/1944	UL24

Lantmäteriet BI 0552 89-11 Allmänna Förlaget 38-80629-0

akt F 1993-808

Jokkmokks registerområde

Allmänningsskogen s:1	81/2982	UL29
Ligga 1:1	74/871	UL27
"	80/3433	UL29
Slakka 1:2	77/1452	"
Åheden 1:1	81/2982	"

I tjänsten

Åsa Söderholm
förrättningslantmätare

Inger Moberg
karttekniker

Lantmäteriet BI 0554 89-09 5000 Allmänna Förlaget 38-81500-1