

Skogsbruksplan

Planens namn Överboda 17:1, 8:25
Planen avser tiden fr o m 2026-09-23 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under 2020-05-27
Planen upprättad av

Fastighetsuppgifter

Fastighet ÖVERBODA 17:1
Västerbottens län, Umeå, Umeå landsförs.

Fastighet ÖVERBODA 8:25
Västerbottens län, Umeå, Umeå landsförs.


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 63° 50' 26.76" N Long: 19° 51' 5.38" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	27,0	64
Myr/kärr/mosse	2,3	6
Berg/Hällmark	2,7	7
Inäga/åker	7,8	19
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,8	2
Annat	0,7	2
Summa landareal	41,3	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	960	34	9,9
Gran	1227	45	10,7
Löv	596	21	6,4
m³sk	2783		

Medeltal

m³sk per hektar
103



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-09-23 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
91

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
500
91
591


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
98
m³sk per ha
3,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	4,8	18	12	2	48	30	22
10 - 19	1,4	5	19	14		84	16
20 - 29	5,5	20	363	66	54	12	33
30 - 39							
40 - 49							
50 - 59							
60 - 69	2,3	9	552	240	70		30
70 - 79	2,1	8	220	105	48	34	18
80 - 89	3,5	13	672	192	61	13	26
90 - 99	3,0	11	557	186	16	82	2
100 - 109							
110 - 119	2,7	10	276	102	12	60	28
120 +	1,7	6	112	66		100	
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	27,0	100	2783	103	44	34	21

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark K1							
K2	4,8	18	12	2	48	30	22
Röjningsskog R1	1,2	4	16	13		100	
R2	5,3	20	319	60	61	11	28
Gallringsskog G1	7,8	29	1166	149	65	9	26
G2	1,6	6	456	285	5	95	
Föryngrings-avverknings-skog S1	1,9	7	426	224	50	20	30
S2	0,5	2	74	148	45	45	10
S3	3,9	14	314	81		77	23
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	27,0	100	2783	103	44	34	21

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	25,6	94,8	2684	96,4	861	94,7	19
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	0,8	3,0	19	0,7	26	2,9	1
NO	0,6	2,2	80	2,9	22	2,4	1
Summa	27,0	100,0	2783	100,0	909	100,0	21

Impediment

	ha	%
Myr	2,3	6
Berg	2,7	7



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89					1,9	298	128	426
90 - 99	1,6	91		91				
100 - 109								
110 - 119					0,5	67	7	74
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	1,6	91		91	2,4	365	135	500
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

591

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	77	23	100	2,4		
10 - 19	32	6	38	4,8	112	23
20 - 29	179	96	275	1,4	57	41
30 - 39				5,5	638	116
40 - 49						
50 - 59						
60 - 69	109	47	156			
70 - 79	56	13	69	2,3	707	307
80 - 89	73	22	95	2,1	288	137
90 - 99	103	3	106	1,6	341	213
100 - 109				3,0	572	191
110 - 119	32	15	47			
120 +	24		24	3,9	386	99
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	685	225	910	27,0	3101	115

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd	2,4					2,4
Återväxtkontroll		1,4	3,4			4,8
Återväxtkontroll, Följd	2,4					2,4
Röjning	6,4					6,4
Markberedning, annan, Följd	2,4					2,4
Summa ha	13,6	1,4	3,4			18,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	FF	3 - 12	1,9	81	G23	224	426		
Föryng avv	FF	4 - 18	0,5	116	T21	148	74		
Gallring	FF	3 - 11	1,6	96	T20	285	91		
Röjning	FF	3 - 4	0,2	16	B17	15	0		
Röjning	FF	3 - 13	3,4	21	G18	77	0		
Röjning	FF	4 - 15	0,8	21	B17	24	0		
Röjning	FF	4 - 17	0,3	26	G20	52	0		
Röjning	FF	4 - 19	1,2	11	T20	13	0		
Röjning	FF	4 - 28	0,5	26	T18	36	0		
Plantering (F)	FF	3 - 12	1,9	81	G23	224	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	3 - 12	1,9	81	G23	224	0		
Plantering (F)	FF	4 - 18	0,5	116	T21	148	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	4 - 18	0,5	116	T21	148	0		
Markberedning, annan (F)	FF	3 - 12	1,9	81	G23	224	0		
Markberedning, annan (F)	FF	4 - 18	0,5	116	T21	148	0		
Återväxtkontroll	1	4 - 27	1,4	5	T17	1	0		
Återväxtkontroll	2	2 - 3	0,2	3	G18	3	0		
Återväxtkontroll	2	3 - 14	3,2	3	G18	3	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
1	4,8 (-0,1)	4 L														Inägomark							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
2	1,1	4														Inägomark							
3	0,2	1	3	K2	G18	3	1	PG	Gran Löv	70 30	25	19	30	212		Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	2			2,2		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
4	0,2	1	16	R2	B17	15	3	PG	Löv	100		5		411		Starr-Fräkentyp Fuktig	Röjning	FF	10		2,9		
5	0,9	2														Myr							
6	0,7 (-0,1)	1 L	76	G1	T16	133	80	NO,b	Tall Gran Löv	85 10 5	28	16		18	411	A=Yngre löv Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,6		i ¹
7	0,2 (-0,1)	1 L	21	R2	B18	11	1	PG	Gran Löv	20 80		11			311	Röjt Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,6		
8	2,2 (-0,2)	4 L														Inägomark							
9	0,8 (-0,1)	5 L														Tomt							
10	0,4	1	21	G1	B18	118	47	PG	Tall Gran Löv	20 5 75	14	15		22	211	Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				7,0		
11	1,7 (-0,1)	1 L	96	G2	T20	285	456	PG	Tall Gran	95 5	30	23		28	211	Underröjt Lingontyp Frisk	Gallring	FF	20	91	4,7	VP 2,3 GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
12	2,0 (-0,1)	1 L	81	S1	G23	224	426	PG	Tall Gran Löv	20 50 30	24	19		28	322		Olikåldrigt Flerskiktat Blåbärstyp Fuktig	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	FF FF FF FF	100	426	1,4	VP 3,0 ii ¹ GA 1,7 GÖ 12	
13	3,4	1	21	R2	G18	77	262	PG	Tall Gran Löv	10 70 20		11			211		Delvis röjt Blåbärstyp Frisk	Röjning	FF	10		5,6		
14	3,2	1	3	K2	G18	3	10	PG	Tall Gran Löv	30 50 20	28	21		26	211		Underröjt Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	2			2,2		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
15	0,8	1	21	R2	B17	24	19	NS,s	Tall	10		4			311		Starr-Fräkentyp Fuktig	Röjning	FF	10		3,3	i¹	
									Gran	10														
									Löv	80														
16	1,4	2															Myr							
17	0,3	1	26	R2	G20	52	16	PG	Gran	60		9			222		Blåbärstyp Frisk	Röjning	FF	30		4,4		
									Löv	40														
18	0,5	1	116	S2	T21	148	74	PG	Tall	45	28	14		20	132		Lingontyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	FF FF FF FF	100	74	1,2	VP 2,5 GA 1,2	
									Gran	45														
									Löv	10														
19	1,2	1	11	R1	T20	13	16	PG	Tall	100		2			321		Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Röjning	FF	20		2,6		
20	2,1 (-0,4)	1 3	151	S3	T15	66	112	PG	Tall	100	20	10		14	321		Kråkbär-Ljungtyp Fuktig Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,4	VP 2,5 GA 1,5	
21	1,4	1	91	G1	G15	72	101	PG	Tall	25	23	13		12	111		Luckigt Olikåldrigt Flerskiktat Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,2		
									Gran	65														
									Löv	10														
22	2,1	3															Berg							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
23	2,4 (-0,2)	1 3	116	S3	T15	92	202	PG	Tall Löv	65 35	25	13		15	153		Kråkbär-Ljungtyp Frisk Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,9	VP 2,4 GA 0,7	
24	1,6	1	81	G1	G18	154	246	PG	Gran Löv	80 20	24	17		24	311		Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,2	GÖ 18	
25	1,5	1	71	G1	G18	93	140	PG	Tall Gran Löv	5 70 25	23	15		15	232		Olikåldrigt Flerskiktat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,1	GÖ 16	
26	2,3	1	66	G1	G22	240	552	PG	Gran Löv	70 30	30	19		30	222		Röjt Delvis gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,8	GA 2,0 GÖ 19	
27	1,4	1	5	K2	T17	1	1	PG	Tall Gran Löv	60 10 30					132		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Återväxtkontroll	1			1,9		
28	0,5	1	26	R2	T18	36	18	PG	Tall Löv	40 60		11			311		Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Röjning	FF	30		3,2		

Avd 3 - 6

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 0,1 ha

Ålder: 76 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 133 m³sk/ha och 80 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 85% tall 10% gran 5% löv

Beskrivning

Tallskog på fuktig mark angränsande till myr

Mål

Fri utveckling för att skapa mer naturvärden och död ved

Åtgärd

Ingen åtgärd

Avd 4 - 15

NS

Skogliga data

Areal: 0,8 ha

Ålder: 21 år

Ståndortsindex: B17

Huggningsklass: R2

Virkesförrådet uppgår till 24 m³sk/ha och 19 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 10% gran 80% löv

Beskrivning

Luckigt bestånd med en del lövuppslag på fuktig mark.

Mål

Gynna lövandelen för att skapa och bibehålla lövdominans

Åtgärd

Röj bort underväxande gran för att bibehålla lövdominansen.

Kommentarer till Överboda 17:1, 8:25

Planen är tillväxtberäknad i september 2026 av Ludvig & Co.

Inventeringsdatum: **2020-05-27**

Planläggare: **Erik Forslöv**

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet och motsvarande skogsskötselåtgärder. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande.

Skogstillstånd

Överboda 17:1, 8:25 består av 4 skiften om totalt 41,4 ha varav 27,3 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 3,3 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas till ca 2 925 m³sk med en årlig tillväxt om ca 190 m³sk.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 550 m³sk varav 80 m³sk är gallring och 870 m³sk föryngringsavverkning.

Högsta möjliga avverkning i dagsläget på fastigheten gällande föryngringsavverkning (G2+S1+S2) är ca 860 m³sk. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och utifrån ditt behov av pengar under de närmaste åren, din skattesituation, lagar och regler som t.ex. ransoneringsregeln, hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för just dig och dina behov.

Skogsvård

Fastigheten har ett röjningsbehov under planperioden om ca 6 ha. Stora röjningsinsatser har gjorts innan planläggningen.

Generell beskrivning av betetryck inom aktuellt älgförvaltningsområde

Inom Västerbotten sydöstra (Vindeln, Umeå, Bjurholm, Vännäs, Nordmaling) älgförvaltningsområde har den genomsnittliga årliga nybetningen enligt ÄBIN (nationell metod som mäter allvarliga älgbetesskador på tallungskog) legat på 9,7 % av tallungskogen inom höjdiintervallet 1-4 m de senaste fyra mätningstillfällena. För att svenskt skogsbruks målsättning att minst 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vara oskadade vid 5 meters höjd bör den årliga nybetningen i snitt ligga på max 3 % för kusten och 2 % för inlandet. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepad älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna i planen är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Natur- och kulturvård

Fastigheten hyser en tallskog på fuktig mark angränsande till myr samt ett luckigt bestånd med en del lövuppslag på fuktigt mark. Dessa områden har avsatts till naturvård med målklass NO (Naturvård Orörd) respektive målklass NS (Naturvård Skötsel).

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På denna fastighet föreslås det därför att i ett antal avdelningar satsa på löv. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans".

Vägar

Tillgänglighet till fastigheten är god. Generellt jättefina vägar med god standard på fastigheten.