

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
1	1,3									Inägomark					
2	0,9	70	S3	B20	220	184	NS,b	0 10 75 15 0	25	Naturvård	Naturvårdshuggning	27-30	10	20	3,5
	(-0)									Kantz m vatten/betesmark	Vid vatten, skapa lövrik kantzon	27-30			
										Stor diam sprid					
										Olikådrigt					
										Hamlade träd					
3	0,4									Tomt					
4	0,3	35	G1	G36	285	74	PG	0 100 0 0 0	24	Stenmurar	Ingen åtgärd				16,5
	(-0)									Fd inäga	Galling (Alternativ)	25-26	20	16	
5	0,6	45	G1	G32	330	197	PG	0 100 0 0 0	26		Ingen åtgärd				13
	(-0)														
6	2,8	20	G1	G32	115	316	PG	0 80 20 0 0	11	Odlingsspår	Underväxtröjning före galling (Förberedande)	25-26			14,6
	(-0)									Varier bonitet	Galling	25-26	30	113	
7	1,1	48	G1	G32	280	290	PG	0 100 0 0 0	24		Ingen åtgärd				11,3
	(-0)														
8	0,7	32	G1	G32	150	98	PG	0 100 0 0 0	14	Odlingsspår	Galling	27-30	30	41	12,7

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L A C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
										Enstaka bok					
9	0,4	55	G1	G24	130	52	PG	0 70 30 0 0	16	Stor diam sprid	Galling-Röjning	31-35	20	14	5,2
	(-0)									Olikåldrigt					
										Delv försumpat					
10	0,4	25	R2	B16	55	18	PG	0 0 100 0 0	0	Framtida lövdominans	Röjning	25-26	15		6,3
	(-0)									Delv försumpat	Röjning	31-35	15		
11	0,7	30	G1	G28	160	109	PG	10 70 20 0 0	13	Delv fuktig mark	Galling	27-30	30	45	13,2
										Stor diam sprid					
										Stamtätt					
										Olikåldrigt					
										Varier bonitet					
12	0,7	110	S3	G20	155	116	NO.b	10 50 40 0 0	22	Naturvård	Ingen åtgärd				2,5
										Delv blöt mark					
										Olikåldrigt					
										Stor diam sprid					
										Sumpskog					
13	0,9	15	R2	G28	8	7	PG	10 60 30 0 0	0	Olikåldrigt	Röjning	31-35	10		3,2
										Ojämnt					
										Varier bonitet					
										Delv fuktig mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
14	0,7	5	R1	G28	1	1	PG	20 50 30 0 0	0	Viltbetat	Röjning	31-35	15		1,4
15	1,8	20	G1	B22	95	170	PG	0 30 70 0 0	11	Framtida lövdominans	Gallring-Röjning	25-26	15	32	15,8
										Odlingsspår, Fossil åker, möjlig fornlämning	Gallring	31-35	30	125	
										Torpmiljö					
16	0,8									Inägomark					
										Lägenhetsbebyggelse, torp, Hultet 1886 - 1915					
										Ångslada bebodd av ugglor					
17	1	37	G1	G34	320	311	PG	0 95 5 0 0	24	Ngt äldre med insl av björk centralt	Ingen åtgärd				16,3
										Odlingsspår, rösen och stenmurar					
										Fd inåga					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2, Skifte 2

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
					ha	avd							%	m3sk	
17	0,8	75	S1	T28	350	284	PG	70 30 0 0 0	28	Ngt yngre gran i norr, 0,1 ha	Ingen åtgärd				6,4
											Förnygringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	31-35	85	279	
18	1,4	45	G1	T28	280	394	PG	70 30 0 0 0	20		Galling	25-26	30	125	10,6
19	0,6	35	G1	T26	170	97	PG	70 20 10 0 0	15	Myrimpediment i norr	Galling	25-26	30	32	9,6
	(-0,1)									Delv försumpat					
20	0,6	10	R2	G30	3	2	PG	0 80 20 0 0	0	Kantzön m åker	Röjning	27-30	10		0,2
										Varier bonitet					
21	2,8									Inågomark					