Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
1	26,2	24	G1	G22	91	2384	PG	Tall	30		Delvis lövsly	Underv röj f gallring	1	20	477	6,9	
								Gran	50		Lågörttyp						
								Löv	20		Frisk						
2	12,1	55	G1	T26	371	4489	PG	Tall	35	21	Delvis högört					10,3	
								Gran	45	23	Gallrat						
								Löv	20	20	Lågörttyp						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
1	1,2	30	G1	G22	133	160	PG	Gran	30	6,	Ojämt					7,3	
								Löv	70	9,	Olikåldrigt						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk						
2	0,2										Myr						
3	0,3	75	S1	G24	301	90	PG	Gran	100	26	Fd inäga	Ingen åtgärd				8,9	
											Smalbladig grästyp						
											Frisk						
4	0,1										Inägomark						
5	0,4	27	G1	G26	108	43	PG	Gran	60							8,4	
								Löv	40	10							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
1	2,2	71	S1	G24	334	735	PG	Gran	75	22	Lågörttyp					9,2	
								Löv	25	21	Frisk						
2	14,8	6	K2	G23	16	237	PG	Tall	100		Mb 2021					3,1	
											Planterat 2022						
											Lågörttyp						
											Frisk						
3	5,0	71	S1	G24	374	1870	PG	Gran	65	23	Något olikåldrigt					9,5	
								Löv	35	24	Varierad volym						
											Lågörttyp						
											Frisk						
4	17,1	22	G1	G22	129	2206	PG	Tall	40		Mycket ojämt					9,3	
								Gran	30		Tallen svårt älgskas						
								Löv	30		K=Kolmila						
											Glest						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk						
5	21,0										Myr						
6	2,7	6	K2	G21	11	30	PG	Tall	100		Mb 2021					2,8	
											Planterat 2022						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
7	3,4	80	S1	G22	357	1214	PG	Gran	65	22	Luckigt	Ingen åtgärd				8,3	
								Löv	35	21	Aspar						
											Lågörttyp						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
8	9,1	45	G1	G24	224	2016	PG	Tall	30	20	Gallrat					9,9	
	(-0,1)L							Gran	50	18	Lågörttyp						
								Löv	20	18	Frisk						
9	3,5	45	G1	G24	201	683	PG	Tall	20	20	Lågörttyp	Gallring	1	35	239	6,9	
	(-0,1)L							Gran	40	17	Frisk						
								Löv	40	17							
10	6,9	60	G1	G23	240	1632	PG	Tall	30	20	Något luckigt					8,5	
	(-0,1)L							Gran	55	23	Gallrat						
								Löv	15	20	Lågörttyp						
											Frisk						
11	28,1	55	G1	G24	255	7166	PG	Gran	85	19	Y=försumpat,äldre					9,6	
								Löv	15	22	Gallrat						
											Enstaka fuktstråk						
											Lågörttyp						
											Frisk						
12	0,9	110	S1	G20	240	216	PG	Tall	10	23	Luckigt	Ingen åtgärd				5,4	
								Gran	80	21	Ojämt						
								Löv	10	21	Blåbärstyp						
											Frisk						
13	3,1	150	S1	G22	280	868	PG	Tall	20	27	Branter	Ingen åtgärd				4,1	
								Gran	50	29	Lågörttyp						
								Löv	30	27	Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
14	15,8	22	G1	G23	62	973	PG	Tall	20		Branter					6,5	
	(-0,1)L							Gran	50		Ojämt						
								Löv	30		Delvis äldre						
											Tallen svårt älgskas						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk						
15	0,8	6	K2	T22	11	9	PG	Tall	100		Mb 2021					2,3	
											Planterat 2022						
											Lågörttyp						
											Frisk						
16	7,0	55	G1	G24	300	2040	PG	Gran	20	19	Lågörttyp	Gallring	1	35	714	7,1	
	(-0,2)L							Löv	80	20	Frisk						
17	15,1										Vatten						
18	6,5	35	G1	G20	92	598	PG	Tall	20	5,	Luckigt					6,1	
								Gran	40	8,	Olikåldrigt						
								Löv	40	10	Tallen yngre						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
19	2,2	140	E2	T18	115	253	PG	Tall	80	30	Luckigt	Ingen åtgärd				2,2	
								Gran	10	20	Glest						
								Löv	10	16	Gran o löv yngre						
											Blåbärstyp						
											Frisk						
20	2,1	60	G1	T21	205	431	PG	Tall	60	22	Luckigt	Gallring	1	30	129	5,0	
								Gran	10	19	Blåbärstyp						
								Löv	30	14	Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
21	1,5	145	S1	G16	170	255	PG	Gran	50	23	Försumpat	Ingen åtgärd				2,8	
								Löv	50	19	Starr-Fräkentyp						
											Fuktig						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
1	2,2	85	S1	G22	319	702	PG	Gran	80	28	Något olikåldrigt	Ingen åtgärd				7,9	
								Löv	20	22	Lågörttyp						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
1	1,1	55	G1	G24	225	248	PG	Gran	10	20	Ojämt	Gallring	1	30	74	6,2	
								Löv	90	22	Lågörttyp						
											Fuktig						
2	0,3	50	G1	T24	245	74	PG	Tall	80	20	Lågörttyp	Gallring	1	30	22	7,0	
								Gran	10	22	Frisk						
								Löv	10	20							
3	4,2	18	R2	T22	52	218	PG	Tall	40		Röjd					5,5	
								Gran	40		Smalbladig grästyp						
								Löv	20		Frisk						
4	0,5	55	G1	T24	221	111	PG	Tall	40	27	Lågörttyp	Gallring	1	30	33	5,7	
								Gran	10	22	Frisk						
								Löv	50	19							
5	5,8 (-0,3)L										Inägomark						
6	3,4	16	R2	G24	35	119	PG	Gran	80		Lövsly					5,7	
								Löv	20		Tät gräsveg						
											Glest						
											Lågörttyp						
											Frisk						
7	0,2	70	G1	G26	233	47	PG	Gran	100	29	Fd inäga	Ingen åtgärd				8,1	
											Luckigt						
											Smalbladig grästyp						
											Fuktig						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
8	0,5	65	G1	G26	474	237	PG	Gran	95	26	Fd inäga	Gallring	1	30	71	10,6	
								Löv	5	22	Smalbladig grästyp						
											Frisk						
9	2,7	80	G2	G22	340	918	PG	Tall	40	23	Inslag av löv	Gallring	1	35	321	6,5	
								Gran	60	19	Lågörttyp						
											Frisk						
10	1,2	100	S1	G24	330	396	PG	Gran	65	30	Fuktigt	Ingen åtgärd				7,2	
								Löv	35	24	Gott om död ved						
											Lågörttyp						
											Fuktig						
11	2,4	40	G1	G23	175	420	PG	Gran	20	11	Tätt	Gallring	1	30	126	6,6	
								Löv	80	9,	Lågörttyp						
											Fuktig						
12	1,1	85	S1	G22	325	358	PG	Gran	60	24	Underväxt	Ingen åtgärd				7,5	
								Löv	40	24	Delv luckigt						
											Något olikåldrigt						
											Lågörttyp						
											Frisk						
13	0,6	90	S1	T22	290	174	PG	Tall	40	26	Luckigt	Ingen åtgärd				6,0	
								Gran	40	23	Blåbärstyp						
								Löv	20	18	Frisk						
14	0,7	90	S1	G20	320	224	PG	Tall	10	27	Blåbärstyp	Ingen åtgärd				7,2	
								Gran	70	23	Frisk						
								Löv	20	19							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden [1]

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd ha	Virkesförråd avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk/ha	Not [1]
15	1,9	40	G1	G22	130	234	PG	Gran	30	10	Delvis fuktigt	Röjning	1	30		6,7	
	(-0,1)L							Löv	70	9,	Lågörttyp						
											Frisk						