

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
4	1,7	5									Övrig landareal						
5	0,8	1	65	S1	T25	230	184	PG ²	Tall	60	50	18	Luckigt				6,4
									Gran	20	35	18	Grov dimension				
									Löv	20	26	21	Varierad ålder				
													Gallrat				
													Smalbladig grästyp				
													Frisk				
													Moig-lerig morän				
Prod mål: Produktion främst av tall.																	
Priotal Visar-%: 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																	
Drivning: Moig-lerig morän.																	
6	1,6	1	27	G1	T25	50	80	PG ²	Tall	100	14	10	Gallrat		35	41	4,1
													Delvis luckor				
													Varier bonitet				
													Smalbladig grästyp				
													Fuktig				
													Moig-lerig morän				
Skötselinriktning:Trakthygges																	
Prod mål: Produktion främst av tall.																	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																	
Drivning: Moig-lerig morän.																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Åg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
7	1,7 (-0,3)	1 5	45	G1	G26	120	168	PG ²	Tall Gran Löv	22 27 25	17 19 20	Varier bonitet Varier ålder Delvis gallrat Forminne Blåbärstyp Frisk Avdrag: övrig landareal	Gallring	4	35		5,8	ii¹

Skötselinriktning: Trakthygges

Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke.

Generellt: Kultur-forminne: Lägenhetsbebyggelse Extra försiktighet bör tas i området runt markeringen för forminne. Beskrivning: Husgrund, 9x6 m (N-S) och 0,1 m h med grundmurstenar tydliga i

Növermosade, 0,4-0,6 m st. Mitt på V långsidan och intill denna enförhöjning, 2 m diam och 0,4 m h, övermossad. Troligen rest avspismur. Beskrivningen är inte kvalitetssärad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell.

Priotial Total gödslingssefekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha

8	3,4	1	24	G1	T24	80	272	PG ²	Tall	40	12	13	G1-R2	Röjning	2	35	5,4
									Gran	20	10	10	Delvis luckigt	Gallring	3	35	130
									Löv	40	9	10	Varier bonitet				
													Överståndare				
													Blåbärstyp				
													Frisk				
													Moig-lerig morän				

Prod mål: Produktion främst av tall.

Priotial Total gödslingssefekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha

Drivning: Moig-lerig morän.

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-08-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
9	0,9	1	30	S3	B16	100	90	NO.s	Löv	8	14	AI och björk Surdrog Varierad ålder Högorttyp Fuktig Moig-lerig morän	Ingen åtgärd				5,4	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Skötselinriktning:Förstärkt natur																		
Natur mål: Lämna försumpat område för fri utveckling, vilket på lång sikt skapar lågor och död ved i en fuktig miljö.																		
Naturvård: Surdrag med främst al och en del björk. Lämna för att utvecklas mot fuktig miljö med långsamt nedbrytande död ved.																		
Drivning: Moig-lerig morän.																		
10	1,4	1	0	K1	T24	0	0	PG ²				Blåbärstyp Frisk Moig-lerig morän	Markberedning Plantering Återväxtkontroll (A)	1 1 2				
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
Drivning: Moig-lerig morän.																		
11	0,3	1	40	S3	T16	40	12	NO.s	Tall	10	7	Hällmark Senvuxen Imp fläckar Lavrik typ Torr Moig-lerig morän	Ingen åtgärd				2,5	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Skötselinriktning:Förstärkt natur																		
Natur mål: På sikt öka mängden död ved och grova träd som gynnar bl.a. fåglar och vedlevande insekter.																		
Naturvård: Lavrik hållmark med senvuxen tall. Låt utvecklas fritt																		
Drivning: Moig-lerig morän.																		

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-08-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r		Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk				
12	1,3	1	40	G1	T24	150	195	PG ²	Tall Gran Löv	24 22 18	18 18 17	Forminne Gallrat Lingontyp Frisk Sandig-moig morän	Galling	3	30	71		6,1 i,ii ¹	

Skötselinriktning:Trakthygges

Naturvård: Området kräver extra hänsyn till fornlämnning.

Prod mål: Produktion främst av tall.

Generellt:

Kulturmörne: Lägenhetsbebyggelse, bestående av en ca 60 x 35 m st yta (N-S), varav en stor del är stenröjd. Inom ytan finns två husgrunder, enstensatt yta, en källargrund samt ett tydligt odlingsröse, samt ytterligare kringspidd röjd sten som inte ligger i tydliga rösen. Sannolikt skulle fler lämningar kunna gå att identifiera om ytan rensades på vegetation. I området ingår följande synliga lämningar, räknade från N till S: 1) Stensatt yta, ca 4 x 3 m st, i vars NÖ del är en närmast kvadratisk nedsänkning (0,8 m diam och 0,3 m dj). Stenarna är skarpkantade och 0,1–0,4 m st. Kraftigt övermossad och beväxt med enstaka träd och buskar. Kan utgöra resterna av en enklare ekonomibyggnad? Belägen omedelbart N om källargrunden no. 2. 2) Källargrund, närmast kvadratisk och ca 4 x 4 m st. Består av två kallmurade sidor (V och N) samt en sida anlagd mot en exponerad berghäll i Ö. Öppen mot S. De två kallmurade sidorna är 1 m br och 0,8 m h samt består av 0,1–0,7 m st stenar, både rundade och skarpkantade. Kraftigt övermossad, beväxt med enstaka träd, samt delvis utrasad. Belägen omedelbart S om no. 1 och ca 12 m N om röjningsröset no. 3. 3) Röjningsröse, oregelbunden form, ca 8 x 2 m st. Består av 0,1–0,4 m st rundade stenar. Anlagd omedelbart intill husgrunden no. 4 i S samt mot en exponerad berghäll i NO. Kraftigt övermossad samt beväxt med enstaka träd. 4) Husgrund, bestående av en närmast kvadratisk förhöjning i marken (5 x 4 m st, 0,4 m h). Längs dess S sida syns tydligt en rad av skarpkantade stenar (0,4–0,6 m st). I dess SV hörn är en mycket tydlig skarpkantad hörnsten (0,75 m st). Längs övriga kanter samt i förhöjningens mitt är enstaka exponerade stenar (0,2-0,4 m st). Tydligt spismursröse saknas. Kraftigt övermossad samt beväxt med flera träd och buskar. Belägen omedelbart S om röjningsröset no. 3 samt ca 13 m N om husgrunden no. 5. 5) Husgrund, rest av? Kallmurad stenrad bestående av en långsida i V (ca 6 m l, 0,8 m br, 0,3 m h) samt två avskurna kortsidor i NÖ och SV (ca 4 m i i NÖ, 1 m i i SV, 0,8 m br samt 0,2 m h), vilka eventuellt utgör resterna av en rektangulär husgrund, i sådana fall en ekonomibyggnad. Består av rundade stenar (0,1–0,4 m st) med inslag av tegelsten. Övermossad, beväxt med flera stora träd, samt kraftigt störd av mänsklig aktivitet. Delvis belägen inne på sommarstugetoften åt SÖ.

Priotial Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha

Drivning: Sandig-moig morän.

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-08-28