


Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	13,0	83
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,6	4
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	2,0	13
Summa landareal	15,6	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	559	45	5,8
Gran	241	19	1,9
Löv	451	36	3,9
m³sk	1251		
Medeltal			
m³sk per hektar	96		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,8

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-08-27 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
61

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

0

Gallring

327

Totalt under perioden

327


Förväntad tillväxt första växtsäsongen

m³sk
65
m³sk per ha
5,0


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark	1,4	11					
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29	5,0	38	352	70	54	31	15
30 - 39	2,2	17	220	100	53	47	
40 - 49	3,0	23	375	125	38	28	34
50 - 59							
60 - 69	1,4	11	304	217	36	44	20
70 - 79							
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	13,0	100	1251	96	45	36	19

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark	K1	1,4	11					
	K2							
Röjningsskog	R1							
	R2							
Gallringsskog	G1	9,0	69	845	94	52	27	21
	G2	0,6	5	120	200		80	20
Föryngrings- avverknings- skog	S1	0,8	6	184	230	60	20	20
	S2	1,2	9	102	85	12	88	
	S3							
Lågproducer- ande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		13,0	100	1251	96	45	36	19

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	11,2	86,2	1029	82,2	525	85,5	7
PF - produktion	0,2	1,5	48	3,8	13	2,1	1
PF - naturvård	0,4	3,1	72	5,8	20	3,3	1
NS							0
NO	1,2	9,2	102	8,2	56	9,1	2
Summa	13,0	100,0	1251	100,0	614	100,0	10


1,2 ha (9,2 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Trakthygges	5,6	43
Förstärkt naturv	1,8	14



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 13,0 ha är 87,7 % (11,4 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 12,3 %, 1,6 ha Frisk, 68,5 %, 8,9 ha
Fuktig, 19,2 %, 2,5 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 7,9 %, 0,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 5,3 %, 0,6 ha
Ej lövdominerat, 86,8 %, 9,9 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 7,9 %, 0,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 17,5 %, 2,0 ha
Ej lövdominerat, 74,6 %, 8,5 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO

0,9 ha 7,9 %

Övriga

0,6 ha 5,3 %

Summa

1,5 ha 13,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

0,9 ha 7,9 %

2,0 ha 17,5 %

2,9 ha 25,4 %

0,6 ha (5,3 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

2 0,6 ha PF 65 02800 5,3 % Ingår i certifiering

9 0,9 ha NO 30 00X00 7,9 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

2 0,6 ha PF 65 02800 5,3 % Ingår i certifiering


7 1,4 ha PG 45 24400 12,3 %

9 0,9 ha NO 30 00X00 7,9 %

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 13,0 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 9,2 %, 1,2 ha ■ Anpassad skötsel, 4,6 %, 0,6 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 86,2 %, 11,2 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
HÄVERÖ-BERGBY 1:20	9	0,9	6,9	NO	30	00X00	100	90	Förstärkt naturv ^{1/2}
	11	0,3	2,3	NO	40	X0000	40	12	Förstärkt naturv ^{2/2}
Summa	1,2	9,2				85	102		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ^{1 % av planens friska/fuktiga mark}									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
HÄVERÖ-BERGBY 1:20	2	0,6	5,3	PF	65	02800	200	120	Förstärkt naturv ^{1/1}
Summa	0,6	5,3				200	120		

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
HÄVERÖ-BERGBY 1:20	2	0,6	4,6	PF	65	02800	200	120	Förstärkt naturv ^{1/1}
Summa	0,6	4,6				200	120		

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

13,0

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-08-27 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,39

Totalt kolförråd

ton

Kol

1 300

Koldioxid CO₂e


4 763

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	1,1	1,0
Grenar	6,1	6,7
Stamved	25,5	31,7
Stubbar och rötter	11,5	13,9
Förna och markbundet kol	55,8	60,6
	100,0	113,9

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Förnyngsringssavverkning	0,0	0,0	0,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-9,9	-9,9	-9,9
Röjning	-1,6	-1,6	-1,6
	-11,5	-11,5	-11,5

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	5,0	118	52	170				
30 - 39	1,3	52	6	58				
40 - 49	1,3	57	14	71				
50 - 59								
60 - 69	0,6	6	22	28				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	8,2	233	94	327				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

327

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				1,4		
10 - 19						
20 - 29	176	74	250			
30 - 39	58	55	113	5,0	432	86
40 - 49	119	48	167	2,2	275	125
50 - 59				3,0	472	157
60 - 69	47	37	84			
70 - 79				1,4	360	257
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	400	214	614	13,0	1539	118

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		1,4				1,4
Plantering		1,4				1,4
Återväxtkontroll, Alternativ			1,4			1,4
Röjning			3,4			3,4
Summa ha		2,8	4,8			7,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering	1	10	1,4	0	T24	0	0		
Markberedning	1	10	1,4	0	T24	0	0		
Röjning	2	8	3,4	24	T24	80	0		
Återväxtkontroll (A)	2	10	1,4	0	T24	0	-		
Gallring Barr	3	2	0,6	65	B22	200	28		
Gallring	3	3	1,3	36	T23	100	58		
Gallring	3	6	1,6	27	T25	50	41		
Gallring	3	8	3,4	24	T24	80	130		
Gallring	3	12	1,3	40	T24	150	71		
Gallring	4	7	1,4	45	G26	120	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r		Uttag inkl tillväxt % m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd												
1	0,6	4										Inägomark							
2	0,6	1	65	G2	B22	200	120	PF, b 60 %	Gran Löv	30 28	20 20	Sumpskog Gallrat Varierad markfukt Varier bonitet Högröttyp Frisk Torv	Galling Barr	3	20	28	5,5	i ¹	
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 60 % av arealen används till naturvård.																			
Skötselriktning:Förstärkt naturv																			
Natur mål: Alkäret lämnas till fri utveckling. På sikt bildas socklar och stora mängder död ved genom att vattennivån bibehålls och skogen får självgallra sig. Biotopen gynnar bl a arter som kräver lång kontinuitet samt järke, mindre hackspett och stjärtmes.																			
Naturvård: Beståndet är idag nyligen gallrat men bör på sikt delvis lämna för fri utveckling i den norra kanten som mynnar mot Västersjön, som är ett nyrområde.																			
Prod mål: Produktion främst av lövvirke.																			
Priotal Visar-%: 3,3																			
Drivning: Torv.																			
3	1,3	1	36	G1	T23	100	130	PG ²	Tall Löv	15 14	14 15	Kulturminne - stenmur Varier bonitet Delvis luckigt Gallrat Blåbärstyp Torr Moig-lerig morän	Galling	3	35	58	4,9		
Skötselriktning:Trakthygges																			
Prod mål: Produktion främst av tall.																			
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																			
Drivning: Moig-lerig morän.																			

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-08-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
4	1,7	5										Övrig landareal						
5	0,8	1	65	S1	T25	230	184	PG ²	Tall	50	18	Luckigt	Ingen åtgärd				6,4	
									Gran	35	18	Grov dimension						
									Löv	26	21	Varierad ålder						
												Gallrat						
												Smalbladig grästyp						
												Frisk						
												Moig-lerig morän						
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
Priotal Visar-%: 2,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																		
Drivning: Moig-lerig morän.																		
6	1,6	1	27	G1	T25	50	80	PG ²	Tall	14	10	Gallrat	Galling	3	35	41	4,1	
												Delvis luckor						
												Varier bonitet						
												Smalbladig grästyp						
												Fuktig						
												Moig-lerig morän						
Skötselinriktning:Trakthygges																		
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																		
Drivning: Moig-lerig morän.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
7	1,7 (-0,3)	1 5	45	G1	G26	120	168	PG ²	Tall Gran Löv	22 27 25	17 19 20	Varier bonitet Varier ålder Delvis gallrat Forminne Blåbärstyp Frisk Avdrag: övrig landareal	Gallring	4	35		5,8	ii ¹
Skötselinriktning:Trakthygges																		
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke.																		
Generellt: Kultur-/forminne: Lägenhetsbebyggelse Extra försiktighet bör tas i området runt markeringen för forminne. Beskrivning: Husgrund, 9x6 m (N-S) och 0,1 m h med grundmurstenar tydliga i N,övermosade, 0,4-0,6 m st. Mitt på V långsidan och intill denna enförhöjning, 2 m diam och 0,4 m h, övermossad. Troligen rest avspismur. Beskrivningen är inte kvalitetssärad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell.																		
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																		
8	3,4	1	24	G1	T24	80	272	PG ²	Tall	12	13	G1-R2	Röjning	2	35	130	5,4	
									Gran	10	10	Delvis luckigt	Gallring	3	35			
									Löv	9	10	Varier bonitet						
												Överståndare Blåbärstyp Frisk Moig-lerig morän						
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																		
Drivning: Moig-lerig morän.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
9	0,9	1	30	S3	B16	100	90	NO.s	Löv	8	14	AI och björk Surdrog Varierad ålder Högorttyp Fuktig Moig-lerig morän	Ingen åtgärd				5,4	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Skötselinriktning:Förstärkt natur																		
Natur mål: Lämna försumpat område för fri utveckling, vilket på lång sikt skapar lågor och död ved i en fuktig miljö.																		
Naturvård: Surdrag med främst al och en del björk. Lämna för att utvecklas mot fuktig miljö med långsamt nedbrytande död ved.																		
Drivning: Moig-lerig morän.																		
10	1,4	1	0	K1	T24	0	0	PG ²				Blåbärstyp Frisk Moig-lerig morän	Markberedning Plantering Återväxtkontroll (A)	1 1 2				
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
Drivning: Moig-lerig morän.																		
11	0,3	1	40	S3	T16	40	12	NO.s	Tall	10	7	Hällmark Senvuxen Imp fläckar Lavrik typ Torr Moig-lerig morän	Ingen åtgärd				2,5	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																		
Skötselinriktning:Förstärkt natur																		
Natur mål: På sikt öka mängden död ved och grova träd som gynnar bl.a. fåglar och vedlevande insekter.																		
Naturvård: Lavrik hållmark med senvuxen tall. Låt utvecklas fritt																		
Drivning: Moig-lerig morän.																		

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-08-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m ³ sk		
12	1,3	1	40	G1	T24	150	195	PG ²	Tall Gran Löv	24 22 18	18 18 17	Forminne Gallrat Lingontyp Frisk Sandig-moig morän	Galling	3	30	71	6,1	i,ii ¹

Skötselinriktning: Trakthygges

Naturvård: Området kräver extra hänsyn till fornlämnning.

Prod mål: Produktion främst av tall.

Generellt:

Kulturmörne: Lägenhetsbebyggelse, bestående av en ca 60 x 35 m st yta (N–S), varav en stor del är stenröjd. Inom ytan finns två husgrunder, enstensatt yta, en källargrund samt ett tydligt odlingsröse, samt ytterligare kringspridd röjd sten som inte ligger i tydliga rösen. Sannolikt skulle fler lämningar kunna gå att identifiera om ytan rensades på vegetation. I området ingår följande synliga lämningar, räknade från N till S: 1) Stensatt yta, ca 4 x 3 m st, i vars NÖ del är en närmast kvadratisk nedsänkning (0,8 m diam och 0,3 m dj). Stenarna är skarpkantade och 0,1–0,4 m st. Kraftigt övermossad och beväxt med enstaka träd och buskar. Kan utgöra resterna av en enklare ekonomibyggnad? Belägen omedelbart N om källargrunden no. 2. 2) Källargrund, närmast kvadratisk och ca 4 x 4 m st. Består av två kallmurade sidor (V och N) samt en sida anlagd mot en exponerad berghäll i Ö. Öppen mot S. De två kallmurade sidorna är 1 m br och 0,8 m h samt består av 0,1–0,7 m st stenar, både rundade och skarpkantade. Kraftigt övermossad, beväxt med enstaka träd, samt delvis utrasad. Belägen omedelbart S om no. 1 och ca 12 m N om röjningsröset no. 3. 3) Röjningsröse, oregelbunden form, ca 8 x 2 m st. Består av 0,1–0,4 m st rundade stenar. Anlagd omedelbart intill husgrunden no. 4 i S samt mot en exponerad berghäll i NO. Kraftigt övermossad samt beväxt med enstaka träd. 4) Husgrund, bestående av en närmast kvadratisk förhöjning i marken (5 x 4 m st, 0,4 m h). Längs dess S sida syns tydligt en rad av skarpkantade stenar (0,4–0,6 m st). I dess SV hörn är en mycket tydlig skarpkantad hörnsten (0,75 m st). Längs övriga kanter samt i förhöjningens mitt är enstaka exponerade stenar (0,2–0,4 m st). Tydligt spismursröse saknas. Kraftigt övermossad samt beväxt med flera träd och buskar. Belägen omedelbart S om röjningsröset no. 3 samt ca 13 m N om husgrunden no. 5. 5) Husgrund, rest av? Kallmurad stenrad bestående av en långsida i V (ca 6 m l, 0,8 m br, 0,3 m h) samt två avskurna kortsidor i NÖ och SV (ca 4 m i NÖ, 1 m i SV, 0,8 m br samt 0,2 m h), vilka eventuellt utgör resterna av en rektangulär husgrund, i sådana fall en ekonomibyggnad. Består av rundade stenar (0,1–0,4 m st) med inslag av tegelsten. Övermossad, beväxt med flera stora träd, samt kraftigt störd av mänsklig aktivitet. Delvis belägen inne på sommarstugetoften åt SÖ.

Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha

Drivning: Sandig-moig morän.

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-08-28

Kommentarer till HÄVERÖ-BERGBY 1:20

Skogstillstånd

Häverö-Bergby 1:20 är ett skifte som ligger i trakten. Skiftet består av 13,0 hektar produktiv skogsmark med en del övrig landareal som slingrar sig genom skiftet. Det totala virkesförrådet består av 1251 m³sk. Där fördelningen är 45 % tall, 19 % gran och 36 % löv. Åldersklassfördelningen består av stor andel yngre till medel ålders skog, vilket är anledningen till det något låga virkesförrådet om 96 m³sk/ha. Det finns stora partier med skog som står inför röjning och gallring inom en 10 års-period. Skogen är generellt varierad vad gäller slutenheten något som till stor del beror på topografin och de naturliga berg/hällar. Skogen är generellt välskött.

Det finns två områden med där naturvård rådgivs. Det är ett område med surdrog av framförallt al och en lavrik hällmark med tall. De är inte så gamla idag men kan på lång sikt bli fina områden med höga naturvärden.

Avverkning

Ett område har föryngringsavverkats senaste två åren.
En stor andel av fastigheten har gallrats senaste två åren.

Planerat inom kommande 10-års perioden är gallringar om ca 290 m³sk.

Skogsvård

Den kalavverkade avdelningen står inför plantering eller annan föryngringsmetod inom kommande åren.

Den största avdelningen på ca 20-år behöver på sina håll röjas och inom 5-10 år gallras.

Naturvård

Naturvärden består av NO-områden. De består av en tallhällmark och ett större surdrog med främst al. Dessa områden är idag relativt unga och bör få utvecklas fritt för att på sikt skapa två helt olika men båda värdefulla miljöer.

Utöver dessa områden finns ytor där generell hänsyn bör tas vid åtgärdsplanering.

Kulturvård

Det finns en hel del kultur-/fornminnen på detta skifte. De stora är lägenhetsbebyggelser och dessa finns i Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök och är även beskrivna under kommentarer för berörda avdelningar. Kring dessa markeringar bör stor försiktighet tas vid skogliga åtgärder.

Det finns även en del oregistrerade lämningar som en stenmur och odlingsrösen. Dessa bör alltid tas generell hänsyn till.