


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	188,0	82
Hänsynsmark (naturresevat etc)	4,9	2
Myr/kärr/mosse	19,9	9
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,1	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	16,1	7
Annat	0,0	<1
Summa landareal	229,0	
Vatten	3,3	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	19237	76	144,5
Gran	3741	15	24,3
Löv	2337	9	19,2

Totalt	
m³sk	25315

Medeltal	
m³sk per hektar	135



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	3,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-10-25 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	680

Avverkningsförslag


	m³sk
Föryngringsavverkning	4424
Gallring	2703
Naturvårdande skötsel	429
Totalt under perioden	7556

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	764
	m³sk per ha
	4,1


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19	4,7	2	47	10	100		
20 - 29	19,6	10	848	43	60	16	24
30 - 39	23,9	13	1930	81	95		5
40 - 49	6,3	3	706	112	100		
50 - 59	17,8	9	2335	131	88	1	11
60 - 69	28,6	15	4057	142	61	25	14
70 - 79	37,5	20	5812	155	77	15	8
80 - 89	11,8	6	2154	183	88	8	4
90 - 99	5,4	3	1044	193	26	39	34
100 - 109	6,8	4	1025	151	85	10	4
110 - 119	7,6	4	1468	193	96	4	
120 +	18,0	10	3889	216	69	25	7
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	188,0	100	25315	135	76	15	9

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 3 % (4,7 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 14 % (25,8 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	13,3	7	356	27	92	3	5
Gallringsskog G1	135,6	72	17234	127	79	12	9
G2							
Föryngrings-avverkningsskog S1	6,5	3	1330	205	45	45	10
S2	25,8	14	5082	197	86	11	3
S3	6,8	4	1313	193	20	46	34
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	188,0	100	25315	135	76	15	9

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	154,2	82,1	18541	73,3	6058	89,1	31
K - produktion	18,7	9,9	3869	15,3	250	3,7	3
K - naturvård	5,1	2,7	1070	4,2	61	0,9	3
NS	8,8	4,7	1697	6,7	395	5,8	4
NO	1,2	0,6	138	0,5	32	0,5	1
Summa	188,0	100,0	25315	100,0	6796	100,0	39


10,0 ha (5,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	19,9	9
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Hyggesfritt	11,1	6



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	10,0	44	24	68								
30 - 39	14,9	455	30	485								
40 - 49	6,3	212		212								
50 - 59	10,8	397	21	418								
60 - 69	16,5	548	64	612					3,2	134	15	149
70 - 79	18,6	717	83	800					1,3	94	40	134
80 - 89	2,5	108		108								
90 - 99									2,7	51	95	146
100 - 109					4,6	731		731				
110 - 119					5,8	892		892				
120 +					15,4	2661	140	2801				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	79,6	2481	222	2703	25,8	4284	140	4424	7,2	279	150	429
Högre alt.				3300				4424				429
Lägre alt.				2703				4424				429
Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år		- högre alt.	- lägre alt.						
7 556	8 153	7 556	131		127	131						

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				25,8		
- 9 år						
10 - 19	100		100			
20 - 29	586	163	749	4,7	147	31
30 - 39	1035	46	1081	19,6	1529	78
40 - 49	266		266	23,9	2526	106
50 - 59	675	94	769	6,3	760	121
60 - 69	934	162	1096	17,8	2686	151
70 - 79	1362	119	1481	28,6	4393	154
80 - 89	459	20	479	37,5	6359	170
90 - 99	155	74	229	11,8	2525	214
100 - 109	148	10	158	5,4	1127	209
110 - 119	132		132	2,2	355	161
120 +	230	24	254	4,4	1199	273
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					948	
Summa	6082	712	6794	188,0	24554	131

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Röjning			8,6	1,0		9,6
Summa ha			8,6	1,0		9,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 14	15,4	135	T18	214	2801		
Föryng avv	1	1 - 21	5,8	110	T18	181	892		
Gallring	1	1 - 4	1,3	78	T19	171	56		
Gallring	1	1 - 8	8,7	62	T18	163	355		
Gallring (A)	1	1 - 13	15,3	76	T17	156	(597)		Sista gallring
Gallring	1	1 - 15	7,8	65	G18	132	257		
Gallring	1	1 - 19	9,1	51	T18	157	357		
Gallring	1	1 - 22	2,5	85	T18	173	108		
Gallring	1	1 - 27	1,7	52	T18	144	61		
Föryng avv	2	1 - 24	4,6	103	T16	160	731		
Gallring	2	1 - 2	9,7	70	T17	165	452		
Gallring	2	1 - 5	7,6	72	T17	135	292		
Gallring	2	1 - 29	7,5	34	T17	86	205		
Underv röj f gallring	2	1 - 32	5,5	30	T18	84	60		
Gallring	2	2 - 36	1,9	32	T18	144	85		
Underv röj f gallring	2	3 - 42	10,0	27	T18	50	68		
Röjning	2	1 - 31	7,7	22	T18	36	0		
Röjning	2	3 - 39	0,9	25	B16	36	0		
Naturvårdshuggning	2	1 - 7	3,2	65	T18	163	149		Gynna löv
Naturvårdshuggning	2	1 - 26	2,7	93	B16	194	146		
Naturvårdshuggning	2	3 - 38	1,3	72	G20	230	135		
Gallring	3	1 - 25	6,3	47	T16	112	212		
Gallring	3	1 - 32	5,5	30	T18	84	135		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	3	3 - 40	1,0	25	G22	39	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
1	2,3	1	85	G1	T18	230	529	PG	Tall Gran	22 5	17	25	Varierad ålder Spridd diameter Inslag asp Fuktig (3)					4,9	
2	0,2	6											Vatten						
4	0,1	4											Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
1	5,3 (-0,6)	1 L	85	G1	T18	180	846	PG	Tall Gran Löv	24 15 10	16	23	Klenare björk Varierad täthet Diken i avd Gallrad tidigare Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,2	
2	10,0 (-0,3)	1 L	70	G1	T17	165	1600	PG	Tall Gran Löv	17 20 10	15	25	Diken i avd Gruppställd bj Varierad täthet Fuktig (3)	Gallring	2	25	452	4,0	
3	1,8 (-0,8)	1 L	100	S1	G17	151	151	PG	Gran Löv	18 30	14	22	Varierad ålder Klenare mot väg Öjämmt förråd Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,5 iv ¹	
4	1,5 (-0,2)	1 L	78	G1	T19	171	222	PG	Tall Gran Löv	16 20 15	16	22	Klenare mot väg Kantzon å Frisk (2)	Gallring	1	25	56	3,6	
5	7,7 (-0,1)	1 L	72	G1	T17	135	1026	PG	Tall Gran Löv	18 10 10	14	18	Varierad täthet Fuktigare Diken i avd Fuktig (3)	Gallring	2	25	292	3,5	
6	1,6	1	91	S3	G19	220	352	NS,b	Tall Gran Löv	25 60 5	18	26	Död ved Varierad diameter Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,2 i,iv ¹	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
7	3,5 (-0,3)	1 L	65	G1	T18	163	522	NS,b	Tall Gran Löv	70 20 10	16	21	Gynna löv Kantzon m bäck Fuktig (3)	Naturvårdshuggning	2	25	149	4,3	i,iii,iv¹
8	8,7	1	62	G1	T18	163	1418	PG	Tall	100	15	22	Viss volymskillnad Kantzon å Frisk (2)	Gallring	1	25	355	4,2	iv¹
9	1,8	1	110	S1	T18	232	418	PG	Tall	100	18	27	Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,2	
10	8,2 (-0,9)	1 L	68	G1	T17	107	781	PG	Tall Gran Löv	60 10 30	14	16	Gruppställd björk Variation Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,3	
11	2,6	1	122	S1	G19	228	593	K,b 15 %	Tall Gran Löv	5 80 15	19	26	Död ved Inslag björk Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,3	
12	3,3	1	58	G1	T18	85	281	PG	Tall Löv	65 35	12	14	Äldre tall Yngre björk Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	iv¹
13	15,5 (-0,2)	1 L	76	G1	T17	156	2387	PG	Tall	100	15	21	Fint bestånd Viss åldersvariation Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	25	597	4,1	iii,iv¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Åg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
14	18,6 (-3,2)	1 L	135	S2	T18	214	3296	K.b 25 %	Tall Gran Löv	24	18	25	Gammal tallskog Död ved Lavrik Frisk (2)	Föryng av	1	85	2801	0,9	ii,iv ⁴
15	7,8	1	65	G1	G18	132	1030	PG	Gran Löv	12	15	18	Gruppställd björk Äldre gran Fuktig (3)	Gallring	1	25	257	3,5	iv ¹
16	1,1	1	92	S1	T16	153	168	PG	Tall Gran	22	15	21	Finns död ved Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,5	
17	2,3	1	70	G1	G18	121	278	PG	Gran Löv	19	14	17	Varierad täthet Kantzon å Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,8	
18	3,7	1	50	G1	T18	103	381	PG	Tall Löv	16	13	16	Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,3	
19	10,2 (-1,1)	1 L	51	G1	T18	157	1429	PG	Tall Löv	16	15	22	Viss variation Tätare del Frisk (2)	Gallring	1	25	357	4,7	
20	9,0	1	34	G1	T17	61	549	PG	Tall	13	10	11	Diameterspridning R2/G1 Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
21	5,8	1	110	S2	T18	181	1050	K,b 15 %	Tall Gran 5	24	17	22	Viss åldersvariation Död ved Frisk (2)	Föryng aw	1	85	892	1,0	iv ¹
22	3,4 (-0,9)	1 L	85	G1	T18	173	433	PG	Tall	16	15	24	Spridd diameter Enstaka törskate Frisk (2)	Galling	1	25	108	3,4	
23	4,1 (-1,8)	1 L	88	G1	T16	151	347	PG	Tall Gran 5	20	15	20	Fuktigare i spetsen A=Högre SI Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	
24	5,1 (-0,5)	1 L	103	S2	T16	160	736	PG	Tall	20	16	20	Hänglav Frisk (2)	Föryng aw	2	90	731	2,0	
25	6,6 (-0,3)	1 L	47	G1	T16	112	706	PG	Tall	15	13	17	Frisk (2)	Galling	3	25	212	4,2	
26	2,9 (-0,2)	1 L	93	S3	B16	194	524	NS,b Löv	Gran Löv 65	20	17	23	A=Grövre gran Variation Död ved Frisk (2)	Naturvårdshuggning	2	25	146	4,0 i,iv ¹	
27	2,2 (-0,5)	1 L	52	G1	T18	144	245	PG	Tall Gran Löv 5	18	16	19	Underväxt björk Varierad ålder Frisk (2)	Galling	1	25	61	4,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
28	1,2	1	105	S3	T16	115	138	NO,b	Tall	18	15	18	Död ved Hänglav Gammal tall tall Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,6	ii
29	9,8 (-2,3)	1 L	34	G1	T17	86	645	PG	Tall Löv	12 10	11	16	Marklav Frisk (2)	Gallring	2	25	205	4,4	iv ¹
30	5,8 (-1,1)	1 L	12	R2	T17	10	47	PG	Tall		3		Varierad höjd Älgskador förekommer Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,1	
31	8,0 (-0,3)	1 L	22	R2	T18	36	277	PG	Tall		6		Förekomst älgskador Frisk (2)	Röjning	2	15		3,9	
32	5,9 (-0,4)	1 L	30	G1	T18	84	462	PG	Tall Löv	12 5	11	15	Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring	2 3	10 25	60 135	4,7	iv ¹
33	4,9	9											Biotopskydd					iv ¹	
34	13,1 (-0,1)	2 L											Myr						
35	3,1	6											Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
36	1,9	1	32	G1	T18	144	274	PG	Tall	15	12	23	Underväxt mot väg Frisk (2)	Gallring	2	25	85	6,4	
37	1,1	2											Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
38	1,3	1	72	S3	G20	230	299	NS,b	Gran Löv	23 30	18	28	Död ved Rötbruten björk Frisk (2)	Naturvårdshuggning	2	40	135	5,1	i,iv ¹
39	0,9	1	25	R2	B16	36	32	PG	Tall Gran Löv	10 30 60	6		Varierad diameter R2/G1 Grövre björk Fuktig (3)	Röjning	2	10		3,8	iv ¹
40	1,0	1	25	G1	G22	39	39	PG	Tall Gran Löv	10 60 30	9	8	AI och björk Spridd diameter Fuktigt bitvis R2/G1 Frisk (2)	Röjning	3	10		4,2	
41	1,6	1	68	G1	T20	191	306	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	17	23	Varierad fuktighet Spridd diameter Frisk (2)	Ingen åtgärd			5,3	iv ¹	
42	10,0	1	27	G1	T18	50	500	PG	Tall Gran Löv	45 20 35	8	11	Varierad täthet Fuktigare mot myr Frisk (2)	Underv röj f gallring	2	10	68	3,7	iv ¹
43	5,8	2											Myr						

Avd 1 - 6

NS

Skogliga data

Areal: 1,6 ha

Ålder: 91 år

Ståndortsindex: G19

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 220 m³sk/ha och 352 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 35% tall 60% gran 5% löv

Beskrivning

Hög andel död ved med inslag av äldre gran och tall. I avdelningen finns det en viss variation i höjd och diameter.

Mål

Skapa ett lövdominerat bestånd med hög andel död ved i.

Åtgärd

Avverka gran för att gynna löv under planperioden.

Avd 1 - 7

NS

Skogliga data

Areal: 3,5 0,3 ha

Ålder: 65 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 163 m³sk/ha och 522 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 20% gran 10% löv

Beskrivning

Varierad kantzon mot bäck. Stående och liggande död ved i avd.

Mål

Skapa en lövrik kantzon med död ved i.

Åtgärd

Gallring gynna löv.

Avd 1 - 11

K

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 15% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 2,6 ha

Ålder: 122 år

Ståndortsindex: G19

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 228 m³sk/ha och 593 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 80% gran 15% löv

Avd 1 - 14

K

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 25% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 18,6 3,2 ha

Ålder: 135 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 214 m³sk/ha och 3296 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 15% gran 5% löv

Generella kommentarer:

Naturvärden finns i gammal tall & död ved.

Avd 1 - 21

K

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 15% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 5,8 ha

Ålder: 110 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 181 m³sk/ha och 1050 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 95% tall 5% gran

Avd 1 - 26

NS

Skogliga data

Areal: 2,9 0,2 ha

Ålder: 93 år

Ståndortsindex: B16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 194 m³sk/ha och 524 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 35% gran 65% löv

Beskrivning

Varierad ålder och trädslagsfördelning. I avdelningen finns det en relativt hög andel död ved och bitvis sockelbildning.

Mål

Skapa en lövdominerad kantzon mot bäcken i avd.

Åtgärd

Avverka en del gran för att gynna lövet i avd.

Avd 1 - 28

NO

Skogliga data

Areal: 1,2 ha

Ålder: 105 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 115 m³sk/ha och 138 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning

Gammal äldre tallskog, inslag av sotade stubbarr och död ved.

Mål

Biberhålla en avdelning med äldre tall och död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd under planperioden.

Avd 3 - 38

NS

Skogliga data

Areal: 1,3 ha

Ålder: 72 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 230 m³sk/ha och 299 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% gran 30% löv

Beskrivning