

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
997	29,8 (-0,1)	2 L									Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
1	16,6	1	24	R2	T16	28	465	PG ²	Tall	40	2	Ojämnt	Röjning	FF			2,7	ii ¹
									Gran	10		2 Lingontyp (25)						
									Löv	50		4 Frisk (2)						
Prod mål:		Produktion främst av barr- och lövvirke.																
Generellt:		Åtgärdscommentarer: Röjning.																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
2	0,6	1	70	G1	T16	87	52	PG ²	Tall	95	20	Olikåldrigt Ojämnt Kantzon mot vattendrag Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,9	
3	1,1	1	17	R1	T16	32	35	PG ²	Tall	100		Ojämnt Lavrik typ (10) Frisk (2)					3,9	ii ¹
Prod mål: Produktion främst av tall. Generellt: Åtgärdscommentarer: Bör avverkas på barmark.. Ev kan en hjälpplantering behövas. Kolla ett par år efter fröträden avverkats																		
3	[1,1]	1	145	ÖF	T16	11	12	PG ²	Tall	100	31		Avverkning ÖF	FF	95	11	0,1	
4	1,4	1	30	R2	B14	19	27	PG ²	Tall	10	5	Före detta inäga GIBjö 5 Delvis försumpat Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Lövröjning Dikesrensning	FF FF			1,6	ii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke. Generellt: Åtgärdscommentarer: Lövröjning.																		
5	0,4	1	150	S2	T16	220	88	PG ²	Tall	100	27	Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd	FF	85	75	0,9	
Prod mål: Produktion främst av tall.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
6	0,2	1	145		T14	120	24	NO,s	Tall	100	21	Försumpat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																		
Natur mål: På sikt öka mängden död ved och grova träd som gynnar bl.a. fåglar och vedlevande insekter.																		
7	0,2	1	165		T14	110	22	NO,b	Tall	95	26	Höga naturvärden	Ingen åtgärd				1,9	
									GIBjö	5	20	Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																		
Natur mål: På sikt öka mängden död ved och grova träd som gynnar bl.a. fåglar och vedlevande insekter.																		
8	1,6	1	18	R1	T14	32	51	PG ²	Tall	100		Lingontyp (25) Frisk (2)					3,5	ii ¹
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
Generellt: Åtgärdscommentarer: Avv fröträd om möjligt på barmark																		
8	[1,6]	1	145	ÖF	T14	6	10	PG ²	Tall	100	32		Avverkning ÖF	FF	95	9	0,0	
9	1,3	1	18	R1	T14	32	42	PG ²	Tall	100		Beståndsrester Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Hyggesrensning	FF			3,5	
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
9	[1,3]	1	145	ÖF	T14	5	7	PG ²	Tall	100	31		Avverkning ÖF (F)	FF			0,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
10	1,7	1	18	R1	T14	28	48	PG ²	Tall	35		Delvis försumpat Beståndsrester Ojämnt Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Hyggesrensning	FF			2,6	ii ¹
Prod mål: Produktion främst av barr- och lövvirke. Generellt: Åtgärdskommentarer: Lämna löv i luckor																		
11	2,1	1	74	G1	T16	165	347	PG ²	Tall	100	26	Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	FF	25	87	3,5	
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
12	1,8	1	103	G1	T16	165	297	PG ²	Tall	100	25	Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Sista Gallring	FF	25	74	2,8	
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
13	1,5	1	68	G1	T16	165	248	PG ²	Tall	95	24	Ojämnt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,3	
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
14	4,9	1	75	G1	T16	206	1009	PG ²	Tall	100	23	Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	FF	30	303	3,8	
Prod mål: Produktion främst av tall.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
15	2,5	1	110	G2	T16	275	688	PG ²	Tall	100	22	Överslutet Lingontyp (25) Frisk (2)	Sista Gallring	FF	35	241	3,4	
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
16	0,2	1	95		G12	55	11	NO,s	Gran	75	21	Delvis försumpat	Ingen åtgärd				1,5	iv ¹
									GIBjö	25	17	Kantzon mot vattendrag						
												Fattigristyp (15)						
												Fuktig (3)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																		
Natur mål: På sikt öka mängden död ved och grova träd som gynnar bl.a. fåglar och vedlevande insekter.																		
Spec värden: VMI-tytor 20 %.																		
17	4,1 (-0,2)	1 L	58	G1	T16	151	589	PG ²	Tall	80	16	Ojämnt	Gallring	FF	25	147	3,9	
									Gran	10	15	Blåbärstyp (30)						
									GIBjö	10	15	Frisk (2)						
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
18	0,8 (-0,1)	1 L	41	G1	T14	67	47	PG ²	Tall	85	17	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				3,5	
									Gran	5	13	Frisk (2)						
									GIBjö	10	14							
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
19	0,2	1	143	S1	T16	135	27	PG ²	Tall	100	26	Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv	FF	95	26	0,3	
Prod mål: Produktion främst av tall.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
20	3,9 (-0,1)	1 L	38	G1	C16	129	490	PG ²	Cont	100	18	Ojämnt Hyggesplöjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	FF	30	147	5,2	
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
21	4,5 (-0,1)	1 L	60		G14	60	264	NO,s	Gran Löv	50 50	23 14	Ojämnt Stor diameterspridning Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,3	iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Natur mål: På sikt öka mängden död ved och grova träd som gynnar bl.a. fåglar och vedlevande insekter. Spec värden: Lövdominans A. VMI-yltor 10 %.																		
22	0,7	1	75		T12	35	25	NO,s	Tall Gran Löv	25 25 50	12 12 12	Försumpat Ojämnt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,1	iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Natur mål: På sikt öka mängden död ved och grova träd som gynnar bl.a. fåglar och vedlevande insekter. Spec värden: Lövdominans A. VMI-yltor 5 %.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk		
23	10,6	1	49	G1	T14	85	901	PG ²	Tall	45	14	Dålig kvalitet	Ingen åtgärd				3,6	ii ¹
									Gran	5	10	Snöbrott						
									Cont	45	14	Ojämnt						
									GIBjö	5	13	Blåbärstyp (30)						
												Frisk (2)						
Prod mål: Produktion främst av tall.																		
Generellt: Törskateskador. Mycket av contorran ligger ned Åtgärdscommentarer: Kontrollera gallringsbehov 2010																		
24	0,5	1	145		T14	105	53	NO,s	Tall	95	20	Ojämnt	Ingen åtgärd				2,0	
									Gran	5	9	Lingontyp (25)						
												Frisk (2)						
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																		
Natur mål: På sikt öka mängden död ved och grova träd som gynnar bl.a. fåglar och vedlevande insekter.																		